

# J. LAMBERT

## & SÖHNE

19

TRIER

AN  
DER  
MOSEL

36

TELEGR. LAMBERTSÖHNE  
FERNSPR. N<sup>o</sup> 3507-3508



3665/3



3665/2



3665/10

INSTITUT  
VOOR DE VEREDELING  
VAN TUINPLANTEN



3665/9

Neue dahlienblütige Riesenzinnien,  
ganz hervorragende Schnitt- und Rabattenpflanze

- 3665 Prachtmischung
- 3665/2 Kanarienvogel, zitronengelb
- 3665/3 Crimson Monarch, leuchtend  
harmesin scharlach
- 3665/9 Oriole goldbronze
- 3665/10 Illumination, altrosa Schattierungen
- 1 Prise 25 Pf., 10 g 2.— RM.
- Weitere Sorten siehe unter Sommerblumensamen





**Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.**

Mitglied des Reichsnährstandes, Hauptabteilung II (Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter)  
Vom Reichsnährstand anerkannte Abfüllfirma

## Allgemeine Lieferungsbedingungen

Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.  
Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die Agrikultur-chemische Kontrollstation Halle a. d. S. oder Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Trier (Mosel bzw. Saarbrücken).
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Verträge zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Verträge ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

## Besondere Lieferungsbedingungen für das Hauptpreisverzeichnis

(Gemüse und Blumen) Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. Berechnungen.
  - a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:
 

unter	50 g	und mehr	der	10-g-Preis
50 g	"	"	"	100-g- "
101 g	"	"	"	250-g- "
251 g	"	"	"	1-kg- "
4 $\frac{1}{4}$ kg	"	"	"	10-kg- "
  - b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:
 

unter	50 g	und mehr	der	10-g-Preis
50 g	"	"	"	100-g- "
250 g	"	"	"	1-kg- "
4 $\frac{1}{4}$ kg	"	"	"	10-kg- "
25 kg	"	"	"	100-kg- "
300 kg	"	"	"	1000-kg- "

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preistabelle zu erfolgen.

5. Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Express usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

## Zusätzliche Lieferungsbedingungen unseres Hauses

1. Die Preise für Pflanzen verstehen sich ab Gärtnerei ohne Verpackung. Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.
2. Skonto-Abzüge, Abzüge für Porto, Verpackung oder Ueberweisungsgebühren sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.
3. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Minderergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.
4. Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.
 

**Säcke.** Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Name und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke. Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.
5. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.
6. Für die Lieferung von Saatgetreide, Pflanzkartoffeln und Runkelsamen gelten die Lieferungs-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, angegliedert dem Reichsnährstand.
7. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonten: Köln Nr. 5293

„ Saarbrücken Nr. 4036

„ Luxemburg Nr. 5570 (Luxemb. Franken).

Bankkonten: Deutsche Bank u. Disconto-Ges., Fil. Trier, Nr. 3200

„ Deutsche Bank und Discontogesellschaft, Filiale

Saarbrücken, Nr. 4535.

„ Städtische Sparkasse Trier, Nr. 2742.

„ Kreissparkasse Merzig/Saar Nr. 193

„ Reichsbank-Girokonto Trier.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarungen.

Mit deutschem Gruß

**J. Lambert & Söhne**

Trier/Mosel, Merzig/Saar, Saarbrücken 1, im Januar 1936  
Fernr. 3507/08 Fernr. 249 Fernr. 21694

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.



# Hauptpreisverzeichnis 1936.

## Bauer und Gärtner im Dritten Reich.

**Für das neue deutsche Reich  
ist das Bauerntum und der Gartenbau das Fundament,**

auf denen es neu aufgebaut werden soll, so erklärt der Führer und sein Reichsbauernführer Darré.

## Beim Erntedankfest 1935 am Bückeberg

dieser bedeutendsten Veranstaltung des Reichsnährstandes, gelobten 1 Million deutsche Bauern, die

## Nahrungsfreiheit und Wirtschaftsfreiheit

des deutschen Volkes sicher zu stellen. Die 1933 begonnene

### Druckfehlerberichtigung:

- Seite 6** Die Bilder von **Markstammkohl** und **Tausendköpfigem Kohl** sind verwechselt worden.
- Seite 12** Die Bilder von **Wirsing Eisenkopf** und **Rotkohl Holl. Export** sind verwechselt worden.
- Seite 67** **Asparagus plumosus nanus** 1000 Korn 4.50 *M*, 100 Korn 0.60 *M*, 1 Prise 0.25 *M*
- Seite 68** In der rechten Spalte der Gewichtsteile muß es heißen: 1 gr 1000 Korn **1 Prise**, nicht 1 gr 1000 Korn 100 Korn.
- Seite 69** Die Pflanzenbezeichnungen der beiden Bilder sind vertauscht. Das obere Bild stellt Cyclamen dar, das untere Cineraria.
- Seite 78** Die Dahlie Schneepinzessin hat die Nummer 707.
- Seite 82** Die Dahlie „Hispanja“ hat die Nummer 706, die Dahlie „Schneepinzessin“ die Nummer 707.
- Seite 85** Die Abbildungen der oberen Reihe sind vertauscht. Die Bilder stellen von links nach rechts dar: Astilbe Arendsi (Spiraeen), Aruncus silvester, Geißbartspiere, Aquilegia coerulea hybr., Akelei.

führt. Kopf-, Hand-, Maschinenarbeiter folgen  
ser Arbeitsgemeinschaft und auch unser seit

### verteilungsstelle eb

männische Kenntnisse, Versuchsfelder, Keim-

### n) im Laufe des Sommers 1935.

ße des vorzüglich eingerichteten Gartenbau-  
und Kulturen, von dem sehenswerten **Samen-**  
d alle Besucher überzeugen, daß in unserem  
leisten.

### wirtschaftliches Saatgut

### gekehrten Saarländern!

**Adolf-Hitler-Straße Nr. 49** (Ladengeschäft)

markt) ein **Laden-Versandgeschäft** in allen

er Industriegebiete auf diese günstige Kauf-  
ken zu richten, von wo diese auch erledigt

Stammhaus nach Trier zu richten, damit diese

### tschlands.

über in einer Sendung geschieht die Lieferung  
oder darunter liegenden Preisen zu berechnen  
14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme,

innerhalb Deutschlands geliefert.

Pflanzkartoffeln, Pflanzen und Stauden aller  
diolen), Geräte, Düngemittel, Pflanzenschutz-

, daß es sich um Gemüse- und Blumensamen

sandanweisung erbeten (ob Post, Fracht-, Eil-  
erlich.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets Rechnungsnummer und Rechnungsdatum anzugeben.

Bei Lieferungen ab Trier bitten wir die Zahlungen auf Postscheckkonto Köln 5293 bzw. auf unsere Trierer Bankkonten,  
bei Lieferungen ab Saarbrücken auf unser Postscheckkonto Saarbrücken 4036 bzw. auf die Saarbrücker und Merziger Bankkonten  
zu leisten.

### Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch mehrere Verzeichnisse.

Bei Telegrammen muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

**Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier**

Fernruf-Nr. Trier 3507—3508

**Drahtanschrift für Saarbrücken: Lambert Söhne Saarbrücken**

Fernruf-Nr. Merzig 249

„ „ Saarbrücken 21694

**Postscheckkonto: Köln Nr. 5293**

„ **Saarbrücken Nr. 4036**

„ **für Belgien und Luxemburg:**

**Luxemburg Nr. 5570 (lux. od. belg. Franken)**

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe und dergleichen werden nicht angenommen.





**Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.**

Mitglied des Reichsnährstandes, Hauptabteilung II (Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter)  
Vom Reichsnährstand anerkannte Abfüllfirma

## Allgemeine Lieferungsbedingungen

Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.  
Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die Agrikultur-chemische Kontrollstation Halle a. d. S. oder Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder Verletzung der Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Entnahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer zeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine mangelhafte Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung der Ware übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da dies von den Umständen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Trier (Mosel bzw. Saar).
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen oder geerntet worden sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnitterklärung angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Ver-

mäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Minderernte befreit von der Lieferung.

7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrag ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger

## Besondere Lieferungsbedingungen

(Gemüse und Blumen) Mit Genehmigung des Reichsnährstandes angegliedert

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angelegenheiten mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Aufträgen auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart nicht angegeben, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne Haftung zu übernehmen.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark angegeben. Die Preise stehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, und die Nachnahme wird unter Angabe von Referenzen. Nachnahme wird jedem Falle berechnet.
4. Berechnungen.
  - a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstzwiebeln berechnet:
 

unter	50 g	der	10-g-Preis
50 g	und mehr	"	100-g- "
101 g	"	"	250-g- "
251 g	"	"	1-kg- "
4 1/4 kg	"	"	10-kg- "

## Zusätzliche Lieferbedingungen

1. Die Preise für Pflanzen verstehen sich ab Gärtnerei. Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönl. Abnahme in unserer Gärtnerei.
2. Skonto-Abzüge, Abzüge für Porto, Verpackungsgeldern sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht zu machen.
3. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Übernahme zu prüfen. Etwasiges Minderge- oder Mehrge ist bei der Abnahme zu bemerken. Feh- oder Überge ist bei der Abnahme zu bemerken.
4. Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht höher als der Warenwert. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen diese äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen. Innerhalb der Sacksendungen muß der vollständige Name und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke. Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden. Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.
5. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen. Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.

am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonten: Köln Nr. 5293

" Saarbrücken Nr. 4036

" Luxemburg Nr. 5570 (Luxemb. Franken).

Bankkonten: Deutsche Bank u. Disconto-Ges., Fil. Trier, Nr. 3200

" Deutsche Bank und Discontogesellschaft, Filiale Saarbrücken, Nr. 4535.

" Städtische Sparkasse Trier, Nr. 2742.

" Kreissparkasse Merzig/Saar Nr. 193

" Reichsbank-Girokonto Trier.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarungen.

Mit deutschem Gruß

Trier/Mosel, Merzig/Saar, Saarbrücken 1, im Januar 1936  
Fernr. 3507/08 Fernr. 249 Fernr. 216 94

**J. Lambert & Söhne**

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.



# Hauptpreisverzeichnis 1936.

## Bauer und Gärtner im Dritten Reich.

**Für das neue deutsche Reich  
ist das Bauerntum und der Gartenbau das Fundament,**

auf denen es neu aufgebaut werden soll, so erklärt der Führer und sein Reichsbauernführer Darré.

## Beim Erntedankfest 1935 am Bückeberg

dieser bedeutendsten Veranstaltung des Reichsnährstandes, gelobten 1 Million deutsche Bauern, die

## Nahrungsfreiheit und Wirtschaftsfreiheit

des deutschen Volkes sicher zu stellen. Die 1933 begonnene

## Erzeugungsschlacht

wird 1936 mit erhöhter Wucht vom deutschen Bauerntum auf allen Gebieten durchgeführt. Kopf-, Hand-, Maschinenarbeiter folgen dem Ruf des Führers. Samenzüchter und Samenvertreiber sind wichtige Glieder in dieser Arbeitsgemeinschaft und auch unser seit mehr als 100 Jahren bestehendes Haus als

## Südwestdeutsche Saatgut- und Samenverteilungsstelle wie als Gartenbaubetrieb

stellt sich, bewußt seiner Verantwortung, in den Dienst der Erzeugungsschlacht. Fachmännische Kenntnisse, Versuchsfelder, Keim- und Aussaatgärten unterstützen uns bei der Durchführung unserer Aufgaben.

## Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinusgarten) im Laufe des Sommers 1935.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzüglich eingerichteten Gartenbaubetriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten Samen- und Saatgut-Versuchsgarten durch Besichtigungen zu überzeugen. Ein Besuch wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, die zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

## Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut

verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

## Wichtig! Verkehr mit den zum Mutterland heimgekehrten Saarländern!

Seit 1924 führen wir in Merzig ein Zweiggeschäft unserer Samenhandlung, jetzt in der **Adolf-Hitler-Straße Nr. 49** (Ladengeschäft) früher in der Bahnhofstraße, für Garten- und Landwirtschaft.

Seit Januar 1935 führen wir auch in **Saarbrücken, Hohenzollernstraße 5** (Nähe Neumarkt) ein **Laden-Versandgeschäft** in allen Samereien für Gemüsebau, Gartenbau und Landwirtschaft.

Wir machen besonders die vielen tausende Kleingärtner und Schrebergärtner der Industriegebiete auf diese günstige Kauf- und Bezugsgelegenheit aufmerksam; schriftliche Aufträge bitten wir nach Saarbrücken zu richten, von wo diese auch erledigt werden.

Beanstandungen und Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir an unser Stammhaus nach Trier zu richten, damit diese von dort geprüft und abgestellt werden können.

## Portofreie Lieferungen innerhalb Deutschlands.

Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von **RM 10.—** und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers.

**Runkelsamen** wird ab **50 kg einer Sorte frachtfrei** jeder Reichsbahnstation innerhalb Deutschlands geliefert.

**Nicht porto- und frachtfrei** werden geliefert:

Landwirtschaftliche Saaten (mit Ausnahme von Runkelsamen), Saatgetreide, Pflanzkartoffeln, Pflanzen und Stauden aller Art, Obstbäume, Beerensträucher, Blumenzwiebeln- und Knollen (Dahlien, Gladiolen), Geräte, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Unvermeidliche **Nachsendungen** werden **nicht portofrei** geliefert, es sei denn, daß es sich um Gemüse- und Blumensamen im Wert von mehr als **RM 10.—** handelt.

Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Genaue Versandanweisung erbeten (ob Post, Fracht-, Eil- oder Expreßgut). Vorschriftsmäßige Angabe des Post- oder Bahnortes erforderlich.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets **Rechnungsnummer und Rechnungsdatum** anzugeben.

Bei Lieferungen ab Trier bitten wir die Zahlungen auf Postscheckkonto Köln 5293 bzw. auf unsere Trierer Bankkonten, bei Lieferungen ab Saarbrücken auf unser Postscheckkonto Saarbrücken 4036 bzw. auf die Saarbrücker und Merziger Bankkonten zu leisten.

## Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch mehrere Verzeichnisse.

Bei Telegrammen muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

**Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier**

Fernruf-Nr. Trier 3507-3508

**Drahtanschrift für Saarbrücken: Lambert Söhne Saarbrücken**

Fernruf-Nr. Merzig 249

„ „ Saarbrücken 21694

**Postscheckkonto: Köln Nr. 5293**

„ **Saarbrücken Nr. 4036**

„ **für Belgien und Luxemburg:**

**Luxemburg Nr. 5570 (lux. od. belg. Franken)**

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe und dergleichen werden nicht angenommen.



# Gemüsesamen-Spezialsorten



**Treib- und Freilandmöhre Lamberts Gonsenheimer (Stammzucht) (natürl. Größe).**

## Stangenbohne

**Lamberts remontierende (öftertragende)**

**Goldquelle**, anerkannte Stammsaat.

Züchtung: J. Lambert & Söhne 1911.

**gelbschotige, weißbohnlige Stangenbohne.** Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, fortwährend neue Blüten und Schoten bildend. Die Schoten sind etwa 20—25 cm lang, ziemlich breit, gelbschotig und, was besonders wichtig und vorteilhaft, weißbohnlig. Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand.

10 kg	1 kg	125 g	1 Paket
35.—	4.40	0.60	0.30 .K

## Möhre (Carotte) (Hammer)

**Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz**, Stammzucht, prachtvolle dunkelrote, walzenförmige stumpfe Sorte, süß, haltbar, Länge 16—20 cm; lockende Marktsorte, beherrscht im Herbst die Märkte.


1 Kilo	100 g	10 g	1 Portion
.K 28.—	3.80	0.50	0.25

## Möhre (Carotte)

**Lamberts Gonsenheimer**, Stammzucht

**halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe**, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- und Freilandmöhre**, Länge 12—15 cm. **Lockende Marktsorte.**

1 Kilo	100 g	10 g	1 Portion
.K 22.—	3.20	0.45	0.25



**Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle, gelbschotig (natürliche Größe).**  
Vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter anerkannte Stammsaat.

**Möhre, Lamberts lange leuchtend rote stumpfe (Hammer) Stammzucht (natürliche Größe).**



**Gemüse-Spezialitäten.**  
(Fortsetzung)  
**Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen**

Züchtung: J. Lambert & Söhne, 1907, anerkannte Stammsaat.

**Die ertragreichste Stangenbohne überhaupt.**

**Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“**

Ist bis jetzt die **ergiebigste** Stangenbohne, ist früh, die Schoten sind 15–18 cm lang, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. Mit jedem Griff hat man eine Handvoll der fleischig zarten runden Schoten.

Geschmack zart fein; sehr widerstandsfähig. In reifem Zustande sind die trockenen Bohnen helleleerfarbig.

Es wuchsen bei unseren Kunden an einer Stange über 300 Bohnen.

**Vorteile der Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“:**

Frühzeitigkeit (August), Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung. Größe der Schoten, Zartheit, bisher unerreichter Ertrag.

100 Kilo . . .	320.— M
10 Kilo . . .	38.— M
1 Kilo . . .	4.40 M
125 g . . .	0.60 M
1 Paket . .	0.30 M

**Huminal** auf Gemüseland verbessert den Boden und bringt höhere Ernten. Preise Seite 119.

**Kupferkalk „Wacker“** ist ein bewährtes Mittel gegen Sellerie-Rost. Preise Seite 120.

Bei dem mehrjähr. Vergleichsanbau der hiesigen Prov. Gemüsebauschule wurde immer wieder unsere vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter als Stammsaat anerkannte

**Lamberts Ohnegleichen**

als die **ertragreichste, schönste grünschot.** Stangenbohnen-sorte festgestellt. Sie brachte gegenüber anderen Sorten Mehrerträge von 25–50 Prozent. Auch im trockenen Sommer 1935 bewährte sie sich sehr gut. Wir liefern nur Saatgut, das aus unserer Elite-Stammsucht für uns angebaut worden ist.

Verlangen Sie daher nur **Lamberts „Ohnegleichen“**.




**Lamberts Stangenbohnen „Ohnegleichen“, anerk. Stammsaat**  
Vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter anerkannt.

**Tomate**  
**Original Rheinlands Ruhm**  
(Name gesetzl. gesch.).

Originalsaat des Züchters Vom Reichsnährstand anerkanntes Saatgut. Diese Neuheit beherrscht heute die Großmärkte. Gleichmäßige Früchte, früheste Sorte, widerstandsfähig, ist die sicherste, ertragreichste Marktsorte. Nachbau zur Samengewinnung verboten.

Hochzucht Rheinlands-Ruhm in Packungen von

100 g . . . . .	22.— M
10 g . . . . .	2.50 M
5 g . . . . .	1.50 M
1 Portion . . .	0.50 M



**Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer)**  
(Aufnahme aus unserem Versuchsfeld). Stammsucht

**Wirsing Lamberts Zurlaubener Markt, (Hammer).**

Dieser Wirsing ist ähnlich dem großen Aubervilliers. Es ist der sicherste, beste Überwinterungswirsing von größter Haltbarkeit. Kann infolge seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Frost am längsten im Felde bleiben; Spätwirsing. Die Köpfe sind sehr groß, rund, festgeschlossen, feinrippig, erreichen ein Durchschnittsgewicht von etwa 3–4 Kilo. **Der beste Großmarktwirsing**  
1 Kilo 32.— M, 100 g 4.80 M, 10 g 0.70 M, 1 Portion 0.30 M



**Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt**

**Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt, Stammsucht.**

Ein starkwüchsiger, aus **Imperator** heraus gezüchteter Sellerie mit dicken glatten Knollen, sehr widerstandsfähig gegen Meltau u. Rost.  
1 Kilo 36.— M, 100 g 4.80 M, 10 g 0.80 M, 1 Portion 0.30 M.  
**Trierer Markt, eigener Nachbau**  
1 Kilo 17.20 M, 100 g 2.50 M, 10 g 0.40 M, 1 Portion 0.10 M.





1 Winterspinat Lamberts 2 Zurlaubener Markt (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.

## Herbst- und Winter-Spinat

### „Lamberts Zurlaubener Markt“

anerk. Stammsaat (Kitzinger Typ)

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen Marktgemüse-gärtnern für den eigenen Spinatbau auf dem Zurlaubener Gemüse-land gebaut. Winterspinat Zurlaubener Markt ist ein halb scharf-, halb rundsamiger, löwenzahnblättriger Spinat, der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit und Winterfestigkeit übertrifft.

Das Bild zeigt:

unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria;

unter Nr. 2 Viroflay;

unter Nr. 3 Langblättriger scharfsamiger Winter;

unter Nr. 4 Lamberts Zurlaubener Markt.

Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 10 Tage früher schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hochwachsend, daher leicht zu schneiden.

Winterspinat Zurlaubener Markt

100 g . $\mathcal{M}$  142.—, 10 kg . $\mathcal{M}$  17.60, 1 kg . $\mathcal{M}$  2.40, 125 g . $\mathcal{M}$  0.40, 1 Paket 0.20 . $\mathcal{M}$

## Immertragende rankenlose

### Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“

Neuheit 1935.



Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“. 1 Port. . $\mathcal{M}$  0.60.

Die bisher unüber-troffene rankenlose Monatserdbeere Rügen, hat in „Baron Solemacher“ eine sieghafte Ri-valin erhalten. An immerwährendem Tragen bis in den Herbst — am 1. No-vember konnten wir noch Rügen ernten — wird diese nicht übertroffen, aber an Größe der Früchte und Schönheit der Form übertrifft Bar-on Solemacher alle anderen Sorten. Der verdienstvolle Züchter Baron von Solemacher, der zwar auch ohnedies nie vergessen wird, hat sich mit dieser Sorte ein dauern-des Andenken ge-sichert. Frühzeitig im Frühjahr in Topf oder Schale oder ins Mistbeet gesät, trägt sie schon früh im ersten Sommer. Wir liefern 1 Portion . $\mathcal{M}$  0.60

## Zuckererbse „Lamberts Trierer Kristallglas“

Einführung J. Lambert & Söhne. Anerkannte Stammsaat.

Unsere Einführung. Außerordentlich dickfleischige Schote, unge-heuer ertragreich, widerstandsfähig. Die Schote wird 6—8 cm lang. 100 kg . $\mathcal{M}$  160.—, 10 kg . $\mathcal{M}$  22.—, 1 kg . $\mathcal{M}$  2.80, 125 g . $\mathcal{M}$  0.40, 1 Paket . $\mathcal{M}$  0.30



Zuckererbse „Lamberts Trierer Kristallglas“

## Rosenkohl „Lamberts Trierer Markt“

(Gonsenheimer) Stammzucht

Eine halbhohe, dichtbesetzte Sor-te, deren Rosen sich halbspät u. fest entwickeln. Sich. Sorte. Bringt gerade dann größ-te Erträge, wenn andere Gemüse fehlen. (Markt-gärtnersaat).

100 g . $\mathcal{M}$  3.—,  
10 g . $\mathcal{M}$  0.50,  
1 Portion . $\mathcal{M}$  0.30



Rosenkohl „Lamberts Trierer Markt“ (Gonsenheimer) Stammzucht

## Fünf-Wochen-Rettich, neu, Rosa Ostergruß

Originalsaat des Züchters

Dieser neue Sommerrettich leuchtet auf den Märkten überall unter allen Sorten durch seine schöne rosa Farbe hervor und verleitet zum Kauf. 100 g . $\mathcal{M}$  3.—, 10 g . $\mathcal{M}$  0.60, 1 Port. . $\mathcal{M}$  0.30

## Spinat Original Wiking

Neuheit! Lamberts Marktgärtnersaat!

Wiking ist heute wohl die beste Spinatsorte, vollk. winterhart, dunkelgrün, mit ungeheurem Blattreichtum, Blätter dickfleischig u. saftig, sehr spät aufschießend. — Ein Versuch wird Sie überzeugen, 10 kg . $\mathcal{M}$  24.60, 1 kg . $\mathcal{M}$  3.—, 125 g . $\mathcal{M}$  0.45, 1 Paket . $\mathcal{M}$  0.20



Fünf-Wochen-Rettich Rosa Ostergruß, Original.



Spinat Original Wiking

# Die Erzeugungsschlacht geht weiter.

Mit größter Befriedigung kann der Reichsnährstand auf das Ergebnis des ersten Jahres der Erzeugungsschlacht zurückblicken. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor; jedoch steht fest, daß der Anbau von Öl-, Fett-, Gespinst- und Futterpflanzen sich, ganz außerordentlich erhöht und damit die deutsche Volkswirtschaft der Unabhängigkeit näher gebracht hat. Der Kampf geht weiter. Wissenschaft, Praxis und Gesetz arbeiten zielbewußt an dem neuen Ausbau der ackerbaulichen Erzeugung. Wir legen ganz besonderen Wert darauf und nehmen reichlich Gelegenheit, an diesen Arbeiten mitzuhelfen, weil die Art unseres Betriebes es ermöglicht, bis in die kleinsten bäuerlichen Verhältnisse neues, gutes Hochzucht- und anerkanntes Saatgut zu vermitteln. Durch den Reichsnährstand sind tragbare Preisverhältnisse für die wichtigen Saaten festgelegt worden.



## Die neuen hochbewerteten krebbsfesten Kartoffelsorten.

Nach den neuen Bestimmungen des Reichsnährstandes dürfen nach 1940 nur mehr krebbsfeste Pflanzkartoffeln gepflanzt werden. Jeder Bauer kennt heute die große Gefahr und den unermeßlichen Schaden, den der Kartoffelkrebs in den Kartoffelfeldern anrichten kann. Die Volksernährung kann durch ihn in Frage gestellt werden. **Daher, Vorbeugen ist besser als später unheilbaren Schaden bekämpfen.** Es ist sicher, daß bis auf einige Ausnahmen, kein nicht krebbsfestes Saatgut mehr zugelassen wird. Zu diesen Ausnahmen wird die bis jetzt noch nicht ersetzte **Holländische Erstling** als allerfrüheste Sorte gehören, wenn sie bis dahin nicht durch Zucht krebbsfest gezüchtet sein sollte. Nachstehende neue Sorten sind **krebbsfest**, hervorragend in Ertrag und Geschmack. **Auf alle Fälle empfehlen wir, sich mit diesen Sorten in ihrem Betrieb einen Bestand an krebbsfesten Sorten zu sichern.** Wir können sie aus eigener Anbauerfahrung rückhaltlos empfehlen.



**Hochzucht Muttriner Treff-Aß, krebbsfest**



**Hochzucht Muttriner Goldwährung, krebbsfest**



**Hochzucht P.S.G. „Flava“, krebbsfest**

### **Hochzucht Muttriner Treff-Aß, krebbsfest.**

Langovale Knollenform, gelbfleischig; allerbeste Speisekartoffel, mittelspät, besonders für leichtere Böden geeignet.

50 Kilo . $\mathcal{M}$  7.75, 5 Kilo . $\mathcal{M}$  1.20

### **Hochzucht Muttriner „Goldwährung“, krebbsfest**

eine **übertragende Neuheit** — 19 bis 25-facher Ertrag tiefgelb, mittelspät, Industrietyt; ertragssicher auf allen Böden; von uns als feinste Tafelkartoffel erprobt; glatte Schale, flache Augen; gilt als **kommende Hauptsorte**. Von Geh. Rat Remy auf dem Kartoffelfeltag in Polch empfohlen.

**Hochzucht 50 Kilo . $\mathcal{M}$  7.50, 5 Kilo . $\mathcal{M}$  1.20**

**Goldwährung, anerkannte Saatware, krebbsfest, gleichgute Eigenschaften.**

50 Kilo . $\mathcal{M}$  5.50, 5 Kilo . $\mathcal{M}$  1.—

### **Hochzucht Lembkes „Edda“ krebbsfest**

der Industrie ähnlich; hervorragende Erträge, vorzügliche Tafelkartoffel. Wuchs mittelhoch, aufrecht; mittelspät, aber früher als Industrie, flache Aug., Fleisch tiefgelb.

50 Kilo . $\mathcal{M}$  7.50, 5 Kilo . $\mathcal{M}$  1.20



**Hochzucht Lembkes „Edda“, krebbsfest**



**Hochzucht Raddatz „Voran“, krebbsfest**

### **Hochzucht Raddatz „Voran“, krebbsfest**

feinste Speisesorte, gelbfleischig, Spitzenleistung in Massenertrag.

50 Kilo . $\mathcal{M}$  8.—  
5 Kilo . $\mathcal{M}$  1.20

**„Voran“, krebbsfest**  
anerkannte Saatware

50 Kilo . $\mathcal{M}$  6.—  
5 Kilo . $\mathcal{M}$  1.—

Zu vorstehenden Zentner-Preisen treten noch die jeweiligen Frachtkosten von der Züchterstation bis Trier.

## Achtung! Deutscher Bauer!

Diese Seite und die folgenden sind Deiner Aufmerksamkeit ganz besonders empfohlen. Hier findest Du die vom Reichsnährstand für die **Stärkung der deutschen Volkswirtschaft**, der Bauernwirtschaft so dringend geforderten Saaten für **Öle, Fette, Futter- und Körner-Mais, Gespinstpflanzen, Hanf, Siloppflanzen**. Wir müssen und können durch Eigenerzeugung unabhängig vom Ausland werden. Die Selbstversorgung mit Eiweiß, Fett und Flachs muß angestrebt werden.



Aus unserem Versuchsfeld:  
**Sae-Lein Hochzucht Ecken-dorfer Frühflachs**, Mathis Edel-flachs, anerk. I. Absaat.

Aus unserem Versuchsfeld:  
**Sae-Lein Hochzucht Daros II** Rigaer Kronlein Anerk. I. Abs.

Aus 100 Kilo Leinsamen werden außer dem **Leinöl 70 K. Lein-kuchen** gewonnen. **Strohflachs-Gespinstfaserernte** je Morgen ungefähr 25 Ztr. Faser. Ernteertrag an Samen 4—5 Zentner. Wir bieten nur die besten Züchtungen an, die sich durch **lange Stengel und größten Fasergehalt** auszeichnen.

Nachstehende Sorten sind von der Saatgut- 50 Kilo | 5 Kilo | 1/2 Kilo  
stelle Berlin zur Verwendung als Saatgut . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$   
freigegeben:

**Hochzucht Daros II** . . . . .  
**Daros II**, anerkannte Absaat . . . . .  
**Rigaer Kronsaalein**, anerkannte I. Absaat . . . . .  
**Daros II**, anerkannte Saatware . . . . .  
**Mathis Edelflachs**, anerk. I. Absaat . . . . .  
**Hochzucht Eckendorfer Frühflachs** . . . . .

Preise gemäß den Bestimmungen des Reichsnährstandes

Flachs in der Gelbreife ernten. Flachs raufen, nicht mähen. Flachs gründlich trocknen, nicht feucht einfahren. Flachsrostereien weisen wir auf Anfrage nach

### **Saatmohn, Hochzucht Mahndorfer Viktoria Schließmohn.**

Der Original Mahndorfer Viktoria Schließmohn ist auf höchsten Samenertrag und Ölgehalt gezüchtet. Aussaat April, 1—1 1/2 Kilo je Morgen (siehe Abbildung).

50 Kilo . $\mathcal{M}$  80.—  
5 Kilo . $\mathcal{M}$  8.50,  
1/2 Kilo . $\mathcal{M}$  0.90

### **Schließmohn, Nachbau, blaubühend.**

Preis freibleibend.  
50 Kilo . $\mathcal{M}$  60.—  
5 Kilo . $\mathcal{M}$  6.50,  
1/2 Kilo . $\mathcal{M}$  0.70



**Hochzucht Mahndorf. Vikt. Schließmohn**

## Leinsaat — Flachs

kann auf allen Bodenarten, mit Ausnahme der trockenen Sand- und stark kalkhaltigen undurchlässigen Ton- und Moorböden gebaut werden. Am besten ist tiefgründiger lehmiger Sand bis sandiger Lehm. Stauende Nässe im Untergrund verträgt der Flachs nicht; gedeiht nach allen Vorrüchten; man soll aber alle Jahre mit dem Feld wechseln. Aussaat Mitte April — Ende Mai; bei Drillsaat 50—60 Pfd. je Morgen. Bei Breitsaat 10—15% mehr.—



Die deutsche Süßlupine. (Name gesetzlich geschützt)

Aufsehen erregende neue Futterlupine, die Lupine der Zukunft, ist 1934 zum ersten Male in den Handel gekommen, nachdem Prof. Baur eine genügende Menge geerntet hat, um sie einführen zu können. Diese Süßlupine braucht nicht entbittert zu werden, liefert größte Eiweißmengen, auch das Kraut ist fast bitterstofffrei, daher als Grünfutter verwendbar. Lieferbar nur in plomb. Packungen Die gelbe Süßlupine wurzelt sehr tief, die blaue wächst rascher und bringt mehr Masse.

Die Hochzucht Süßlupine kann zu Grünfutter und Körnergewinnung angebaut werden. Die große Grünmasse wird in natürlichem und ungesäuerten Zustand von allen Viehgattungen ohne weiteres sehr gern gefressen; der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen, wirtschaftsgeignen Futtermittel. Anbau wie bei der gewöhnlichen Lupine. Düngung Kaliphosphat. Samen-Aussaat 35-40 Kilo je Morgen.

Der Name Dr. v. Sengbuschs Müncheberger gelbe Grünfutter-Süßlupine ist ges. geschützt. Das Saatgut darf nur zur Aussaat in der eigenen Wirtschaft verwendet werden; der Anbau von anerkannten oder nicht anerkannten Absaaten zur Samengewinnung oder zum Verkauf ist ausdrücklich untersagt.

Die deutsche Süßlupine (Name gesetzlich geschützt) ist nur in plombierten Packungen lieferbar.

Hochzucht Gelbe Süßlupine		50	25	12 1/2	5	2 1/2	1	1/2	Kilo
45.—	22.50	12.50	5.50	3.—	1.40	0.85	..		
Hochzucht Blaue Süßlupine		50	25	12 1/2	5	2 1/2	1	1/2	Kilo
45.—	22.50	12.50	5.50	3.—	1.40	0.85	..		

Die Preise verstehen sich ab Berlin. Dazu kommen Versandkosten Berlin-Trier.

Die Sojabohne.

Die Verwendungsmöglichkeit dieser Bohnensorte ist die vielseitigste.

a) Die Pflanze als Grünfutter, frisch oder siliert. b) Die Bohne als Mehl zum Beibacken in Brot, als Suppeneinlagen, zu Teigen, zu Mehlspeisen. c) als Sojaschrot zum Füttern. d) als Ölpflanze, zur Herstellung von Speiseöl, Salatöl, Schmieröl, Brennöl usw. e) als Futtermittel mit höchstem Eiweiß, Sojaschrot, Sojakuchen, Sojastroh.

Aussaat Anfang April — Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden bis schweren Boden. Widersteht Trockenperioden sehr gut, schwerer Nässe schlecht. — Lohnt reiche Düngung durch reichl. Erträge. Nicht zu dicht säen, Sojabohne muß Licht und Luft haben, Reihenabstand 40 cm; in der Reihe 15-20 cm. Saattiefe 3-5 cm; Anfangswuchs langsam, später sehr schnell, so daß Anfang Juli das Feld geschlossen ist; die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je Morgen 25-30 Pfund. — Wir raten sehr zur Anpflanzung, wenn auch anfangs auf kl. Flächen. Preise freibleibend.

Nr. SS 427. Akklimatisierte deutsche Originalsaat Platter schwarze hohe Riesen-Sojabohne (eiweißreichste Sorte).

	10 kg	1 kg	100 g	
..	22.—	2.80	0.40	mit Kulturanweisung.
Original Platter gelbe Sojabohne, mit weißgelbem Korn (ölreichste Sorte) reift früh.		10 kg	1 kg	100 g
..	22.—	2.80	0.40	

Wir sind überzeugt, daß diese akklimatisierten Platter Sojabohnen recht bald eine große Verbreitung finden werden.



Die deutsche Süßlupine ist nur in plombierten Packungen lieferbar.



Sojabohnen, gelbe Riesen, akklimatisiert.

Tausendköpfiger Kohl, Hydra, Original Schneider aus unserem Versuchsgarten Mai 1935. Aussaat Mai-Juni. 1 1/2 Pfund auf 1 Morgen, Reihensaat. Man beachte die außerordentlich reiche Abzweigung und Blattmasse, die man nach und nach abpflückt. Wächst außerordentlich schnell und liefert große Massen besten Futters. Besonders hoher Nährwert.

	10 kg	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 g	10 g
..	100.—	55.—	12.—	6.50	2.—	0.35

Original deutscher Markstammkohl

Man beachte den Unterschied in der Dicke der Stämme. Der Stamm enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als Grünfutter für Herbst und Frühwinter durch Abblatten der Blätter; er ist frostschonig und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über 20 cm Umfang und bis 150 cm hohe saftige Stamm kann später mit den Blättern geschnitten, (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Voreinzelnung in den Reihen 25-40 cm. — Saatbedarf 2-3 Pfund je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen. Hervorragendes Futter für Rindvieh, Schweine, Hühner (legeförd.) Die Preise für Markstammkohl sind

Markstammkohl, Original deutscher, grüner Gigant (Schneider):		10 kg	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 g	10 g
..	90.—	46.—	10.—	6.—	1.80	0.30	

Markstammkohl, Hochzucht englischer, grüner		10 kg	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 g	10 g
..	75.—	40.—	8.50	5.—	1.60	0.25	

Von Mai ab können wir liefern:  
Markstammkohlpflanzen in jeder Menge  
Der Preis wird sich stellen: 100 Stück .. 0.45, 1000 Stück .. 4.—  
10000 Stück .. 35.—  
Weitere Öl-, Fett-, Futter-, Silopflanzen wie Raps, Rübsen, Sonnenblumen, Hanf, Lupinen, finden Sie in der Abteilung Grünfutter- und Gründüngungspflanzen.

Penthesta rot verhindert Nährstoffverluste des einsilierten Grünfutters. Preise Seite 44.



Tausendköpfiger Kohl aus unserem Versuchsgarten Mai 1935



Penthesta rot, Silierungsmittel für eiweißreiches Grünfutter. Preise Seite 44.

Markstammkohl Original links Markstammkohl, rechts Strunkkohl.



# Die deutschen Körner- und Silo-Maissorten. (Eigene Aufnahmen. Die Kolben stammen aus uns. Versuchsfeld.)



Hochzucht Pommern-Mais

Hochzucht gelber Badischer Landmais

Hochzucht Ung. Pettender Goldflut, gelber

Hochzucht Kaiserstuhler Landmais, weißer

Hochzucht Janetzki früher Silo-Körnermais

## Mais zu Saatzwecken.

Verkauf nur nach den Vorschriften des Maisgesetzes vom 5. Oktober 1934 und der Verordnung vom 3. November 1934 und 6. November 1935. Der Anbau von Mais zur Körnergewinnung und Siloeinlage gewinnt infolge der beschränkten Einfuhr von Mais eine erhöhte Bedeutung. Die umseitig abgebildeten Maissorten sind alle in unserm Versuchsfeld gereift. Sie werden überall, in nicht zu rauher Lage, reichlich reife Kolben bringen. Auch der Ungarische Pettender Pferdezaunmais reift bei uns. Wir verkaufen Mais nur zu Saatzwecken. Die Preise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

Sonderpreisliste über Saatmais erscheint Mitte April und wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.

Wir bieten nachstehend die vom Reichsnährstand zur Anerkennung und damit zum Handel als Saatgut zugelassenen Sorten zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen an. Die Aufträge werden ausdrücklich vorbehaltlich der späteren Lieferungsmöglichkeit angenommen.

### Frühreifende Gruppe:

Hochzucht Chiemgauer Körnermais . .	23.50	2.55	0.28
Hochzucht Pfarrkirchner Körnermais .	23.50	2.55	0.28

### Mittelfrühreifende Gruppe:

Hochzucht Dr. Delille's Körnermais . .	23.50	2.55	0.28
Hochzucht Pommern-Mais . . . . .	23.50	2.55	0.28

### Normalreifende Gruppe:

Hochzucht Janetzki's Körner- und Silo- mais	23.50	2.55	0.28
Hochzucht Gelber Badischer Landmais	23.50	2.55	0.28
Hochzucht Weißer Kaiserstuhler Land- mais	23.50	2.55	0.28

### Spätreifende Gruppe:

Hochzucht Caspersmeyers deutscher Silo- mais	23.50	2.55	0.28
Hochzucht Pettender Mais (Goldflut) . .	23.50	2.55	0.28
Hochzucht Pfarrkirchner früher Silo- mais	23.50	2.55	0.28

Wir bieten ferner an:

Gelber Badischer Landmais, anerkannte I. Absaat	20.50	2.25	0.25
Weißer Kaiserstuhler Landmais, aner- kannte I. Absaat . . . . .	20.50	2.25	0.25
Deutscher Saatmais, zugelassenes Han- delssaatgut, frühreifend . . . . .	alle Sorten	19.—	2.10
mittelfrühreifend . . . . .			
normalreifend . . . . .			
spätreifend . . . . .			0.23

### Jugoslavischer Pferdezaunmais (Silo- mais).

Gilt als bester Ersatz für amerikanischen und afrikanischen Pferde-  
zaunmais, die auch in diesem Jahr wahrscheinlich wegen der be-  
stehenden Handelsschwierigkeiten mit Amerika und Südafrika  
nicht eingeführt werden können. Preise später auf Anfrage!

### Zuckermais, frühester, gemischte Sorten, zum Essen und zum Ein- machen, Preise Seite 23.

Die Preise für Hochzucht-Saatmais, anerkannte I. Absaat und  
zugelassenes Handelssaatgut verstehen sich ab Zucht- bzw.  
Anbaustation. Bei Lieferung von Trier bzw. Saarbrücken aus kom-  
men also noch diese Frachtkosten hinzu.

Für rauhe Gegenden (Norddeutschland, Höhenlagen) empfehlen wir  
besonders den Chiemgauer Körnermais, während wir für klima-  
tisch mildere Gegenden Pfarrkirchner Körnermais, Pommern-  
Mais, Dr. Delille's Körnermais, Janetzki's Körner- und Silomais,  
Weißer Kaiserstuhler Landmais bestens empfehlen können. Für  
ganz mildes Klima (Weinbaugegenden) empfiehlt sich neben all  
diesen Sorten noch besonders der Anbau von gelbem badischen  
Landmais. Pettender Mais eignet sich besonders für die Silierung.

### Winke für den Anbau von Mais:

Maisbau bedeutet Hackkultur. Er ist daher eine wertvolle Vorfrucht  
für Weizen und Gerste.  
Frühreifende Körnermaissorten können noch mit Erfolg hinter  
Winter-Grünfütter angebaut werden.  
Mais liefert nach Frühkartoffeln, Raps, Wintergerste noch wert-  
volles Grünfütter für den Herbst oder zur Silierung.  
Bei Verwendung von Mais als Grünfütter bis in den Juli hinein  
können Futterkohle, Wicken und Herbststrüben folgen.  
Mais kann auf allen Böden mit Ausnahme von Böden mit stauender  
Nässe, strengem Ton oder Lehm und sterilem Sand angebaut  
werden. Er gedeiht am besten an Südhängen bzw. in geschützter  
Lage. Nordabhänge und schattenreiche Waldränder sind für den  
Maisanbau ungeeignet.  
Mais liebt gut gedüngten Boden mit leichtaufnehmbaren Pflanzen-  
nährstoffen. Stalldung, Gründüngung und Jauche sind vorteilhaft.  
Empfehlenswert außerdem 1/2—1 Ztr. 40%ige Kalidüngesalz, 1 1/2 bis  
2 Ztr. Superphosphat, 1—1 1/2 Ztr. eines 20%igen Stickstoffdüngers  
je Morgen. Spätwirkende Stickstoffdüngung verzögert die Reife.  
Vorbedingung für gutes Gedeihen des Maises ist ausreichender  
Kalkgehalt des Bodens.  
Mais ist sehr frostempfindlich. Zu frühe Aussaat ist daher sehr  
schädlich. Der Boden muß mindestens 8 Grad Wärme haben.  
Beste Aussaatzeit daher Ende April bis Ende Mai.  
Saatzmenge beim Anbau zur Körnergewinnung: bei Drillsaat 20 bis  
25 kg; Saatzmenge beim Anbau zur Silierung und für Grünfütter:  
bei Drillsaat 30 bis 35 kg je Morgen.  
Nach der Saat anwalzen, später leicht und vorsichtig eggen. Die  
Felder gut unkrautfrei halten, daher häufig hacken. Öfteres Hacken  
steigert den Ertrag.

Körnermaissaat und Grünfütter- oder Silomais soll getrennt gesät  
werden, dann erzielt man Höchsternten. Maisstroh soll restlos ge-  
hackt mit anderen Grünpflanzen gefüttert oder siliert werden. Die  
Entkörnung der Kolben ist Heimarbeit für die Kleinbauern.


Andere Sorten auf Anfrage. Preise gemäß den Festsetzungen des Reichsnährstandes.

Zu den festgesetzten Preisen kommt der Frachtzuschlag ab Erzeuger-Lieferstation bis Trier.



# Blumensamen-Neuheiten 1935/36.

Die Zahl der jährlich neu in den Handel gebrachten Blumensamenzüchtungen ist außerordentlich groß. Wir müssen uns daher schon im Interesse unserer Kunden darauf beschränken, nur die wichtigsten und wirklich empfehlenswerten Sachen zu bringen.



3832/2m\* *Arabis alpina* „Schneehaube“ 1 Port. 0.90 .—

3832/2m\* *Arabis alpina*—Alpengänsekresse „Schneehaube“. Die zahlreichen reinweißen Blüten stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtendweiße Polster, ausgezeichneter Frühjahrsblüher von kompaktem Wuchs. Für alpine Anlagen, als Einfassung von Staudenrabatten und zur Bepflanzung von Böschungen gleich wertvoll. Staude. 1 Port. 0.90 .—

4395/9T\* *Begonia gracilis heterosis* Dresden 1936, auffallendes leuchtendes karminrot, gleichmäßiger Wuchs, reine Blütenfärbung. Die Pflanzen verzweigen sich gut und sind außerordentlich reichblühend. Die Seitentriebe erreichen fast die gleiche Höhe wie die Mitteltriebe. Mittelgroße Blüten in großen lockeren Bündeln, 22 cm hoch. Die neue Sorte wurde zusammen mit der Tausendschön von der Leitung der Dresdener Ausstellung 1936 zur Bepflanzung der Hauptrabatten gewählt. 1 Port. 0.90 .—

4020/2m *Gaillardia grandiflora* „Kobold“ Stauden-Kokardenblume. Diese neue Gaillardie bildet 30–40 cm niedrige, halbkugelige Büsche von kompaktem Bau. Über und über sind diese mit den schönen zweifarbigen Blüten gelb mit roten. Die Blütenstiele sind aber genügend lang um von Juli bis Oktober haltbare Schnittblumen zu geben. Bei März-April-Aussaat blühen sie noch im gleichen Jahr. 1 Port. 1.— .—

4509/3Tm *Impatiens Holstii* „Schattenglut“, das feurigdunkelblutrote „Fleißiges Lieschen“. Gleichmäßiger, etwa 25 cm hoher Wuchs und die leuchtende Farbe sind Vorzüge die Schattenglut weiteste Verbreitung sichern. Eine der besten blühenden Pflanzen, die sich gleich gut zur Bepflanzung halbschattiger und schattiger Plätze, Rabatten und Balkone eignen. Das fast immerwährende Blühen — bei gutem Standort der Topfpflanze sogar den Winter hindurch im Zimmer — haben ihr den Namen fleißiges Lieschen eingetragen. 1 Port. 1.— .—

3376/m\* *Nierembergia hippomanica*. Eine reizende Neueinführung, mehrjährig, aber gewöhnlich als einjährig kultiviert. Über dem zierlichen hellgrünen Laub erheben sich zahlreiche zart lavendelblaue Blütchen mit gelbem Auge. Bei Februar-Aussaat im Zimmer blüht sie bereits Ende Mai und zwar unermüdlich bis zum Frost. Sie eignet sich gleichermaßen als Einfassung oder Rabattenpflanze, für Steingärten und Trockenmauern aber auch als Topfpflanze im hellen Wintergarten oder am Zimmerfenster. Wertzeugnis der engl. Gartenbaugesellschaft. 15 cm hoch. 1 Port. 2.— .—

3230/3F *Godetia Kelvedons Ruhm*, ein Sport der wunderschönen G. Sybil Sherwood. Ihre Blütenfarbe ist ein tiefes Lachsorange. Reichblütigkeit und gesunder Wuchs zeichnen diese Neuheit aus. 40 cm hoch. 1 Port. 0.75 .—



4395/9T\* *Begonia gracilis heterosis* „Dresden 1936“ 1 Port. 0.90 .—

3451Tm *Petunia hybr. grdf. superbissima fl. pl.* „Vollendung“, gefüllt blühende Petunie, die mit 85% treu aus Samen fällt, Petunie „Vollendung“ bringt dichtgefüllte, feingekrauste und gewellte Blumen von 10 bis 14 cm Durchmesser, die übrigen 15% sind riesenblütige, dichtgekrauste und gewellte Superbissima-Blumen, die ebenfalls wie gefüllt erscheinen. Das Farbenspiel ist ein reiches, von dunkelrot über rosa, hellrosa bis weiß. Der Wuchs ist ein kompakter, gut verzweigter, wodurch diese Petunie auch als ideale Topfverkaufspflanze angesprochen werden kann. 1 Port. 1.— .—, 10 Port. 8.— .—

4590/3Tm *Salvia splendens compacta* „Feuerzauber“. Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften, welche an eine Salvia gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reich blühend, große leuchtend scharlachrote Blumen. 1 Port. 1.—, 10 Port. 8.— .—



4509/3Tm *Impatiens Holstii* „Schattenglut“, Fleißiges Lieschen 1 Port. 0.90 .—



4020/2m *Gaillardia grandiflora* „Kobold“ 1 Port. 1.— .—



3451/Tm *Petunia* hybr. grdf. fl. superbissima fl. pl. „Vollendung“ 1 Port. 1.— .—



4590/3Tm *Salvia splendens compacta* „Feuerzauber“ 1 Port. 1.— .—





3581/im **Tagetes patula nana fl. pl. „Farbenklang“**  
1 Port. 0.50 ₰

3577/1m **Tagetes nelkenblütige „Silberlicht“**. Übertrend schon ist diese verästelte, aufrecht wachsende, dabei stabil sich tragende Samtblume. Locker gefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton, so hell und lieblich, daß die Bezeichnung Silberlicht voll auf gerechtfertigt ist. Besonders bemerkenswert ist, daß der starke Tagetesgeruch des Blattwerkes fast gänzlich fehlt, die Blumen dagegen einen angenehmen süßlichen Duft besitzen. Prachtige Rabattenwirkung, aber auch als Zimmerschmuckblumen von langer Haltbarkeit. Höhe 60 cm. 1 Port. 0.50 ₰, 10 g 3.— ₰



3595/1F **Tropaeolum majus nanum fl. pl. „Goldkugel“**  
1 Port. 0.40 ₰

3581/im **Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang**. Die etwa 4 cm großen, gefüllten Blumen ähneln einer Scabiosenblüte, goldgelb mit brauner Manschette. Gleichmäßiger, 40 cm hoher Wuchs, feine elegante Belaubung. Wohl die beste Gruppen-tagetes, aber auch für Vasen und Töpfe.

3595/1F **Tropaeolum majus nanum fl. pl. Goldkugel**. Leuchtend goldgelbe, gefüllte Kapuziner wie Goldglanz, aber nicht rankend, runde mit Blumen förmlich übersäte Büsche bildend. Vielleicht die beste gefüllte Sorte.

## Knollen- u. Zwiebeln-Neuheiten bzw. Neuaufnahmen 1935/36

### Gladiolen

Aus der Reihe der Pfizerschen Züchtungen haben wir nachstehende hervorragende Sorten aufgenommen:

**Himmelstor**, dunkelkanariengelb ohne jeglichen Fleck, straffe Stiele, regelmäßiges Rispenaufblühen. Bis heute das Beste in dunkelgelb. Wertzeugnis I. Klasse. 1 Stück 0.80 ₰

**Pelegrina**, rein dunkelveilchenblau mit samtigem Schein. Eine wundervolle noch nicht existierende Farbe in Gladiolen, großblumig, gesund und frühblühend, die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt. Erhielt überall die höchsten Auszeichnungen.

1 Stück 0.30 ₰, 10 Stück 2.40 ₰

**Picardy**, amerikanische Gladiolen-Neuheit, warmes lachs-aprikosenorange, lange tadellos gebaute Rispen mit weitgeöffneten, großen, edelgeformten Blüten, von denen sich 8 bis 10 gleichzeitig öffnen. Unübertreffliche Schnittsorte. Mit einem Wort ein Schlager.

1 Stück 0.40 ₰, 10 Stück 3.— ₰

**Schwabenmädchen**, reinrosa ohne Nebenfarbe, gut geschl. Rispe mit 8 bis 10 gleichzeitig offenen Blumen; eine der schönsten rosafarbenen.

1 Stück 0.30 ₰, 10 Stück 2.40 ₰

**Württembergia**, leuchtend mennigrot mit zartcremfarbenen Flecken, sehr großblumig, spätblühend, sehr haltbar im geschnittenen Zustand. Erhielt höchste Auszeichnungen.

1 Stück 0.30 ₰, 10 Stück 2.40 ₰



### Amerikanische Gladiolen-Neuheit

**„Picardy“**, warmes lachs-aprikosenorange, ein Schlager erster Klasse, erhielt in Amerika auf allen Ausstellungen die höchsten Preise.

1 Stück 0.40 ₰, 10 Stück 3.— ₰

## Dahlien 1935/36

### Neueste Topftreibdahlien

In Töpfen getriebene Dahlien schon von Ostern ab blühend, sind etwas ganz Neues. Nach langjährigen Durchzüchtungen ist es gelungen, Dahlien von zwerghaftem Wuchs und ohne großes Strauchwerk, die schon nach wenig Blattpaaren Blütenknospen in reicher Fülle bringen und im Zimmer oder Gewächshaus gedeihen, zum Verkauf zu stellen. Später können diese Dahlien dann ins Freie gebracht werden, wo sie bis in den Herbst hinein eine reiche zweite Blüte bringen.

903 **Christel**, reinweiß mit ganz kleinen zierlichen Blumen, ganz anderer Charakter wie Ostergruß. Feine Einfassungssorte für Gruppen, Treibsorte, 40 cm. 1 Stück 2.50 ₰

904 **Käte**, rein ziegelrot, in Seerosenform, für Gruppen und Treiberei. 60 cm. s. Abb. rechts. 1 Stück 2.— ₰

905 **Liesel**, tiefes Goldgelb in Orange übergehend mit bräunlichem Anflug. Treib- und Gruppensorte. 40 cm. 1 Stück 2.— ₰

906 **Traudel**, kräftiges Schwefelgelb, besonders gedungen, extra Treibsorte, 50 cm. 1 Stück 2.— ₰

907 **Ursel**, blutrot mit breiten bandartigen Blumenblättern. Eine vollblühende Topfpflanze dieser Neuheit mit 8 bis 10 erblühten Blumen ist etwas besonderes. Für Treiberei und Gruppen. 60 cm. 1 Stück 2.— ₰

Kulturanweisung wird beigelegt.



Neueste Topftreibdahlien **„Liesel“**, tiefes Goldgelb in Orange übergehend. 1 St. 2.— ₰ siehe Beschreibung links.

## Stauden

**Achillea micrantha**. In Belaubung u. Blütenform ähnl. A. millef. Kelwayi, jedoch nicht umfallend. Dunkelgrünes, fein geschlitztes Laub, leuchtend orangegelbe Blütendolden. (6.—9.) 40 cm. Hervorragend zur Anlage von Blumenwiesen und zur Begrünung von Böschungen in trockener und heißer Lage. 1.20 ₰

### Ceratostigma hybr., Bleiwurz

„ „ **Griffithii**, schöne neue winterharte Plumbagoart mit behaarten Blättchen und hellblauen Blütendolden. (7.—10.), 40 cm. 0.80 ₰

„ „ **Willmottiae**, leuchtend ultramarin, 40 cm (7.—10.). 1.— ₰

**Chrysanthemum (Leucanthemum) Marguerite max Mayfield Giant**. Wohl die beste und großblumigste, ganz gleichmäßiger Wuchs, außerordentlich winterhart (6.—9.) 0.60 ₰



# GEMÜSE-SAMEN.

**Sortenbeschränkung.** Der Reichsnährstand hat es zielbewußt unternommen, auf allen Gebieten der landwirtschaftlichen Erzeugung eine weitgehende **Sorteneinschränkung** durchzuführen. Auch bei Gemüsesamen wird allmählich eine Sortenbereinigung vorgenommen und ein Sortenregister geschaffen, das ein Standard-Sortiment der bewährtesten und besonders für den Großanbau geeigneten Sorten enthalten wird. Daneben werden von den Fachgeschäften selbstverständlich eine Anzahl feinerer Sorten für den Privat- und Kleingärtner sowie bodenständiger Lokalsorten weitergeführt werden müssen, um dem verschieden gearteten Geschmack der Bevölkerung und den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen der einzelnen Landschaften Rechnung tragen zu können. Wir hoffen, daß unsere auf Grund jahrzehntelanger Erfahrung zusammengestellte Auswahl diesen Gesichtspunkten und den Wünschen unserer langjährigen Kunden entspricht.

**Lamberts Marktgärtner-Saaten.** Für verwöhnte Ansprüche, und ganz besonders für Marktgärtner führen wir unter dieser Bezeichnung von einer Anzahl Gemüsesamenarten besonders eine **Sorteneinschränkung** zum Anbau empfehlen können. Unsere **Marktgärtnersaaten** sind das in jeder Beziehung zuverlässigste Gemüsesaatgut. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „Marktgärtnersaat“ zu achten und sie bei Bestellung ausdrücklich anzugeben.

**Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund“** ist der Ratgeber für alle Fragen des Gemüsebaues und der Pflanzenzucht und -pflege. Auf 240 Seiten mit vielen Abbildungen enthält es alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht, Pflege und Ernte der Gemüse**, über die **Blumenzucht** im Zimmer und im Freien, **Erdbbeer- und Rosenzucht**. Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten**, deren **Verhütung und Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die Stauden ausführlicher behandelt und fast allen botanischen Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über **Gemüse- und Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend, wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet, erweitert und verbessert. **Preis: 9. vollständig neubearbeitete und erweiterte Auflage, kart. nur RM 1.80.**

**Gemüsesamen-Sortimente.** Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel **züglicher** erwiesen haben. Sie enthalten alle für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten** in **allerbesten Beschaffenheit**. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm in 20 Sorten 5.—** **Nr. 2 Gemüsesamen-Sortiment für mittlere Gärten, Größe bis 200 qm in 30 Sorten 8.—** **Nr. 3 Gemüsesamen-Sortiment für große Gärten, Größe bis 400 qm in 40 Sorten 12.—** **Nr. 4 Gemüsesamen-Sortiment für sehr große Gärten, Größe bis 600 qm in 50 Sorten 15.—** portofrei jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.

**Sortiment Nr. 1** enthält: Blumenkohl, Weißkohl, Rotkraut, Wirsing, Glaskohlrabi, Rosenkohl, Radies, Rettich, Petersilie, Möhren, Rote Rüben, Zwiebeln, Lauch, Kopfsalat, Winterendivien, Gurken, Tomaten, Spinat, Erbsen, Buschbohnen. **Sortiment Nr. 2** enthält: Obige 20 Sorten und weiter Weißkohl spät, Winterkohl, Möhren spät, Sellerie, Mausohr, Gurken, Markerbsen, Stangenbohnen, Puffbohnen, Kopfsalat spät.

**Übersee-Sortimente** enthaltend **Gemüsesamen** geeignet für die **tropischen Länder**, für die Missionen u. a., stellen wir gerne zusammen: seit Jahren versenden wir Gemüse- und Blumensamen nach den Tropen (Afrika, Brasilien) ferner nach Canada usw.; Preis frei Packung und Porto. **Tropen-Sortiment Nr. 1: Gemüsesamen** enthaltend 20 Sorten **7.50** **Tropen-Sortiment Nr. 2: Gemüsesamen** enthaltend 30 Sorten **9.—** **Tropen-Sortiment Nr. 3: Sommerblumen** enthaltend 10 Sorten **2.50** **Tropen-Sortiment Nr. 4: Sommerblumen und Stauden**, enthaltend 20 Sorten **6.—** **Abänderungen** in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da sie bereits **vor Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei besonderen Wünschen bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden**, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten nicht zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

**Achtung! Berechnungen** (siehe auch „Besondere Lieferungsbedingungen“) **b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:**

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:	4 1/2 kg und mehr der 10-kg-Preis	unter 50 g	50 g und mehr der 10-g-Preis	4 1/2 kg und mehr der 100-g-Preis	unter 50 g	50 g und mehr der 100-g-Preis	4 1/2 kg und mehr der 1-kg-Preis	unter 25 g	25 g und mehr der 100-kg-Preis	300 kg	1000-kg-Preis
unter 50 g	49 1/2 g	50 g	100 g	250 g	50 g	100 g	1 kg	25 g	100 kg	300 kg	1000 kg
50 g	101 g	101 g	250 g	250 g	250 g	250 g	1000 kg	250 g	1000 kg	300 kg	1000 kg
101 g	251 g	251 g	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1000 kg	1 kg	1000 kg	300 kg	1000 kg

**Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt. Gewichtsteile unter Portionspreis und halbe Portionen können nicht abgegeben werden.**

**Sichern Sie Ihre Kohlernten durch rechtzeitige Anwendung nachstehend empfohlener Schädlingsbekämpfungsmittel.**

**Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.** Atzkalk, frisch gelöscht und zerpulvert, vor Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1–2 Tagen wiederholen.

**Mittel gegen Erdflöhe.** 2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen oder Beete bei Sonne häufig mit Wasser übersprengen.

**SPRUZIT! wasserlösliches Pyrethrumextrakt, standardisiert, ungiftig.**

Spruzit zuverlässiges Spritzmittel, gleichzeitig gegen fressende und saugende Insekten. Ungiftig für Menschen und alle Warmblüter, keine Schädigung an empfindlichen und blühenden Pflanzen, läßt sich auch gegen Ungeziefer in Haus und Stall anwenden. Sehr saubere, hochkonzentrierte Beschaffenheit, daher keine Beeinträchtigung des Aussehens und Geschmacks von Gemüse und Früchten. Spruzit im Gebrauch außerordentlich billig, da der Literpreis infolge der großen Verdünnbarkeit (bis 1 : 1250, also nur 8 g Spruzit auf 10 Liter Wasser!) ganz ungewöhnlich niedrig. Behördlich anerkannt. Glänzende Zeugnisse aus der Praxis.

Packung	20 g	40 g	100 g	1/4	1/2	1	kg netto	bei größeren Mengen
RM	0.90	1.65	3.50	7.50	13.50	25.—		Anfrage erbeten!
ergibt	ca. 25 Liter	50 Liter	125 Liter	512 Liter	625 Liter	1250 Liter	Spritzbrühe (1 : 1250)	

**Kohlarten.** Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kästen und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbeetserde. 150–200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen — 180 Quadrat Ruten Land. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“ Seite 23/24 und 27–39.

## Blumenkohl Helios.

**Dänische Originalsaat**  
**Lamb. Marktgärtners.**

Kreuzung zw. Bl.-Schneeball u. Großer Dänischer. **Früh. Sorte** mit größeren festen, schneeweißen Blumen. **Sicherer Ertrag.** **Auch für Sommerkultur.** Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehenden Jahres ausgesät. Sorten wie „Sechswochen“ und „Erfurter Zwerg“ geerntet. Die Blumen bleiben länger weiß als bei anderen Sorten. 100 g 28.—, 10 g 3.60, 1 g 0.60, 1 Portion (ung. 100 K.) 0.45. Von hiesig. Marktgärtner n. Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

## Blumenkohl Le Cerf,

**Holländ. Originalsaat**  
**Lamberts Marktgärtnersaat,**

eine **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei uns und bei Marktgärtnern so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können. **Le Cerf** ist gleich nach „Sechswochen“ u. „Erfurter frühester Zwerg“ schnittreif, halbhoch, große Blumen, die sich selbst decken. Ist etwa 14 Tage später als Helios reif. Auch als Herbstsorte für September ganz besonders zu empfehlen.


**Blumenkohl Le Cerf, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 24.—, 10 g 3.60, 1 g 0.50, 1 Portion (ungefähr 200 Korn) 0.40.**



**Blumenkohl Helios. Dänische Originalsaat. Aussaat im März. — Bildaufnahme 11. Juli:**







Blumenkohl, Original Dippes Erfolg, Lamberts Marktgärtnersaat, 10 g 4.80 Mk, 1 Port. 0.50 Mk



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g Mk 32.—, 10 g Mk 4.80, 1 Portion Mk 0.50.

Blumenkohl (chouxfleur).

1 g hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Port. ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar—März—April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gut gedüngter Boden unerlässlich. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund, Seite 23 und 28—30.

**Blumenkohl, Sechswochen**, Lamberts Marktgärtnersaat (Holl. Orig.-Saat). Eine der besten frühesten Blumenkohlsorten, großköpfig, niedrig, sicherer Ertrag. Zeigte sich 1934 sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit . . . . . 1 Port. 0.40 Mk

**Erfurter frühester niedrigster**, (Stammzucht.) Lamberts Marktgärtnersaat, zum Treiben, sowie fürs freie Land, altbekannte Sorte. . . . . 1 Port. 0.50 Mk

**Erfurter früher Zwerg**, 1. Qual., bekannte frühe Marktsorte . . . . . 1 Port. 0.15 Mk

**Wunder der 4 Jahreszeiten**, (Holl. Orig.-Saat) Lamberts Marktgärtnersaat. Besonders für Sommer- und Herbsterte und für trockene Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar, festgeschlossenen. Die Blätter deck. die Köpfe sehr schnell. . . . . 1 Gramm 0.50 Mk, 1 Port. 0.40 Mk

**Enkhuizer Markt**, Lamberts Marktgärtnersaat (Holl. Orig.-Saat), prachtvoller, halbhoher, früher, großköpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester. . . . . 1 Port. 0.20 Mk

**Orig. Dippe's Erfolg**, Lamberts Marktgärtnersaat, neue, schnellwachs, Freilandsorte, auffallend weiße feste Köpfe, mit gutschützenden Umhüllungsblättern. . . . . 1 Port. 0.50 Mk

**Primus**, früheste Herbstsorte Italienischer Riesen, kurzstrunkig . . . . . 1 Port. 0.15 Mk

**Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen**, gute Köpfe, spät, halbhoch, vorzügliche Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte . . . . . 1 Port. 0.10 Mk

**Allerheiligen**, Lamberts Marktgärtnersaat, (Holl. Orig.-Saat). Hochwertige Sorte aus dem italienischen Riesentyp, große schneeweiße, feste Köpfe, späteste Riesensorte, weit pflanzen . . . . . 1 Port. 0.20 Mk

Blumenkohlpflanzen siehe Seite 28.

Weißkohl (Kappus).

**Choux Capus oder Pommé**. Aussaat März—April. Eine zweite Aussaat kann noch im August vorgenommen werden. Die Pflanzen werden später auf Beste in tiefe Rillen gepflanzt und überwintern dann im Freien. Schnittreifer Kopfkohl dann im Juni. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 23/24 und 30—32.

1 Kilo	100 g	10 g
Mk	Mk	Mk
180.—	24.—	3.60
—	32.—	4.80
112.—	16.—	2.40
180.—	24.—	3.60
42.—	6.—	0.90
—	32.—	4.80
24.—	3.80	0.60
18.—	3.—	0.50
90.—	13.60	2.—

Weißkohl (Fortsetzung).

Aussaatmenge 150—200 g zur Pflanzenzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 g hat 250—300 Korn.

**Braunschweiger**, 1. Qual., plattrunder, bekannte Sorte, liefert sehr große, feste, kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur, ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen . . . 10 kg 60.— Mk 1 Port. 0.10 Mk

**Amager Orig. Holsteiner**, Lamberts Marktgärtnersaat, (Dänisch. Winterweißkohl), halbhoch, bester Überwinterungskohl, Aussaat April—Mai, fest, feinripp., halbhoch 1 Port. 0.35 Mk

**Amager**, Dänischer, kurzstrunkig, großköpfig. Wint., sehr feste Köpfe, niedr. 1 Port. 0.15 Mk

**Büdericher**, für rauhe Gegenden, früh, niedr. Büdericher ist eine sichere sehr gute Sorte 1 Port. 0.10 Mk

**Dithmarscher**, Orig. Holsteiner, **September oder Herbstweißkohl**, Lamberts Marktgärtnersaat. Aussaatzeit April—Mai. Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Mengen u. so guter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in unserem Versuchsgart. glänzend bewährt. 1 Port. 0.35 Mk

**Dithmarscher**, allerfrüheste Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat, steinfest, bringt die erst. und besten Köpfe, niedrig . 1 Port. 0.25 Mk

**Dithmarscher**, gute Qual., feinrippig 1 Port. 0.20 Mk

**Glückstädter**, Lamberts Marktgärtnersaat. Große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig . . . 1 Port. 0.30 Mk

**Glückstädter**, gute Qualität, gleiche Eigenschaften. Die Glückstädter sind Sorten für den Großanbau . . . . . 1 Port. 0.15 Mk

**Juni-Riesen** (Erste Ernte) Lamberts Marktgärtnersaat, früheste aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbelieferung, niedrig. 1 Port. 0.35 Mk

**Holländischer**, groß, nied., spät, sehr gut, festköpfig, zum Einschneiden 1 Port. 0.10 Mk

**Johannistag**, sehr frühes, feines, fest, rund, mittelgroß . . . . . 1 Port. 0.15 Mk

**Kopenhagener Markt**, früher, größter feinst. rundköpfiger Kohl, rückhaltlos empfohlen, 1 Port. 0.15 Mk

**Magdeburger**, großer fester runder, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut 1 Port. 0.15 Mk

**Nürburger, Original Eifeler Saat**, Lamberts Marktgärtnersaat, halbhoher, früh, fest, vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig. 1 Port. 0.25 Mk

**Ruhm von Enkhuizen**, Lamberts Marktgärtnersaat. Früh und groß, zur Adventsaat geeignet, auch für Großanbau für Überwinterung . . . . . 1 Port. 0.25 Mk

Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.

1 Kilo	100 g	10 g
Mk	Mk	Mk
8.60	1.40	0.25
28.—	4.—	0.60
9.60	1.50	0.30
8.60	1.40	0.25
40.—	5.60	0.80
17.20	2.60	0.45
9.60	1.50	0.30
30.—	4.—	0.55
9.60	1.50	0.30
22.—	3.60	0.60
8.60	1.40	0.25
10.20	1.60	0.30
9.60	1.50	0.30
9.60	1.50	0.30
16.—	2.40	0.45
24.—	3.20	0.50



Weißkohl Braunschweiger 1 Port. 0.10 Mk, 10 g 0.25 Mk



Weißkohl Glückstädter Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.30 Mk, 10 g 0.55 Mk



Weißkohl Juni-Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.35 Mk, 10 g 0.60 Mk





**Weißkohl Kopenhagener Markt.**  
1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.30  $\mathcal{M}$



**Weißkohl Ruhm von Enkhuizen**  
Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.25  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.50  $\mathcal{M}$



**Weißkohl Ochsenherz, halbspitz**  
Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.20  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.35  $\mathcal{M}$

## Weißkohl (Fortsetzung)

**Orig. Böckelmanns Westfalia Dauerweißkohl**, Lamberts Marktgärtnersaat, Spezialsorte für Überwinterung, überall prämiert, Versandsorte. Erntezeit von Ende Oktober ab. Anerkannte Saat . . . . . 1 Port. 0.45  $\mathcal{M}$   
Die Sorte Orig. Böckelmann Dauerweißkohl Westfalia hat sich ganz hervorragend bewährt. Auf steinigem, ziemlich toten Boden ohne Humusdüngung angebaut, brachte er eine ganz vorzügliche Qualität; hält sich sehr gut bis Ende März/Anfang April. Strunk mittelh., fest, feinrippig. Ist den Langendycker Sorten vollständig gleich.

## Spitze Sorten:

**Erstling**, frühester, spitzer, auch für Herbstsaat 1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$   
**Etampes**, frühester, mit spitzem festem Kopf, für Herbstsaat und Frühjahrverbrauch bes. geeignet . . . . . 1 Port. 0.20  $\mathcal{M}$   
**Ochsenherz**, Lamberts Marktgärtnersaat (s. Abb.), früher mittelgr., halbspitzer, auch für Adventgemüse . . . . . 1 Port. 0.20  $\mathcal{M}$   
**Winnigstädter**, spitzer großer, spät, halbh. 1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$

Weißkohlpflanzen siehe Seite 28

## Chinesischer Kohl (s. Abb.)

Diese Einführung ist eine wertvolle Bereicherung des Gemüsetisches. Aussaat Ende Juli bis Mitte August, auf Saatbeet, später verpflanzen in Reihen in 45 cm Entfernung; in den Reihen 40 cm Abstand. Ernte in 2 Monaten, schöne geschlossene Köpfe, längliche Form. Zubereitung wie Wirsing gedämpft, oder mit Rahmtunke, ferner als Salat wie Endivien.

**Cantoner**, verb. Pe-Tsai-Granat, selbstschließ. 1 Port. 0.25  $\mathcal{M}$   
**Pe-Tsai**, gelbgrüner, bild. Köpfe wie Zichorien 1 Port. 0.20  $\mathcal{M}$

## Rotkohl.

Ausführ. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“, Seite 32/33

**Erfurter**, frühester blutroter, die bekannteste Frühsorte . . . 10 kg 128.—  $\mathcal{M}$  1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$   
**Dithmarscher Spätrotkohl**, Orig. Holsteiner, Lamberts Marktgärtnersaat, Dauerrotkohl, schwere dunkle Sorte, bes. geeignet zum Einwintern . . . . . 1 Port. 0.45  $\mathcal{M}$   
**Dänischer Steinkopf**, Lamberts Marktgärtnersaat, dunkelrot, groß, fest, spät 10 kg 128.—  $\mathcal{M}$  1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$

1 Kilo $\mathcal{M}$	100 g $\mathcal{M}$	10 g $\mathcal{M}$
84.—	10.—	1.50

12.—	1.80	0.30
15.—	2.20	0.35
15.—	2.20	0.35
10.20	1.60	0.30

**Kopenhagener Markt (Haco)**, dänische Orig.-Saar, Lamberts Marktgärtnersaat, mittelfr., feinrippig, groß, dunkle Farbe 1 Port. 0.25  $\mathcal{M}$   
**Holländ. Export**, holländische Originalsaar, Lamberts Marktgärtnersaat, später ganz dunkelroter Winter, bes. für Winterbedarf, der beste (siehe Abb.) . . . 1 Port. 0.40  $\mathcal{M}$   
**Holländ. Export**, bester Nachbau, spät 1 Port. 0.30  $\mathcal{M}$   
**Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerrotkohl**, Lamberts Marktgärtnersaat, Überwinters.-Rotkohl, bis April-Mai haltb. 1 Port. 0.80  $\mathcal{M}$   
**Schwarzkopf**, die dunkelste späte gr. Sorte 10 kg 128.—  $\mathcal{M}$  1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$   
Rotkohlpflanzen siehe Seite 28

## Wirsing. (Savoy, Choux de Milan).

Ausführ. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“, Seite 33/34. — 1 g ungef. 300 Korn

**Johannistag**, allerfr. nied. grün., beste Treibsorte, früh., mittelgr. Sorte 1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$   
**Kitzinger**, früh., halbspitz, niedrig, mittelgr. 1 Port. 0.10  $\mathcal{M}$

**Eisenkopf**, Lamberts Marktgärtnersaat (siehe Abb.), frühester, groß, zart, fest, niedrig, Universalsorte für Jedermann. Er ist der früh. dunkelgrüne, gr. Wirsing 1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$   
**Eisenkopf, Qualität** . . . . . 1 Port. 0.10  $\mathcal{M}$

**Orig. Fischericher Advents**, Lamberts Marktgärtnersaat, früh., nur zur Herbstsaat geeignet. Überwintert vorzügl., 14 Tage früher wie andere Sorten . . . . . 1 Port. 0.35  $\mathcal{M}$   
**Advents**, bester Nachbau 10 kg 80.—  $\mathcal{M}$  1 Port. 0.20  $\mathcal{M}$

**Aubervilliers**, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr groß, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchsfähig (s. Abb.) . . 1 Port. 0.10  $\mathcal{M}$

**Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer)**, Lamberts Marktgärtnersaat, ist Hauptsorte der großen Gemüsemärkte. Sehr groß, für späte Herbsterten, s. S. 3 . . . . . 1 Port. 0.30  $\mathcal{M}$

**Vertus**, größte grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte . . . . . 1 Port. 0.10  $\mathcal{M}$

**Kölner Markt**, großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend bes. viel angebaut 1 Port. 0.10  $\mathcal{M}$

**Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerwirsing**, Lamberts Marktgärtnersaat, anerkannte Saat sehr spät, feste Köpfe, für Überwinterung bes. geeignet, hellgrün . . . 1 Port. 0.60  $\mathcal{M}$

**Langendycker Export**, holländische Originalsaar, Lamberts Marktgärtnersaat, später Dauerwirsing, Überwinterungswirsing, für Spätverbrauch . . . . . 1 Port. 0.50  $\mathcal{M}$   
Langendycker Sorten haben hellgrüne Blätt., starke Rippen, feste Köpfe.  
Wirsingpflanzen siehe Seite 28

1 Kilo $\mathcal{M}$	100 g $\mathcal{M}$	10 g $\mathcal{M}$
20.—	3.—	0.45
44.—	6.80	0.90
26.—	3.80	0.60
108.—	14.—	2.—
17.20	2.60	0.45

10.20	1.60	0.25
8.60	1.40	0.25

10.20	1.60	0.25
8.60	1.40	0.20

40.—	5.60	0.80
10.—	1.50	0.30

8.60	1.40	0.25
------	------	------

32.—	4.80	0.70
------	------	------

8.80	1.60	0.25
------	------	------

9.40	1.50	0.25
------	------	------

96.—	12.—	1.80
------	------	------

84.—	10.80	1.40
------	-------	------



**Chinesischer Kohl Cantoner**  
Granat 100 g 2.80  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.45  $\mathcal{M}$ ,  
1 Portion 0.25  $\mathcal{M}$



**Chinesischer Kohl Pe-Tsai.**  
gelbgrün. 100 g 2.40  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.40  $\mathcal{M}$ ,  
1 Portion 0.20  $\mathcal{M}$



**Rotkohl Holländischer Export,**  
Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.40  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.90  $\mathcal{M}$



**Wirsing Eisenkopf,**  
Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.25  $\mathcal{M}$





**Wirsing Aubervilliers**, Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.10 ₰, 10 g 0.25 ₰, 100 g 1.40 ₰



**Winterkohl**, niedriger, feinstgekrauter, grüner,  
1 Portion 0.10 ₰, 10 g 0.15 ₰, 100 g 1.— ₰

## Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles

Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 g enthält 200–300 Korn. Ausführliche Kulturang. s. Lamb. Gartenfreund, S. 35/36

**Fest und viel**, sichere Sorte mit festen Rosen  
1 Port. 0.10 ₰, 10 kg 80.— ₰

**Herkules**, halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt  
1 Port. 0.15 ₰, 10 kg 80.— ₰

**Lamberts Trierer Markt** (Gonsenheimer),  
Lamberts Marktgärtnersaat, halbhocher, ertragreichster, feste Rosen bildend, spät tragend, daher wertv. Sorte. Abb. s. S. 4  
1 Port. 0.30 ₰

**Lamberts Trierer Markt**, eigener Nachbau  
1 Port. 0.10 ₰, 10 kg 80.— ₰

**Spiral**, holländische Originalsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest und doch zart; großer Ertrag 1 Port. 0.20 ₰  
Rosenkohlpflanzen siehe Seite 28

## Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés

Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt er den Winter durch auf den Beeten und wird nach Bedarf geschnitten. Ausführliche Kulturangew. siehe Lamberts Gartenfreund Seite 36.

„**Niedriger**, feinstgekrauter grüner (s. Abb.)  
1 Port. 0.10 ₰

„**Original Fischenicher**, Lamberts Marktgärtnersaat, niedriger, grüner, feinstgekraut, prachtvoll. Blätter (s. Abb.)  
1 Port. 0.20 ₰

„**Erfurter**, halbhocher, grüner, mosskrauser  
1 Port. 0.10 ₰

„**Mosbacher**, halbhoch, feinkrauser, hellgrüner  
1 Port. 0.15 ₰

Winterkohlpflanzen siehe Seite 28

## Zierkohl, weißbunt und rotbunt, ähnlich Winterkohl-Coleus, halbhoch; reizende Zierpflanze 1 Port. 0.40 ₰

„**Coleus**, buntlaubiger, gekrauter, hoher, gemischte Farben. Dieser Winterkohl ist eine Zierpflanze 1. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gefärbte gekraute Belaubung der buntlaub. Coleus gleichen und im Herbst und Winter eine Zierde des Gartens bilden. Blätter selbst für Tischschmuck geeignet . . . Port. 0.40 ₰

## Butterkohl, gelblaubiger, selbstschließend., nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbedarf s. „Gartenfreund“, S. 37 . 1 Port. 0.10 ₰

## Baum- oder Kuhkohl

Futterkohl, hoher grüner Riesen, liefert große Massen besten Futters, 120–140 cm hoch, s. „Gartenfr.“, S. 37, 1 Port. 0.15 ₰

## Strunkkohl,

„**Diepholzer**, hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden . . . 1 Port. 0.25 ₰  
Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa 1/3 Kilo. Vorzügliches Wild- und Kaninchenfutter.

## Markstammkohl, deutsche . . . englische . . .

Originalsaat siehe Seite 6  
Markstammkohlpflanzen siehe Seite 28

	1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
10.—	1.50	0.30	
10.—	1.50	0.30	
22.—	3.—	0.50	
10.—	1.50	0.30	
12.—	2.—	0.40	
5.40	1.—	0.15	
14.—	2.20	0.35	
6.40	1.10	0.20	
8.60	1.50	0.25	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
5.40	0.80	0.20	
12.—	2.—	0.35	
17.20	2.60	0.45	
10.—	1.80	0.30	
8.50	1.50	0.25	



**Winterkohl**, Original Fischenicher, Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.20 ₰, 10 g 0.35 ₰, 100 g 2.20 ₰

## Winter-Pflückkohl, feiner krausgrün.

bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkel, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln, gutes Gemüse. „Gartenfr.“ S. 37, 1 Port. 0.10 ₰

## Glaskohlrabi, (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves), 1 g hat 250–300 Korn, 1 Port. 3–5 g. Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarne Mistbeet säen und im Mai pflanzen. Spät. säe man in verschied. Zeitabständen ins Freie bis gegen Mitte Mai.

**Glaskohlrabi** darf nicht dicht gesät werden, darf im Saatbeet nicht holzig werden. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Aussaat im Freien eine Stockung eintritt, sei es durch Trockenheit oder Frost oder wenn im Saatbeet zu dicht gestanden, dann stengeln Glaskohlrabi; das Stengeln liegt nicht am Samen. Ausführl. Kulturangew. siehe Lamberts Gartenfreund, Seite 37/38

**Glaskohlrabi Orig. Optimus**, Lamberts Marktgärtnersaat, weiß u. blau. Von kein. anderen Sorte an Fröhreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen und Blühen, für Marktgärtner bes. empfohl. Gibt als erster marktfähige Knollen.

**Optimus**, weiß (s. Abb.) . 1 Port. 0.50 ₰  
**Optimus**, blau (s. Abb.) . 1 Port. 0.50 ₰

„**Original Dvorskys Prager Treib**, Lamberts Marktgärtnersaat, von Marktgärtn. bevorzugt, für Frühreiberei, mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte z. Treiben . 1 Port. 0.60 ₰

„**Original Praga**, Lamberts Marktgärtnersaat. Allerfrüh. weißer Treib- u. Freilandkohlrabi. Diese Sorte ist für den Treibgemüsezüchter unentbehrlich. Erstaufl. schnell. Entwicklung, sehr widerstandsfähig, Nachbau zur Samenzucht verboten . . . 1 Port. 0.50 ₰

„**Prager Treib**, gute Qualität, sehr gut Feldgeprobte Saat . . . 1 Port. 0.40 ₰

„**Original Delikateß blauer**, Lamberts Marktgärtnersaat, feiner Treib, frühesier, vorzügl. Treib- u. Freilandsorte (s. Abb.) 1 Port. 0.35 ₰

— 16.80 2.—  
— 16.80 2.—

— 28.— 3.20

— 30.— 4.—  
68.— 10.— 1.60

26.— 3.80 0.60



**Glaskohlrabi, Original Optimus**  
Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.50 ₰, 10 g 2.— ₰



**Glaskohlrabi, Orig. Delikateß**  
blauer, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.35 ₰, 10 g 1.60 ₰



Beide erreichen die Schwere v. 2—3 kg  
Glaskohlrabispflanzen siehe Seite 28





Trierer Glühstrümpfchen  
Lamberts Marktgärtnersaat



Möhre (Carotte) Amsterdamer  
Treib, Lamberts Marktgärtnersaat



Feldmöhre Lobbericher goldgelbe, lange stumpfe

## Karotten oder Möhren (Zuckermöhren, Carot, Carotte).

Rein abgeriebener Samen.

Aussaat im Garten auf 1 qm 2—3 g, bei Feldsaat 1 1/2—2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete. Reihentfernung bei kurzen und halblangen Sorten 12—15 cm, bei langen und Feldsorten 20—25 cm. Für ganz früh säe man die ersten 6 Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, doch nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März, für den Herbst- und Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres siehe „Gartenfreund“, Seite 44—46.

### Treib- und Freilandmöhren.

Abgeriebener Samen. 1 g abgeriebener Samen enthält etwa 200 Korn, 1 Portion ungefähr 4—5 g.

**Pariser früheste Markt**, Lamb. Marktgärtnersaat, rote, kurze, beste Mistbeet-Treibsorte 1 Port. 0.25 ₰

1 Kilo	100 g	10 g
₰	₰	₰
18.60	2.80	0.40

**Trierer Glühstrümpfchen** (verb. Bellot), Lamberts Marktgärtnersaat, Treib- u. Freilandkarotte, die in der Größe zwischen Pariser Treib u. Amsterdamer Treib steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut, vorzügl. Geschmack (Abb. oben) 1 Port. 0.15 ₰, 10 Kilo 106.— ₰

14.20 2.— 0.35

**Amsterdamer Treib**, Lamberts Marktgärtnersaat, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot, fein (Abb. oben) 1 Port. 0.25 ₰

18.60 2.80 0.40

**Lamberts Gonsenheimer Treib**, Lamberts Marktgärtnersaat, Stammzucht, ganz bes. schöne, dunkelrote, halbl., kurzl. Treib- u. Freilandsorte; hervorragende Marktsorte. Siehe Abb. u. Beschreib. S. 2, 1 Port. 0.25 ₰

22.— 3.20 0.45

**Gonsenheimer**, halblang, leuchtendrot, früh, bester eig. Nachbau 1 Port. 0.15 ₰, 10 Kilo 106.— ₰

14.20 2.— 0.35

**Chantenay**, halblange, rote stumpfe; eignet sich besonders zum Wintereinschlag, ist nicht so lang wie Nantes, hat dafür aber zarteres, gutes Fleisch und schönes Aussehen. 1 Port. 0.10 ₰

7.60 1.30 0.20

**Nantes, verbesserte**, Lamberts Marktgärtnersaat, halb. stumpfe rote, ohne Herz (Abb. nebensteh.) 1 Port. 0.20 ₰, 10 kg 80.— ₰

10.60 1.60 0.30

**Nantes**, halblange, stumpfe, rote, Nachbau 1 Port. 0.10 ₰, 10 kg 64.— ₰

8.60 1.50 0.25

**Lamberts lange rote stumpfe** (Hammer), ohne Herz, Lamberts Marktgärtnersaat, wird etwa 20 cm lang. Stammzucht. (Siehe Abbildung Seite 2). Die Prachtsorte für den Markt 1 Port. 0.25 ₰

28.— 3.80 0.50

**Lange rote stumpfe ohne Herz** (Hammer), eigener Nachbau 1 Port. 0.15 ₰, 10 kg 84.— ₰

11.60 1.80 0.30

**Braunschweiger lange rote**, für Speise- und Futterzwecke, sehr schön 1 Port. 0.10 ₰, 10 Kilo 42.— ₰

6.20 1.30 0.20

**St. Valery**, lange rote, ausgez. Sorte f. Speisezwecke, bes. schön, leuchtendrote Farbe 1 Port. 0.10 ₰, 10 Kilo 42.— ₰

6.— 1.— 0.20

### Feldmöhren. (Futtermöhren). Für

Anbau im großen. Aussaat 1 1/2—2 1/2 Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gepflügt sein.

**Doubs** (Orig. Vilm.), Lamberts Marktgärtnersaat, goldgelbe, lange stumpfe, süß 1 Port. 0.10 ₰, 10 Kilo 60.— ₰

8.40 1.50 0.25

**Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe**, wird 25—30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, s. Abb. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morgen. Auch als Speisemöhre geeignet (Abb. oben) 1 Port. 0.10 ₰, 10 Kilo 60.— ₰

**Weißer verb.**, grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten 1 Port. 0.10 ₰, 10 Kilo 40.— ₰

1 Kilo	100 g	10 g
₰	₰	₰
8.40	1.50	0.25
5.—	0.75	0.20



Möhren Nantes, verb., halblg. stumpfe, Lamberts Marktgärtnersaat



Lamberts Gonsenheimer Treib, Stammzucht, Lamberts Marktgärtnersaat





Rotrube Ägyptische, verb. Lamberts Marktgärtnersaat



Rotrube Lamberts Gonsenheimer, unsere Stammzucht Lamberts Marktgärtnersaat



Rotrube, Rotkugel (verb. ägypt.)



Schwarzwurzel, Einj. Riesen Lamberts Marktgärtnersaat

Salat- oder Rotrüben.

(Rotwurzel, Beete), Betterave salade. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund“, S. 44. Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick u. holzig werden. Aussaat April–Mai. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

**Salatrübe, Ägyptische**, Lamberts Marktgärtnersaat, plattrunde, dunkelrote, schwarzfleisch., Hauptsorte (s. Abb.) 1 Port. 0.10 ₰

„**Rotkugel** (Detroit, Delicate), verb. ägypt., Lamberts Marktgärtnersaat, **Neuheit!** Vollständig rund, ganz tief-dunkelblutrotes Fleisch ohne jeden hellen Ring, sehr zart u. süß. Kleines, niedriges graugrünes Laub. Die beste Sorte für die feine Küche (s. Abb.) 1 Port. 0.15 ₰

„**Khedive**, rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrot. Laub, plattrunde dunkelfleisch. 1 Port. 0.10 ₰

„**Lamberts Gonsenheimer**, Lamb. Marktgärtnersaat, birnf., feines, tiefdunkles, zart u. wohlgeschmeck. Fleisch, ohne Ringe. Etwas für Feinschmecker. Unsere Stammzucht. (s. Abb.) 1 Port. 0.15 ₰

„**Erfurter**, lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler 1 Port. 0.10 ₰

„**schwarzrote**, lange dunkellaub. Rübe, glatt und schwarzrot und das Laub dunkelrot 1 Port. 0.10 ₰

„**Kamerun**, lange schwarzrote, Laub dunkelgrün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz 1 Port. 0.10 ₰

Rotrübenpflanzen siehe Seite 28.

**Cichorienwurzel** (Chicorée sauvage) Aussaat April–Juni in Reihen . . . . .

„**Magdeburger** lange verbesserte 1 Port. 0.10 ₰

**Haferwurzel**, lange, in Reihensaat säen. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel, sieh. „Gartenfreund“, S. 49 . . . . . 1 Port. 0.25 ₰

**Kerbelrüben**, Ende August säen u. später verziehen, keimt sehr schwer, siehe „Gartenfreund“, S. 48 . . . . . 1 Port. 0.20 ₰

**Pastinaken** (Panais), lange weiße große, Reihensaat, siehe „Gartenfreund“, Seite 48 1 Port. 0.10 ₰

**Petersilienwurzel**, kurze dicke, im Winter im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze . . . . . 1 Port. 0.10 ₰

**Rapontica**, große gelbe. Aussaat April–Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt sehr schwer, siehe „Gartenfreund“, S. 50 . . . . . 1 Port. 0.15 ₰

Schwarzwurzel.

oder **Scorzoner** (Salsifis noir). Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25–30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete. Man kann auch noch im Spätsommer säen. Ausführl. Kulturanweis. siehe Lamberts „Gartenfreund“, Seite 49

**Schwarzwurzel Einjährige Riesen**, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im ersten Jahr bereits dicke Wurzeln liefert. 1 Port. 0.25 ₰, 10 kg 130.— ₰

„**russische Riesen**, große u. dicke Wurzeln 1 Port. 0.20 ₰, 10 kg 120.— ₰

„**feine, dicke, lange**, gewöhnliche 1 Port. 0.15 ₰, 10 kg 82.— ₰

1 Kilo	100 g	10 g
₰	₰	₰
4.20	0.70	0.15
10.40	1.50	0.20
4.80	0.80	0.15
11.20	1.80	0.30
2.20	0.40	0.15
2.60	0.40	0.15
3.40	0.55	0.15
—	—	—
5.80	0.75	0.15
24.—	3.60	0.60
22.40	3.20	0.50
2.20	0.35	0.15
3.—	0.50	0.15
10.—	1.50	0.25
16.60	2.60	0.40
16.—	2.40	0.35
11.—	1.80	0.30

Sellerie (Célerie).

Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden und zwar meistens vermisch mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden und zweitesweises Behacken. Selleriepflanzen siehe am Schlusse der Gemüsesamen. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund“, Seite 47.

**Knollen-Sellerie Trierer Markt** (Hammer), Stammzucht, Lamberts Marktgärtnersaat, weiß, frühest., weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen (Abb. S. 3) . . . 1 Port. 0.30 ₰

„**Trierer Markt**, eigen. Nachbau 1 Port. 0.10 ₰

„**Alabaster**, Riesen, kurzlaubige Sorte, sehr große weiche Knollen . . . 1 Port. 0.15 ₰

„**Imperator**, Originalsaat, außerordentlich großknoll., weißfleisch., widerstandsf. Sorte Lamberts Marktgärtnersaat. 1 Port. 0.25 ₰

„**Original Victrix**, in Gemüsegärtnereien als vorzügl. anerkannt; Knollen mit reinweißem Fleisch, widerstandsfäh. gegen Rost Lamberts Marktgärtnersaat, . . . 1 Port. 0.40 ₰

Selleriepflanzen siehe Seite 28.

**Schnittsellerie**, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, bildet keine Knollen . . . . . 1 Port. 0.10 ₰

**Bleichsellerie**. Die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden, oder man süßt Gefäße über die Pflanzen. Ausführl. Kulturanweisung s. „Gartenfreund“, S. 47.

„**Golden Selbstbleichend**, selbstbleichend, gelbstengelig . . . . . 1 Port. 0.20 ₰

„**White Plume**, weiß. z. Steng. 1 Port. 0.15 ₰

Bleichselleriepflanzen siehe Seite 28.

1 Kilo	100 g	10 g
₰	₰	₰
36.—	4.80	0.80
17.20	2.50	0.40
18.—	2.60	0.40
30.—	4.50	0.60
—	16.80	2.—
14.—	2.20	0.35
—	4.80	0.70
14.—	2.20	0.40

Salat (Laitue pommées). Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat in Mistbeet Januar–März. Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar–März. Aussaat ins Freie von Februar bis Ende Mai in Zeitabständen. Leichter Boden, reichliche Bewässerung erforderl. Für Wintersaat Aussaat im August u. September. Aussaat für Endivien Mai–Juni u. für Cichorien Mai bis Juni. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund“, Seite 50–56.

Kopfsalat, Treibsorten für

1 g Salatsamen enthält 400–500 Korn. (w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn).

**Böttner's Treibsalat**. Früheste gelbe Sorte, der verb. Treibsal., feste Köpfe, 1 Port. 0.20 ₰ w

**Ideal** (verb. Kaiser-Treib), allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet . . . . . 1 Port. 0.10 ₰ w

**Maikönig Treib, Original**, Lamberts Marktgärtnersaat, der gute Freiland-Maikönig als Treibsaat . . . . . 1 Port. 0.35 ₰ w

**Steinkopf**, goldgelber Treib, sehr fest, früh 1 Port. 0.15 ₰ w

**Viktoria Original**, Lamberts Marktgärtnersaat, für kalte Treiberei, Mistbeet u. frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5–7 Tagefrüh. Auch f. Herbstsaat, 1 Port. 0.35 ₰

In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus d. Gleichmäßigkeit u. beste feste Köpfe.

**Kopfsalat Maikönig**, Lamberts Marktgärtnersaat, überrasch. schnelle Entwickl. Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend; schießt nicht leicht, Kopf fest geschlossen. Blätter gelblichgrün, feinsripp., im Innern gelblich. Bes. für halbwarme drungenem Wuchse, kleinkörnig.

1 Port. 0.15 ₰, 10 kg 96.— ₰

Maikönig, I. Qual. 1 Port. 0.10 ₰, 10 Kilo 76.—

1 Kilo	100 g	10 g
₰	₰	₰
11.20	1.80	0.30
6.60	1.40	0.25
64.—	8.—	1.—
10.60	1.80	0.30
60.—	7.20	1.—
12.60	1.80	0.30
10.40	1.50	0.25






Kopfsalat Maikönig, Lamberts Marktgärtnersaat, 1 kg 12.60 .K., 100 g 1.80 .K., 10 g 0.30 .K., 1 Port. 0.15 .K.

Kopfsalat, Freilandsorten (Fortsetzung)

- Bohemia**, Original, Lamberts Marktgärtnersaat, eine ausgez. Sommer-, bes. aber Herbstsorte, die sehr spät schießt, verträgt große Hitze; eignet sich aber auch sehr gut zum Treiben im kalten Kasten oder Block  
1 Port. 0.25 .K. s
- Deutscher Unvergleichlicher** (sans rivale), sehr widerstandsfähige, spät schießende Sorte, hellgrün, sehr große und sehr feste Köpfe . . . . . 1 Port. 0.15 .K. w
- Gonsenheimer Markt**, spätschießender, Lamberts Marktgärtnersaat. Diese Sorte wird für uns von einem zuverlässigen Gonsenheimer Gemüsezüchter gezogen, so daß wir sie bes. empfehlen können; bildet große, feste Köpfe . . . . . 1 Port. 0.25 .K.
- Laurenzianer**, Lamberts Marktgärtnersaat, eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, für früh u. spät  
1 Port. 0.20 .K.
- Laibacher Eissalat**, Lamberts Marktgärtnersaat, Einführung J. Lambert & Söhne, unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer u. Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit u. Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann. Man nennt ihn auch wegen der saftigen Blätter u. Rippen Krachsalat (s. Abb.) . . . . . 1 Port. 0.25 .K.
- Rudolphi's Liebling**, hellgelber, zarter Kopf  
1 Port. 0.15 .K. w
- Trotzkopf**, großer gelber, Lamberts Marktgärtnersaat, fester, sehr zart  
1 Port. 0.15 .K., 10 Kilo 86.— .K. w
- Trotzkopf**, großer brauner, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr groß und fest  
1 Port. 0.15 .K., 10 Kilo 86.— .K. w
- Trotzkopf**, groß, gelb., 1. Qual. 1 Port. 0.10 .K. w
- Trotzkopf**, großer brauner, 1. Qualität  
1 Port. 0.10 .K., 10 Kilo 76.— .K. w

1 Kilo .K.	100 g .K.	10 g .K.
16.—	2.40	0.40
10.40	1.50	0.25
14.40	2.20	0.40
12.40	2.—	0.35
14.40	2.20	0.40
10.40	1.50	0.25
12.60	1.80	0.30
12.60	1.80	0.30
10.40	1.50	0.20
10.40	1.50	0.20

Die Trotzkopfsorten sind die bekannt. groß. Kopfsalate für Sommer- und Herbstbedarf.



Laibacher Eissalat, Lamberts Marktgärtnersaat (Einführung J. Lambert & Söhne) 1 kg 14.40 .K., 100 g 2.20 .K., 10 g 0.40 .K., 1 Port. 0.25 .K.

Kopfsalat, Freilandsorten (Fortsetzung)

- Stuttgarter Dauerkopf**, ganz hervorragende Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sorten hervorleuchtet durch ihre Größe, schöne helle Farbe, festen Kopf und Haltbarkeit  
1 Port. 0.25 .K.
- Wunder von Stuttgart**, Orig., Lamberts Marktgärtnersaat. Bildet gelbe, große, feste Köpfe (s. Abb.) . . . . . 1 Port. 0.40 .K.
- Wunder von Stuttgart**, 1. Qual. 1 Port. 0.25 .K.

1 Kilo .K.	100 g .K.	10 g .K.
12.60	2.—	0.40
—	4.—	0.80
12.60	2.—	0.40

Winterkopfsalat.

- Winter**, brauner für Winterpfl. 1 Port. 0.10 .K. w
- Winter**, gelber für Winterpfl. 1 Port. 0.10 .K. w
- Winterkopfsalat Nansen oder Nordpol**. Besonders widerstandsfähig gegen ungünst. Witterung und Kälte . . . 1 Port. 0.15 .K. w
- Winter-Butterkopf**, eine bes. empfehlenswerte Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt . . . . . 1 Port. 0.15 .K. w
- Winter-Eiskopf**, der größte Wintersalat, fest u. widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich . . . . . 1 Port. 0.25 .K.
- Winter-Maiwunder Orig.**, Lamberts Marktgärtnersaat. Aussaat Sept.-Dez. ins Freie oder unter Glas; später pikieren oder auspflanzen, sobald der Boden offen ist. Ernte aus dem Freien v. Mitte Mai an. 1 Port. 0.35 .K.
- Winterkopfsalat Riesen-Herkules**, Original, Lamberts Marktgärtnersaat, großer zarter Kopf, erreicht einen Umfang von 90-100 cm. Für Sommer- u. Herbstsaat 1 Port. 0.30 .K.
- Salatpflanzen siehe Seite 28.

10.40	1.50	0.25
10.60	1.60	0.25
10.60	1.60	0.25
10.60	1.60	0.25
14.40	2.20	0.40
—	4.40	0.70
22.—	3.—	0.60

Pflücksalat, amerikanischer, kraus. braungelber, (Laitue à cueillir), s., „Gartenfreund“, S. 54, 1 Pt. 0.15 .K. w

12.—	1.80	0.30
------	------	------

Schnitt- oder Stechsalat.

- Butter-**, hohlbl. gelber Rupp-, Stech- oder Schnittsalat, der schönste Frühsalat, wertvolle Sorte für Marktgärtner, bildet keine Köpfe, 1 Port. 0.10 .K., 10 Kilo 48.— .K. w
- früher gelber runder . . . . . 1 Port. 0.10 .K.
- gelber französischer krauser 1 Port. 0.10 .K.
- Bildet keine Köpfe, lief. s. früh Stechsalat.

6.40	1.—	0.20
6.40	1.—	0.20
5.60	0.85	0.15



Kopfsalat Trotzkopf braun, Lamberts Marktgärtnersaat, 1 kg 12.60 .K., 100 g 1.80 .K., 10 g 0.30 .K., 1 Port. 0.15 .K.




Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 4.— .K., 10 g 0.80 .K., 1 Port. 0.40 .K.





**Mausohr, Rapunzel**, holl., breitbl. Lamberts Marktgärtnersaat, 10 Kilo 58.—.K., 1 Kilo 6.60 .K., 100 g 1.—.K., 10 g 0.20 .K., 1 Port. 0.10 .K.



**Winterendivie Escariol**, breite grüne vollherzige, Lamberts Markt-gärtnersaat 1 Kilo 14.—.K., 100 g 2.20 .K., 10 g 0.35 .K., 1 Port. 0.20 .K.

**Mausöhrchen, Rapunzel** (Feldsalat) (Mähe). Wird zweckmäßig in Reihen gesät, siehe „Gartenfreund“, Seite 57  
**Gewöhnliche**, vollherzige, kleinkörnige 1 Port. 0.10 .K., 10 Kilo 32.—.K.  
**Dunkelgrüne**, breitblättr., vollherz., von gedrungem Wuchse, kleinkörnig 1 Port. 0.10 .K., 10 Kilo 38.—.K.  
**Holländ.**, breitblättr., Lamberts Markt-gärtnersaat, vollherzig, grobkörnig 1 Port. 0.10 .K., 10 Kilo 58.—.K.  
**Löffelblättriger** (Koblentzer) große dunkel-grüne Blätt. 1 Port. 0.10 .K., 10 Kilo 45.—.K.  
**Etampes**, tief-dunkelgrün, breitblätt., feine Sorte 1 Port. 0.10 .K., 10 Kilo 38.—.K.  
**Löwenzahn** (Pissenlit), verb. breitbl. vollherzig s. „Gartenfreund“, S. 57. 1 Port. 0.25 .K.  
**Cichoriensalat** (Chicorée), **Forellen**, rotgesprenkelter verbesserter . 1 Port. 0.10 .K.  
**Brüsseler Witloof**, breitblättriger, gelber. 1 Port. 0.10 .K.  
Beide Sorten werden im Juni gesät und später pikiert; liefern im Winter im Keller in Erde oder Sand eingeschlagen u. dunkel gehalten einen ausgezeichnet zarten saft. Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3–4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein. Siehe „Gartenfreund“, Seite 56.  
Cichoriensalatpflanzen siehe Seite 28.

**Bindsalat / Sommerendivien.**  
**(Laitue romaine) Römischer Salat.** Aussaat April-Mai-Juni. Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besonders zart. Kann auch gebunden werden. Siehe Lamberts „Gartenfreund“, Seite 54.

1 Kilo .K.	100 g .K.	10 g .K.
4.—	0.65	0.20
4.80	0.80	0.20
6.60	1.—	0.20
5.60	0.80	0.20
4.80	0.80	0.20
18.—	2.60	0.40
7.20	1.10	0.15
8.—	1.20	0.20

**Bindsalat / Sommerendivien (Fortsetzung)**  
**Sachsenhäuser**, gelber, selbstschließend 1 Port. 0.20 .K w  
**Pariser**, gelb, selbstschließ. 1 Port. 0.10 .K  
**Ballon**, großer, selbstschließ. 1 Port. 0.20 .K s


1 Kilo .K.	100 g .K.	10 g .K.
12.60	1.80	0.30
11.40	1.80	0.30
12.60	1.80	0.30

**Winter-Endivien**  
(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trock. Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein. Siehe „Gartenfreund“, Seite 55.  
**Escariol**, breite grüne vollherzige, Lamb. Marktgärtnersaat. . . . . 1 Port. 0.20 .K  
**Breite grüne vollherzige**, l. Qual. 1 Port. 0.10 .K  
**Breite gelbe vollherzige**, naturgelb 1 Port. 0.10 .K  
**Von Natur gelbe**, extra krause 1 Port. 0.20 .K  
**Meaux**, feine krause 1 Port. 0.10 .K  
**Italienische**, feine krause, gr., sehr vollh. u. feinblättr., Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.10 .K  
Winterendivienpflanzen siehe Seite 28.  
**Gartenkresse** (Cresson aleoiois), gewöhnliche 1 Port. 0.10 .K  
**krause gefüllte**, dicht säen 1 Port. 0.10 .K  
**Brunnenkresse** (Cresson de fontaine), beste Erfurter Aussaat, Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen. S. „Gartenfreund“, Seite 57 . . . . . 1 Port. 0.40 .K

1 Kilo .K.	100 g .K.	10 g .K.
14.—	2.20	0.35
10.60	1.50	0.25
10.60	1.50	0.25
12.60	1.80	0.30
8.60	1.40	0.20
10.60	1.50	0.25
2.20	0.35	0.15
2.20	0.35	0.15
—	18.—	2.40



**Radies Erfurter Dreienbrunnen**



**Winterendivien, ital., feinkrause, grüne, Lamberts Marktgärtnersaat**



**Sommerrettich „Genetzter Sedan“**

**Radies und Rettiche**  
(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). Radies können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. Sommerrettich wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; Winterrettich im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können. Rettich braucht sehr viel Wasser. Ausführl. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“, Seite 41–43.



## Radies

	1 Kilo .	100 g .	10 g .
„Rund. weiß. kurzlaub. Treib 1 Port. 0.10 .	4.20	0.65	0.15
„Erfurter Dreienbrunnen. Frühestes Treib- radies. Scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt keine Blätt. 1 Port. 0.10 .	4.60	0.70	0.15
„Leuchtkugel, Lamberts Marktgärtnersaat, allerfrüh., feurig, scharlachr. Treib, kugel- rund, feinkr. . . . . 1 Port. 0.10 .	5.20	0.80	0.15
„Non plus ultra, rundes, scharlachrotes, das bekannteste Treibradies. Prächtige scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung 1 Port. 0.10 .	5.20	0.80	0.15
„Riesen-Butter, Lamberts Marktgärtnersaat, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, sehr groß . . . . . 1 Port. 0.10 .	5.20	0.80	0.15
„Saxa“, Sachs' Stammsaat, Lamb. Markt- gärtnersaat, feurig scharlach, rein, kugel- förm., ganz kurzlaub., in 3-4 Wochen fert. für die Tafel; auch für das freie Land 1 Port. 0.15 .	6.20	0.90	0.20
„Saxa“, I. Qual. . . . . 1 Port. 0.10 .	5.20	0.80	0.15
„Kegelförm. scharlachr., Treib 1 Port. 0.10 .	4.40	0.70	0.15
„rundes, rosenrotes m. weißem Wurzelende 1 Port. 0.10 .	3.40	0.60	0.15
„Würzburger Riesen. Leucht. karmolsinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fleisch . . . . . 1 Port. 0.10 .	5.20	0.80	0.15
„halblanges rosenrotes mit weißem Wurzel- ende . . . . . 1 Port. 0.10 .	4.20	0.70	0.15
„Eiszapfen. In Frühzeitigkeit und Wohlge- schmack den andern frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlschmeck., wird 10-12 cm lang 1 Port. 0.10 .	4.20	0.70	0.15



Mangold „Lukullus“, 100 g 0.45 ., 10 g 0.15 ., 1 Port. 0.10 .

Blatt- oder Stielgemüse  
(Spinat, Mangold, Melde etc.).

Sauerampfer und Spinat werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen. Mangold kann von März-Juni gesät werden und wird später in Reihen gepflanzt. Ausführl. Kulturanweisung s. „Gartenfr.“, S. 57-63.

## Blatt- oder Stielgemüse.

	100 g .	10 g .	1 Port. .
Artischocken große grüne . . . . .	4.60	0.70	0.25
„große violette Aussaat Febr.-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzenweite 1 m, gut düngen, viel Wasser. S. Gartenfreund Seite 57/58.	4.60	0.70	0.25
Carden oder Cardy (Carden), m. vollen Rippen Aussaat April-Mai auf sonniges Beet. Kulturanweis. im „Gartenfr.“, S. 58-59.	3.—	0.45	0.25
Gartenmelde, große goldgelbe, s. „Garten- freund“, Seite 59 . . . . . 1 Kilo 2.70 .	0.40	0.15	0.10
Mangold (Poirée oder Beete), Römischer Kohl, s. „Gartenfreund“, Seite 59.			
„Silber, mit breiten weißen Rippen, verbess. dunkles Laub . . . . . 1 Kilo 3.— .	0.45	0.15	0.10
„Lukullus“, bringt s. mast. krause gelbgrüne Blätter mit kräftigen breiten weißen Rippen 1 Kilo 3.— .	0.45	0.15	0.10

## Spargelsamen (Asperges).

Man sät in möglichst sandigen, unkrautfreien Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden. Siehe „Gartenfreund“, S. 95.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannte Sorte 1 Kilo 5.60 .			
100 g 0.85 ., 10 g 0.15 ., 1 Port. 0.10 .			
„Schneekopf“, hält die Köpfe länger weiß und zart 1 Kilo 28.— .			
100 g 4.20 ., 10 g 0.65 ., 1 Port. 0.15 .			
Spargelpflanzen siehe Seite 28.			

## Rettiche. Tüchtiges Gießen unerlässlich.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts „Gartenfreund“, Seite 42-43

Mai-Rettich, ovaler goldgelber 1 Port. 0.10 .

„Delikateß, weißer, halblanger früher 1 Port. 0.10 .

Monatsrettich „Rosa Ostergruß“, Original-  
saat, Marktgärtnersaat (siehe Abb. S. 4),  
lebhaft rosa bis dunkelrosa, kleines Blatt-  
werk, bes. z. Treiben im Frühbeet, feinste  
Sorte für den Marktgärtner 1 Port. 0.30 .

Monatsrettich Ostergruß, ovaler schnee-  
weiß, zum Treiben und fürs freie Land;  
Frühstücksrettich . . . . . 1 Port. 0.10 .

Frühlingsrettich, Erstling (Original Jothoho),  
Lamberts Marktgärtnersaat, ovaler weiß,  
sehr früher, großer Rettich, prachtvoll  
1 Port. 0.10 .

Sommerrettich „Genetzter Sedan“ (Lerch.).  
Schale ist schwarzweiß genetzt, ausgez.  
1 Port. 0.10 .

„Straßburger, halblanger weißer, sehr fein,  
zart . . . . . 1 Port. 0.10 .

„schwarzer runder, früh verwendbar  
1 Port. 0.10 .

„Japanischer, halblanger, schwarze Schale  
extra früh . . . . . 1 Port. 0.10 .

Herbstrettiche.

„Chines., rosenroter langer 1 Port. 0.10 .

„langer violetter Gournay, groß  
1 Port. 0.10 .

„Stuttgarter weißer Riesen, halblanger zart.  
1 Port. 0.10 .

Früh-Winterrettich Münchener Bier, echter  
Münchener „Radi“, Originalsaat aus  
München, Lamberts Marktgärtnersaat. Er  
ist von angenehm rassissem u. doch mild.  
Geschmack u. schneidet sich butterweich.  
Der Rettich kann im Mistbeet wie im Frei-  
land gezog. werd. (s. Abb.) 1 Port. 0.20 .

Winter-Rettich, langer schwarzer  
1 Port. 0.10 .

„Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 cm  
1 Port. 0.10 .

„Langer grauer von Laon, extra schön  
1 Port. 0.10 .

„Runder schwarzer, Erfurter, früher  
1 Port. 0.10 .

Meerrettich s. u. Gemüsepflanzen S. 28.

12.— 1.80 0.30

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20

4.80 0.80 0.20



Treib- und Freilandradies „Saxa“,  
Sachs' Stammsaat, Lamberts Markt-  
gärtnersaat 1 Port. 0.15 ., 10 g 0.20 ., 100 g 0.90 .

Frühwinterrettich Münch.  
Bier, Lamberts Marktgärt-  
nersaat 100 g 1.80 ., 10 g  
0.30 ., 1 Port. 0.20 .

Rhabarber. Rhabarber säe man Ende  
März in Kästen oder ins  
freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge  
später und nach genügender Erstarkung  
werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst  
im zweiten Jahre beginnt der Ertrag der  
Stengel; siehe „Gartenfreund“, S. 59/61.

Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordl.  
dicker Stengel, hellrot gefärbt, gibt beim  
Kochen einen rötlichen Saft . . . . .

„Monarch, riesige breite Stengel . . . . .

„Rosen, rosenrote lange Stiele, sehr gut . . . . .

„Vierländer, rosastieliger, bekannter lang-  
stieliger, der sich auch zum Treiben eign.  
„Rotfleischig, Delikateß. Zartes rotes  
Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Säm-  
linge fallen echt . . . . .

„Viele Sorten gemischt . . . . .

Wir bieten ferner an:

„Sutton, der allerschönste, rot-dickstengl.  
Rhabarber, Riesenstangen, bes. saftreich,  
gibt keinen Samen, nur in Pflanzen liefer-  
bar (s. Abb.) 10 Stück 8.50, 1 Stück 0.90 .

Rhabarberpflanzen siehe Seite 28.

Sauerampfer, breitblättriger deutscher .

„von Belleville, sehr großer 1 Kilo 3.80 .

Kulturanweisung s. „Gartenfreund“, S. 61

100 g .

10 g .

1 Port. .

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10

1.60 0.25 0.10



**Spinat** (Epinard),

Außer im März bis Juli-August in Zeitabständen. Spinat ist eines der wichtigsten Gemüse, das besonders im Rheinland auf hunderten von Morgen u. in zahlreichen großen Kalthäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergr. Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da d. Samen schwer wiegt. Ausführl. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“, Seite 61/62.



**Spinat Rheinischer Markt Lamberts Marktgärtnersaat**

**Sommer-Spinate.**

**Riesen-Gaudry**, Lamb. Marktgärtners., extra gr., dickfl. u. breitbl., f. Sommer- u. Herbst-aussaat . . . 1 Pak. 0.20, 100 kg 130.—  
**Viktoria**, dunkelgrüner rundblättr., spät auf-schieß., bes. für Frühj.- u. Sommerausaat 1 Pak. 0.20, 100 kg 148.—

**Sommer- und Winterspinate.**

**Vioflay**, Lamberts Marktgärtnersaat, rund-blättriger, rasch wach., sehr ertragreich 1 Pak. 0.20, 100 kg 120.—  
**Juliana**, Lamb. Marktgärtners., blättr., tief-dunkelgr. Sorte, schießt fast nicht, ungeh. ertragreich . . . 1 Pak. 0.20, 100 kg 154.—  
**Riesen v. Enkhuizen** (verb. Nobel), Lamberts Marktgärtners., schnellwuchs., s. breitbl., bringt Riesenerträge, widerst. d. Hitze sehr gut, winterfest 1 Pak. 0.20, 100 kg 148.—  
**Orig. Wiking**, Marktgärtnersaat, wohl die er-tragreichste Sorte mit sehr großen Blättern, sehr widerstandsfähig u. außerordl. lange haltbar (s. Abb. S. 4) . . . 1 Pak. 0.20

10 Kilo .	1 Kilo .	125 g .
15.80	2.20	0.35
17.60	2.40	0.40
14.80	2.20	0.35
18.80	2.40	0.40
17.60	2.40	0.40
24.60	3.—	0.45

**Dunkelgrüner spätauf-schießender**, breitbl., hält sich länger als andere Sorten.

1 Pak. 0.20, 100 kg 124.—

**Herbst- und Winterspinate.**

**Lamberts Zurlaubener Markt, anerkannte Stammsaat** (Abb. u. Beschr. Seite 4), schnellw. u. widerstandsf. Winterspinat 1 Pak. 0.20, 100 kg 142.—

**Rheinischer Riesen**, Lamberts Marktgärtners. verb. m. dick. Korn. 1 P. 0.20, 100 kg 130.—  
 Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanbau die größte Menge brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend.

**Winterfürst** (Holl. Originalsaat), Lamb. Marktgärtners. Bes. empfohlen für Spätsommer- u. Herbstausaat, dunkelgr. Blätter, glatt, dick, ungeh. ertragreich, winterfest, rasch-wachsend . . . 1 Pak. 0.20, 100 kg 154.—

**Riesen-Eskimo**, winterfest, außergewöhnlich. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitbl. 1 Pak. 0.20, 100 kg 130.—

**Heterosis**, Originalsaat, **ungeheurer Ertrag**, brachte gegenüber Eskimo auf 1 ha Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo — 140 Ztr. Breitblättrig, winterhart

**Neuseeländer** (Tetragona exp.). Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfch. od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. spät im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentl. reichem Blattwerk, daher außerordentl. ergiebig. Geschmack ausgezeichnet. Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nach-wächst. Kulturanweisung siehe „Garten-freund“, Seite 62 . . . 1 Port. 0.10

**Spinat Engl. ausdauernder Winter-** (Rumex pat.), ähnelt dem Sauerampfer, auch im Geschmack . . . 1 Port. 0.10

10 Kilo .	1 Kilo .	125 g .
15.—	2.20	0.35
17.60	2.40	0.40
15.80	2.20	0.35
18.80	2.40	0.40
15.80	2.20	0.35
26.—	3.20	0.50
1 kg	100 g	10 g
8.—	1.20	0.20
5.40	0.75	0.15

**Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré).**

Ausführliche Kultur-anweisung siehe „Gartenfreund“ S. 62—66

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die Preise für Steckzwiebeln, Schalotten und Knoblauch veränderlich sind.



**Schalotten, echte deutsche graue**, 10 Kilo 11.—, 1 Kilo 1.20, 100 g 0.20



**Steckzwiebeln, Mülhäuser Original**, 10 Kilo 12.—, 1 Kilo 1.50, 100 g 0.25



**Frühlingszwiebel, weiße**, 1 Kilo 16.—, 100 g 2.10, 10 g 0.40, 1 Port. 0.25

**Steckzwiebeln** (Setz-zwiebeln).

**Mülhäuser**, echte, gelbe runde kleinste, wohl die beste Setz-zwiebel, liefert die schönsten größt. u. haltb. Zwiebeln z. frühen Verbr. Januar-Lieferung . . . 100 Kilo 108.—  
 Februar-Lieferung . . . 100 Kilo 114.—  
 März-Lieferung . . . 100 Kilo 120.—

**Steckzwiebeln**, gewöhnl. kleine Setz-zwiebeln 100 Kilo 90.—  
 „ russische braune, sehr schmackhaft 100 Kilo 66.—

**Schalotten**, echte dtsch. graue, bes. schmackh. als Zugabe zu Hammelbr. 100 Kilo 90.—  
 Mit der fortschreitenden Jahreszeit erhöhen sich die Preise infolge des eintretend. Gewichtsverlustes u. des Verleseverlustes

**Knoblauch**, silberweißer, in Knollen . . .  
**Perlzwiebeln und Johannislauch** sind nur im August/September lieferbar.

**Zwiebelsamen.**

Aussaat März-April ins Freie l. kräft. lock. Bod. l. sonn. Lage. Bei zu dicht. Saat bleiben die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsämlinge fortplanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kultur-anweisung s. „Lamberts Gartenfreund“, S. 62—64. 1 Port.

**Zwiebeln Blaufrote**, plattr. harte Erfurter 0.20  
 „ **Blutrote holländische**, plattrunde 0.15  
 „ **Dunkelrote Braunschweiger** 0.15  
 „ **Holländische**, große silberweiße 0.20  
**Zwiebel Merveille**, früheste kl. silberweiße, zum Einmachen . . . 1 Port. 0.25

10 Kilo .	1 Kilo .	100 g .
12.—	1.50	0.25
12.60	1.60	0.25
13.20	1.80	0.30
11.—	1.20	0.20
8.—	1.10	0.20
11.—	1.20	0.20
9.—	1.—	0.20
1 Kilo	100 g	10 g
11.—	1.60	0.30
11.—	1.60	0.30
11.—	1.60	0.30
13.60	2.—	0.35
16.—	2.40	0.40

**Zwiebel Königin** (Queen), sehr frühe kl. weiße zum Einmachen, gibt die schöne kleine Perlzwiebel . . . 1 Port. 0.25

**Frühlingszwiebel**, Allerfrüheste weiße große. Bei Herbstausaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebel-schosse sowie bereits in den Monaten April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten . . . 1 Port. 0.30

**Zwiebel Orig. Stuttgarter Riesen**, Lamberts Marktgärtnersaat. Hervorrag. hoher Ertrag ungewöhnl. Größe der Zwiebeln, große Haltbarkeit. Zwiebeln dunkelgelb, plattr., außerordentl. festfleischig, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufheben lassen . . . 1 Port. 0.30

„ **Stuttgarter Riesen, bester Nachbau** 1 Port. 0.25

„ **Strohgelbe plattrunde harte**, schwefel-gelb . . . 1 Port. 0.20

„ **Zittauer runde gelbe Riesen**, Lamberts Marktgärtnersaat, große kugel. Form, die verbreitet. Sorte, Universalsorte 1 Port. 0.15, 10 Kilo 106.—

„ **Zittauer blutrote runde Ries.** 1 Port. 0.15  
 Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.

**Ewige Winter - Zwiebel**, Winterheckzwiebel, soll nur zu jed. Jahreszeit frisch. Zwiebel-kraut liefern, bildet keine groß. Zwiebeln, Aussaat März, wächst büschelweise, bleibt mehr. Jahre an Ort u. Stelle; treibt immer wieder aus . . . 1 Port. 0.10

1 Kilo .	100 g .	10 g .
16.—	2.40	0.40
16.—	2.40	0.40
16.40	2.40	0.40
12.60	1.80	0.35
13.20	2.—	0.35
11.40	1.60	0.25
3.60	0.70	0.15



**Schnittlauchsamens** (ins Mistbeet aussäen u. spät. auspfl.). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen . . . 1 Port. 0.15 Mk.  
**Schnittlauchpflanzen** siehe Seite 28.  
**„Gartenfreund“ S. 66.**

## Breitlauch (Porré).

1 Portion ungefähr 5 g. Verlangt gut gedüngten Boden. Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet und später ausgepflanzt. Siehe „Gartenfreund“ S. 65.  
**„Sommerlauch, fr. franz., dick 1 Port. 0.15 Mk.“**  
 10 kg 106.— Mk.  
**„Brabanter, gr. Schäft., winterh. 1 Port. 0.15 Mk.“**  
 10 kg 98.— Mk.  
**„Riese von Carentan, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr winterhart, liefert dicke lange Schlosse, sichere Sorte 1 Port. 0.10 Mk., 10 Kilo 98.— Mk.“**  
**„Elefant, Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat, Schnellwuchs, winterh. Riesenlauch; auffall. dicke lange Stangen 1 Port. 0.25 Mk.“**  
**„Siegfried, verbessert. Elefant, bringt noch stärkere Schäfte, wohlschmack. Sorte 1 Port. 0.25 Mk.“**

**Breitlauchpflanzen** siehe Seite 28.

1 Kilo	100 g	10 g
Mk.	Mk.	Mk.
14.—	2.20	0.40
14.20	2.—	0.35
13.60	2.—	0.35
13.60	2.20	0.35
17.—	2.60	0.45
17.—	2.60	0.45



Breitlauch Riese von Carentan, Lamberts Marktgärtnersaat

## Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter

(Herbes potagères). Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund“ S. 66–74 beschrieben. Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie sät man in Reihen. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe Seite 28.

Ausführliche Beschreibung und Verwendungsart im „Kräutergarten“ Jedermann, von Gartendirektor Rudolf Korte. Preis geh. 0.20 Mk.

**Artischocken u. Carden s.** unter Stielgemüse  
**Angelika** (Engelwurz, Archangelica offic.), keimt sehr schwer, Wurzel als Arznei und Hausmittel (schleimlösend), zum Einmachen in Zucker . . .  
**Anis** (Pimpinella Anisum), zu Backzwecken. Gegen Aufstoßen u. Magenbeschwerden.  
**Basilikum** (Ocimum basilicum), feinkl. krauses grünes, feinste Suppen- u. Tunkenkürze. Als Tee bei Halsentzündung, Husten, Verschleimung . . .  
**Bohnenkraut oder Pfefferkraut-Kölle**, gewöhnliches (Satureia hortensis), ausgezeichnetes Würzkräut bei Bohnen und Essiggurken . . . 1 Kilo 4.60 Mk.  
**perennierendes, ausdauerndes** . . .  
**Boretsch** (Gurkenkraut), (Borago offic.), zu grünem Salat und Kohlgemüse, zu Rahm- und Senftunken. Für Blutreineigungstee . . . 1 Kilo 8.— Mk.  
**Cardobenedikten** (Benediktenkraut, Cnicus benedictus), gegen Brechreiz, bei Magen- und Leberbeschwerden . . .  
**Dill** (Anethum graveolens), zu Dillkräutersuppen, Zusatz zu Einmachgurken und als Salatwürze, reife Samen zu Sauerkraut und anderen Speisen. Gegen Blähungen und Leibschmerzen . . . 1 Kilo 3.60 Mk.

100 g	10 g	1 Port.
Mk.	Mk.	Mk.
4.60	0.70	0.25
0.75	0.15	0.10
1.50	0.25	0.15
0.70	0.15	0.10
4.20	0.60	0.25
1.30	0.20	0.10
0.75	0.15	0.10
0.60	0.15	0.10

**Eierfrucht, Aubergine**, Solanum melongena. Eine in Deutschland wenig verbreitete Delikatesse; Früchte haben Eierform, pik., würzige Zutat zu Tunken, auch als Salat und Gemüse zu verwerten. Verlangt viel Feuchtigkeit und sonnigen Platz im Garten, wenn möglich unter Glas. Aussaat im Februar-April, später pikieren u. in Töpfe verpflanzen; fleißig gießen und mit flüssigem Dünger düngen.



**Eierfrucht, gemischte Sorten (Aubergine)** . . .  
**Esdragonensamen**, russischer (Artemisia dracuncululus), ausgezeichnetes Gewürzkräut (Esdragon-Essig an Essiggurken, Heringe, Enten- und Gänsebraten, an Salate und Tunken). Als Tee bei Wassersucht . . .  
**Fenchel**, süßer Bologneser, (Foeniculum offic.) Samen als Würze zu Gebäck und Gurken, zur Bereitung von Likör und Essenzen. Fencheltee gegen Leibschmerzen, bei Erkältung, als Augenwasser. Junge Stengel wie Bleichsellerie, als Salat oder Spargel.  
**Kamille**, Matricaria Chamomilla. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken . . .  
**Kerbel** (Anthriscum cerefolium), ausgezeichnetes Suppen- und Würzkräut. Als Tee bei Lungenleiden und Wassersucht.  
 „einfacher“ . . . 1 Kilo 2.40 Mk.  
 „mooskrauser gefüllt“ . . . 1 Kilo 2.40 Mk.  
**Koriander** (Coriandrum sat.), Magen- und Fiebersmittel . . .  
**Kresse** siehe unter Salat . . .  
**Kümmel** (Carum carvi). Zum Backen und zur Likörherstellung. Junges Grün als Suppenwürze. Kümmeltee bei Blutarmut, nervenstärkend . . .

100 g	10 g	1 Port.
Mk.	Mk.	Mk.
4.60	0.30	0.15
11.—	1.60	0.35
1.80	0.30	0.20
7.20	1.40	0.40
0.40	0.15	0.10
0.40	0.15	0.10
0.50	0.15	0.10
—	—	—
0.35	0.15	0.10

Rezeptbüchlein über Heilpflanzen, Giftpflanzen und Küchenkräuter für Lehrmeister-Bücherei Nr. 267. Würz- und Arzneipflanzen 0.35 Mk.

**Krausemünze** (Mentha crispa), als Tee bei Magenbeschwerden. Reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen . . .  
**Lavendel** oder Spicke (Lavandula Spica), echt, stark duftend. Blätter zu Fischsuppen. Blüten als Mottenschutz. Als Tee bei Schwindelanfällen . . .  
**Liebstock** (Lev. offic.), keimt schwer. Maggi-ähnliche Würze zu Fleisch, Suppen, Gemüsen und Tunken. Als Tee bei Harn- und Lungenleiden, Magenbeschwerden . . .  
**Majoran** (Origanum Majorana), französischer. Zur Würstfabrikation, Beigabe zu Suppen und Tunken. Als Tee bei Blähungen, Kolik und Krämpfen . . .  
 „perennierender, ausdauernder“ . . .  
**Melissen**, Zitronen (Melissa offic.), Blätter zu Obstsuppen. Gegen Insektenstiche. Tee bei Magenbeschwerden . . .  
**Petersilie** (Petroselinum sat.), zu Suppen und anderen Speisen, zur Garnierung einfache Schnitt. . . 1 Kilo 2.50 Mk.  
**„Mooskrause gef. 10 Kilo 30.—, 1 Kilo 4.— Mk.“**  
**„Zwerg-Perfektion“** . . . 1 Kilo 4.— Mk.  
**„Wuschelkopf, prachtv. gekr. 1 Kilo 5.40 Mk.“**  
**Pfeffer** (Capsicum annuum), eckiger, roter . . .  
 „Cardinal, milder“ . . .  
 „Kaleidoskop“ . . .  
 „chinesischer, scharlachroter“ . . .  
 „spanischer, roter, langer“ . . .

100 g	10 g	1 Port.
Mk.	Mk.	Mk.
—	—	0.40
3.20	0.50	0.25
5.80	0.90	0.25
2.80	0.40	0.10
7.20	1.—	0.30
4.20	0.65	0.30
0.40	0.15	0.10
0.70	0.15	0.10
0.70	0.15	0.10
0.80	0.20	0.15
2.60	0.40	0.25
3.—	0.50	0.25
3.—	0.50	0.25
3.—	0.50	0.25
2.60	0.40	0.25

Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügliche Würze. Die grünen Früchte werden ähnlich wie Eierfrucht zubereitet.  
**Pfefferminze** (Mentha piperita), ausdauernd. Gesundheitsstee u. z. Likörbereitg. 50 Korn  
**Pimpinelle** (Potium sanguisorba), feine Garten-. Die frischen Blätter zu Tunken und Salaten . . .  
**Portulak** (Portulaca aleacea), beliebtes Suppenkraut, auch als Salat.  
 „gelber breitblättriger“ . . .  
 „grüner“ . . .  
**Rosmarin** (Rosmarinum offic.), ausdauernd. Als Gewürz zu Tunken, Seefischen und Braten. Als Tee bei Schwindel u. Nervenentzündung . . .  
**Salbei** (Salvia officinal), ausdauernd. Verwendung ähnlich wie Dill, auch zu Bratfischen, Kräutereisig, sauren Suppen. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken . . .  
**Thymian** (Thymus vulg.), deutscher Winter-. Würzkräut zu Wurst, Tunken, Braten, Ragouts. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken (Husten, Asthma) . . .  
**Weinraute** (Ruta graveolens), als Salat und als Würze zu Speisen. Tee bei Arterienverkalkung, Augenleiden . . .  
**Wermuth** (Artemisia Absinthium). Zur Herstellung bitterer Tunken, Likören und Essenzen. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken (Gallenleiden, Gelbsucht, Magenbeschwerden u. a.) . . .

100 g	10 g	1 Port.
Mk.	Mk.	Mk.
—	—	0.30
0.80	0.15	0.10
2.20	0.35	0.20
2.20	0.35	0.20
6.—	0.90	0.40
1.80	0.35	0.20
2.40	0.40	0.15
1.50	0.25	0.20
1.80	0.40	0.25





Tomate, Hochzucht Rheinlands Ruhm 5 g 1.50 . $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.50 . $\mathcal{M}$ .



Tomate, Hochzucht Bonner Beste. 10 g 2.50 . $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.50 . $\mathcal{M}$ .



Tomate Tuckswood 10 g 3.— . $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.60 . $\mathcal{M}$ .



Tomate-Original F. Standard in der Trierer Gemüsebauschule glänzend bewährt.

## Tomaten (Liebesapfel).

Es gibt kaum eine andere Frucht, die so vielseitig verwendbar ist wie die **Tomate**; sie ist Nahrungs- und Genußmittel, roh oder gekocht zu verwenden; besonders geeignet zur Konservierung für Suppen und Soßen im Winter. Jeder Gartenbesitzer sollte einige Stöcke ziehen. Tomatenpflanzen Seite 28.

Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Jede Pflanze binde man an einen kräftigen Stab. Seitentriebe beim Wachsen abschneiden. Sie verlangen nahrhafte Erde, reichliche Bewässerung und öfteren Düngguß. Gegen Pilze frühzeitig mit Kupferkalkbrühe spritzen. Ausführl. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“, Seite 73/74.

**Tomate Heterosis, Hochzucht.** Ähnelt der Tomate Lucullus, ist jedoch um mehrere Tage früher wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil, trägt meist in doppelten Trauben, oft 20–22 Früchte an einer Traube.  
10 g . $\mathcal{M}$  6.40, 10 Portionen . $\mathcal{M}$  3.50, 1 Portion . $\mathcal{M}$  0.40.

**Hochzucht Bonner Beste, Lamberts Marktgärtnersaat.** Die am schnellsten reifende Freilandtomate. — Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als alle andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, glatt mittelgroß, daher besser für den

Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse und Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn.

100 g 22.— . $\mathcal{M}$ , 10 g 2.50 . $\mathcal{M}$ , 1 Portion 0.50 . $\mathcal{M}$ .

**Tomaten Bonner Beste, Nachbau, gleichfalls zu empfehlen, früh, glatt, reichtragend, vorzüglich.**

100 g 8.— . $\mathcal{M}$ , 10 g 1.40 . $\mathcal{M}$ , 1 Portion 0.35 . $\mathcal{M}$ .

„ **Lucullus, Lamberts Marktgärtnersaat, reichtragende, scharlachrote glatte Sorte, früh, besonders gut im Freien.**

100 g 8.— . $\mathcal{M}$ , 10 g 1.40 . $\mathcal{M}$ , 1 Portion 0.15 . $\mathcal{M}$ .

„ **Rheinlands Ruhm, Neu, Originalsaat des Züchters, anerkanntes Saatgut des Reichsnährstandes. Beschreibung siehe unter Neuheiten Seite 3. Diese Sorte ist in Gemüsebaugewandten des Rheinlands die Standardsorte geworden.**

100 g 22.— . $\mathcal{M}$ , 10 g 2.50 . $\mathcal{M}$ , 5 g 1.50 . $\mathcal{M}$ , 1 Portion 0.50 . $\mathcal{M}$ .

„ **Tuckswood (Kondine Red). Mittelgroße frühe, reichtragend, gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge für Gartenbau und Freiland.**

100 g 8.— . $\mathcal{M}$ , 10 g 1.40 . $\mathcal{M}$ , 1 Portion 0.35 . $\mathcal{M}$ .

„ **Fr. Orig. Standard, Lamberts Marktgärtnersaat, hat einen ungewöhnlich reichen Fruchtbehang, mittelgroße glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl für Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesunder Wuchs.**

100 g 25.— . $\mathcal{M}$ , 10 g 3.— . $\mathcal{M}$ , 1 Portion 0.60 . $\mathcal{M}$ .

**Was unsere Kunden sagen:**

Belg. Kongo (Afrika). — Tomate Bonner Beste hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden.  
Kath. Mission, Lokander. Bruder A. M.

## Gurken.

(Concombre, Cucumber). Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, sodaß man die jungen Pflanzen im Mai bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres s. Lamberts Gartenfreund, Seite 75–78.

### Einmachgurken (Cornichon).

**Pariser Trauben, kurze grüne** 1 Port. 0.10 . $\mathcal{M}$

**Muromsche, dänische Originalsaat, Lamb. Marktgärtnersaat, extra schöne Einmachgurke, besonders im Saarland in großem Maßstab angepflanzt, bleibt gesund und ist besonders ertragreich** . . . 1 Port. 0.15 . $\mathcal{M}$

**Bourbonne, Lamberts Marktgärtnersaat, jung die schönste dünne Einmachgurke** . . . 1 Port. 0.25 . $\mathcal{M}$

**Venloer, Markt, vorzügl. Einmachgurke, reichtragend, widerstandsfähig, für Großanbau, wie Vorgebirgsgurke** . . . 1 Port. 0.25 . $\mathcal{M}$

**Rhein. Vorgebirgs-Einmachgurke, Lamberts Marktgärtnersaat, Rhein. Trauben, hervorr. kurze Einmachgurke, Massenertrag, s. Abb.** 10 kg 120.—, 1 Port. 0.15 . $\mathcal{M}$

**Selecta, Delikateß**

(Veni vidi vici), Lamberts Marktgärtnersaat. Einleg- u. Salatgurken. Die Konservenindustrie braucht sie in großem Maße zum Einlegen als Essiggurke. Gurken in der Größe von 6–12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. Widerstandsfäh. geg. Gurkenkrankheiten . . . 1 Port. 0.35 . $\mathcal{M}$

**Robusta Original, dunkelgrüne Salat- u. Senfgurke. Widerstandsfähig gegen Befall und andere Krankheiten, selbst in den ungünstigsten Jahren, große Ertragsfähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium; in jung. Zustände ebenso gut als Einmachgurke, wie später als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke.** . . . 1 Port. 0.35 . $\mathcal{M}$

1 Kilo 100 g 10 g

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

11.— 1.80 0.30

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

11.— 1.80 0.30

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

### Landgurken. 1 g enthält 30–40 Korn.

Nicht die größten und schwersten Gurken sind die besten und begehrtesten, sondern solche mit wenig Kern, viel Fleisch, mitteldick und schlank. Diese sind für jeden besser verwendbar, wie die Riesengurken, die wohl schöne Ausstellungs- und Schaulwaren sind, aber sonst unzuweckmäßig.

**Klettergurke, japanische, halblange.** Am besten an Stangen und Reisen zu ziehen. Bleibt vollst. krankheitsfrei. 1 Port. 0.15 . $\mathcal{M}$

**Mittellange grüne volltragende (s. Abb.)** 10 kg 112.—, 1 Port. 0.15 . $\mathcal{M}$

**Lange grüne gewöhnliche volltragende** 15–20 cm lang . . . . . 1 Port. 0.15 . $\mathcal{M}$

**Schlangen, Chinesische, grünbleibend** 10 kg 140.—, 1 Port. 0.15 . $\mathcal{M}$

**Schlangenextralange, Lamb. Marktgärtnersaat** grüne verbesserte 10 kg 160.—, 1 Port. 0.25 . $\mathcal{M}$

**Dänische Senfgurke, eine besonders beliebte** Senfgurke, da sie dickfleischig ist u. wenig Kerne bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend . . . . . 1 Port. 0.25 . $\mathcal{M}$

**Goliath, längste grüne Schlangen, 50–60 cm** 1 Port. 0.25 . $\mathcal{M}$

**Grochlitz, lange grüne** . . . . . 1 Port. 0.25 . $\mathcal{M}$

Die Grochlitz Gurke ist die Hauptgurke als Einlegegurke für Konservenfabriken; äußerst dünnchalig, wenig Kerne, s. Abb.

**Rothenseer Orig., grüne Schlangen, Lamb. Marktgärtnersaat, extra lange, ausgezeichnete** Salat- u. Einlegegurke . . . 1 Port. 0.25 . $\mathcal{M}$

10.— 3.— 0.45

10.— 3.— 0.45

10.— 3.— 0.45

1 Kilo 100 g 10 g

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

16.— 2.40 0.40

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

14.60 2.20 0.35

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

14.60 2.20 0.35

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

18.80 2.50 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

20.— 3.— 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

18.80 2.50 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

20.— 3.— 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

18.80 2.50 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

20.— 3.— 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

18.80 2.50 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

20.— 3.— 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

20.— 3.— 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

20.— 3.— 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

20.— 3.— 0.45

. $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$  . $\mathcal{M}$

20.— 3.— 0.45





Rhein. Vorgebirgs-Einmachgurke



Mittellange grüne volltragende



Grochlitzer lange grüne

**Treibgurken.** Halbe Port. nicht abgebar. Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung u. Schutz vor Frost erforderlich. Ausf. Kultur-anweisung siehe „Gartenfreund“, S. 77/78.

- Arnstädter Riesenschlangen**, grüne, sehr lg., auch fürs Freie, eine der allerbest., 15 Korn
- Beste von Allen**, Originalsaat, Lamb. Markt-gärtnersaat. Beste aller Treibhaus- u. Mist-beetgurken, außerordentl. ertragreich, ganz hervorr. Sorte. 100 Korn 6.— M., 10 Korn
- Beste von Allen**, beste Nachzucht 10 Korn
- Original Bonner Sensation**, Lamberts Markt-gärtnersaat. Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation d. Landw.-Kammer durch-gezüchtete, reingrünschal. halblange Sen-sation. Sensation bleibt bei jedem Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halbl. grüner Früchte . . . . .
- Deutscher Sieger**, extra Treibsorte für Häuser
- Noas Treib**, ertragr. bekannte Marktsorte . . . Vom Marktgärtner bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.
- Spotresisting**. Hervorrag. Treibhausgurke, schöne lange glatte Früchte, dunkelgrün. Besonders gut für Versand . . . . .
- Mistbeetgurke Trier, Sensation**, Lamberts Markt-gärtnersaat, verbesserte Bonner Sen-sation, ganz hervorragende Trierer Lokal-sorten für Mistbeet, gleichmäßig halblang, m. wenig Kernen, auch fürs Freie (s. Abb.) . . .
- Mistbeetgurke Trier, Marktgärtnerfreude** für Kastenkultur, Lamberts Markt-gärtnersaat, prachtvolle bis 60 cm lange Frucht, gleich-mäßiger, ungeh. Ertrag . . . . .

100 g M.	10 g M.	1 Port. M.
—	3.20	0.40
—	—	0.90
—	9.—	0.60
—	—	—
—	3.—	0.30
—	6.—	0.50
28.—	3.60	0.40
—	—	—
—	6.—	0.50
—	2.—	0.30
—	3.—	0.40



Treib-Beste von Allen, Originalsaat



**Kürbisse** (Courges à manger).

Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai. Kultur-anweisung s. „Garten-freund“, Seite 79/80.

- Riesenmelonen**, genetzer, gelber. Beste Sorte zum Einmachen; wird bis 50 kg schwer
- Speisekürbis grüner Zentner** . . 1 kg 8.60 M.
- Speisekürbis gelber Zentner** . . 1 kg 8.60 M.

6.80	1.20	0.40
1.30	0.20	0.10
1.30	0.20	0.10
2.10	0.35	0.20

**Zierkürbis**, zu Lauben, Kultur-anw. s. „Gartenfr.“, S. 80/81.

- Angurien**, gefleckt
- Bischofsmütze** (Kaisermütze), dreifarbig bunte
- Herkuleskeule**, großer weißblühender, lang
- Flaschen**, weißblühend, lang
- Pulverhorn**, weißblühend . . . . .
- Siphon**, weißblühend
- Warzen**, halb grün, halb gelb, versch. Sorten
- Türkenbund**, buntfarbig
- Kleiner chinesischer**, rot mit gelb u. grün
- Apfelförmige**, kleine Sorten gemischt . . . .
- Apfel**, gelb, rot gestreift . . . . .
- Apfelsinen**, kleiner . . . . .
- Birn**, grün und weiß gestreift . . . . .
- Birnförmige**, kleine Sorte gemischt . . . .
- Viele Sorten** gemischt aller Formen . . . .

—	1.—	0.30
—	0.60	0.20
—	—	—
—	0.60	0.20

Treibgurke Spotresisting Originalsaat

Mistbeet- und Freilandgurke Trierer Sensation

**Melonen** (Mélons). Halbe Port. werden nicht abgegeben. Melonen ge-deihen am besten im Mistbeet, wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur-anweisung siehe „Gartenfreund“, Seite 79

100 g M.	10 g M.	1 Port. M.
4.20	0.65	0.30
—	1.—	0.35
—	3.—	0.40
—	0.80	0.30
4.—	0.60	0.20
1 Kilo	100 g	10 g
3.60	0.60	0.15

**Zuckermais** früher gelber . . . . . In jungem Zustand äußerst zartes u. wohl-schmeckendes Gemüse. Sie werden in Salz-wasser gekocht und, mit Butter bestrichen, ganz gegessen, können aber auch in ganz jungem Zustand wie Pfeffergurken (Mixed Pickles) eingemacht werden. Aussaat im März in Töpfe, im Mai nach den Eishelligen ins freie Land pflanzen.



## Hülsenfrüchte — Erbsen.

bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Alderman, Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50–60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5–8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser oder man läßt sie an entlang den Erbsenreihen gespannten weitmaschigen Maschendraht heraufranken. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts „Gartenfreund“, S. 81–84.

### Auskernerbsen (Pahlerbsen).

**Buxbaum I, De Grace (niedrige).** Beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend, Höhe 30 cm. . . 1 Paket 0.30 M.

**Buxbaum Schnabel, unerschöpfliche.**  
Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen, bedarf keiner Reiser. Höhe 35 cm . . . 1 Paket 0,30 Mk

**Bountiful**, frühe langschotige, grünleib., auffallend dicke gut gefüllte Schote, Marktfrucht I. Ranges, Höhe 90 cm (s. Abb.) 1 Pak. **0.30 €**

**Allerfrüheste Ernte** (allerfrüh. Mai), reichtragendste Sorte, sehr gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die **früheste** reichtragendste Erbse, Höhe 100—120 cm.

**Express (Vorbote)**, außerordentl. reichtragd.,  
sehr früh, grünbleibend, Höhe 80-90 cm  
1 Paket 0.30 ₰

**Martinserbse**, sehr beliebte u. wüchsige grünbleibende frühe Sorte. Die Schoten hängen paarweise u. werden 8—9 cm lang, wird vielfach auch im Spätsommer noch gesät, hält im Freien aus, Höhe 40 cm 1 Paket 0.30 Mk

**Saxa (Saxonia)** ist ebenso früh wie die Allerfrüheste Ernte, aber größere Schoten, überwiegend doppelhülsig, Höhe 80—90 cm  
100 kg 140.—, 1 Paket 0.30.4

**Ruhm von Quendlinburg** (verb. grünleibende Schnabel), sehr süß, lange paarweis hängende Schoten, 100—120 cm hoch  
1 Paket 0.30 ₰

**Schnabel, verbesserte großschotige**, eine der ertragreichsten besten Sorten, besond. auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, Höhe 130 cm 100 kg 128.—, 1 Paket 0.30. K.

**Schnabel, verbesserte grünbleibende (Serpette), besonders viel zum Einmachen verwendet, Höhe 120—130 cm**  
100 kg 128.—, 1 Paket 0.30 ₺

**Riesenschabel, Flämische**, besond. großschotig, ertragreiche Sorte, breitschotig, Höhe 120 cm . . . . . 1 Paket **0,30 M**

**Braunschweiger (Folger), grünbleibende,**  
früheste beste, ertragreichste zum Ein-  
machen, zu Konserven, wird viel im Großen  
angeb.. Höhe 100—120 cm 1 Paket 0. 30. //

### Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen u. späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft.

**Markerbse Alderman.** Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor all. aber dicht u. vollgef. m. dicken Erbsen; Höhe 120 cm. .100 kg 144.—, 1 Paket 0.30.4

**Delikateß**, grünbleibende, mittelfrühe, stark doppelhülsig, bes. zum Einmachen, für die Konservenindustrie u. für den Frischmarkt gleich wertvoll. 90-100 cm h. 1 Paket 0.30 Mk

**Herzog von Albany** (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, fein, schm., gut gefüllt, Höhe 120 cm  
1 Paket 0.30 Mk

**Ideal (Gradus).** Reift fast zusammen mit den ersten Malerbsen. Schoten v. 12-15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10-11 großen runzl. grünen Erbsen. Höhe 80 cm 1 Paket 0.30 Mk.

**Senator** (Primavera), große Schote, gut gefüllt, reichtragende Sorte, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm (s. Abb.)  
100 kg 144.—, 1 Paket 0.30 H

**Telefon**, bekannteste großschotige Markerbse  
Höhe 120-130cm 100 kg 144.—, 1 Paket 0.30 M.  
**William Hurst**, früh, längere Schoten als

„Wunder von Amerika“, braucht keine Rei-  
ser. Höhe 30 cm 100 kg 160.—, 1 Paket 0.30 Mk.

**Wunder von Witham.** Niedrigste früh. Mark-  
erbsen, sowohl zum Treiben wie auch fürs  
freie Land; bedarf keiner Reiser. Höhe 30 cm  
100 kg 160.—, 1 Paket 0.30 M.

**Kelvedon Wunder**, schönste u. reichtragendste niedrige Markerbse, gesund, bringt die größten Erträge, besonders zu empfehlen. Höhe etwa 30 cm . . . . 1 Paket 0.30 M

10 Kilo ℥	1 Kilo ℥	125 g ℥
18.—	2.40	0.40
16.—	2.20	0.35
16.—	2.20	0.35
16.—	2.20	0.35
16.—	2.20	0.35
18.—	2.40	0.40
18.—	2.40	0.40
18.—	2.40	0.40
16.—	2.20	0.35
16.—	2.20	0.35
18.—	2.40	0.40
16.—	2.20	0.35
19.—	2.50	0.40
19.—	2.50	0.40
19.—	2.50	0.40
19.—	2.50	0.40
19.—	2.50	0.40
19.—	2.50	0.40
22.—	2.80	0.40
22.—	2.80	0.40
22.—	2.80	0.40



### Auskernerbse Bountiful

**Zuckererbsen** (Pois sans parchemin)  
süße, mit den Schoten zu essen.

**Säbel, engl.,** frühe große krummschotige, eine der besten großschotigen Zuckererbsen, außerordl. ertragr. u. wohlschmeck., Höhe 140 cm. . 100 kg **144.—**, 1 Paket **0.30 Mk.**

Frühste, niedrigste, volltragend, H. 35-45 cm  
1 Paket 0.30 .K

**Fürst Bismarck**, helllaubige früheste halbhohes,  
sehr zart. Höhe 70-80 cm. 1 Paket 0,30 ₰

**Zucker-Delicateß**, graue Riesen, großschot.  
Schoten 15 cm lang, breit, nicht verwechs.  
mit Markerbse Delicateß, violettblühend.  
Höhe 80—100 cm. . . . . 1 Paket 0.30 M.

**Trierer Kristallglas,** anerkannte Stammsaat, Einführung J. Lambert & Söhne. Beschreibung Seite 4

**Schweizer Riesen**, graue, sehr große Schote, saftige Schoten, prachtvoll, Höhe 100-130 cm  
100 kg 160.—, 1 Paket 0.30. ~~4~~

**Moerheims Riesen.** Die Schoten erreichen eine Länge von 15-18 cm. Von bes. Schmackhaftigkeit. Höhe 140 cm. 1 Paket 0.30 Mk.

10 Kilo ℥	1 Kilo ℥	125 g ℥
19.—	2.50	0.40
22.—	2.80	0.40
22.—	2.80	0.40
22.—	2.80	0.40
22.—	2.80	0.40
22.—	2.80	0.40
19.—	2.50	0.40



Markerbse Senator (Palmavera)





Stangenbohnen Phänomen

Stangenbohnen, Lambert's Remont. Goldquelle, anerk. Stammsaat

Bohnen.

Stangenbohnen-Aussaat im Mai-Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Ausführl. Kultur-anweisung s. „Gartenfreund“ S. 84—88.

Stangenbohnen, gelbsch. (Wachs) (Haricots à rames)

- Wachs-Flageolet, gelbschotig, sehr früh, langschotig, mit rot. Bohnen 1 Pak. 0.30 ₰
- Wachs-Riesen-Zucker-Brech, wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig . . . . . 1 Paket 0.30 ₰
- Gloria Wachs, ohne Fäden, ertragr. frühe Wachsbohne, runde fleischige Schoten, extra, Bohne weiß . . . . . 1 Paket 0.30 ₰
- Wachs Goldkrone, fadenlos, lang extra zart, weißes Korn . . . . . 1 Paket 0.30 ₰
- Lamberts remontierende Goldquelle (Orig. J. L. & S.), anerkannte Stammsaat, gelbschotig mit weißem Korn. Abb. u. Beschreibung S. 2 . . . . . 1 Paket 0.30 ₰

Stangenbohnen, grünschotige.

- Erntebringer, fadenlose, grün- und sehr langschotig, äußerst zart . . . . . 1 Paket 0.30 ₰
- Meisterstück, fadenlos, lange dickfleischige, dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten . . . . . 1 Paket 0.30 ₰
- Mulstopper, Hochzucht, fadenlose Stangenbohne, die Schoten haben durchschnittl. eine Länge von 28—30 cm u. eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit“ von höchst. Werte s. Abb. S. 26 . . . . . 100 kg 390.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Mulstopper, Nachbau, gleich gut. Eigensch., fadenlos . . . . . 100 kg 390.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Lamberts Ohnegleichen, Eigene Züchtung (1907), anerk. Stammsaat. Die ertragreichste grünschotige Stangenbohne überhaupt 1 Paket 0.30 ₰, 100 kg 320.— ₰
- Siehe Abbildung unten und Abbildung und Beschreibung Seite 3.
- Don Carlos, Schote mittelgroß, grün, spät, widerstandsfäh. f. rauhe Lag. 1 Paket 0.30 ₰

10 Kilo	1 Kilo	125 g
₰	₰	₰
35.—	4.40	0.60
35.—	4.40	0.60
44.—	5.60	0.75
44.—	5.60	0.75
35.—	4.40	0.60
44.—	5.40	0.75
46.—	5.80	0.80
50.—	6.20	0.90
46.—	5.80	0.80
38.—	4.40	0.60
28.—	3.60	0.55

Korbfüller, verbess. Zuckerbrech-Bohne,

- längste breite, volltragende, 20—30 cm lang, sehr reichtragend, frühe ausgezeichnete Marktsorte, wenig Fäden, zum Einmachen vorzüglich 100 Kilo 330.— ₰, 1 Paket 0.30 ₰
- Phänomen. Eine weißsamige, frühe, grünschotige Sorte. Die Schoten dieser Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbesserten rhein. Riesen-Zuckerbrech, Einmach- und Schneidbohne 100 Kilo 330.— ₰, 1 Paket 0.30 ₰
- Rhein. Riesen-Zucker-Brech (Spargel), bekannte Einmachbohne, mit weißer Bohne, besonders im Rheinland gebaut 100 kg 330.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Weddigen Zuckerbrechbohne ohne Fäden, weißbohlig . . . . . 1 Paket 0.30 ₰
- Zucker-Perl, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kl. schmale Schote, ohne Fäden 1 Paket 0.30 ₰

10 Kilo	1 Kilo	125 g
₰	₰	₰
38.—	4.4	0.60
38.—	4.40	0.60
38.—	4.40	0.60
46.—	5.80	0.80
44.—	5.40	0.75
19.—	2.60	0.40
30.—	3.80	0.55
30.—	3.80	0.55
19.—	2.60	0.40
19.—	2.60	0.40
27.—	3.20	0.50
30.—	3.80	0.55
36.—	4.60	0.65

Feuer- oder Wollbohnen,

- Sind sehr schmackhaft, zarte, aber widerstandsfähige Stangenbohnen. Für rauhe Gegenden, Spätsommer und Herbst.
- Arabische, (türkische) Feuer-, rotblühend, 100 kg 150.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Scharlachrote Riesen, großschot. 100 kg 240.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Preisgewinner, verb. scharlachr. Riesen, bek. Schoten bis 40 cm Länge, s. Abb. S. 26 100 kg 240.—, 1 Paket 3.— ₰
- Zweifarbige Feuer-, buntblühende, gut. Ertrag 100 kg 150.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Arabische weiße Wollen-, 100 kg 150.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen, weißes Korn, größere Schoten wie arab. weiße . . . . . 100 kg 236.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Edelwollen, allerlängste, breitschot., weiße Riesen, bis zu 38 cm lang 100 kg 240.—, 1 Paket 0.30 ₰
- Erecta, schmal, lang, dickfleisch., (weiße Preisgewinner), 30—35 cm lange Schoten 100 kg 270.—, 1 Paket 0.30 ₰





**Fadenlose Stangenbohne**  
Mohrenweisers „Mulstopper“  
Hochzucht. 10 Kilo 50.—  
1 Kilo 6.20 $\mathcal{M}$ , 125 g 0.90 $\mathcal{M}$ . An-  
bau zur **Saatguterzeugung** nur  
mit Genehmigung des Züchters  
gestattet **gegen Lizenzgebüh-**  
**zahlung.**



**Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen,**  
Eigene Züchtung, anerkannte Stammsaat



**Stangen-Wollbohne Preisgewinner**

## Buschbohnen (Haricot nains)

ohne Stangen und Reiser. Aussaat Anfang Mai bis Juni; 5–6 Bohnen in Vertiefungen legen. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund, Seite 84/85 und 88/89.

## Grünschotige Sorten mit Fäden.

**Metis**, (Marktbeherrscher), früh und ertragreich, langschotig, besonders im Saarland beliebt, zart. . . . . 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Hinrichs Riesen Zucker-Brech**, bunte Bohne mit Fäden, feldmäßig zu Konservieren angebaut, grünschot. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 202.— $\mathcal{M}$

**Hinrichs Riesen Zucker-Brech**, weiße Bohne nahezu weiß, bes. zu Konserv. im groß. angeb. m. Fäd. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 240.— $\mathcal{M}$ . Die Hinrichs Riesen Sorten sind ungeheuer reichtragend, für Großanbau.

**Pariser weiße grünschot. Flageolet** sehr reich behangen, mit 16–18 cm langen und fast 2 cm breiten Schoten, wie Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist reinweiß, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke bes. geelgn. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Flageolet, rote**, (rote Pariser), früh langschot., haltbarste Sorte, grünschotig 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 192.— $\mathcal{M}$

**Alter Fritz**, eine der reichstragenden zarten, langschotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner, die beste Treibsorte für Mistbeete oder Gewächshäuser 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Erste Ernte (Flageolet, St. Andreas)**, eine Hauptsorte, mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, beste Marktsorte. Diese Sorte wird auch unter d. Namen Eislebener Markt, Karlsruher Markt geführt. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 255.— $\mathcal{M}$

**Nordstern**, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandsorte, extra reichtrag. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 270.— $\mathcal{M}$

**Saxonia (Saxa)**, Großartiger Ertrag, früheste Bohne, f. Kons.-Fabrikation besonders bevorzugt, hellgelbe Kerne. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 240.— $\mathcal{M}$

**Hundert für Eine**, langschotige, gelbliche Kerne. Lange Schoten, schmal und zart 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

10 Kilo $\mathcal{M}$	1 Kilo $\mathcal{M}$	125 g $\mathcal{M}$
--------------------------	-------------------------	------------------------

20.—	2.80	0.45
26.—	3.60	0.55
30.—	4.—	0.55
26.—	3.60	0.55
24.—	3.—	0.45
26.—	3.60	0.55
32.—	3.80	0.55
36.—	4.80	0.75
30.—	4.—	0.55
28.—	3.60	0.55

**Allerfrüheste zartschotige Brech**, grünschotige. Enorme Ertragfähigkeit, Korn braun . . . . . 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Kaiser Wilhelm**, allerfrüh. weiße Schwert, bekannteste frühe Sorte 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 240.— $\mathcal{M}$

## Fadenl.(schleißn.) Buschbohnen.

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollständig zart und fadenlos.

**Alpha**, früheste, reichtragende, weiß gr. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 300.— $\mathcal{M}$

**Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen** 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 230.— $\mathcal{M}$

**Fadenlos Weißgrund. Hinrichs Riesen** 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 300.— $\mathcal{M}$

**Triumph-Salat. Salat-Prinzeßböhnchen**, außerordentl. reich. Schotenbehang, fadenlos, gelbe, engl. Treib. . . . . 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose**, kleine Böhnchen, fadenlos, feinste Konservensorte . . . . . 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Holländische Doppelte Prinzeß ohne Fäden. Zucker-Butter-Brech. Massensorte** 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Konserva**, völlig fadenlos, grünschot., frühreife, sehr großer Ertrag, dickfleischige Schoten. Eignet sich vorzüglich zum Einmachen. Weiß-rosa Korn. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Konservanda Original**, verbesserte fadenlose Konserva, sehr früh, zarte dickfleischige Bohnen, völlig fadenlos, Korn reinweiß, 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Neue Karlsruher Markt**, fadenlos, Original Verbesserung der bekannten Hauptsorte „Erste Ernte“, weil fadenlos, doch nicht ganz so früh. Sehr widerstandsfähig gegen die Brennfleckenkrankheit 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

s. Abb. S. 27

## Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.

**Wachs-Mont d'or**, früh, sehr fleischig u. zart, ohne Fäden . . . . . 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Wachs-Dattel, gelbschotig**, mittellang 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 220.— $\mathcal{M}$

**Wachs-Flageolet, gelbschotige**, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$ , 100 Kilo 230.— $\mathcal{M}$

**Weißbohnlige Flageolet-Wachs, gelbschot.** Weißbohnl. Buschwachs. 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

**Wachs Pariser Markthalen**, früh, gelbschot., ohne Fäden, lange, schmale Schoten, weißkernig . . . . . 1 Paket 0.30 $\mathcal{M}$

10 Kilo $\mathcal{M}$	1 Kilo $\mathcal{M}$	125 g $\mathcal{M}$
--------------------------	-------------------------	------------------------

26.—	3.60	0.55
30.—	4.—	0.60
38.—	5.—	0.75
30.—	4.—	0.55
38.—	5.—	0.75
26.—	3.60	0.55
30.—	4.—	0.55
28.—	3.80	0.55
38.—	5.20	0.75
38.—	5.20	0.75
36.—	4.80	0.65
32.—	4.20	0.60
28.—	3.80	0.55
32.—	4.40	0.60
32.—	4.40	0.60
32.—	4.40	0.60





**Buschbohnen** Karlsruher Markt, Original, Neue fadenlose, Verbesserung der bekannten Sorte „St. Andreas — Erste Ernte“. 10 Kilo 36.— $\mathcal{M}$ , 1 Kilo 4.80  $\mathcal{M}$ , 125 g 0.65  $\mathcal{M}$ , 1 Paket 0.30  $\mathcal{M}$ .



**Buschbohnen** Wachs-Pariser Markthallen, fadenlos

**Puff- oder Dicke Bohnen.**

(Fève de marais)  
Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, umso weniger werden sie von den schädlichen schwarzen Läuse (Milben) befallen. Im Februar mit dem Legen beginnen, Folgeaussaaten bis Anfang April. Ausf. Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund Seite 90.  
Die Preise für Puffbohnen sind nicht feststehend, da von der endgültigen Einfuhrregelung abhängig. Zur Zeit der Drucklegung dieses Verzeichnisses ist die Einfuhrfrage noch nicht geklärt.

	10 Kilo $\mathcal{M}$	1 Kilo $\mathcal{M}$	125 g $\mathcal{M}$
<b>Erfurter</b> , breite langschotige, gewöhnliche 100 Kilo 90.— $\mathcal{M}$	10.80	1.20	0.20
<b>Hangdown</b> , lange abhäng., reichtrag. zarte Sorte, extra langschotig, bis 35 cm lang 100 Kilo 108.— $\mathcal{M}$	12.80	1.60	0.25
<b>Zwyndrechter</b> , früheste breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohl-schmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenbohne 100 Kilo 102.— $\mathcal{M}$	12.—	1.40	0.20
<b>Dreifachweiße</b> , weißkörnige, weißblühend und weißbleibend. 100 Kilo 128.— $\mathcal{M}$	16.—	2.—	0.30
<b>Windsor</b> , grüne runde Bohne, grünbleibend 100 Kilo 112.— $\mathcal{M}$	13.40	1.80	0.25
<b>Konserv.-Puffbohne</b> , langschotige frühe, hat langabhäng. Schoten. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung verwandten Sorten. 100 Kilo 112.— $\mathcal{M}$	13.40	1.80	0.25

Gegen schwarze Läuse bei Puffbohnen hilft „**Spruzit**“ (s. Seite 120)

**Bienenfuttergewächse.**

	100 g $\mathcal{M}$	10 g $\mathcal{M}$	1 Port. $\mathcal{M}$
<b>Boretsch</b> . . . . . 1 kg 8.— $\mathcal{M}$	1.30	0.20	0.10
<b>Clarkia elegans</b> , gemischt . . . . . 3166 AF	2.10	0.50	0.10
<b>Cynoglossum coelestinum</b> , blaues S.-Ver-gißmeinnicht . . . . . 3180 AF	1.80	0.40	0.10
<b>Hedysarum coronarium</b> , gem., ausd. . . . . 4074 Z	3.60	0.70	0.20
<b>Phacelia tanacetifolia</b> . Gelangt sehr schnell zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, lief. selbst auf mittelmäß. Bodenqualität. noch gute Result. 1 kg 6.40 $\mathcal{M}$	1.—	0.35	0.10
<b>Reseda odorata grandiflora</b> , großbl. 3502 A	1.40	0.35	0.10
<b>Salvia Horminum</b> , gemischt . . . . .	1.40	0.35	0.10
<b>Blumensamen</b> für Bienen gemischt 1 kg 11.20 $\mathcal{M}$	1.60	0.35	0.10
<b>Sortiment Sommergewächse</b> für Bienenfutter 12 Sorten 1.20 $\mathcal{M}$	—	—	—

**Erdbeersamen.**

	10 g $\mathcal{M}$	1 Port. $\mathcal{M}$
Ausf. Kulturanweisung s. „Gartenfreund“ S. 96—100		
<b>Monatserdbeeren</b> , rote ohne Ranken . . . . .	3.—	0.40
„ weiße, ohne Ranken . . . . .	3.—	0.40
„ Belle de Meaux, mit Ranken . . . . .	2.50	0.30
„ rote, mit Ranken . . . . .	3.—	0.40
<b>Edel-Monatserdbeeren</b> Rügen, bei Februar Aussaat bereits im Sommer Früchte, ohne Ranken, 10 Portionen 2.50 $\mathcal{M}$	—	0.30
<b>Riesen-Monatserdbeere</b> „Baron Solemacher“, Abbildung und Beschreibung siehe Seite 4	—	0.60
<b>Erdbeerpflanzen</b> s. Pflanzenverzeichnis S. 105/106		

**Tabaksamen.**

	100 g $\mathcal{M}$	10 g $\mathcal{M}$	1 Port. $\mathcal{M}$
<b>Havana</b> , echt amerikanisch . . . . .	2.60	0.40	0.15
<b>Rano von Sumatra</b> . . . . .	2.60	0.40	0.15

**Wald- und Forstsamen.**

	5 Kilo $\mathcal{M}$	1 Kilo $\mathcal{M}$	100 g $\mathcal{M}$
<b>Die Preise sind veränderlich</b> Die Keimkraftzahlen sind informatiorisch.			
<b>Akazie</b> , Robinia Pseudoacacia. Fehlernte!	—	—	—
<b>Fichte oder Rottanne</b> , Pinus excelsa. Aus-saat je Morgen 6—8 Pfd. Vollsamt, Reihensaat 6 Pfd. 80% Keimfähigk., deutscher Herkunft	—	15.—	2.—
„ <b>Thüringer</b> Herkunft, anerk. Saat 85-90% . . .	—	18.—	2.40
<b>Kiefer oder Föhre</b> , Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfund. Voll- und Reihensaat 4 Pfund, 85-90% Keimfähigkeit, aner-kannt süddeutsch, 90% Keimfähigkeit . . .	—	27.—	3.—
„ <b>anerkannte, norddeutsche</b> , 90% Keimkr.	—	27.—	3.—
<b>Lärche</b> , Pinus Larix. Deutsche, je Morgen 8 bis 12 Pfund. Vollsamt, Reihensaat 8 Pfund, 45% Keimfähigkeit	—	10.—	1.50
„ <b>Lärche</b> , aus den Sudeten, 45% Keimkraft . . .	—	10.—	1.50
<b>Schwarzkiefer</b> , Pinus austr. nigra, 80% Keimfähigkeit	—	9.—	1.20
<b>Weißtanne</b> , (Edeltanne), Pinus abies pecti-nata, im Schnitt 40—50% Keimfähigkeit . . .	12.—	3.—	0.40
<b>Weymutskiefer</b> , Pinus strobus, 85% Keimf.	—	—	—
<b>Saateicheln</b> , Quercus pedunculata, Stiel-eichel, im Herbst 70% i. S., im Frühjahr 50% i. S.	6.—	1.50	0.20
<b>Acer platanoides</b> , <b>Spitzahorn</b> , deutsche Herk.	—	2.80	0.40
„ <b>Pseudoplatanus</b> , <b>Bergahorn</b> . . . . .	—	2.80	0.40
<b>Ainus glutinosa</b> , <b>Roterle</b> , 50% Keimkraft . . .	—	7.50	1.—
<b>Birke</b> , Betula alba . . . . .	—	2.80	0.40
<b>Buche</b> , Hainbuche, Carpinus betulus 75% im Schnitt . . . . .	—	2.50	0.30
<b>Esche</b> , Fraxinus excelsior . . . . .	—	1.50	0.20
<b>Spartium scoparium</b> , <b>Ginster</b> , Besenprie-m, Fehlernte! . . . . .	—	—	—
<b>Tilia europaea grandifolia</b> , großblättrige <b>Linde</b>	—	3.—	0.40
<b>Ulex europaeus</b> , <b>Stachelginster</b> . . . . .	—	—	—
<b>Weißdorn</b> , Crataegus oxyacantha, reine Saat	—	—	—
<b>Apfelkerne</b> neuer Ernte, Holzapfelkerne . . .	—	—	—
<b>Birnenkerne</b> neuer Ernte, Holzbirne . . . . .	—	—	—



**Champignon-Brut.**

Ausführl. Kulturanweisung siehe „Lamb. Gartenfreund“, S. 101-102  
Kulturanweisung wird beigefügt.  
**Edelpilzbrut Marke Ideal**, aus Reinkulturen gezogen, größte Lebens-kraft. Die sicherste, beste echte deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien.  
Kartons zu 1/2 Kilo à 1.50  $\mathcal{M}$ , lose 100 g 0.30  $\mathcal{M}$ , 1 Kilo 2.— $\mathcal{M}$ , in Tafeln gepreßt: 1 Tafel 0.30  $\mathcal{M}$ , 10 Tafeln 2.50  $\mathcal{M}$ , 100 Tafeln 22.— $\mathcal{M}$



# Gemüsepflanzen, Futterpflanzen, Küchenkräuter, Gewürz- u. Heilpflanzen

Bestellungen mit den Samenaufträgen, aber auf getrenntem Zettel aufgeben. Gemüse- und Futterpflanzen werden zur jeweiligen Pflanzzeit geliefert; Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen können auch im Winter geliefert werden. **Die Preise sind veränderlich**, soweit nicht etwa vom Reichsnährstand Preise festgesetzt werden. Bei fortschreitender Jahreszeit ändern sie sich zeitgemäß.

## Gemüsepflanzen.

**Blumenkohl**, Erfurter frühester, Sechswochen und Lecerf, Erfolg  
 „ spätere Sorten Primus, Allerheiligen und Frankfurter  
**Weißkohl**, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere  
 „ Winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, früh, spitz  
**Rotkohl**, Erfurter früher blutroter  
 „ später dunkelroter, Holl. Export  
**Wirsing**, Eisenkopf, mittelfrüh  
 „ Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät  
**Rosenkohl**, beste Sorten, nicht vor Juni lieferbar. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.  
**Winterkohl**, niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar  
**Glaskohlrabi**, weiße u. blaue, frühe u. späte  
**Erdkohlrabi**, die besten Sorten, ab Juni lieferbar  
**Salatrüben**, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden  
**Sellerie**, verb. dick. Knollen-, pikierte (verpflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen.  
**Bleichsellerie**, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln  
**Kopfsalat**, best. Sorte, Maikönig, Troztkopf usw.  
**Freilandpflanzen**  
**Zichoriensalatpflanzen**, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, im Oktober lieferbar  
**Winterendvielpflanzen**, nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen  
**Rhabarber**, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen . . . 1 Stück 0.50 ₰  
 „ sehr starke Pflanzen . . . 1 Stück 0.60 ₰  
 „ Sutton, der schönste langstengeligste rote Rhabarber . . . 1 Stück 0.90 ₰

1000 Stück	100 Stück	10 Stück
1.60	0.20	
1.20	0.15	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
0.80	0.12	
0.80	0.12	
1.—	0.15	
0.80	0.12	
1.80	0.25	
2.—	0.30	
0.80	0.12	
0.60	0.10	
2.50	0.30	
0.80	0.12	
35.—	4.—	
40.—	5.—	
75.—	8.50	

Preise auf Anfrage

**Schnittlauchpflanzen**, starke Büsche  
**Breitlauch**, Carentan und andere; nicht vor Mitte Mai pflanzen  
**Spargelpflanzen**, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen. Für den Großanbau besond. empfehlendw.:  
 „ Schneekopf, weißköpfige Riesen, die Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur starke einjährige Pflanzen  
**Tomaten**, beste Sort. pikierte Pflanzen  
 „ beste Sorten (aus Töpfchen)  
 nicht vor Mai ins Freie setzen an sonn. Stell.

100 St.	10 St.	1 St.
10.—	1.50	0.20
0.70	0.10	—
3.50	0.50	—
3.50	0.50	—
8.—	1.—	0.15
12.—	1.50	0.20
—	2.—	0.25
—	3.50	0.40
—	3.50	0.40
—	3.50	0.50
—	2.50	0.30
12.—	1.50	0.20
—	2.50	0.30
—	1.50	0.20
—	1.50	0.30
—	3.50	0.40
—	2.50	0.30
—	2.50	0.30
—	3.50	0.40
—	—	1.50

## Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen.

**Bohnenkraut**, perennierend, vorjährige Pflanz.  
**Esdragonpflanzen**, echter, aromatischer  
**Lavendel**, überwinterte Pflanzen  
**Liebstock**, überwinterte Pflanzen  
**Majoran**, ausdauernd, zweijährig  
**Meerrettich-Fechser**, vom feinsten bayrischen Meerrettich  
**Melissen**, überwinterte Pflanzen  
**Petersilienwurzel**  
**Rosmarin**, überwinterte Pflanzen  
**Salbei**, überwinterte Pflanzen  
**Tymian**, überwinterte Pflanzen  
**Weinraute**  
**Wermut**, überwinterte Pflanzen  
**1 Sortiment Küchenkräuter** (5 Sorten je 1 St.)

## Lamberts Arzneipflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2.— ₰. Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung v. Tee u. Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

## Futterpflanzen

**Erdkohlrabi**, ertragreichste Sorten, ab Juni Lieferb. 1000 St. 4.— ₰, 100 St. 0.50 ₰,  
**Runkelpflanzen**, beste Sorten, ab Juni Lieferb. Tagespreis  
**Markstammkohl**, Juni b. August lieferbar 100 St. 0.45 ₰, 1000 Stück 4.— ₰, 10000 Stück 35.— ₰



Lavendelpflanze

**Rhabarber Sutton**. Aus unserem Versuchsgarten 1935. Diese Sorte vermehrt sich nur durch Teilung. Man sieht auf dem Bild die kräftigen, breiten Stiele, leuchtendrote, saftige wohlschmeckende Stengel bis zu 80 cm Länge. Das sehr starke Blattwerk ist abgeschnitten, damit man die Stengel besser sieht.

## Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst

(gemüse) Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Oktober-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

## Pflanzen für Wildfütterung.

**Comfrey** (Symphytum asperum), das ergiebigste Grünfütter für Schweine. Hält 15–20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht, ein von den Schweinen gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April–Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40–50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 15000–20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährlich auf 4–6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfütter. Alle zwei Jahre gebe man eine Kopfdüngung in Form von Jauche oder kurzen Stallung, der im Frühjahr unterzuhacken ist. Die Pflanzarbeit ist sehr einfach. Erfriert nicht, ist das früheste Grünfütter, vor der Blüte zu schneiden.  
 Wir bieten an: 10 Stecklinge 0.20 ₰, 100 Steckl. 1.50 ₰, 1000 Steckl. 12.— ₰, 10000 Steckl. 100.— ₰.

**Sachalin-Knöterich**, gute Wild-Aessungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 Stück 1.50 ₰, 100 Stück 12.— ₰.

**Helianthknollen** 10 Stück 0.25 ₰, 100 Stück 1.80 ₰, 1000 Stück 16.— ₰.

Helianthi können sowohl im Frühjahr wie im Herbst gelegt werden. Das Pflanzen erfolgt nach dem Eggen des Bodens, indem man in Abständen von 1 Meter mit dem Spaten 4–8 cm tiefe Löcher aushebt und die Knolle hineinlegt, die Löcher dann immer mit dem nächsten Lochaushub füllt. Knollenbedarf 2500 Stück auf 1 Morgen, gedeiht überall, eine Idealpflanze für den Wildpfleger.

**Topinamburknollen**, (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert oder in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden.  
 1/2 Kilo 0.25 ₰, 5 Kilo 1.50 ₰, 50 Kilo 12.— ₰



# Aus der Erzeugungsschlacht 1935



Unsere Laden-Schaufenster zum Erntedanktag, 6. Oktober 1935  
Alles aus unseren Saaten und aus unseren eigenen Versuchsfeldern

## Nahrungsfreiheit und wirtschaftseignes Futter ist die Parole des Reichsnährstandes.

Die große Kundgebung des Reichsnährstandes auf dem Bückeberg 1935 gab dem deutschen Bauern Richtung und Ziel. Diesem zu folgen ist Pflicht des Bauern. Neben den technischen und wissenschaftlichen Hilfsmitteln ist das

### Saatgut

der grundlegende Teil der Erzeugungsschlacht. Alles was Wissenschaft und Praxis an Saatgut empfiehlt, wird in unserem Versuchsgarten ausgesät, gepflanzt und erprobt. — Vorstehendes Bild zeigt einen Teil unserer Versuchssaaten und Pflanzen von 1935. Das Schaufenster mit dieser Ausstellung bildete eine sehr große Anziehung und war Anschauungsunterricht für Bauer und Städter.

- |                  |                           |                         |                                |
|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Körnermais    | 7. Silomais               | 13. Wintergerste        | 19. Kartoffel Goldwährung      |
| 2. Hopfen        | 8. Körnermais             | 14. Hafer               | 20. Kartoffel Edda             |
| 3. Sojabohnen    | 9. Mahndorfer Schließmohn | 15. Winterweizen        | 21. Kartoffel Erstling         |
| 4. Leinsaat      | 10. Schles-Blaumohn       | 16. Vierzeilige Gerste  | 22. Kartoffel Odenwälder blaue |
| 5. Lupine, weiße | 11. Süßlupine, blaue      | 17. Riesen-Sonnenblumen | 23. Kartoffel Flava            |
| 6. Buchweizen    | 12. Winterraps, Lembkes   | 18. Zwiebel, Zittauer   |                                |

## Futterrunkelrüben (Dickrüben).

### Gesetzliche Regelung des Runkelsamenverkaufs.

Anordnung des Reichsnährstandes betreffend Verkauf von Futterrunkelrüben- und Zuckerrübensamen für das Jahr 1936.  
Sämtliche Verkäufe von Hochzucht-Runkelrübensamen unterliegen den Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe. Irgendwelche Sonderabmachungen oder Vergütungen sind ausdrücklich untersagt.  
Packungen: Alle Hochzuchten dürfen nur in plombierten Packungen von  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , 1,  $2\frac{1}{2}$ , 5, 10, 25 und 50 Kilo-Packungen abgegeben werden offene Abgabe ist untersagt.  
Deutscher Futterrübensamen, Handelssaatgut (früher Stammzucht, Elite, Nachbau usw.) darf wie bisher lose abgegeben werden.  
Die festgesetzten Verbraucherpreise von Hochzuchten sind Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen.  
Die Lieferung von Runkelsamen erfolgt ab 50 kg frachtfrei jeder deutschen Reichsbahnstation. Nachnahmegebühren, Eilgutfracht oder ähnliche Kosten sind jedoch vom Empfänger zu tragen. Wiederverkäufer werden zu den Preisen unserer Sonderpreislste beliefert.  
Der Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, die maßgebende Körperschaft aller Originalsaatzzüchter untersagt jeden Samennachbau ihrer Originalzüchtungen und etwaige Verwendung der Sortenbezeichnung, die gesetzlich geschützt ist.  
Zu widerhandlungen werden vonseiten der Züchter strafrechtlich verfolgt. Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.  
Diese Bedingungen dienen dem Schutz des Originalzüchters.

Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Original-Packungen von Runkelsamen berechtigt nicht zu Beanstandungen oder Ersatzforderungen.





Hochzucht Borries Eckendorfer Runkelrüben Riesenwalzen



Hochzucht Crieuener Riesenwalzen, gelb

Saatbedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Drillsaat 8—10 Pfund.

**Hochzucht Borries Eckendorfer Riesen-Walzen**, gelb oder rot; nur in abgewogenen, plombierten Beuteln und Säcken. Durch Bestimmung des Züchters muß entsprechend den Erntemengen die Lieferung des Borries Eckendorfer Runkelsamens in beiden Farben gelb und rot erfolgen, im Verhältnis der Erntemengen, 45% rot, 55% gelb. Beide Farben sind erwiesenermaßen gleichwertig in jeder Beziehung.

Hochzucht ist abgewogen in  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , 1,  $2\frac{1}{2}$ , 5, 10, 25 und 50 Kilo, sodaß damit jede Zwischenmenge zusammengestellt werden kann.

Der Verbraucherpreis ist für Packungen von

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	netto einschließlich Packung
5	10	25	50	ferner Packungen zu

6.75 13.50 29.50 59.— % einschl. Packung ab Trier. Käufer unseres Samens brachten uns im November Rüben von 30—35 Pfund.

Wir führen außer Hochzucht Borries Eckend. Runkelsamen noch Deutsche Futterrübensaat, Handelsaat.

Diese Handelsaat ist ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.

**Deutscher Futterrübensamen, Handelsaatgut** gelbe oder rote Walzen, Typ Eckendorfer.

Die Preise sind vom Reichsnährstand festgesetzt; sie müssen unbedingt eingehalten werden.

Handelsaat kann lose in jed. belieb. Menge abgegeben werden.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.70	1.40	3.50	6.50	13.—	28.—	56.—	%

Diese Riesen-Walzen Handelsaat ist zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen.

**Hochzucht v. Arnim Crieuener gelbe**

Riesen Walzen-Runkelrübensamen (s. Abbildung oben)

Vom Reichsnährstand zugelassene Hochzucht.

Die Crieuener Runkelrübe ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Form, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 15—18 Pfund Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.

Wir bieten an: Hochzucht Crieuener Riesen-Walzen, gelbe, zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen, nur in versiegelten und plombierten Packungen lieferbar:

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	6.75	13.50	29.50	59.—	%

Vauriac Runkelrübe ist vom Reichsnährstand im Sortenverzeichnis gestrichen, sie ist ersetzt durch Deutsche Barres (Teutonia).

**Deutscher Futterrübensamen, Handelsaatgut, Kugelform, Typ Oberndorfer, gelb oder rot**

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt ist, hoher Nährwert.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.70	1.40	3.50	6.50	13.—	28.—	56.—	%

**Deutscher Futterrübensamen, Handelsaatgut, Pfahlform, Typ Mammuth, rot, sehr saftreich und haltbar, am Boden abgeplattet, mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, in bezug auf Zuckergehalt mit an erster Stelle.**

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.70	1.40	3.50	6.50	13.—	28.—	56.—	%

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Rübe im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich am leichtesten ernten und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.



Runkelrübe Deutsche Barres (Teutonia) ovale gelbe (Ersatz für Vauriac)



Deutscher Futterrübensamen, Handelsaatgut, Kugelform, Typ Oberndorfer, runde gelbe



Runkelrübe, Mohrenweisers Voni Vidi Vici, Hochzucht, weiße Halbzucker





Deutscher Futterrübensamen, Handels-  
saatgut, Futter-Zucker, Typ Lanker,  
rheinische weiße

Runkelrübe, Friedrichswerther Hochzucht  
Zuckerwalze

Runkelrübe, Kirche's Ideal Hochzucht

**Runkelrübe, Meyers Friedrichswerther Zuckerwalze, Hochzucht**  
siehe Abbildung.  
verbess. gelbe, ausgezeichnete zuckerreich, ergieb. Runkelrübe.

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	6.75	13.50	29.50	59.—	„

**Mohrenweisers Hochzucht Veni Vidi Vici, lange weiße Halbzucker,**  
siehe Abbildung.  
Steht in bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit  
an Nährwert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne  
wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Sie soll an Ort und  
Stelle gesät werden. Halbzucker-Runkelrüben Veni Vidi Vici  
in Gewichtsmengen und Packungen:

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	6.75	13.50	29.50	59.—	„

**Deutscher Futterrübensamen, Handelsaatgut, Futter-Zucker,**  
**Typ Lanker, rheinische weiße, s. Abb.**  
Bekanntlich sind diese Lanker-Futterrüben zu den zuckerreich-  
sten, daher nahrhaftesten Rüben zu zählen; sollen an Ort und  
Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.70	1.40	3.50	6.50	13.—	28.—	56.—	„

**Runkelrübe, Hochzucht Kirsche's „Ideal“, gelbe s. Abb.**  
Diese Runkelrübe entstammt der Eckendorfer und Tannenkrüger-  
form, zeichnet sich also durch außerordentlich hohen Nährwert,  
Zucker- und Trockensubstanz wie Ertrag aus.  
Gewichtsmengen in versiegelten Packungen von:

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	6.75	13.50	29.50	59.—	„

**Orig. Cronemeyers Tannenkrüger Riesenwalzen** ist leider nicht  
mehr in die Reichssortenliste aufgenommen worden. Sie wird in  
diesem Jahr unter der nachstehenden Bezeichnung geführt:

**Deutscher Futterrübensamen, Handelsaatgut, gelbe oder rote**  
**Walzen, Typ Eckendorfer, s. Abb.**

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.70	1.40	3.50	6.50	13.—	28.—	56.—	„



Deutscher Futterrübensamen,  
Handelsaatgut, gelbe oder  
rote Walzen, Typ Eckendorfer  
(früh. Cronemeyers Tannenkrüger)



Hochzucht Deutsche Barres  
(Teutonia) dunkelorange-gelb,  
ovale

**Hochzucht Deutsche Barres (Teutonia), dunkelorange-gelb, ovale**  
(Ersatz für Vauriac) s. Abb.  
Wächst zu zweidrittel über der Erde, daher leicht zu ernten, halt-  
bare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden.

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	6.75	13.50	29.50	59.—	„

**Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige, ovale s. Abb.**  
Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoff-  
reichste mittelgroße Rübe, haltbar bis Spätfrühjahr.

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	6.75	13.50	29.50	59.—	„

**Hochzucht Peragis-Runkelrübe, rot. s. Abb.**  
Die Peragis-Runkelrübe ist eine walzenförmige Rübe von roter  
Farbe. Das Zuchtziel ist die Gewinnung höchster Trockensubstanz-  
mengen. Durch letztere wird eine bessere Haltbarkeit in der Miete  
erzielt. Die leichte Rodbarkeit wird durch die Walzenform bewirkt.

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	6.75	13.50	29.50	59.—	„

**Hochzucht Knehdoner M. Riesen Walzen, gelb.**  
Diese Sorte ist vom Reichsnährstand anerkannt und zugelassen,  
bringt wie Eckendorfer, deren Form sie auch hat, ganz hervor-  
ragende Erträge, für Eckendorfer und Crieuener vollwertiger  
Ersatz.

$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50	Kilo
0.40	0.75	1.50	3.75	6.75	13.50	29.50	59.—	„

**Zuckerrüben**  
100 g Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung von  
Rübenkraut für einen kleinen Haushalt; bei größerem Bedarf säe  
man mehr. — Das Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft,  
verlangt keinen Zucker, da die Rübe selbst 18 bis 20 Prozent  
Zuckergehalt enthält.

100 g	$\frac{3}{4}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	50	Kilo
0.20	0.60	1.10	2.60	5.—	40.—	„

(einschl. Fracht ab Züchterstation)



Ovana, weiße grünköpfige  
Hochzucht



Peragis-Runkelrübe rot  
Hochzucht



## Saatgutwechsel!

# Pflanzkartoffeln.

## Saatgutwechsel!

Die Sortenbeschränkung und Bereinigung des Saatkartoffelsortiments durch den Reichsnährstand geht weiter. Wir haben schon bisher Kartoffelsorten nur nach vorhergegangenem Versuchsanbau in den Verkehr gebracht; die diesjährige Reichsliste bestätigt unsere gute Auswahl. **Krebsfestes Hochzucht-Saatgut und anerkannte Saatware sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.**

### Das wichtigste Erzeugnis der deutschen Scholle!

Wir haben niemals, seit es eine Anerkennung gibt, etwas anderes als **Hochzucht und anerkannten Nachbau** geliefert. Verkauf und Versand nur nach den Bestimmungen des Reichsnährstandes.

Die Preise sind vom **Reichsnährstand** festgesetzt für die **Herbstlieferungen und gelten bis Mitte Januar**. Für Verkäufe nach Mitte Januar gelten die neuen Reichsnährstandspreise, die jedenfalls für Gewichtsschwind und Auslesekosten etwas höhere Preise vorsehen werden. Zur Zeit der Drucklegung dieses Verzeichnisses im **November-Dezember** waren die **Frühjahrspreise** noch nicht veröffentlicht. Auf alle Fälle sind für die **Preisberechnung** die Bestimmungen des Reichsnährstandes maßgebend.

### Sonderlisten geben wir nach Bedarf heraus.

Der Reichsnährstand hat Verfügungen erlassen, wonach die **nicht krebbsfesten** Kartoffelsorten nach und nach vollständig aus dem

Anbau **verschwinden** sollen. Wir empfehlen daher **jetzt schon** mit dem Anbau von **krebbsfesten** Sorten zu beginnen, damit die spätere Anschaffung Ihnen erleichtert ist.

Die Preise, festgesetzt vom **Reichsnährstand**, verstehen sich ab **Anbaustation**, Fracht wird besonders berechnet.

Die **Verbraucher-Höchstpreise** sind festgesetzt, für **lose Ware**

a) für **Hochzucht** der Sorten Aal, Hörnchen, Juli, Frühmölle und Deutsche Erstlinge 7.75  $\text{M}$  je Zentner ab Anbaustation, für **Hochzucht aller übrigen Sorten** 6.75  $\text{M}$  je Zentner ab Anbaustation,

b) für **anerkannte Saatware** der unter a) genannten Sorten 6.50  $\text{M}$ , für alle übrigen Sorten 5.50  $\text{M}$ .

Alles für **lose Ware**, ausschl. Sack mit Posten von **100 Zentnern** und mehr ab **Züchterstation**.

Die **Kleimmengenzuschläge** bei einer Sorte sind für

1—4 Zentner 1.50  $\text{M}$  5—19 Zentner 1.25  $\text{M}$   
20—69 „ —.75  $\text{M}$  70—99 „ —.50  $\text{M}$  je Zentner

## Die Lieferungsbedingungen für Pflanzkartoffeln.

**Größensortierung:** Runde Sorten dürfen nicht, wenn nichts anderes vereinbart, unter 3,4 cm und nicht über 7 cm größten Durchmesser haben.

Lange-Sorten nicht unter 4 cm und nicht über 8 cm.

**Beanstandungen:** Nicht zur Beanstandung berechtigten und sind bei der Bemessung eines Minderwertes außer Betracht zu lassen:

**Größenabweichungen** a) bei **Hochzuchten** bis zu 3% b) bei **anerkannter Saatware** bis zu 4%.

**Eigenschaften,** die den Wert als Pflanzkartoffeln nicht mindern (Schönheitsfehler), Eisenfleckigkeit, geringer Zwiewuchs, ge-

ringer Wurmfraß, leichte Schorfigkeit, leichte Verletzungen. Scharffrei sind Kartoffeln, deren Oberfläche mit weniger als 5% Schorf bedeckt ist.

Der Besatz mit schwer beschädigten Knollen bis zu 3% ist zulässig, ebenso Erdbesatz bis zu 2% des Gewichtes. Etwaige Mängel sind bei Stückgutendung innerhalb 24 Stunden zu melden. Bei Waggonladungen vor der Entladung.

Nach der Pflanzung der Kartoffeln hört jede Gewähr und Haftung für uns auf.

Streitfälle, die sich nicht auf gültlichem Wege erledigen lassen, werden durch das Schiedsgericht des Reichsverbands deutscher Pflanzenzüchterbetriebe, Abt. Kartoffeln, geregelt.

**Schorfbefall** bedeutet nach dem Gutachten der **Biologischen Reichsanstalt** keine innere Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Es ist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften Trier, hat festgestellt, daß **größere Knollen größere Erträge** liefern; wenn man **größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt**, braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

Die **Größe der Pflanzkartoffeln** nach den Bestimmungen und Vereinbarungen der Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter ist für Original und 1. anerkannter Nachbau 3,4—7 cm Durchmesser; lange Sorten bis 8 cm Längsdurchmesser. — Größenabweichungen sind bis 3% des Gewichtes zulässig, Beanstandungen der Knollengrößen werden nur nach vorstehend. Bestimmungen berücksichtigt.

Zur **Verhütung** von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für

Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2—3 mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Der **allgemeine Versand** geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen beigegeben. Wir verwenden neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östlichen Anbaugebieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung. — Wir bitten dringend um **möglichst frühzeitige Bestellung**, damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

## Alle Preise gelten ab Erzeugerstation, einschl. Kleimmengenzuschlag von 1-4 Zentner.

Auf die 5-Kilopreise kommt kein weiterer Zuschlag.

### Pflanzkartoffel, Deutsche Erstling

Zugelassene Handelsaat **Deutsche Erstling**, 50 Kilo 8.—  $\text{M}$ , Knollengröße 3,4—7 cm. Bei Mengen unter 50 Kilo erhöht sich der Preis entsprechend. 5 Kilo 1.20  $\text{M}$ .

### Deutsche Erstling, anerkannt. Saatware

Diese in **Deutschland** in geeigneten Böden gezogenen Erstling, haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.

In unserm Versuchsfeld brachte diese **Deutsche anerkannte** Nachzucht den **höchsten Ertrag** gesunder, gleichmäßiger Knollen. 50 Kilo 8.50  $\text{M}$ , 5 Kilo 1.20  $\text{M}$ .

### Deutsche Erstling, deutsche Hochzucht, 50 Kilo 9.25 $\text{M}$ , 5 Kilo 1.50 $\text{M}$

Erstling, **Holländischer Import**. Preise auf Anfrage.

### Frühe Hörnchen, Delikateß-Fisch-Bratkartoffel Hochzucht

**Krebsfest, gelbfleischig.** Diese feinste Delikateß-Frühkartoffel ist im Ertrag etwas kleiner, im Geschmack aber umso feiner. 50 Kilo 9.25  $\text{M}$ , 5 Kilo 1.50  $\text{M}$ .

### Hochzucht, Paulsens Juli. Krebsfest.

Frühste, feste, gelbfleischige. **Vorzügliche Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für Frühkartoffel außerordentlich groß. Preis 50 Kilo 9.25  $\text{M}$ , 5 Kilo 1.20  $\text{M}$ .

Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Preis.

### Böhms Edeltraut, anerkannte Saatware

In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschalig, gelbfleischig, auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** In unserm Versuchsfeld glänzend bewährt. 50 Kilo 7.75  $\text{M}$ , 5 Kilo 1.20  $\text{M}$ .



Paulsens Juli Hochzucht



Deutsche Erstling, allerfrüheste, gelbfleischige Delikateß-Kartoffel für alle Zwecke.



Böhms Edeltraut, anerkannte Saatware



Die Zentnerpreise verstehen sich einschließlich des Kleinmengenzuschlags von 1.50 ₰ bei Abnahme von 1—4 Zentnern, jedoch ausschließlich der Fracht ab Züchterstation bis Trier



**Treff-Aß Hochzucht.**

Preise einschl. Kleinmengenzuschl. für 1—4 Ztr., ab Züchterstat.

**Frühgold (Raddatz), anerkannte Saatware**

früh bis mittelfrüh; Industriotyp aber länger; gelbfleischig, rund, oval, reichtragend; beim Kochen ziemlich fest, gute Speisekartoffel, krebbsfest. 50 Kilo 7.60 ₰, 5 Kilo 1.— ₰

**Böhms allerfrüheste gelbe Hochzucht**

für alle, vorzugsweise leichte Böden, gute schöne Form, haltbar; großer Ertrag. 50 Kilo 8.25 ₰, 5 Kilo 1.— ₰

**Richters Zwickauer frühe Hochzucht**

besonders wohlschmeckend, gelbfleischig. Speisekartoffel, rundliche Form, ertragreich, gute Marktsorte. 50 Kilo 8.25 ₰, 5 Kilo 1.— ₰

**Alma Cimbals Hochzucht**

mittelfrüh bis früh, weißfleischig. Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich als Pellkartoffel. 50 Kilo 6.50 ₰, 5 Kilo 0.90 ₰

**Odenwälder frühe blaue, anerkannte Saatware**

mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten, gedeiht überall und bringt glänzende Erträge. Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, gelbfleischig, hält sich bis zur neuen Ernte. 50 Kilo 6.50 ₰, 5 Kilo 0.90 ₰

**P. S. G. Flava Hochzucht**

tiefgelbe krebbsfeste ertragreiche Speisekartoffel, ziemlich früh, die von der Deutschen Kartoffelkulturstation geschmacklich besser wie Industrie bewertet wurde. 50 Kilo 7.75 ₰, 5 Kilo 1.— ₰. Flava hat sich im letzten Jahre außerordentlich bewährt. 16—26facher Ertrag.

**Nordost-Goldgelbe, Hochzucht**

krebbsfest, mittelspäte, tiefgelbe feine Speisekartoffel, Industrieersatz. 50 Kilo 8.25 ₰, 5 Kilo 1.— ₰

**Treff Aß, Hochzucht, krebbsfest, mittelspät; gelbfleischig, langoval, ziemlich schorffest; großer Ertrag, gute Speisekartoffel.**

50 Kilo 7.75 ₰, 5 Kilo 1.— ₰

**P. S. G. Erdgold Hochzucht**

krebbsfest, Industriotyp, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleischig, mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. Im Geschmack sehr gut, eine der gefragtesten Speisekartoffeln. Erdgold Hochzucht, 50 Kilo 6.50 ₰, 5 Kilo 0.90 ₰

**Böhms Ackersegen Hochzucht**

krebbsfest, mittelspät, gelbfleischig, schöne Form, Knollen fest am Stamm, abbaufest, größter Ertrag. Preis freibleibend. 50 Kilo 6.75 ₰, 5 Kilo 0.90 ₰

**Industrie Hochzucht, Modrows oder Lembkes Zuchttrichtung, gelbfleischig.**

Über den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Großer Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack. 50 Kilo 6.50 ₰, 5 Kilo 0.90 ₰

**Maibutter und Quitte** führen wir nicht mehr, da sie nicht in die Reichssortenliste aufgenommen sind.

Außer den Hochzuchten führen wir von nachstehenden Sorten auch **anerkannte Saatware**, die in vielen Sorten gleich wertvoll wie Hochzucht ist. (Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen).



**P. S. G. Erdgold Hochzucht, krebbsfest.**

Die 5 kg-Preise verstehen sich einschließlich Kleinmengenzuschlag und Frachtkosten bis Trier. Bei Abnahme von 4 Zentnern und mehr einer Sorte ermäßigen sich die Kleinmengenzuschläge entsprechend.



**Alma Cimbals Hochzucht, 50 Kilo 6.50 ₰, 5 Kilo 0.90 ₰**

Außer Hochzucht liefern wir von nachstehend aufgeführten Sorten auch **anerkannte Saatware** zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen.

Fracht ab Erzeugerstation nach Trier wird zugerechnet.

**Aal, krebbsfest, Modrows anerkannte Saatware . . . . .**

**Böhms allerfrüheste gelbe . . . . .**

**Juli, anerkannte Saatware, gelbfleischig, krebbsfest. . . . .**

**Erdgold, anerkannte Saatware, krebbsfest . . . . .**

**Goldwährung, anerkannte Saatware, krebbsfest . . . . .**

**Flava, anerkannte Saatware, krebbsfest . . . . .**

**Voran, anerkannte Saatware, krebbsfest . . . . .**

**Modrows und Lembkes Industrie, anerkannte Saatware, mittelspät, gelbfleischig . . . . .**

**Ackersegen, krebbsfest, anerkannte Saatware . . . . .**


5 kg	50 kg
ungefähr	ungefähr
₰	₰
0.80	6.50



**Odenwälder, frühe blaue. Gedeiht überall. Anerkannte Saatware, gelbfleischige Tafelkartoffel.**



**Böhms Ackersegen Hochzucht, krebbsfest, schorffest, schorffest, schorffest.**



**Raddatz Frühgold, krebbsfest, anerkannte Saatware.**



**Industrie, Hochzucht, Modrows oder Lembkes.**



# Die Erzeugungsschlacht geht weiter

## Zwischenfruchtbau das Gebot der Stunde.

**Zwischenfruchtbau** gibt uns die Möglichkeit, eiweißreiches Futter zu gewinnen, ohne die Anbaufläche für Brotgetreide, Öl- und Gespinstpflanzen einschränken zu müssen.  
**Zwischenfruchtbau schafft in zwei Jahren drei Ernten.**  
**Zwischenfruchtbau** gibt nicht nur im Herbst große Futtermengen, **Zwischenfruchtbau** gibt auch zeitiges Futter im Frühjahr. Wir verweisen hier auf das Bild unseres Schaufensters am Erntedanktag 1935. Dort sehen Sie die wichtigsten Futterpflanzen, Öl- und Fettpflanzen, wie sie in unserem Versuchsfeld gezogen wurden. Folgen Sie vertrauensvoll den Ratschlägen und Forderungen des Reichsnährstandes; er will bestimmt nur Ihr Bestes!  
Zu den wichtigsten Gewächsen in der Erzeugungsschlacht gehören **Ölfrüchte, Winterölraps und Winterölrüben** und darunter sind die **Lembkes Hochzuchten** die besten. Unübertroffen in Widerstandsfähigkeit und im Ertrag. Aussaat im August—September. Raps für bessere Böden und bessere Lagen, Rüben für spätere Aussaat und leichtere Böden. Aussaatmenge bei Drillsaat 2-3 Pfd. auf den Morgen.



**Hochzucht Lembkes Winterraps** in Blüte. Links gewöhnl. Winterraps, rechts Lembkes. Aus unserem Versuchsfeld 1935; bis 1.80 m hoch.  
**Winterrüben, Lembkes Hochzucht**, hat kleineres Korn, etwas niedrigeren Wuchs, ist aber widerstandsfähiger gegen Frost, kann auch später gesät werden und ist in den Bodenansprüchen genügsamer.  

Winterraps	100 g	1/2 kg	5 kg	25 kg
Winterrüben	0.20	0.40	3.50	15.—



**Wintersandwicke Vicia villosa**, größte Grün- und Futtermasse. Aus unserem Versuchsfeld 1935.



**Hochzucht Lembkes Winterraps**, reife Rispen, 1.80 m hoch. Aus unserem Versuchsfeld 1935.

# Grünfutter- und Gründüngungspflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben.

## Zum Anbau von Ölfrüchten, Gespinstpflanzen, Kolben- und Silomais, Sojabohnen, Süßlupinen

Die Preise fast aller Grünfutter- und Gründüngungssaaten sind infolge des außergewöhnlich großen Bedarfs des vergangenen Sommers und Herbstes erheblich höher wie in sonstigen Jahren.

### Ölsaaten.

**Leinsaat** (Flachs), Sonderangebot s. Seite 5  
**Saatmohn**, Schließmohn, Hochzucht Mahndorfer, s. Seite 5  
**Schließmohn**, blaublühend, Handelssaat. . . .  
**Sojabohnen**, für Öl- u. Futterbau, s. Seite 6.  
**Olettrich**, Aussaat Mai, 7 Kilo je Morgen: . .  
**Für Öl- und Ölkuchen**  
**Sommerrüben**, Aussaat 1 1/2-2 Kilo je Morgen  
**Winterraps** . . . 1 1/2-2 " " " "  
" Anerkannte Saatware  
Aussaat 3-4 Pfd. je Morgen, Ernte 9-10 Zentner Samen = etwa 4 Zentner Öl.  
**Winterrüben**, Hochzucht Lembkes . . . . .  
" Anerkannte Saatware . . . . .  
Die Preise waren für Herbst 1935 festgesetzt auf 30.—  $\mathcal{M}$  der Zentner; bei Abnahme von weniger als 1 Zentner 1/2 Pfd. 0.40  $\mathcal{M}$ , 10 Pfd. 3.60  $\mathcal{M}$  — Neben Stallmist ist Raps besond. dankbar, 40% Kalidüngung. 1/2 Zentn. Superphosphat oder Thomasmehl u. 1/2 Zentn. eines Stickstoffdüngemittels.  
**Preise f. Raps u. Rüben veränderlich!**  
Eine der wichtigsten Fettleferanten ist der Raps und die Rüben. Der Unterschied zwischen beiden ist lediglich der, daß der Rüben anspruchsloser, wie der Raps, auch für leichtere u. trockn. Böden sehr geeignet ist. Es ist zweckmäßig, Raps und Rüben in Reihen zu drillen, 30-50 cm je nach Bodenart. 3-4 Pfund je Morgen Aussaat.  
**Senfsaat**, weißer, gelblühender, je Morgen 6-10 Kilo, Preis veränderlich, Handelssaat Aussaatzeit während des ganzen Sommers bis zum Spätherbst.  
Ganz außerordentlich schnell wachsend, hervorragender Grünfutter- u. Gründüngerertrag. Auch für Weinberge.

### Gespinstfaserpflanzen.

**Leinsaat** (Flachs), siehe Sonderangebot S. 5  
**Hanfsaat**, Bräuscher, großer, gibt sehr langes Stroh . . . . . Preis auf Anfrage  
" gewöhnlicher . . . . . Preis auf Anfrage  
Aussaat 30-40 Kilo je Morgen.

## Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- und Grünfuttergewinnung.

Lieferungen erfolgen nach Vorschrift des Reichsnährstandes.

**Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.**  
**Hochzucht Wadsacks kl. Thüringer Pferdebohne**, ertragreich, widerstandsfähig, pl.  
**Hochzucht Lohmanns Weender Feldbohne**, widersteht der Trockenheit, plombiert . .  
**Pferdebohnen**, Ackerbohnen, nordd., plomb.  
**Pferdebohne oder Feldbohne** (Wibbelbohne), Holsteiner, pl. Aussaat 50-60 Kilo je Morg.  
**Riesen-Sojabohnen** (Soja hispida), s. Seite 6.  
**Felderbsen, Hochzucht Mahndorfer Viktoria**, große, gelbe, frühe, beste Grobkörn. Felderbse, viel höh. im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlgeschmeckende Kocherbse. Aussaat 30-40 Kilo je Morg., plomb.  
" **Hochzucht Lohmanns Weender, grünbleibende Folger**, Aussaat 35-40 Kilo, pl.  
" **gewöhnliche kleine gelbe**, plombiert . .  
**Felderbsen**, graue, W 1826, plombiert . . . .  
**Felderbsen**, graue, W 1826, plombiert . . . .  
**Baltersbacher Felderbse, Hochzucht**, besonders geeignet zur Gemengesaat mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 25-30 Kilo je Morgen, pl.  
**Baltersbacher Felderbse**, graue, W 1827, pl.  
Die Baltersb. Erbsen erzeugt sehr viel Blattm.

**Wintererbsen** plombiert. . . . .  
Diese werden ähnlich wie Winterwikken mit Winterroggen im Herbst ausgesät um im Frühjahr früh mit dem Roggen große Mengen besten Futters zu ernten.  
**Peluschke, Sanderbse**, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen, plombiert . . . .  
Aussaat b. Reinsaat 30-40 Kilo je Morgen, mit Hafer o. Rogg. 10-12 1/2 Kilo je Morgen  
**Aussaatrezepte für Gemengssaaten** finden Sie am Schlusse der folgenden Seiten.  
**Linsen**, gewöhnliche, 16-22 Kilo je Morgen.  
**Hellerlinsen, Große Thüringer**, 20-25 Kilo je Morgen . . . . .  
Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend.  
**Süßlupine, Neuheit**, s. Seite 6.

50 Kilo	5 Kilo	1/2 Kilo
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$
24.—	2.60	0.30
24.—	2.60	0.30
22.—	2.30	0.25
19.—	2.10	0.23
33.—	3.60	0.40
30.—	3.50	0.40
27.—	3.—	0.35
22.—	2.50	0.30
25.—	2.80	0.35
30.—	3.50	0.40
27.—	3.—	0.35
Preis auf Anfrage.		
28.—	3.—	0.35
28.—	3.20	0.35
36.—	4.—	0.45





Wintererbsen, man beachte die ungeheure Blattmasse



Links: Winterrüben. Mitte: Winterraps. Rechts: Hochzucht Lembkes Winterraps.



Wintersandwicken m. Winterroggen. Man beachte die Wickenblattmasse zw. dem Roggen. Zu Futterzwecken würde man die Grünmasse bereits 3-4 Woch. früher gemäht haben

## Grünfütter- u. Gründung.-Pflanz. (Fortsetzung)

Die Futter-Hülsenfrüchte werden gemäß den Bestimmungen des Reichsnährstandes geliefert.

**Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat 35-40 Kilo je Morgen, plombiert** . . . . .  
**weiße, ertragreicher u. schnellwüchsig, Aussaat 40-50 Kilo je Morgen, plombiert** . . . . .  
**blaue, angusti folium, sehr geschätzt, schnellwüchsig, Aussaat 35-40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet, plombiert** . . . . .

Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer. Die **weiße u. blaue** Lupine sind die **ertragreichsten** und gedeiht auf ganz leichtem Boden u. verträgt besser anhaltende Trockenheit.

**Lupinen, weiße Ungarische** . . . . .  
Diese hervorragende Lupine gibt gegenüber den anderen Sorten erheblich größ. Mehrerträge an Blattwerk u. Körnern. Körnererte Mitte bis Ende August, wenn Einfuhr möglich. Preis auf Anfrage. . . . .

**Lupinen, perennierende, ausdauernd** (Aussaat 10-15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an Eisenbahndämmen zu empfehlen, **erfriert nicht**, Preis auf Anfrage. . . . .

**Seradella, Ornithopus sativus, Aussaat 10 bis 14 Kilo, bei Reinsaat 15-18 Kilo je Morgen** . . . . .  
" **I. Qualität** . . . . .  
" **sehr gute Qualität** . . . . .

**Sommerwicke, große graue ostpreußische**, liefert sehr hohen Ertrag an Grünfüttermasse. Preis veränderlich, plombiert . . . . .  
Aussaat 40-45 Kilo je Morgen.

Zweckmäßig sät man in die Wicken 20 Pfund Sommerroggen, Hafer od. Gerste je Morgen

**Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke**, I. Qualität, rein. Aussaat 35-40 Kilo je Mg. Sie gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut. Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 25 Kilo Winter-Wicken u. 25 Kilo Roggen od. 25 Kilo Hafer. Als Gründüngung äußerst wertvoll. Preis a. Anfrag.

## Die Saatmaissorten

sind Seite 7 angeboten.



Hochzucht ungarischer Pettender-Silomais (wenn Einfuhr genehmigt)

**Silo- und Körnermaiss** finden Sie auf der Seite 7 abgebildet und angeboten. Wir empfehlen dringend, auf allen Bauerngütern ein Feld Mais zu pflanzen.

Ueberans, Westf. 6. 12. 1934, **Hochzucht Bad. Landmais**. Ich hatte 16 Pflanzen mit 4 Kolben, an den Kolben 16 Reihen 40-42-45 Körner; brachte also eine fast 3000fältige Frucht bei einer Düngung wie bei Kartoffeln, nachher gut angehäufelt u. eine zweimalige Jauchedüngung. Im Geflügelauslauf angepflanzt, ist der Orig. Bad. Landmais wegen seiner guten Bestockung ein hervorragend. Schattenspendender. Die Keimfähigkeit Ihres Maises betrug 96-98 Prozent. Von 250 Körnern erntete ich 348 Pfund, das sind auf den Morgen umgerechnet 3480 Pfund = 34,80 Zentner.)

Geflügelzucht Rassenhövel Ueberans.

50 Kilo	5 Kilo	1/2 Kilo
„	„	„
18.—	2.20	0.25
18.—	2.20	0.25
16.—	2.—	0.25

—	—	—
—	—	—
34.—	3.60	0.38
36.—	3.80	0.40

19-20	2.20	0.25
-------	------	------

—	—	—
---	---	---

**Sandwicken mit Roggen** in fertiger, geeigneter Mischung, wie die Mischung gemeinsam geerntet wurde. Fertig gemischt, darf andernfalls Sandwicken und Roggen nicht verkauft werden. 40 Kilo je Morgen. Preis auf Anfrage

**Pönbacher Pannonica-Winterwicke, weißblühend**. Bei Herbstsaat nach dem Grünfutterschnitt, im Frühjahr, der meist schon Ende April Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine lebhaft Jugendentwicklung gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Lieferbar, wenn Einfuhr genehmigt wird. Preis auf Anfrage

**Buchweizen, Eifler brauner**, wächst sehr üppig. Vorzügl. Grünfütter- und Gründüngungspflanze. Aussaat je Morgen 20-25 Kilo

„ **silbergrauer, I. Qualität**, je Morgen 20 bis 25 Kilo

**Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel**, Aussaat 4-5 Kilo, in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzpfl., die das Futter verbessert, liebt Kalkböden

**Leinsamen (Flachs)** siehe Seite 5.

**Phacelia tanacetifolia**, Bienenfutter u. Gründüngung. Aussaat pro Morgen 3-4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitabschnitten. 100 g 0.60 „

**Pimpinelle, Wiesen- Poterium sanguisorba**, Aussaat 10 Kilo pro Morgen, ist mehrjähr., besonders für trockene Wiesen u. Esparsettfelder

## Kohlartige Futterpflanzen.

**Markstammkohl** siehe Seite 6.

**Sprengelraps, (Schnelders)**. Außerordentlich großwüchsig sowohl im Herbst wie im Frühjahr, als **Gründüngungs-** wie als **Grünfütterpflanze** zu verwenden. Aussaat August; im Frühjahr erste Futterpflanze. Für gute Stickstoffdüngung sehr dankbar. Aussaat 3 1/2-5 Pfund je Morgen; nach neuer Ernte lieferbar. Preis auf Anfrage.

**Tausendköpfiger Kohl, Schnelders Hydra, Orig.**, Abbildung Seite 6. Größter Blattreichtum, große Winterfestigkeit, hoher Futterwert, bringt ungeheure Blattmassen, überdauert im Winter den Markstammkohl; verlangt guten Boden. Aussaatzeit April bis Mai, Pflanzzeit Juni bis Ende Juli. Aussaat 4-5 Pfund je Morgen.

100	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 g	10 g
100.—	55.—	12.—	6.50	2.—	0.35 „

**Geflon-Kohl, Schnelders**, schnellwüchsig, starke Blattentwicklung vor der Blüte. Für Herbst- und Frühjahrsnutzung. Bei guter Düngung liefert Geflonkohl anfangs Mai bis zu 350 Zentner Grünmasse je Morgen. Aussaat Juli bei Herbstnützung; August für Winter- und Frühjahrsnützung, bevorzugt gute Böden. 4-5 Pfund je Morgen.

10 kg	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 g	10 g
80.—	42.—	9.—	5.—	1.50	0.25 „

**Senf, Sinapis alba, gelbblü.** Preis veränderlich. Entwickelt sich außerordentlich rasch u. liefert große Mengen vortrefflichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Auss. 6-10 kg pro Morgen.

50 Kilo	5 Kilo	1/2 Kilo
„	„	„
—	—	—

—	—	—
---	---	---

24.—	2.60	0.30
25.—	2.80	0.35

—	6.50	0.70
---	------	------

—	18.—	2.—
---	------	-----

—	—	—
---	---	---

**Zur Beachtung!**  
Auf Seite 6 sind die Abbildungen von **Markstammkohl u. Tausendköpfigem Kohl** vertauscht worden. Wir bitten, hiervon Kenntnis zu nehmen.

37.—	4.—	0.45
------	-----	------



Futterpflanzen (Forts.)

**Sonnenblumenkerne zur Saat.** 5—6 Kilo je Morgen

**Sonnenblumen, weiße** ertragreiche Sorte. Eine der **sichersten** Futterpflanzen auf all. Böden, namentlich auch auf ganz leichten, ist die **Sonnenblume**, die gleichzeitig ansehnl. Eiweißmengen aus dem Boden gewinnt. Eignet sich sehr gut zur Einsäuerung, auch in Verbindung mit Mais. Wächst ungeheuer schnell. Reihenentfernung 50 bis 60 cm, in jedem Loch 6—8 Körner, Grünmasse kann gehäckselt werden. Grünfutterpflanze

**Schafgarbe, Achillea millefolium**, hochpr. Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1 1/2 Kilo je Morgen, **für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet** 100 g. 1.—

**Spitzwegerich**, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit) **für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet**

**Spörgel**, gewöhnl. Spargula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen

**Riesen-Spörgel**, liefert größere Massen . . . Kann noch im Frühjahr in die Stoppeln oder nach frühen oder mittelfrühen Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell. Spörgel wird jetzt sehr viel in Futtermischungen verwendet.

**Zuckerhirse** (Sorghum saccharatum), gelb, s. ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen. . . Preis später auf Anfrage.

50 Kilo M	5 Kilo M	1/2 Kilo M
28.—	3.20	0.35
30.—	3.50	0.40
26.—	3.—	0.35
30.—	3.50	0.40
—	—	—

Zusammenstellungen für Sommer- und Herbstfutter

Sommersaat mit raschwachsend. Futterpflanzen für Sommer- und Herbstschnitt. Aussaat: Juli — August

Für leichten Boden

- 40 Pfd. Ackerbohnen
- 25 Pfd. Sommerwicken
- 25 Pfd. Felderbsen
- 25 Pfd. Hafer od. Sommergerste

Für mittleren u. schweren Boden

- 30 Pfd. Ackerbohnen
- 20 Pfd. Felderbsen
- 20 Pfd. Peluschnen
- 25 Pfd. Sommerwicken
- 20 Pfd. Hafer od. Sommergerste

- 8 Pfd. Senf
- 12 Pfd. Spörgel
- 12 Pfd. Buchweizen

**Weinberg-Gründüngung**

**Ackerbohne oder Lupine** blau oder weiß, für die äußeren Reihen u. **Peluschnen oder Wicken** Aussaat 80—100 Pfd. je Morgen für die inneren Reihen.

**15 Pfd. Senf weißer, gelbblüh.** je Morgen. Senf erreicht bereits im Februar eine große Höhe.

Nach neuesten Versuchen bei der Staatl Weinbaudomäne Avelsbach hat sich **Gründüngung für Weinberge** außerordentlich bewährt. Sowohl die Grünmasse wie die Wurzelrückstände im Boden hinterlassen ausgezeichnete Düngstoffe. Man sät zwischen den Rebenreihen und zwar in ein über die andere Reihe, so daß eine Zwischenreihe frei bleibt. Die aufrechtwachsende Lupine oder Feldbohne kommen in die der Rebenreihe zunächst entlanglaufenden Reihen; die Peluschnen oder Winterwicken kommen zwischen die beiden äußeren Reihen; dann können die rankenden Peluschnen oder Wicken sich nicht an den Reben hochranken; im folgenden Spätsommer oder Herbst kommen die in einem Jahre nicht besäten Reihen in die gleiche Behandlung. Jeder Winzer sollte einen Versuch machen.

**Herbstaaten für Frühjahrsfutter**

Aussaat: Aug. — Sept. — Okt.

- 15 Pfd. Zottelwicken (Winter-Sandwicken)
- 10 Pfd. Inkarnatklee
- 10 Pfd. Welsches Weidelgras (sog. Landesberger Mischung) oder
- 12 Pfd. Inkarnatklee
- 15 Pfd. Welsches Weidelgras od. Westerwoldisch. Raygras
- 30 Pfd. Wintersandwicken oder
- 30 Pfd. Winterroggen oder Winterweizen
- 60 Pfd. Winterwicken oder Wintererbsen oder
- 30 Pfd. Winterroggen
- 12 Pfd. Inkarnatklee
- 40 Pfd. Wintersandwicken

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle in Bonn und Hamburg

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa. Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden. Wir verweisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.

Samen-Kontrolle in Bonn und Hamburg

Die Neuordnung des Reichsnährstandes für den Verkehr mit Klee- und Grassamen.

Es darf in den Verkehr gebracht werden:

1. **Hochzucht** aus anerkannten Beständen, die vom Reichsbauernführer zugelassen sind, bei sämtlichen landwirtschaftlich genutzten Kulturarten,
2. **Außer Hochzucht** noch **anerkannte** Saatware bei Kartoffel, Klee- und Grassamen,
3. **Außer Hochzucht und anerkannter** Saatware noch; **Landsorten** bei Klee- u. Grassamen u. Futterleguminosen bestimmter Arten u. Herkunft,
4. **Zugelassenes Handelssaatgut** bei Klee- und Grassamen.

Nach einer Anordnung des Reichsnährstandes vom 11. Juni 1935 sind für landwirtschaftliche Nutzung (**Futterwiesen, Dauerweiden, Feldgras- und Kleeanlagen**) nur mehr die nachstehend aufgeführten Klee- und Grassarten zugelassen. Der Bauer kann sich selbstverständlich die für seine Zwecke geeignet erscheinenden Sorten selbst aussuchen. Wir dürfen sie aber nicht mehr fertiggemischt liefern, sondern müssen die Sorten einzeln auswiegen und getrennt liefern. Bei Auftragserteilung sind also Sorten und Mengen einzeln anzugeben.

Kleearten:

Rotklee (Trifolium pratense), Weißklee (Trifolium repens), Schwedenklee (Alsike, Trifolium hybridum), Gelbklee (Medicago lupulina), Inkarnatklee (Trifolium incarnatum), Wund- oder Tannenklee (Anthyllus vulneraria), Hornschotenklee (Lotus corniculatus), Sumpfschotenklee (Lotus uliginosus), Luzerne (Medicago sativa bzw. Medicago media), Espar-

sette (Onobrychis sativa), Serradella (Ornithopus sativus).

Grassarten:

Wiesenschwingel (Festuca elatior), Rotschwingel, echter, ausläufertreibender (Festuca rubra), Deutsches Weidelgras (engl. Raigras), (Lolium perenne), Welsches Weidelgras (ital. Reygras), (Lolium italicum), Oldenburgisches Weidelgras, Westerwoldisches Weidelgras,

(Lolium Westerwoldicum), Knaulgras (Dactylis glomerata), Lieschgras, Timothee (Phleum pratense), Goldhafer (Avena flavescens), Glathhafer (franz. Raigras), (Avena elatior), Rohrglanzgras oder Havellmiltz (Phalaris arund.), Wiesenrispe (Poa pratensis), Gemeine Rispe (Poa trivialis), Fruchtbare Rispe (Poa fertilis), Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Wehrlose Trespe (Bromus inermis), Florin-gras (Agrostis alba).

**Fertige Mischungen für Futterzwecke** dürfen also nicht mehr hergestellt, angeboten und verkauft werden; die für die jeweiligen Anlagen notwendigen Klee- und Grassamen werden daher einzeln geliefert. Preisangebote von Zusammenstellungen für die Anlage von Futterwiesen Dauerweiden usw. bei getrennter Lieferung der einzelnen Sorten siehe Seite 41.

**Mischungen für Gartenrasen, Parkrasen, Spielplätze**, ferner für **Böschungen, Dämme, Straßenrandaansaat** können nach wie vor hergestellt und verkauft werden. Wir bitten alle Besteller von vorstehend angegebenen Verordnungen des Reichsnährstandes Kenntnis zu nehmen.



Eine von uns gelieferte Zusammensetzung für eine Grünlandanlage im Aussaatjahr 1930 vor dem Schnitt im August.



Dieselbe Grünlandanlage im Aussaatjahr 1930 nach dem ersten Schnitt als Dauerweide.



**Luzerne. Hochzucht Mahndorfer Viktoria.**



## III. Deutsche Grassamen: Hochzuchten und anerkl. Landsorten.

## Grassamen.

Sämtliche Preise verstehen sich ab Lager Trier bzw. Saarbrücken.

	50 kg	5 kg	½ kg	Reinh.	Keimfg.
	ℳ	ℳ	ℳ	%	%
<b>Glattthafer, Hochzucht Wadsacks (Franz. Raygras, Avena elatior)</b> . . . . .	110	12.-	1.30	90	86
<b>Knaulgras, Hochzucht Wadsacks (Dactylis glomerata)</b> . . . . .	80.-	8.50	0.90	96	88
<b>Lieschgras, Hochzucht Wadsacks (Wiesenlieschgras, Timothee, Phleum pratense)</b> . . . . .	80.-	9.-	1.-	93	95
Für Grünland etwa 3—5 Pfund auf den Morgen beifügen; bei Reinsaat 10—12 Pfund je Morgen. Obergras, bis 120 cm hoch, mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleeergrasgemenge und dauernde Futteranlagen.					
<b>Wiesenschwingel, Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher (Festuca pratensis) besonders rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost und Schneeschimmel</b> . . . . .	138	15.-	1.60	99	94
<b>Wiesenschwingel, Hochzucht Tabertshausener</b> . . . . .	138	15.-	1.60	99	94
<b>Beckmannia, sehr widerstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, besonders für nasse und sumpfige Felder, Preis auf Anfrage.</b>					
<b>Rotschwingel (Festuca rubra), ausläufertreibend Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher</b> . . . . .	260	27.-	2.80	96	94
<b>Hochzucht Tabertshausener</b> . . . . .	260	27.-	2.80	96	94
<b>Zernickower anerkl. märkische Landsorte (Kofahis) Mehrjähriges Untergras, 60—70 cm hoch, gedeiht am besten auf trockenen Böden, sehr gutes Mähe- und Weidegras. Bei Reinsaat 25 Pfund je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.</b>	240	25.-	2.60	96	94
<b>Wiesenrispengras (Poa pratensis), ausläufertreibend. Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher</b> . . . . .	295	32.-	3.50	96	94
<b>Hochzucht Tabertshausener</b> . . . . .	290	32.-	3.50	96	94
<b>Hochzucht Wadsacks</b> . . . . .	270	28.-	3.-	95	90

## Wiesenrispengras (Fortsetzung)

	50 kg	5 kg	½ kg	Reinh.	Keimfg.
	ℳ	ℳ	ℳ	%	%
<b>Welkenstephaner, anerkl. Saatware, neumärklach Mehrjähriges ausläufertreibendes Wiesen- und Weidegras, 40—60 cm hoch. Widerstandsfähig, liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders geeignet für leichtere Böden. Bei Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen. Für Gartenrasenmischungen sehr zu empfehlen.</b>	240	25.-	2.70	98	90
<b>Fruchtbare Rispe (Poa serotina fertilis)</b> . . . . .	285	30.-	3.20	95	90
Oberbayerische Landsorte, anerkannt, besonders für feuchte Böden und niederschlagsreiche Gegenden.					
<b>Straußgras (Fioringras, Agr. stolon. alba) Hochzucht Tabertshausener, ausläufertreibend</b> . . . . .	285	30.-	3.20	93	90
Ausläufertreibendes Untergras, 50—70 cm hoch, gedeiht auf allen Böden, bevorzugt aber reichen, lockeren, etwas feuchten Boden. Bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte, filzige Rasen- narbe, sehr gutes Gras für Weidezwecke. Bei Reinsaat 8—10 Pfund je Morgen, in Mischungen 2—3 Pfund.					
<b>Goldhafer echt, ausläufertreibend (Avena flavescens) Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher Preis auf Anfrage</b>					
Ausdauernd, feinstengelig, rasch- und hochwüchsig, widerstandsfähig gegen Rost. Gutes, nahrhaftes Untergras für Mischungen, eignet sich besonders für Bewässerungswiesen, gedeiht aber auch auf trockenem, kalkhaltigen und fruchtbaren Sandboden.					
<b>Deutsches Weidelgras (Engl. Raygras, Lolium perenne), Hochzucht Lembkes, Preis ungefähr</b> . . . . .	70.-	7.50	0.80	98	95
<b>Neumärkisches, anerkannte Saatware</b> . . . . .	65.-	7.-	0.75	97	96
<b>Ostdeutsches, anerkannte Saatware</b> . . . . .	65.-	7.-	0.75	98	96
<b>Welsches Weidelgras (Ital. Raygras, Lolium italicum) Ostdeutsches, anerkannte Saatware, Preis auf Anfrage.</b>					

## Klee-Samen Seidefrei!

Die klee-seidefrei garantierten Saaten werden mittels ausgezeichneter Klee-seide-Reinigungsmaschinen sorgfältig gereinigt und sind **alle seidefrei**. Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 25 kg wird der 5-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonderangebote zu Diensten.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner, die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden.

Alle Verkäufe erfolgen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes. Sämtliche Saaten sind zum Handel als Saatgut zugelassen.

Bei Abnahme von 50 kg und mehr wird mit Reichsnährstandsplombe geliefert.

## Kleesamen.

## seidefrei

	50 kg	5 kg	½ kg	Reinh.	Keimfg.
	ℳ	ℳ	ℳ	%	%
<b>*Luzerne (30jähriger Klee, ewiger Klee, Medicago lupul).</b>					
<b>Ungarische, weißplombierte Saat Nr. 661, zugelassene Handelsaat</b> . . . . .	86.-	9.-	1.-	97	90
<b>Ungarische, weißplombierte Saat Nr. 72</b> . . . . .	90.-	10.-	1.10	99	95
<b>Provencer Luzerne, nicht lieferbar.</b>					
Amerikanische oder italienische Saat führen wir nicht.					
<b>Rotklee, 3jähr. Deutscher Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitklee.</b>					
<b>* „ Siebenbürgener, . . . . .</b>	86.-	9.50	1.10	98	94
<b>* „ Niederrheinischer zugel. H. . . . .</b>	95.-	10.50	1.10	97	94
<b>* „ Eifeler, bodenständige Saat aus den rauen Eifelhöhenlagen, gute Qualität . . . . .</b>	84.-	9.-	0.95	92	85
<b>* „ Eifeler, sehr gute Qualität, plombiert . . . . .</b>	90.-	10.-	1.10	96	88
<b>* „ Schlesischer, plombiert . . . . .</b>	90.-	9.50	1.10	98	94
<b>* „ Schlesischer, plombiert . . . . .</b>	90.-	9.50	1.10	97	94
<b>*Bullenklee (Trifolium pratense perenne), Cowgras, ausdauernder Rotklee</b> . . . . .	100	11.-	1.20	98	92
<b>*Schwedischer Klee, (Trifolium hybridum), Alsike, seidefrei</b>					
<b>* „ I. Qualität, seidefrei, schlesischer, plomb. G hochprima, seidefrei, schlesischer, plomb. 76</b>	115	12.50	1.40	96	85
<b>* „ Saatgutbedarf bei Reinsaat 4—5 kg je Morgen</b>	125	13.50	1.50	98	92
<b>Weißklee, weißer niedriger Steinklee (Trifolium repens), niedriger, bester Weideklee.</b>					
<b>* „ gute Qualität, seidefrei, polnischer . . . . .</b>	70.-	7.50	0.80	95	88
<b>* „ I. Qualität, seidefrei, bayerischer . . . . .</b>	75.-	8.-	0.85	98	92
<b>* „ sehr gute Qualität, seidefrei, böhmischer 301</b>	80.-	8.50	0.95	96	92
<b>* „ Morsö, schwedischer, I. Qual. . . . .</b>	—	—	—	—	—
Aussaatmenge b. Reinsaat 4—5 kg je Morgen					
<b>Hornschatenklee, gehörnter Schotenklee (Lotus corniculatus) ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.</b>					
<b>* „ I. Qualität seidefrei . . . . .</b>	100	11.-	1.20	97	92

## Kleesamen (Fortsetzung) seidefrei

	50 kg	5 kg	½ kg	Reinh.	Keimfg.
	ℳ	ℳ	ℳ	%	%
<b>*Sumpfschotenklee, *wolliger zottiger (Lotus villosus, ulig.), ausdauernder Weideklee</b>					
<b>* „ I. Qualität, seidefrei . . . . .</b>	180	19.-	2.-	94	92
<b>* „ sehr gute Qualität, seidefrei . . . . .</b>	190	21.-	2.20	94	96
In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifügen.					
<b>*Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.)</b>					
<b>* „ Thüringer I. Qualität, seidefrei, zugel. H. . . . .</b>	48.-	5.50	0.65	96	92
<b>* „ Eifeler seidefrei, plombiert . . . . .</b>	48.-	5.50	0.65	95	92
Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.					
<b>*Bockharaklee, Riesen-Honigklee (Melilot. albus), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung,</b>					
<b>* „ I. Qualität, Preis auf Anfrage.</b>					
<b>* „ Zweijährig; Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.</b>					
<b>*Gelber Steinklee (Melilotus offic.)</b> . . . . .	—	—	—	—	—
wohlfriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen. Preis auf Anfrage					
<b>*Inkarnat- oder russischer Notklee (Trifolium incarnatum), rotblühend, Preis veränderlich</b>					
<b>* Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morg. 631</b>	48.-	5.50	0.65	96	90
<b>*Wundklee oder Tannenklee (Anthyllus vulneraria)</b>					
<b>* „ I. Qualität . . . . .</b>	56.-	6.50	0.70	97	90
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.					
<b>*Seradella (Ornithopus sativa) I. Qualität . . . . .</b>	34.-	3.60	0.38	92	85
<b>* „ sehr gute Qualität, Preis veränderlich . . . . .</b>	36.-	3.80	0.40	94	85
Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.					
<b>*Esparette (Onobrychis sativa), ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden</b>					
<b>* „ Einschürige, pimpinellefrei, Eifler . . . . .</b>	28.-	3.20	0.40	98	75
<b>* „ Einschürige I. Qualität, zugel. H. S. . . . .</b>	36.-	4.-	0.45	97	80
<b>* „ Zweischürige, zugel. H. S. . . . .</b>	36.-	4.-	0.45	95	86
Esparette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden. Liebt besonders trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.					



Gras-Samen, anderer Herkunft

Fertige Mischungen für Futterwiesen und Weiden dürfen gemäß Verordnung nicht mehr hergestellt und verkauft werden. Die Gras- und Kleesorten müssen getrennt bezogen werden.  
Vorbereitung der Felder zur Anlage von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbst tief zu pflügen und den Winter über rau liegen zu lassen. Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, so spare man am Saatquantum nie. Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst vollkommenes Gemenge der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.  
Der ganze Erfolg hängt von allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: Wie die Saat, so die Ernte.  
Die den einzelnen \*Sorten beigegeführten Zahlen bedeuten die in Prozenten vorläufig festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben. Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten.

a) Obergräser.

Preisänderungen vorbehalten.

Die Lieferungen erfolgen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes.

	50 kg	5 kg	1/2 kg	Reinh.	Keimf.
	kg	kg	kg	Reinh.	Keimf.
<b>Knaulgras</b> ( <i>Dactylis glomerata</i> )					
• „ Dänisches, I. Qualität, plombiert . . .	1023				
• „ Märkisches, sehr gute Qualität, plomb. 1027					
Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, mittelfrühes Gras.					
Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen.					
<b>Raygras, Französisches</b> ( <i>Avena elatior</i> ), auch <b>Glathäfer</b> genannt, Fromental I. Qual. . 532	125	13.50	1.50	90	85
• „ sehr gute Qualität . . . 970	115	12.50	1.40	90	80
Mehrfährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massenertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trockenem Sand- und Sumpfboden, überall. Wird in Klee-Grasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotklee-Gras gesät, liefert es große Futtermengen. Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.					
<b>Timotheegras</b> ( <i>Phleum. prat.</i> ), Wiesenlieschgras					
• „ gute Qualität . . . . . 58	58.-	6.50	0.70	90	88
• „ I. Qualität, böhmisch, plombiert . . . 538	66.-	7.50	0.85	90	85
• „ schwedisches sehr gute Qual., plombiert 1051	70.-	8.-	0.90	97	94
Für Grünland etwa 3—4 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.					
Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mäh- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Klee-Grasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden.					
<b>Wiesenschwingel</b> ( <i>Festuca pratensis</i> ) 548	75.-	8.50	0.95	96	90
• „ I. Qualität . . . . . 1130	80.-	9.-	1.-	97	90
• „ I. Qualität, bayer., zugel. H. . . . . 627	80.-	9.-	1.-	98	94
Mehrfähriger Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden. Reinsaat je Morgen 20—25 Pfund.					
<b>Deutsches Weidelgras</b> , Engl. Raygras, s. u. Untergräser.					
<b>Schwingel hoher</b> ( <i>Festuca arundin. elatior</i> )					
Rohrschwingel, deutscher . . . . . 1180	105	11.50	1.30	93	90
Mehrfähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen muß es früh gemäht werden. Reinsaat je Morgen etwa 25 Pfund.					
<b>Raygras Italienisches</b> ( <i>Lolium italicum</i> )					
(Welsches Weidelgras)					
• „ Ital., I. Qualität . . . . .	60.-	6.50	0.75	96	88
• „ Ital., niederrhein., sehr gute Qual. T. 628	65.-	7.50	0.85	97	91
• „ Ital., niederrhein., gute Qualität . . . T. 628	60.-	6.50	0.75	92	83
Mehrfährig. Außerordentlich schnellwachsend., so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Außer auf sehr feuchtem Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten und wird ungefähr 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee und anderen Gräsern.					
Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.					
<b>Westerwoldisches Raygras</b>					
• „ sehr gute Qualität plombiert . . . . . 950	70.-	8.20	0.90	97	92
Einjähriges Futtergras, ist sehr schnellwüchsig, liefert hohe Erträge, dient als Ersatz für ausgew. Klee oder Aussaat mit Klee.					

	50 kg	5 kg	1/2 kg	Reinh.	Keimf.
	kg	kg	kg	Reinh.	Keimf.
<b>Wiesenfuchsschwanz</b> ( <i>Alopecurus prat.</i> )					
• „ I. Qualität . . . . . E	180	20.-	2.20	80	65
• „ sehr gute Qualität . . . . .					
Mehrfährig. Es ist das nahrhafteste aller hochwachsenden Gräser und ganz vortrefflich zu Wiesen und Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem und fruchtbarem Boden und liebt Bewässerung.					
Reinsaat je Morgen 30—35 Pfund. (Hauptsächlich in Mischungen 4—5 Pfd. je Morgen). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.					
<b>Beckmannia</b> , sehr widerstandsfähig, besonders für feuchte Lagen. Dieses Gras hat in den kalten Wintern die Kälte ganz ausgezeichnet überstanden, sehr blattriches Gras. Preis auf Anfrage.					
<b>Rohrglanzgras</b> ( <i>Phalaris arundinacea</i> ),					
• „ (Havermilz) I. Qualität . . . . .	—	55.-	6.50	94	70
Mehrfährig. Ausläufertreibendes Obergras von 1—2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähgras von großem Futterwert, sehr gut für alle feuchte Böden und zeitweise Überschwemmungswiesen. Für Weiden nicht geeignet. Übersteht auch Dürreperioden. Preis veränderlich.					
Bei Reinsaat 6—7 Pfund auf den Morgen. Zu Mischungen je nach Zweck mit Timotheegras, Wiesenfuchsschwanz oder Wiesenschwingel 2—3 Pfund je Morgen.					
<b>Sudangras</b> , siehe Bild unten . . . . .	72.-	8.-	0.90	97	86



Aus unserem Gräsergarten 1934.

**Sudangras.** Die beste Saatzeit für Sudangras ist die erste Maihälfte, späteste Saatzeit Anfang Juni. Wicken und Peluschken können beigemischt werden und zwar wie folgt: Je ha — 40 kg Sudangras und 40 kg Peluschken und 40 kg Saatwicke (*Vicia sativa*). Sudangras verlangt einen nährstoffreichen Acker in gutem Zustand, es muß, besonders wenn es allein angebaut wird, aber auch im Gemenge mit einer Völligung versehen werden. Weniger geeignete Böden sind leichter Sand, strenger Lehm und Niederungsmoor. Wir kennen keine Grassorte von annähernd gleichem raschem Wuchs. Vorstehendes Bild zeigt rechts das im Mai ausgesäte Sudangras, daneben links gleichzeitig gesätter Wiesenschwingel. Sudangras wird etwa 120—140 cm hoch.

Soweit Plombierungszwang vorgeschrieben ist, werden diese Saaten plombiert geliefert.

Impfung des Saatguts bei allen Kleearten mit Radicin oder Biogen bewirkt Sicherung und Steigerung der Ernte. Näheres siehe Seite 44.



## b) Untergräser.

**Untergräser** sind solche Gräser, die besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre **reiche Bestockung**, durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niedrigen dichten Wuchs in einer Höhe von 40—60 cm die **volle saftige Zartheit** sichern. Timotheegras, Franz. Raygras, Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

	50 kg ℥	5 kg ℥	1/3 kg ℥	Reinh. ℥	Keimfg. ℥		50 kg ℥	5 kg ℥	1/3 kg ℥	Reinh. ℥	Keimfg. ℥
<b>Roter Schwingel</b> ( <i>Festuca rubra</i> )											
„ <b>Neuseeländer</b> , horstbildend, wenn Einfuhr möglich				100	100						
*R „ <b>Deutscher</b> , ausläufertr., plombiert	180	19.-	2.10	80	80						
„ <b>Waldrotschwingel</b> , ausläufertr. pl.	1115	180	19.-	2.10	80	80					
<p>Mehrfähriges Untergras von 50—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffliches Mäh- und Weidegras. Besonders wertvoll ist die ausläufertreibende Art. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.</p> <p>Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvolles Gras.</p>											
<b>Wiesensispengras</b> ( <i>Poa pratensis</i> ).											
*R „ <b>Amerikanisches</b>	1420	135	14.50	1.60	84	80					
*R „ <b>I. Qualität, amerikanisches</b>	1201	140	15.-	1.60	80	80					
<p>Mehrfährig, 30—60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras l. Ranges, widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden. Für Rasenmischungen sehr zu empfehl. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.</p>											
*R <b>Fioringras</b> , Straußgras ( <i>Agrost. stolon. alba</i> )											
*R „ <b>I. Qualität, amerikanisch</b>	1177	125	13.50	1.50	90	90					
<p>Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Überschwemmungen aus. Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke.</p> <p>Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfund.</p>											
<b>Rasenstraußgras</b> ( <i>Agrostis capillaris</i> )											
„ <b>Deutsches</b> , ausläufertreibend	575	175	18.50	2.-	73	86					
<p>* <b>Kammgras</b> (<i>Cynos. cristatus</i>) Irisches</p> <p>*R „ sehr gute Qualität, <b>Irisches</b>, plombiert 1090</p> <p>Mehrfährig, horstbildend, 30—60 cm hoch, hauptsächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf trockenem wie feuchtem, torfigem, besonders aber auch auf Lehmböden, für feine Gartenrasen sehr wertvoll.</p> <p>Reinsaat 15—16 Pfd. je Morg. In Mischg. 1—2 Pfd.</p>											
<b>Goldhafer</b> ( <i>Avena flavescens</i> ), siehe unter Hochzuchten.											
* <b>Raygras englisches</b> ( <i>Lolium perenne</i> ) Irisch.											
„ gute Qualität	1	55.-	6.-	0.70	95	90					
*R „ sehr gute Qualität   wenn Einfuhr	4	58.-	6.50	0.70	93	92					
*R „ beste Qualität   möglich	3	60.-	6.80	0.75	95	90					
*R „ beste Qualität, <b>Irisch</b> , plombiert	802	62.-	7.-	0.75	97	95					
*R „ <b>kleinsamiges schwerstes</b> , besonders zu Rasenmischung oder Rasenanlagen	9	70.-	7.50	0.80	95	90					
<p>Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitten gehalten, einen hübschen und dauerhaften Gartenrasen. Saatquantum je Morgen 25—30 Pfd., für Gartenrasen 120—150 Pfd. je Morgen.</p>											
* <b>Deutsches Weidelgras</b> , Deutsches Kulturgras											
„ sehr gute Qualität, plombiert	1300	65.-	7.-	0.80	96	90					
* <b>Rispengras</b> , <b>Gemeines</b> ( <i>Poa trivialis</i> ), plomb.	1235	145	15.50	1.65	90	88					
*R „ sehr gute Qualität	1235	110	12.-	1.30	90	88					
<p>Ausläufertreibendes Untergras, 60—100 cm hoch, Mähe- und Weidegras von guter Futterqualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- und Moorböden, sehr geeignet für Bewässerungswiesen</p>											

## c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

**Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit anderen Gräsern und Kleearten.**  
Für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.

Mischungen für Böschungen, Dämme usw. siehe Seite 42.	50 kg ℥	5 kg ℥	1/3 kg ℥	Reinh. ℥	Keimfg. ℥	Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)	50 kg ℥	5 kg ℥	1/3 kg ℥	Reinh. ℥	Keimfg. ℥
<b>Geruchgras</b> ( <i>Anthoxanthum odoratum</i> )											
„ (Puelli), einjähriges, I. Qualität . . . . .	50.-	5.-	0.60	90	—	* <b>Weiche Tresse</b> ( <i>Bromus mollis</i> ) . . . . . 1	40.-	4.50	—	29	47
„ hat wenig Futterwert.						„ I. Qualität . . . . . 1010	60.-	6.50	0.70	80	80
„ L. echtes, ausdauerndes . . . . .	—	26.-	3.-	80	80	Ausdauerndes Obergras von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Aussaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfund.					
„ Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren Böden. Als Wiesenpflanze wegen sein. angenehmen Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1—2 Pfund auf den Morgen.						<b>Schmiele, gebogene</b> ( <i>Aira flexuosa</i> ) . . . . .	68.-	9.50	1.-	75	75
<b>Honiggras</b> ( <i>Holcus lanatus</i> )						Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.					
* „ gute Qualität	65.-	7.-	0.75	—	—	<b>RSchwingel, feinblättrig.</b> ( <i>Festuca ovina tenuifolia</i> )					
„ Ausdauerndes Obergras von 50—70 cm Höhe, macht wenig Bodenanprüche und gibt auf nicht zu trockenem, sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Erträge (Waldwiesen u. a.), sein Futterwert ist gering. Reinsaat 20—25 Pfund auf den Morgen.						* „ feinblättrig, I. Qualität (angustif.). 1110	180-	19.-	2.-	75	80
<b>Hainrispengras</b> , schmalblättr. ( <i>Poa nemoralis</i> ).						Für trockene, leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.					
*R „ I. Qualität, plombiert . . . . . 1320	230	24.-	2.60	80	80	<b>R*Schwingel, verschiedenblättriger</b> ( <i>Festuca heterophylla</i> ), I. Qualität	160-	17.-	1.80	75	75
„ Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras für schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen) Mähe- und Weidegras von gutem Futterwert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa 20 Pfund je Morgen.						<b>RSchwingel, härlicher</b> ( <i>Festuca duriuscula</i> ).					
<b>Trespen</b> . Acker-Tresse ( <i>Bromus arvensis</i> ) . . . .						* „ härlicher, I. Qualität . . . . .	115-	12.50	1.35	80	80
„ I. Qualität . . . . .	70.-	7.50	0.85	96	80	* <b>Schafschwingel</b> ( <i>Fest. ovina</i> ),					
„ Einjähriges Obergras für leichte Böden. Mittelmäßig. Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morg.						* „ I. Qualität . . . . . 142	102-	12.-	1.30	80	75
<b>Wiesen-Tresse</b> ( <i>Bromus pratensis</i> ) . . . . .	—	—	—	—	—	* „ <b>Mecklenburger</b> , I. Qualität . . . . . 607	125-	13.50	1.50	90	86
<b>Riesen-Tresse</b> ( <i>Bromus inermis</i> ), grannenlos, I. Qualität.	200	22.-	2.40	85	80	Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Eignet sich für trockene, leichte Sandböden, hauptsächlich für Schafweiden, sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.					
„ Ausdauerndes Obergras von geringem Futterwert, ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.						<b>Schafgarbe</b> ( <i>Achillea millefolium</i> )	—	—	—	—	—
						„ Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmisch. (50 g je Morgen). 100 g 1—	—	—	4.-	—	—
						<b>Queckengras</b> ( <i>Triticum repens</i> , <i>Vulpia</i> ), <b>Haargras</b>	70.-	7.50	0.80	—	—
						Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.					

### Neue Verordnung des Reichsnährstandes

**Grasmischungen** zur Anlage von **Futterwiesen** und **Dauerweiden** dürfen nicht mehr in fertigen Mischungen hergestellt und geliefert werden. Es müssen also alle Gras- und Kleesaaten für die Anlage von Wiesen und Weiden **getrennt gewogen** und **verschickt** werden, gleichviel in welchen Mengen. Für die gebräuchlichsten Verwendungszwecke und Bodenverhältnisse haben wir **Normalzusammensetzungen** aufgestellt, die wohl für die am häufigsten vorkommenden Gelegenheiten passen werden.



# Zusammensetzungen für dauernde Futterwiesen und Weiden.

Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt gemäß den Anordnungen des Reichsnährstandes grundsätzlich getrennt verpackt und einzeln berechnet.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Klee grassamen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Zusammenstellungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: „Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg“.

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12–15 Kilo Samenmischung per 1/2 Hektar = 1 Morgen. Die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate März–April, auch bis Mitte Mai; auch frühe Herbstsaat kann noch empfohlen werden.

Von einzelnen Sachverständigen werden geringere Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil maßgebendster Sachverständiger nur in besonders günstigen Fällen für angebracht; man säe nach unsern Angaben 12–15 Kilo je Morgen. In den ersten Jahren hat man sicher höhere Erträge, ohne in späteren Jahren dadurch kleinere Ernten zu haben.

## Normal-Sortimente für Dauerfutterwiesen

Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt getrennt.

Saatbedarf durchschnittlich 25–30 Pfund auf den Morgen.

Eigene Zusammensetzung.

Für Dauerfutter-Wiesen für trock. Boden Sch. 95.— 10.50 1.20

Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität 110.— 12.— 1.30

Für Lamberts Dauerfutter-Wiesen für mittelschwer. trocken. Boden, sehr gute Qual. L. Lehm, Sand-, Kalk-, sand. Lehm Boden; Saatbedarf 25 Pfund. 120.— 13.— 1.40

Für Dauerfutter-Wiesen für feuchten Boden 95.— 10.50 1.20

Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität 110.— 12.— 1.30

Für Lamberts Dauerfutter-Wiesen für mittelschwer. feucht. Boden, sehr gute Qual. L. Lehm, halbschwerer Boden mit Ton vermischt; Saatbedarf 25 Pfund. 120.— 13.— 1.40

Für Dauerfutter-Wiesen für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima L. Diese Zusammensetzung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen. 100.— 11.— 1.20

## Normal-Sortimente für Dauerweiden.

Diese Dauerweiden-Sortimente enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer, Wiesen-schwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

Infolge der erhöhten Preise f. die deutschen ausläufertreibenden Gräserarten sind die Preise dieser Zusammenstellungen entsprechend höher; die Sorten müssen getrennt geliefert werden.

Sortiment für Dauerweiden, gute ausdauernde Qualität 105.— 11.50 1.30

Dauerweiden, I. Qualität, eigene Zusammensetzung 120.— 13.— 1.40

Auch dieses Sortiment enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25–30 Pfund.

Lamberts Grünlandsortiment (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidensorten, hochprima L. 130.— 14.— 1.50

Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen. Gewöhnlichere Qualität wird nur auf Verlangen zusammengestellt.

Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In diesem Sortiment sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das Abweiden und Betreten durch Vieh sich gut bestocken und jahrelang Ertrag geben.

50 Kilo 5 Kilo 1/2 Kilo  
M M M

Feldgrassortiment für längere Nutzung mit Kleezusatz, 5–8jähriger Ertrag. Saatquantum pro Morgen 25–30 Pfund.

Feldgrassortiment für 5–8jährigen Ertrag: Nr. 5 für mittelschweren feuchten Boden 95.— 10.50 1.20  
Nr. 7 für mittelschweren trockenen Boden 95.— 10.50 1.20

Wir führen darin keine gewöhnliche Qualität, sondern nur beste Qualität.

Kräftige Düngung in den Jahren nach der Aussaat von Wiesen und Weiden ist unerlässlich, soll nicht ein Zurückgehen der Erträge die Folge sein. Vielfach sind die Hungerjahre bei Wiesen und Weiden darauf zurückzuführen, daß die Düngung in den Jahren nach der Aussaat eine sehr mangelhafte war. Vor allen Dingen ist eine Düngung mit Stallmist, Jauche oder Kompost für gute Grünlandflächen unbedingt notwendig.

Also, fortschrittlicher Bauer, dünge Deine Wiesen und Weidengut!

## Fertige Mischungen für die nachstehend angegebenen Zwecke dürfen hergestellt und verkauft werden.

Wir legen besonderen Wert darauf, diese Mischungen zweckentsprechend aus den geeigneten Sorten in guten Qualitäten zusammenzusetzen, damit sie ihre besonderen Aufgaben der Bodenbefestigung erfüllen können.

Lamberts Grasmischung für Geflügelweide

(Hühnerauslauf) hochprima L. 96.— 10.50 1.20

Saatbedarf 30–40 Pfund je Morgen. Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerlässlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Gräser und Kleesamen verwenden, da bei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden. Man muß dicht säen und die Weide abwechselnd beweidet lassen. Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen.

Schafweidenmischung, I. Qualität 85.— 9.50 1.10

Schweineweidenmischung, besonders geeignete Zusammensetzung 96.— 10.50 1.20

50 Kilo 5 Kilo 1/2 Kilo  
M M M

## Klee- und Feldgras-Neuanlagen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für dauernde Feldgras- oder mehrjährige Klee grassanlagen bestimmt.

Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Eingesandte Rezepte für Klee- und Feldgrasanlagen werden bereitwilligst ausgeführt.

Klee grassortiment für mehrjährigen Futterbau mit Kleezusatz für kürzere 3–4jährige Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquant. pro Morgen 25–30 Pfund.

50 Kilo 5 Kilo 1/2 Kilo  
M M M

Klee grassortiment für 3–4jährigen Ertrag: Nr. 1 für mittelschweren feuchten Boden 95.— 10.50 1.20  
Nr. 3 für mittelschweren trockenen Boden 95.— 10.50 1.20



Hervorragendes Ergebnis einer Böschungssaat, mit unserer Mischung für Böschungen, I. Qualität, an einem Kanaldamm in Sachsen; Aussaat August – September 1934, erster Schnitt im Frühjahr 1935.

Wir bitten den wunderbaren Bestand an Grünmasse zu beachten. Man sollte auch für derartige Anlagen, Bahndämme, Kanaldämme, Böschungen, Flußdämme, nur gute Zusammensetzungen und gute Samen verwenden; auch das rentiert sich.

Die Baugesellschaft schreibt am 9. 8. 1935:

Anbei senden wir Ihnen ein Lichtbild, das den tadellosen Zustand der Dammbegrünung zeigt. Der von Ihnen gelieferte Samen wurde im August-September 1934 gesät. Das Bild zeigt die erste Ernte im Frühjahr 1935.

Mit deutschem Gruß  
Baugesellschaft K.



Mischungen f. Böschungen, Autostraßen usw.

Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität . . . 1

Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf 50 Pfund je Morgen, dicht säen, s. Abbildung Seite 41 . . . L.

Uferböschungsmischung, zur Befestigung v. Uferböschungen, Straßendämmen, die geg. Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen . . . 2

Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund. Bei der Wahl für vorstehende Mischung wurde besonders darauf Bedacht genom., solche Sorte zu nehmen, deren Wurzelbildung zur Festhaltung von Böschungen, Abhängen und Dämmen am besten geeignet ist und die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern.

Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Eparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigefügt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.

Betrifft: Besamung von Böschungen.

Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer Uferböschungsmischung z. Befestigung von Uferböschungen und Straßendämmen, die gegen Abrutschungen befestigt werden sollen gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden. Landesbauamt Pr.

50 Kilo	5 Kilo	1/3 Kilo
Stk	Stk	Stk
68.—	7.50	0.85
72.—	8.20	0.90
76.—	8.50	0.95
90.—	10.—	1.10
95.—	10.50	1.20
99.—	9.50	1.10
100.—	10.50	1.20

Lamberts Teppichrasen, das feinste für dauerhaften niederen Rasen . . . L.

Schattenrasen, feinsten, für schattige Stellen

Spielwiesen(Stadion)mischung, I. Qual. L. Die hierzu verwendeten Grassorten vertragen das Betreten besonders gut.

50 Kilo	5 Kilo	1/3 Kilo
Stk	Stk	Stk
110.—	12.—	1.35
95.—	10.50	1.20
85.—	9.50	1.10

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntlich in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

Mischung für Tennis- und Croquetplätze . . . . . h. } Preise  
Mischung für Golfplätze, Greens . . . . . i. } auf  
Mischung für Sportplätze . . . . . f. } An-  
Mischung für schattige Lawnplätze . . . . . c. } frage  
Mischung für besonders sonnige Lawnplätze . . . . . B. }

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühzeitige Auftragserteilung.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man **3 bis 4 verschiedene Plätze**, die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gefl. angeben zu wollen, ob für **Abschlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20—25 Gramm bei bestkeimendem Samen. Es ist zweckmäßig nicht zu dünn zu säen.

Ausführliche Fragebogen für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir dann die geeigneten Mischungen zusammen.

Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morgen, 30—40 g je qm.

Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität. . . . .

Mischung zur Anlage eines schönen und dauerhaften Rasens für alle Zwecke.

Dauer-Gartenrasen, feiner niederer, Parkrasen . . . . . E.

Tiergarten-Mischung, Mischung für große Flächen, für große Parkanlagen, beste Qualität . . . . . 304

Teppichrasen, Zierrasenmischung, Mischg. für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet, I. Qualität . . . . . 190

Anlage von Gräsergärten.

Anleitung für die Anlage eines **Lehrgräsergartens**. Eine **Sammlung Gräser und Kleearten** können Sie sich selbst sehr leicht und billig verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten**, wie untenstehend angeboten, beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigelegt. Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten**, 28 Sorten zu 2.50  $\frac{1}{2}$  frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die wichtigsten **einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit, Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne Quadratmeter** einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5—10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Bretchen **fest** angedrückt.

Die Beetchen müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittrufe bzw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere Jahre** zur Beobachtung bestehen bleiben.

Die wertvollsten Gräser- und Kleearten sind (W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung):

Kleearten:

W.F. Weißklee, Trifolium repens.

F. Schwedischer Klee, Trif. hybrid.

W. Hornschotenklee, Lotus cornicul.

W. Sumpfschotenklee, Lot. vill. ulig.

F. Gelbklee, Medicago lupulina.

F. Wundklee, Anthyllis vulneraria

F. Luzerne, Med. sativa.

F. Rotklee, 3jähriger, Trif. pratense.

F. Eparsette, Onobrychis sativa.

Gräserarten:

W.F. Englischs Raygras, Lolium perenne (Weidelgras).

Gräserarten. (Fortsetzung)

W.F. Deutsches Weidelgras, Lembkess W.F. Wiesenrispengras, Poa pratensis, ausläufertreibend.

W.F. Deutscher Rotschwingel, Festuca rubra, horstbildend.

W.F. Deutscher Rotschwingel, Steinacher, Fest. rubra, ausläuferbild.

W. Fioringras, Agrostis stolonif alba.

W. Gemeines Rispengras, Poa trivialis.

W. Goldhafer, echter ausdauernder, Avena flavescens.

Kammgras, Cynosurus cristatus.

F. Timotheegras, Lieschgras, Phleum pratensis.

Gräserarten. (Fortsetzung)

F. Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis.

F. Knaulgras, Dactylis glomerata.

F. Welches Weidelgras, Lol ital.

W.F. Glatthafer, deutsch., Av. elat.

F. Wiesenschwingel, Fest. pratensis, Steinacher.

F. Rohrglanzgras, Phalaris arundin.

Schafschwingel, Festuca ovina } wenig  
Hainrispengras, Poa nemoralis } Futterwert

Wir fügen einige **weniger wertvolle** Sorten bei, da wir der Meinung sind, daß der Landwirt auch diese kennen soll, damit er seine Wiesen und Weiden davon befreien kann.

Japanischer Blumenrasen.



Der Japanische Blumenrasen ist eigentlich kein Rasen, er enthält eine sorgfältige Zusammenstellung Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütenbeet erzielt.

Kein eigentlicher Rasen.

Japanischer Blumenrasen

1 Portion	0.20 Stk
10 Gramm	0.60 Stk
100 Gramm	3.— Stk
1 Kilo	18.— Stk

Für 5 qm braucht man etwa 10 Gramm

Fragebogen für die Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Sortimenten geben wir Ihnen gerne Sondereinstellung von Sorten für Ihre Anlage, wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, oder als Kleeegrasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?



Saatgetreide

Sonder-Preisliste über Sommer-Saatgetreide

Die Neuregelung des Saatgut-Absatzes durch den Reichsnährstand wird fortgesetzt.

Für die Saatgutversorgung mit Winter- und Sommergetreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer) darf bis auf weiteres nur

Hochzucht-Saatgut

zugelassener Sorten aus anerkannten Beständen gehandelt oder in den Verkehr gebracht werden.

Die Sortenvielheit und damit der Sortenwirrwarr wird beseitigt. Nur noch wenige Sorten werden als Saatgut zugelassen. Die zugelassenen Sorten führen in Zukunft statt „Original“ die Bezeichnung „Hochzucht“. Der Bezug von gesundem Hochzucht-saatgut ist durch Herabsetzung der Hochzuchtschläge erleichtert worden. Die ausgedehnteste Verwendung von Hoch-zuchtsaatgut liegt im allseitigen Interesse.

Der Hochzuchtsaatgutpreis beträgt bei:

- a) Saathafer

b) Sommerweizen

c) Sommergerste

d) Sommerroggen
- ..... $\mathcal{M}$  —.—

..... $\mathcal{M}$  —.—

..... $\mathcal{M}$  —.—

..... $\mathcal{M}$  —.—
- Die amtlichen Preise

sind z. Z. noch nicht

veröffentlicht.

je 50 Kilo ausschließlich Sack ab Erzeugerstation.

Es treten also zu den Erzeugerpreisen die Frachtkosten vom Züchter nach Trier bzw. zum Empfänger beim direkten Bezug hin-zu, die je nach Entfernungen verschieden sind.

Ferner treten hinzu die Kleinmengenzuschläge, die zusammen mit den Preisen für Sommer-Saatgetreide festgesetzt werden bei Abnahme von 1—20 Zentner —.— $\mathcal{M}$  je Zentner bei Abnahme von 20—99 Zentner —.— $\mathcal{M}$  je Zentner.

Sortenbeschränkung.

Der Reichsnährstand hat bereits in diesem Jahre eine größere Anzahl von Getreidesorten für den Anbau gestrichen. Weitere Sorten werden im laufenden Jahre für den Vertrieb als Saatgut geprüft werden. Wir führen nur Hochzucht-Saatgetreide und anerk. Saaten, kein Handelssaatgut. Hochzucht-Saatgut oder anerk. Saatware bringt unter gleichen Anbaubedingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Hochzucht-Saatgetreide und anerkannter Saatware,

festgesetzt von dem Reichsverband Deutscher Pflanzenzüchtbetriebe.  
Der Verkauf erfolgt nur gemäß den Bestimmungen des Reichsnährstandes.  
Preise: Die Preise werden vom Reichsnährstand festgesetzt.  
Lieferung. Die Lieferung erfolgt unfrankiert und wenn nichts Besonderes vereinbart gegen Vorauszahlung oder Nachnahme.  
Gewähr: Für Sortenechtheit, Reinheit und Keimfähigkeit wird nach der Grundregel für die Anerkennung landw. Saaten Gewähr geleistet.  
Haftpflicht: Die Haftpflicht des Verkäufers beschränkt sich auf die Höhe des Rechnungsbetrages.  
Nachzucht: Jeglicher, auch späterer Aufwuchs aus Hochzuchtsaatgut darf zu Saat Zwecken nur ausschließlich im landwirtschaftlichen Betrieb des Erzeugers verwandt werden. Verkauf, geschenkwise Überlassung oder Tausch an Dritte ist ausgeschlossen; Verstöße unterliegen den Strafbestimmungen.  
Ausland: Verkauf ins Ausland darf nur mit Zustimmung des Züchters erfolgen.  
Züchterschutz: Die Sortennamen des Züchters sind als Warenzeichen gesetzlich geschützt, dürfen daher von andern, auch für Nachzucht nicht verwandt werden.

Versandbedingungen.

Die Lieferung von Hochzucht-Saatgetreide erfolgt in den Originalsäcken des Züchters mit Züchterplombe, nach Möglichkeit zentnerweise ge-sackt. Züchtersäcke werden zum Originalpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen, da diese von den Züchtern auch nicht mehr zurück-genommen werden.  
Anerkannte Saatware liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den Originalsäcken der Anbaustelle mit der Plombe der Anerkennungsstelle.  
Bei Versand in unseren Säcken verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende Jutesäcke.  
Gewähr. Bei allen Hochzuchten und anerkannter Saatware gilt nur die Gewähr des Züchters bzw. des Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landesbauern-schaft) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenechtheit des Saatguts.  
Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei berechtigten Ansprüchen bis zum Höchstbetrage des Saatgutpreises. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.  
Nach Aussaat ins Feld erlischt unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beein-trächtigen können.  
Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen des Reichsverbands der deutschen Pflanzenzüchter festgesetzt.  
Für den Handel kommen die festgesetzten Handelszuschläge und die Frachtkosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.  
Bei größerer Abnahme können wir direkt ab Zuchtstation liefern; bei kleinen Aufträgen liefern wir ab Lager Trier oder Saarbrücken unter Hinzurechnung der Frachtkosten. Änderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Hochzucht: Saathafer.

Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) waren die amtlichen Preise noch nicht angegeben.

Wir senden gerne jederzeit auf Anfrage Sonderpreisliste für Saatgetreide und Saatkartoffeln.

Hochzuchtzüchterpreis ab Erzeugerstation —.— $\mathcal{M}$  je Zentner. Hierauf Kleinmengenzuschlag, Frachtzuschlag.

Hochzuchten:

	50 Kilo $\mathcal{M}$	1000 Kilo $\mathcal{M}$		50 Kilo $\mathcal{M}$	1000 Kilo $\mathcal{M}$
<b>Hochzucht v. Lochows (Pekuser) Gelbhafer.</b> Gab im Durchschnitt einen guten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat, etwa 70 Pfund auf den Morgen. Für alle Verhältnisse . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—	<b>Hochzucht Saalvöls Goldregenhafer.</b> Dünnhälsig, oval, Kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb, Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren u. Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der Schwere des Korns, d. Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt, besonders auch in den neuburgischen Gebieten verlangt man Goldregenhafer . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—
<b>Hochzucht Gebr. Dippes.</b> (früher Weißhafer). Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Hoher Körnerertrag. Preis ab Lager Trier	—	—	<b>Hochzucht Siegeshafer,</b> ist ein weißkörniger Hafer, dessen überragende Ertragsfähigkeit und Ertragstreue ihn mit an die erste Stelle der weißkörnigen Sorten stellt; hohes Hektolitergewicht . .	—	—
<b>Hochzucht Krafts Rheinischer Gelbhafer.</b> Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit und Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden und Höhenlagen . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—	<b>Hochzucht P. S. G. Goldkornhafer.</b> Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm, vollbesetzte Ripen . . Preis ab Lager Trier	—	—
<b>Hochzucht Kirsches Pfiffelbacher Gelbhafer,</b> eine der ertragreichsten und sichersten Sorten, frühreif, große Lagerfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—	<b>Hochzucht Fichtelgebirgshafer.</b> Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die rauhe Eifel, für die neuburgischen Gebiete und für den Hunsrück. Das Korn ist weißgelblich, sehr standfest, feinspelzig. Frühreifend. Für Höhenlagen und ärmeren Boden bestgeeignet Preis ab Lager Trier	—	—



## Hochzucht: Weizen, Roggen, Gerste.

Preise nach den Vorschriften des Reichsnährstandes; bei Herausgabe noch nicht festgesetzt

	50 Kilo M	1000 Kilo M		50 Kilo M	1000 Kilo M
<b>Hochzucht Strubes roter Schlanstedter Sommerweizen</b> , hervorragende, ertragreiche, dickährige Sorte . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—	<b>Hochzucht Hado-Strengs-Sommergerste</b> , Züchtung aus Hannagerste, hochartragreich, extraktreiche Braugerste, lagerfest, für alle Böden; auch gute Industrieergerste . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—
<b>Hochzucht v. Lochows Petkuser Sommerroggen</b> . Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellanges, lagerfestes Stroh. Volles Korn. Widerstandsfähig gegen Pflanzenkrankheiten, Bekanntester und verbreitetster Sommerroggen. . . . . Preis ab Lager Trier	—	—	<b>Hochzucht Hohenfinower vierzeil. Sommergerste</b> . Guter Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; besondere Führeife hohe Bestockungsfähigkeit . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—

## Anerkannte Saatware anderer Züchter. Preise auf Anfrage.

Die Beschreibungen dieser Absaaten aus vorstehenden Hochzuchtzüchtungen sind die gleichen wie die der Hochzuchten.

Preise noch nicht festgesetzt.	50 Kilo M	1000 Kilo M	Preise noch nicht festgesetzt.	50 Kilo M	1000 Kilo M
<b>Saathafer. Anerkannte Saatware.</b>			<b>Sommerweizen.</b>		
<b>Fichtelgebirgs-Lochows Petkuser Gelbhafer</b> . . . . .	—	—	<b>Schlanstedter roter Bordeaux-Sommerweizen</b> , anerkannte Saatware . . . . .	—	—
<b>Goldkornhafer</b> . . . . .	—	—			
<b>Goldregenhafer</b> . . . . .	—	—	<b>Sommergerste. Anerkannte Saatware.</b>		
<b>Sommerroggen.</b>			<b>Hado-Streng Sommergerste</b> , anerkannte Saatware, gleich gute Eigenschaften wie die Hochzucht . . .	—	—
<b>Petkuser I, anerkannte Saatware.</b>	—	—	<b>Wir liefern auch jede andere gewünschte Sorte.</b>	—	—
<b>Johannisroggen mit Winter-Sandwichen</b> , liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aussaat 80—90 Pfund auf den Morgen . . . . .	—	—			

## Bitte lesen!

## Das Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen.

Er erhöht dadurch die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch hohe und sichere Erträge. In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 Beizmaschinen für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf Bestellung jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen Steinbrand, gegen Fusarium und Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der Beizzuschlag beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.— M, bei Hafer und Gerste 1.50 M je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir Beizmittel (Ceresan, Germisan, Tutan, Abavit) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

Die Erzeugungsschlacht verlangt den Einsatz aller Mittel zur Erhöhung der Ernte-Erträge und zur Sicherung der Ernte. Deshalb

## RAPHANIT gegen Hederich-Ackersenf

und alle anderen Acker-Unkräuter. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst seit Jahren gleichzeitig in flüssiger (3%ige Lösung) und Pulverform (1,5%ige Lösung) gegen Hederich-Ackersenf geprüft und anerkannt (800 Liter Spritzlösung pro Hektar). Preise:

„Raphanit“ flüssig	50 kg	100 kg	200 kg	500 kg	1000 kg
M 36.—	70.—	136.—	330.—	650.—	ab Fabrik ohne Original-Behälter
„Raphanit“-Pulver zum Spritzen	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	500 kg ab Fabrik einschließlich
M 38.—	74.—	145.—	280.—	710.—	Original Verpackung

## Kornkäfer-Bekämpfung



unter gleichzeitiger Vertilgung sonstiger Speicherschädlinge (Kornmotte, Getreidemotte, Getreidenager, Reiskäfer, Maiskäfer, Getreideplattkäfer) mit

## Grody!-Neu! Ungiftig!

amtlich empfohlen. Wirksamer als das giftige Anilinöl. „Grody!-Neu“ ist nur für leere Lagerräume verwendbar.

Preise:

Ltr. 1	5 einschl. Blechkanne	10	25	50 ausschl. Verpckg.
M 3.60	17.75	23.—	57.50	115.— ab Fabrik.

## Deutscher Landwirt!

Sichere und steigere den Ertrag des Futtermittelanbaus durch

## Impfung der Schmetterlingsblütler.

Anzuwenden insbesondere bei Rotklee, Weißklee, Inkarnatklee, Esparsette, Schwedenklee, Bokharaklee, Luzerne, Seradella, Lupinen, Wicken, Erbsen, Pferdebohnen, Linsen, Sojabohnen, Süßlupinen.

Die Schmetterlingsblütler nutzen durch Zusammenleben mit den Knöllchenbakterien den kostenlosen Stickstoff der Luft zu ihrem Aufbau und werden daher schon frühzeitig als Stickstoffmehrer, auch als wertvolle Vorrüchte erkannt. Fehlen jene nützlichen Kleinlebewesen im Boden, so kann der Luftstickstoff nicht verwertet werden und die Schmetterlingsblütler gedeihen auch bei überlicher Düngung nur mangelhaft.

## Als notwendig erweist sich eine Impfung,

wenn die Pflanzen erstmalig angebaut werden, wenn die Anbaujahre einer Pflanze zu weit auseinanderliegen, wenn die Pflanzen sich schlecht entwickeln und nur spärlichen Knöllchenbesatz zeigen, wenn Bodensäure, ferner zu trockene oder zu nasse Jahre die Wirksamkeit der Bakterien geschwächt haben, welches oft auf altem Kulturland der Fall ist.

Dann aber nur mit

## RADICIN

impfen, denn Radicin führt der Pflanze wirksame Knöllchenbakterien zu, Radicin sichert Höchsternten, Radicin erspart künstlichen Stickstoffdünger, Radicin reichert den Boden f. die Nachfrucht mit Stickstoff an,

Radicin verbessert die Qualität der Ernte durch Steigerung des Eiweißgehaltes.

Bei der Bestellung sind Pflanzenart, ungefähre Aussaatzeit, Anbaufläche und die Aussaatmenge anzugeben.

Preise:  $\frac{1}{4}$ —5 ha M 1.80 je  $\frac{1}{4}$  ha (M 7.20 je ha)  
5 $\frac{1}{4}$ —10 ha M 1.71 je  $\frac{1}{4}$  ha (M 6.84 je ha)  
über 10 ha M 1.62 je  $\frac{1}{4}$  ha (M 6.48 je ha).

Die Preise verstehen sich einschl. Orig.-Packung ab Institut. Der Impfstoff wird nur in Packungen für  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  und  $\frac{3}{4}$  ha hergestellt

oder

zur Impfung des Saatguts bei allen Kleearten und Hülsenfrüchten wie Rotklee, Weißklee, Luzerne Gelbklee, Lupine, Seradella, Erbse, Bohne, Wicke den bewährten Bakterien-Impfstoff BIOGEN.

**Sicherung und Steigerung des Ertrages! — Beste Stickstoffanreicherung und damit gute Wirkung auf die Nachfrucht! — Ersparnis von künstlichem Stickstoffdünger!**

Preis: M 2.— für die Dose, ausreichend für 1 Morgen

M 7.50 für die Dose, ausreichend für 1 ha

M 7.— bei Abnahme von 3 ha-Dosen aufwärts.

Bei größeren Aufträgen besondere Preisermäßigung.

Einfache Handhabung nach Gebrauchsanweisung (auf jeder Dose). Prospekt kostenlos.

## Gärfuttersilierung mit „Penthesta rot“.

Sicherungszusatz für eiweißreiches Gärfutter (98% Schwefelsäureanhydrid + 2% Phosphorsäure).

Penthesta rot verhindert Nährstoffverluste, das Eiweiß bleibt nahezu vollständig erhalten. Eiweißreiches Gärfutter kann deshalb ausländisches Kraftfutter ganz oder teilweise ersetzen.

Ausführliche Druckschrift auf Wunsch kostenlos.

1 Dose von 12 $\frac{1}{2}$  kg M 5.701 Dose von 6 $\frac{1}{2}$  kg M 3.10 (nur für den Spitzenbedarf)

**Beschwerer** (für die Silierung unbedingt notwendig, kann immer wieder verwendet werden, daher nur einmalige Anschaffung) 1 Stück M 2.80.



# Blumen-Samen.

1. Sommergewächse (Einjahrblüher) Seite 45
2. Stauden oder Perennen (Mehrjahrspflanzen) Seite 61
3. Topfgewächse Seite 67

Erfolg nur bei Beachtung der Kulturvorschriften, die allen Blumensamenportionen beigegeben sind. Ausführliche praktische Anweisungen enthält unser „Lamberts Gartenfreund“, 9. verb. Aufl. 1.80 Mk

Zeichenerklärung: Es bedeuten hinter den Ziffern

m müssen zuerst in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und zwar in lockere Mistbeeterde und etwas Sand vermisch, gesät werden, um dann im Mai ins Freie ausgepflanzt zu werden,

F können direkt ins Freie gesät werden. Aussaatzeit von Mitte April ab,

S Schlinggewächse,

\* eignen sich für Einfassungen,

z sind zweijährige Arten, die meist im Sommer gesät werden und im darauffolgenden Jahr blühen,

T bedeutet Topfgewächse.

Dort wo der 1-gr-Preis nicht angegeben ist, berechnen wir Mengen bis zu 3 gr nach dem 10-gr-Preis mit 33 1/3% Aufschlag. Halbe Preisen und Gewichtsteile unter Preisenpreis werden nicht abgegeben.

Blumensamensortimente in fertiger Zusammenstellung zur Erleichterung der Wahl. Diese Sortimente sind von uns nach langjährigen Erfahrungen sorgfältig aufgestellt worden. Gerade der Laie findet sich oft aus den vielen Namen und Sorten nicht zurecht. Hier sollen ihn diese Zusammenstellungen der Mühe erheben und ihn vor vielleicht unnützen Ausgaben bewahren.

Fertige Sortimente mit meist bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen für Schnitt

aus 10 Sort.	Mk 1.—
„ 20 „	Mk 2.20
„ 50 „	Mk 6.—
„ 10 „	Mk 1.20
„ 20 „	Mk 2.80
„ 6 „	Mk 1.50
„ 12 „	Mk 3.—
„ 6 „	Mk 1.20

Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichbl.

Blattpflanzen für Gruppen im Freien

Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus

Palmen

1 Sortiment

Sommergewächse für Balkonkasten	in 6 Sorten	Mk 0.80
Schlinggewächse für den Garten	„ 6 „	Mk 0.80
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	„ 12 „	Mk 1.50
Sommergewächse für Bienenfutter	„ 12 „	Mk 1.20
Ampelpflanzen	„ 6 „	Mk 1.20
Zierfrüchte	„ 12 „	Mk 2.50
Ziergräser	„ 6 „	Mk 0.50
Zierkürbisse	„ 6 „	Mk 0.60

	100 g	10 g	Prise
	Mk	Mk	Mk
3000m Acrolinium roseum, rosenrote Immortelle, 45 cm	1.80	0.40	0.10
3002F Adonis aestivalis, Sommerblutströpfchen, rot	1.60	0.35	0.10
3003F „ autumnalis, Herbst-Adonisrösch.	1.60	0.35	0.10
Ageratum, Leberbalsam, ist eine anspruchslose und dankbare Sommerblume. Die höheren Sorten finden Verwendung in Rabatten oder als Einfassung von höh. Blattpflanzengruppen. Die niedrig. Sorten sind ganz vorzügl. für Gruppen, Teppichbeet. u. Beeteinfass.			
3005m* Ageratum mexicanum nanum, Leberbalsam, blau, niedrig	3.—	0.60	0.10
3010 „ „ Blausternchen, dichte Massen rein hellblauer Blüten	19.20	2.80	0.25
3011 „ „ Blaue Kugel, reinbl. Kiss., 15 cm	5.60	1.10	0.25
3012 „ „ Klein Dorrit, reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	5.60	1.10	0.25
3021*F Alyssum Benthami, compactum, schön, gedrunen, kugelig	3.20	0.70	0.15
3022 „ „ procumbens, kriechend, 8 cm, prachtv. niedrigste, weißbl.	4.80	0.80	0.20
3022/1 „ „ minimum, nur 5 cm hoch, blüht den ganzen Sommer, schneeweiße Polster bild. Entzückende, ganz niedere Einfassungspflanze. Beide Sorten können wirkl. jedem Gartenliebhaber empfohlen werden	5.60	1.10	0.25
3027m* Amaranthus tricolor (Fuchsschwanz) Blatt gelb, grün und rot, effektv., 20—40 cm hoch	2.60	0.50	0.10
3028F „ „ caudatus, dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.)	1.—	0.35	0.10
3028/1 „ „ Wienholtzi, gelb grünes Laub, oliv grüne lange hängend. Blütenähren, sonst wie caudat., 40—50 cm hoch	—	1.—	0.25
3029 „ „ salicifolius, feingeschlitzte braunrote Blätter. Weidenähnli. Wuchs. 60 cm, sehr dekorativ	4.—	0.70	0.20
3030m Ammobium alatum grandiflor, reinweiß, Immortellen	2.—	0.50	0.10



3010 Ageratum mexicanum, Blausternchen



3028F Amaranthus caudatus, dunkelroter Fuchsschwanz  
3028/1 Amaranthus Wienholtzi, olivgrüner Fuchsschwanz

## Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Diese herrl. dankbare Pflanzengatt. darf in keinem Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglichkeit als Schnittbl., zur Gruppenbepflanz. oder als Einfassung macht sie unentbehrlich. Aus der großen Zahl der Arten u. Sorten haben wir ein Sortiment der besten zusammengestellt, so daß jcd. Gartenliebhaber das Geeign. herausfind. kann

Antirrhinum majus grandifl., großblumiges hoh. Löwenmaul, hoh. aufr. Wuchs 60—80 cm hoch

3032m Prachtmischung großbl. hoh. Löwenmäulchen-Sorten

1. Feuerfliege, orangefarbl., gelb u. weißer Schlund, sehr schön
2. Hephaestos, leucht. zinnoberrot mit gelb
3. Königin Viktoria, reinweiß
4. Rosenkönigin, zart rosa

Antirrhinum maximum, Riesenlöwenmaul. Dieses riesenbl. Löwenmaul wurde im Laufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenheit hinaufgezüchtet. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorr. geign. Einzelne Farben fallen noch nicht ganz treu aus Samen, 70—80 cm h.



**Blumen-Samen.** (Fortsetzung)  
**Antirrhinum maximum** (Fortsetzung)  
3036mz **Prachtmischung** der besten Farben .  
1. Cerberus, tiefkarminrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund,  
2. Schneeflocke, reinweiß,  
3. Purpurkönig, samtig dunkelpurpur,  
4. Gotelinde, hellorange,  
5. Maralda, kupfer karmin,  
6. Kanarienvogel, rein kanariengelb,  
7. Aprikose, prachtv. aprikosenf.  
8. Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach,  
9. Die Rose, reines zartes Rosa, bes. großblumig.  
Vorstehende Sorten jede Sorte . . . . .  
**Antirrhinum, amerik. riesenblum. Treib-**  
**löwenmäulchen.** Hervorrag. Einführ., die in Amerika bereits allgemein für früheste Treiberei gepflanzt wird. Die Blüten dies. Gattung sind eben so groß wie die der Ant. max.; sie sind jedoch dichter angeordnet, so daß die Blütenstände viel gedrungener erscheinen. Prachtvolles Schnittmaterial in den heute bevorzugten Farben. Aussaat bis Ende Nov. Blütezeit Mai-April. Kommt auch im Freien 3-4 Wochen früher.  
3037m **Prachtmischung** der besten Farben. .  
1. White Rock, reinweiß . . . . .  
2. Jennie Schneider, seidenartig rosa . .  
3. Chapmanns Pink, lebhaft rosa . . .  
4. Ceylon Court, kanariengelb . . . . .  
5. Roman Gold, tiefes altgold . . . . .  
6. Penn Orange, orangescharlach . . . .  
**Antirrhinum maximum perfectum.**  
3038m Neues riesendoldiges Löwenmaul in Prachtmischung feinstär heller Bindefarben. Eine neue Rasse, die durch große dichtgeschlossene Blütenstände, ihre Blühwilligkeit und Eignung zur Schnittblumentreiberei die alten Sorten weit in den Schatten stellt. Blütenstutzen 18-20 cm lang, in großer Anzahl an den buschigen etwa 80 cm hohen Pflanzen.  
**Prachtmischung** . . . . . 1 g. 2.30  
**Antirrhinum majus nanum grandifl., halb-**  
**hohes großbl. Löwenmaul,** 50 cm hoch. Die halbhohen neuen Sorten bedeuten einen großart. Fortschritt. Sie eignen sich ganz bes. für große Beete, können aber auch geschnitten werden. Die Pflanzen bilden gleichmäßige Büsche, fast ohne Mitteltrieb und sind über und über mit Blumen bedeckt. Z. T. sind es engl. Züchtung.  
3040m **Prachtmischung** a. Farben . . . . .  
1. Fascination, fleischfarbig rosa . . .  
2. Fortschritt, leucht. orangescharlach, .  
3. Gold-Monarch, leuchtend gelb . . . .  
4. Signal-Feuer, lachsrosa mit golden getupfter Mitte . . . . .  
5. Reinheit, schimmernd weiß . . . . .  
6. Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach. .  
7. Blender, ein leuchtendes Scharlachrot, die beste feurigrote Sorte . . .  
8. Malmaison, wohl das schönste rosa Löwenmaul der Klasse, rein silberrosa, Farbe besonders schön mit d. dunklen Laub kontrastierend, straff. Wuchs, starkstielig . . . . .  
9. Willkommen, leuchtend reines karminrot, mit den gleichen guten Eigenschaften wie Malmaison . . . . .  
**Antirrhinum nanum max. neues riesenbl. halbhohes Löwenmaul (Majestic Klasse).** Diese neue Rasse ist im Gegensatz zu den bekannten Riesen-Löwenmaul nur mittelhoch, besitzt aber riesige Blumen. Die Blüten sitzen dicht beieinander u. die Rispe gleicht einer Hyazinthe. Erstklass. Beetpfl. in folge des geschloss. Wuchses, aber auch zum Schnitt geeignet.  
3041m **Prachtmischung** . . . . .  
1. Entzücken, zartlachsrosa, aprikosenfarbig angehaucht . . . . .  
2. Eldorado, tief goldgelb . . . . .  
3. Rosemarie, zartlachsrosa m. g. Mitte .  
4. Roter Häuptling, tief scharlach . . .  
5. Schneesturm, reinweiß . . . . .  
6. Rosa Schönheit, herrl. reinrosa Farb.  
**Antirrhinum maj. pumilum (Tom Thumb), Zwerglöwenmäulchen.** Die hier angebotenen Zwerglöwenmäulchen sind außerordentl. verbessert worden. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so daß sie eine erstklass. Gruppenpfl. abgeben. Sie bilden keinen Mitteltrieb, sondern nur regelmäß. gewachs. blütenüberdeckte runde Büsche. Wenn man den Samenansatz immer entfernt, blühen sie unentwegt bis zum Frost, 15-20 cm hoch.

100 g	10 g	1 Port.
g	g	g
6.40	1.20	0.25
—	2.—	0.25
7.20	1.30	0.25
—	1.40	0.25
—	1.40	0.25
—	1.80	0.25
—	1.80	0.25
—	1.60	0.25
—	2.—	0.25
—	—	0.60
5.60	1.10	0.25
—	1.10	0.25
—	1.10	0.25
—	1.10	0.25
—	2.80	0.30
—	1.80	0.25
—	1.80	0.25
—	1.30	0.25
—	3.20	0.30
—	2.80	0.30
6.40	1.20	0.25
—	1.40	0.25
—	1.40	0.25
—	1.40	0.25
—	1.40	0.25
—	1.40	0.25
—	1.40	0.25
—	2.80	0.30
—	—	0.30
—	2.80	0.30
—	—	0.10



3036 Antirrhinum maximum — Riesenblumiges Löwenmaul.



3042 Antirrhinum maj. pumilum, Zwerglöwenmäulchen, 15-20 cm hoch, ausgezeichnet als Einfassung und für Beete, links.

3040 Antirrhinum majus nanum grandifl., großblumig, halbhohes Löwenmaul, ca. 40 cm, für Beete und zum Schnitt, rechts.



3043 Hecke mit Artemisia sacrorum viridis, Sommertanne, eignet sich ganz vorzüglich als Heckenpflanzung, die an Ort Stelle gesät werden kann.

Antirrhinum maj. pumilum (Forts.)	100 g	10 g	1 Prise
3042m* Prachtmischung der besten niederen Beetlöwenmäulchen . . . . .	g	g	g
1. brillantrosa, 3. niveum, reinweiß, 4. sulphureum, reingelb, 5. krapprot, 6. Feuerfliege, orange mit gelb, 7. Dunkelgranatpurpur. Jede getrennt . . .	12.60	2.50	0.30
3043F Artemisia sacrorum viridis, Sommertanne. Bildet schöne pyramidale Büsche bei Einzelpfl. von regelmäßig bis zu 1,50 m hohem tannenbaumart. Wuchs u. dunkelgrüner Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärtn. Neuanlagen, die im ersten Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besonders empfehlenswert (s. Abb.)	—	2.80	0.30
	3.—	0.60	0.10



## Blumen-Samen. (Fortsetzung)

### Astern (siehe Gartenfreund). Reine Marguerite.

#### Zur Sortenwahl bei Astern.

Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Paeonien-Astern, Riesen-Hohenzollern-Astern, Riesen-Komet-Astern und dann bes. die Zwergsorten. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind Hohenzollern-Astern, Rosen-Astern, Paeonienperfektion, Riesen-Astern rosa sowie als späteste Kalifornische Riesen-Astern vorzuziehen. — Für die Kultur in Töpf. werden Zwerg-Allerheiligen-Aster, Triumph-Aster, Zwerg-Chrysanthem. und Zwerg-Kugel empfohlen.

#### 1. Hohe und halbohohe Astern.

**Komet-Aster.** Diese Kl. ist von pyramidal. Bau und sehr reichblühend. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreichen einen Durchm. von 10—12 cm gemischte Farben, Höhe 45 cm

3068m	Prachtmischung . . . . .	100 g	10.60	—	1.60	0.15
	<b>Riesen-Komet-Aster</b> , noch größere Blumen, Höhe 60 cm.					
3072m	Prachtmischung . . . . .	100 g	9.40	—	1.40	0.15
	1. reinweiß, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. dunkelblau, 5. Rubin, leuchtend, scharlachrot . . . . .			—	1.80	0.20

#### Lamberts verbesserte

### Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittl. 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend frisch und fein, 70—80 cm hoch

Prachtmischung 1 Port. 0.25, 1000 K. 0.75, 10 g 2.—, 100 g 10.20

3110	1 Sortiment in 6 getrennten Farben	1.20	—	—
	1. reinweiß, 2. leuchtendrosa, 3. lachsrosa, 4. weiß mit rosa Schein, 5. hellsilberlila, 6. dunkelblau, 7. dunkelviolet, 8. purpurviolett, 9. karminlila, 10. purpurlila, 11. lila, 12. scharlach, 13. gelb, 14. chamois, 15. malmaisonfarben, 16. karminrosa, 17. kupferscharlach, 18. terrakottenfarben			
	je Portion 0.25, 1000 K. 0.80, 10 g 2.20, 100 g 11.60			

**Kalifornische Riesen-Aster.** Wer bis zum Frost schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neu amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Aster, so daß beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h.

3105m	Prachtmischung . . . . .	1.50	4.—	0.35
	1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. pfirsichblüten, 4. reinrosa, 5. reinweiß . . . . .	1.60	4.60	0.35

**Herkules-Aster**, dicht gefüllte feinlockige Blumen bis zu 20 cm Durchmesser. Pflanzenwuchs kräftig und kugelig, 40 cm hoch.

3115m	reinweiß . . . . .	2.—	6.60	0.40
-------	--------------------	-----	------	------

**Deutsche Riesen-Aster Rosa**, die größte und dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchmesser. Die erste einer ganz neuen Klasse-Originalsaat.

3116m	Rosa . . . . .	1.20	3.20	0.30
-------	----------------	------	------	------

**Amerikanische Schönheits-Astern.** Verbesserung der amerik. Buschaster. Eine in Amerika außerordentlich beliebt gewordene Schnittsorte, spätblühend von Anfang September bis zum Frost; sehr lange Stiele u. gut gefüllte große Blumen, 80—90 cm.

3117m	Prachtmischung . . . . .	0.80	2.20	0.25
	1. Feenkönigin, hellblau . . . . .	1.—	2.60	0.30
	2. Pfirsichblüte . . . . .	1.—	2.60	0.30
	3. leuchtendrosa . . . . .	1.—	2.60	0.30
	4. tiefblutrot . . . . .	1.—	2.60	0.30
	5. weiß . . . . .	1.—	2.60	0.30

**Liliput-Aster**, kleinblumige, sehr reichblühende Gattung von pyramidalen Wuchs, für Beet- und Gruppenpflanzungen, aber auch für Bindezwecke hervorragend, ca. 40 cm hoch.

3077	Prachtmischung . . . . .	1.—	2.60	0.30
	1. weiß mit rosa Herz . . . . .	1.—	2.80	0.30
	2. weiß mit dunkelblau . . . . .	1.—	2.80	0.30
	3. rosa . . . . .	1.—	2.80	0.30
	4. feurigscharlach . . . . .	1.—	2.80	0.30
	5. Sonnenlicht, gelb . . . . .	1.—	2.80	0.30



3110 Riesen-Hohenzollern-Aster



3075 Remontant Kugel-Aster gelb



3077 Liliput-Aster für Beet- und Gruppenpflanzungen



Blumen-Samen (Fortsetzung)

Rosen-Aster, großbl. Art von pyramidalem Wuchs, rosenförmig, besonders gut gefüllte Blume.

- 3076m **Prachtmischung** . . . 100 g 12.40 ₰
- /1 **Leuchtf Feuer**, leucht., dunkelscharlach mit rosenroter Mitte, lange, starke Stiele. Hervorragende Schnittsorte . . . 1.20 3.20 0.30
- /2 **Rosenknospe**, reinrosa Typ der so beliebten Leuchtf Feuer, außerordentlich empfehlenswerte Schnittsorte . . . 1.20 3.— 0.30
- /3 **Jugend**, hell incarnatrosa mit chamois und Lachstönen. Neueinführung des vergangenen Jahres. Die neue Schnitt- aster hat den Wuchs und Bau einer Rosen-Aster, die Blumen sind aber fester. Abgeschnitten ist sie außer- ordentlich haltbar. Wer sie sieht, kauft sie (s. Abb. rechts) . . . 2.50 8.00 0.50

**Remontant Kugel-Aster, gelb.** Bau der Blume wie der einer Pompondahlie, die unzähl. kleinen Blütenbl. sind geröhrt u. bilden eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größerer Blütenblätter reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekoration und zum Schnitt.

- 3075m „ **gelb** (s. Abb. vorige Seite) . . . 1.— 2.80 0.30
- Sonnenschein-Aster**, mit Bl. aus locker gew. Kranz einf. kometasträhnli. Blumen- bl. u. aus einer gold. Mitte geröhrt Bl. besteh., feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe um- stehende Abb.) . . . — 1.10 0.15

3079m **Prachtmischung** . . . 100 g 5.60 ₰

**Truffauts Paeonien-Perfektion**, aufrechter Bau, Blumenblätter paeonienart. nach innen gedreht wachsend, sehr gute Schnittsorte, 60 cm hoch.

- 3082m **Prachtmischung** . . . 100 g 15.40 ₰
- Surprise-Aster Goldlachs**. Im Aufblühen rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig u. haltbare Blüte. Feines Bindematerial. . . . 1.40 3.80 0.35

3083m

2. Niedrige Sorten.

3088m\* **Zwerg - Allerheiligen - Aster**. Diese wertvolle Neuheit zeichnet sich durch kompakt, kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über und über mit für eine Zwerg- aster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug dieser Sorte liegt in der späten Blüte. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- und Gruppenpflanze (s. Abb. rechts)

- 3088/1 **hellblau** . . . 2.— 6.— 0.40
- 3088/2 **rosa** . . . 2.20 7.20 0.40

**Zwerg-Bouquet**, verbesserte, schöne niedrige Art, ca. 25 cm hoch, vollendete Bukett- form, reich blühend. z. Topfkultur und Einfassung empfehlenswert.

- 3089\* **gemischte Farben** . . . 100 g 27.— ₰
- Zwerg-Chrysanthemum**, niedrig, 30 cm hoch. Beliebte Art unter den niedrigen Asten. Besonders für Töpfe geeignet

- 3090\* **Prachtvolle Mischung** 100 g 17.40 ₰
- /1 **weiß** . . . 1.20 3.20 0.30
- /2 **rosa** . . . 1.20 3.20 0.30
- /3 **feurigscharlach** . . . 1.20 3.20 0.30
- /4 **dunkelblau** . . . 1.20 3.20 0.30
- /5 **hellblau** . . . 1.20 3.20 0.30

**Gnom-Aster**, bildet entzückende niedrige Büsche mit Massen hochgefüllter Blütchen, 30 cm hoch, spätblühend, rosa (s. Abb. rechts)

- 3092/1\* **rosa** . . . 2.40 — 0.40
- /2 **hellblau** . . . 2.40 — 0.40

**Graf Waldersee-Aster**, kugelrunder geschlos- sener Bau, außerordentlich reichblüh. Für Beetbepflanzung u. Topfverkauf mit die Beste, 25 cm (s. Abb. rechts)

- 3093\* **Prachtmischung** . . . 2.— 6.— 0.40
- 1. **reinrosa** . . . 2.— 6.60 0.40
- 2. **dunkelkarmesin** . . . 2.— 6.60 0.40
- 3. **hellblau** . . . 2.— 6.60 0.40
- 4. **dunkelblau** . . . 2.— 6.60 0.40

**Zwerg-Aster Triumph**, 25 cm hoch, paeo- nienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.

- 3094\*/1 **dunkelscharlach** . . . 1.50 4.— 0.35
- /2 **reinweiß** . . . 1.50 4.— 0.35

**Sonnen-Kugel-Aster**, hervorragende Neu- erscheinung. Die Blumenform ist der- jenigen der Sonnenschein-Aster ähnl- ich, während ihr W.kugelform ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beete besonders aber auch zum Eintopfen.

- 3078m\* **Prachtmischung** . . . 100 g 11.60 ₰
- Zwerg-Aster**, niedere.
- 3096\* **beste Sorten gemischt** 100 g 11.60 ₰

3. Einfache Asten.

**Elegans-Aster**, einfachblüh. Sommeraster, mit langen kräftigen Stielen. Prachtv. für Schnitt- und Rabattzwischen- pflanzung, 50 cm hoch.

3059 **Prachtmischung** . . . 5.40 1.— 0.15

- /1 **weiß** . . . 5.80 1.10 0.20
- /2 **hellblau** . . . 5.80 1.10 0.20
- /3 **dunkelblau** . . . 5.80 1.10 0.20
- /4 **rosa** . . . 5.80 1.10 0.20



3076/3 Rosen-Aster Jugend




3088 Zwerg-Allerheiligen-Aster



3093 Waldersee-Aster



3092 Gnom-Aster



3079 Sonnenschein-Aster

**Balsaminen, Camilien**, verb., gefüllt, ge- 3122m mischt . . . 5.80 1.10 0.20

3128 **Rosen-**, großblumige, gemischt

**Begonien**, siehe Samen für Topfge- wächse.

**Brachycome, Iberidifolia**, Kurzschopf, Australische Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumbüte ähnlich, sehr schön gemischt

- 3134F . . . 7.80 1.40 0.25
- 3136m§ **Calampelis scabra**, siehe u. Samen für Schlingpflanzen Seite 72.

100 g	10 g	1 Prise
₰	₰	₰
5.80	1.10	0.20
3.—	0.60	0.15



**Sommerblumen-Samen (Fortsetz.)**

**Calendula officinalis fl. pl. — Gefüllte Ringelblume.** Alle Calendula zeichnen sich durch ihre Anspruchslosigkeit aus. Sie geben prachtvoll Vasenbl. ab. Die ungeheure Blühwilligkeit bringt es mit sich, daß die Blüthengröße nach einer gewissen Zeit abnimmt. Es ist daher empfehlenswert, im Laufe des Sommers eine Folgesaat zu machen.

3138F **Feinste Mischung gefüllter** . . . . . 1.60 0.35 0.10  
 3139 **Meteor** gefüllt heeloranger, gelb gestr. 1.80 0.35 0.10  
 3140/1 **Balls Supreme** heeloranger m. braun. 4.— 0.70 0.20  
 Mitte 4.— 0.70 0.20  
 1/2 **Balls Orange**, rein orange . . . . . 4.— 0.70 0.20  
 3/4 **Zitronenkönigin**, zitronengelb . . . . . 4.— 0.70 0.20  
 1/4 **Campfire**, dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großbl. und starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken 2.20 0.50 0.15  
 5 **chrysantha-Sonnenschein**, neu, a. kräftigen langen Stielen sitzen die großen langpetaligen lockeren, kanariengelben Blüten, die der Chrysanth. ähnlich sind. Hervorragend f. Schnitt 2.60 0.50 0.15

3140/1 *Calendula Balls Supreme*

**Calliopsis-Schöngesicht, Schönauge**, reichblühende Beet- und Gruppenpflanze, aber auch geeignet zum Schnitt.

3141F hohes Schöngesicht Prachtmischg.  
 3141F/1 Drummondii goldgelb mit braunrotem Ring

**Campanula speculum**, blauer Venusspiegel, 3142F\* 20 cm hoch

**Campanula medium annua**, neue einjährige Marienglockenblume im Jahre der Aussaat blühend. Sechs Monate nach der Aussaat blüht annua bereits, während die alten Marienglockenblumen im Sommer ausgesät, erst im nächsten Jahre blühen. Man ist jetzt in der Lage, diese allbekannte Glockenblume als Sommerblume für die Herbstblüte und sogar als winterblühende Topfpflanze zu verwenden.

**Celosia-Hahnenkamm**. Sind sowohl für Land wie Topfkultur vorzüglich geeignet. Ihre Aufzucht verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit, dafür entschädigt sie aber durch ihre spätere Wirkung. Siehe Lamberts Gartenfreund.

3146m\* **cristata nana - Zwerg Hahnenkamm**. Bildet große Kämm, 25—30 cm hoch. Prachtmischung

1 Empress, dunkelblutrot . . . . . 5.— 0.80 0.35  
 2 goldgelb . . . . . 6.— 0.90 0.40

3 President Thiers leuchtend karmesinrot mit sehr großem Kamm . . . . . 6.— 0.90 0.40  
 Aus deutscher Zucht gewonnen.

3147m\* **pyramidalis plumosa nana - Zwergfeder**, die nachstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen. Als Topfpflanzen geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte, 25—30 cm hoch.

1 **Feuerfeder** leuchtend rot . . . . . 4.60 0.60 0.35  
 2 **Goldfeder**, leuchtend dunkelgelb 4.60 0.60 0.35

3150m **pyramidalis plumosa Thomsonii magnifica**, große Blütenbüsche, alle Farbtonungen, gleichgut für Gruppen und für Topfverkauf. Blüht von Anfang Juni bis zum Herbst. Prachtmischung . . . . . 5.80 1.10 0.20

**Centaurea** (Kornblume). Alle diese Arten sind herrlich zum langstieligen Schnitt. Aussaat ins fr. Land März—April.

3151F **Cyanus Kaiser Wilhelm**, Kornblume, blau . . . . . 1.80 0.35 0.10

100 g M	10 g M	1 Prise M
1.60	0.35	0.10
1.80	0.35	0.10
4.—	0.70	0.20
4.—	0.70	0.20
4.—	0.70	0.20
2.20	0.50	0.15
2.60	0.50	0.15

3153F **Centaurea imperialis**, über 1 m hoch, langstielig, wohlriechende Blumen, gemischte Farben . . . . . 3.— 0.60 0.10  
 3156F **odorata**, wohlriech. hellblau, großblumig . . . . . 4.80 0.90 0.20  
 3158F **odorata Margaritae**, weiß, wohlriechend . . . . . 4.80 0.90 0.20  
 3159F **suaveolens**, goldgelb, duftend . . . . . 4.— 0.90 0.20

3159F *Centaurea suaveolens*3141 *Calliopsis — Schöngesicht, Schönauge*3147m *Zwerg-Feder Celosia* — 3146m *Zwerg-Hahnenkamm Celosia*

**Chrysanthemum** (Sommer-Chrysanth., Wucherbl.). Die Chrysanth. segetum und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerblumen. Sie liefern Schnittblumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit.

3160/1Fm **segetum Gloria**, Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit . . . . . 2.20 0.50 0.10  
 2Fm **segetum Helios**, rein goldgelb, großblumig . . . . . 2.— 0.50 0.10  
 3Fm **segetum Eldorado**, dunkelgelb mit brauner Mitte, neu . . . . . 5.80 1.10 0.25

100 g M	10 g M	1 Prise M
3.—	0.60	0.10
4.80	0.90	0.20
4.80	0.90	0.20
4.—	0.90	0.20
2.20	0.50	0.10
2.—	0.50	0.10
5.80	1.10	0.25



Blumen-Samen (Fortsetzung)

**Chrysanthemum carinatum**,dreifarb.Wucherblume  
3162Fm „ „ einfache Prachtmischung . . . . . 2.20 0.50 0.10  
/1 „ „ Nordstern weiß, Mitte schwarz und mattgelber Ring . . . . . 4.— 0.70 0.15  
3164Fm „ „ gefüllte Prachtmischung . . . . . 5.60 1.10 0.25  
„ „ indorum fl. pl., gefüllte Kamille. Dicht gefüllte Blumen, unentwegt. Blüher bis zum Frost . . . . . 1.60 0.35 0.10  
3165Fm „ „ inodorum fl. pl. Brautkleid reinweiß, hochgewölbte Blumen, vorzüglich zum Schnitt . . . . . 10.20 2.— 0.25

**Clarkia.** Die Clarkie gehört zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Gerade für die Vase gibt sie eine der haltbarsten Werkstoffe. Sie blüht in langen Rispen. Aussaat im April direkt ins Freie. Blühen von Juli bis Septemb.

3166F **Clarkia elegans**, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter) . . . . . 2.60 0.50 0.10  
3167 **Clarkia elegans fl. pl., Prachtmisch.** dichtgefüllter leuchtender Farben, 60 cm hoch . . . . . 2.60 0.50 0.10  
/1 Lachskönigin, reizend lachsrosa . . . . . 4.— 0.70 0.15  
/2 Chamois, hellatlantrosa . . . . . 4.— 0.70 0.15  
/3 Königin Mary, karmin . . . . . 4.— 0.70 0.15  
/4 Vesuvius, orangescharlach . . . . . 4.— 0.70 0.15  
/5 violett . . . . . 4.— 0.70 0.15  
/6 reinweiß . . . . . 4.— 0.70 0.15  
/7 Gloriosa, karminscharlach, neu  
3168F **Clarkia pulchella**, 40 cm hoch, einfache in gemischten Farben . . . . . 2.60 0.50 0.10  
3169§m **Cobaea scandens** s. Schlingpflanzen Seite 73.

**Convolvulus tricolor**, niedrige dreifarbig Winde, sehr beliebt als Einfassung für Beete, Rabatten und hohe Pflanzengruppen  
3173F . . . . . 1.— 0.35 0.10

**Cosmea, Cosmos.** Blühen ununterbrochen v. Mitte Juni bis zum Frost. Die langgestielten Blumen geben prachtvolle Vasenblumen. Die stark verzweigten Pflanzen eignen sich ganz vorzüglich für größere Rabatten oder als Einzelpflanzen, ca 50 cm hoch. In der Form einfacher Dahlien in weiß, rosa und rot.

3177 „ „ hybr. praecox grandiflora, besond. frühblüh., Prachtmischung . . . . . 2.60 0.50 0.10  
3178 „ „ hybr. praecox grandiflora fl. pl., gefüllt, frühblüh., Prachtmischung . . . . . — 12.— 0.40  
3175 „ „ hybr. Klondyke Orangeschein, neue orangefarb. Cosmea, besond. gut zum Schnitt . . . . . — 4.— 0.25

**Cosmidium Buridgeanum**, Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittblume . . . . . 3.20 0.60 0.15  
3179F . . . . . 3.20 0.60 0.15

**Cynoglossum coelestinum**, Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zum Binden und als Bienenfutter . . . . . 1.80 0.40 0.10  
3180F . . . . . 1.80 0.40 0.10

**Dahlia variabilis**, großblumige einfache Georginen in Prachtsorten, gemischte Farben . . . . . 3.60 0.70 0.20  
3181m . . . . . 3.60 0.70 0.20  
3184m **Kaktus-Dahlia**, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 K. 2.50 1000 K. 20.— 16.— 0.50  
3185m **Riesen-Schmuckdahlien**, halbgefüllte und gefüllte Prachtm. 1000 K. 18.— 14.— 0.50

100 g	10 g	1 Prise
M.	M.	M.
2.20	0.50	0.10
4.—	0.70	0.15
5.60	1.10	0.25
1.60	0.35	0.10
10.20	2.—	0.25
2.60	0.50	0.10
2.60	0.50	0.10
4.—	0.70	0.15
4.—	0.70	0.15
4.—	0.70	0.15
4.—	0.70	0.15
4.—	0.70	0.15
4.—	0.70	0.15
2.60	0.50	0.10
1.—	0.35	0.10
2.60	0.50	0.10
—	12.—	0.40
—	4.—	0.25
3.20	0.60	0.15
1.80	0.40	0.10
3.60	0.70	0.20
16.—	0.50	
14.—	0.50	



3162 Fm Chrysanthemum carinatum



3167 Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Clarkie



3179 Cosmidium Buridgeanum, Goldene Krone



3177m Cosmea, Cosmos



Blumen-Samen (Fortsetzung)

**Delphinium, Rittersporn.** Außerordentlich dankbare einjähr. Schnittblume. Bei Aussaat im Nov. ins Freie blühen sie im zeitigen Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdflöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn u. der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.



3193/8F Gefüllter Levkojen. Rittersporn — Delphinium consolida fl. pl. Rosamunde.

**Rittersporn ajacis fl. pl., niedrig gefüllter hyacinthtbl.** 30 b. 50 cm hoch, dicht gefüllte Hyacinthenblüten ähnliche Blütenstände. Gute Gruppensorte.

3190F	Prachtmischung	2.20	0.50	0.10
/1	weiß	2.60	0.50	0.15
/2	rosa	2.60	0.50	0.15
/3	dunkelblau	2.60	0.50	0.15
/4	hellblau	2.60	0.50	0.15

**Rittersporn, gefüllter, Riesen-Hyacinthen.** Blütenstand wie vorige, dagegen Pflanzenhöhe bis 110 cm.

3191F	Prachtmischung	2.20	0.50	0.10
/1	weiß	2.60	0.50	0.15
/2	violett	2.60	0.50	0.15
/3	rosa	2.60	0.50	0.15
/4	indigo	2.60	0.50	0.15

**Rittersporn, hoher gefüllter, elatior fl. pl.,** Höhe 110 cm, bildet elegantere Rispen als der Hyacinthenrittersporn.

3192F	Prachtmischung	1.80	0.40	0.10
/1	weiß	2.20	0.50	0.15
/2	rosa	2.20	0.50	0.15
/3	hellblau	2.20	0.50	0.15
/4	dunkelblau	2.20	0.50	0.15

**Rittersporn Levkojen — consolida fl. pl.,** locker gefüllte Rispen, blüht 14 Tage später, ganz besonders haltbar;

3193F	Prachtmischung	1.80	0.40	0.10
/1	weiß	2.20	0.50	0.15
/2	violett	2.20	0.50	0.15
/3	schwarzblau	2.20	0.50	0.15
/4	Exquisit, lachsrosa	3.—	0.60	0.15
/5	Brillantrosa	3.—	0.60	0.15
/6	Karminkönig, dunkelkarminrosa	3.—	0.60	0.15
/7	Miss California, tiefrosa mit lachs.	3.—	0.60	0.15
/8	Rosamunde, kräftiges Rosa, neu, welches selbst im Verblühen nicht verblaßt, der gleichmäßig verzweigte Wuchs der meterhohen Pflanzen, die kräftigen langen mit gefüllten Blumen dicht besetzten Rispen sind neben der intensiven Farbe wertvolle Gründe, diesem Rittersporn eine gute Zukunft zu sichern.	7.80	1.40	0.25

(Die Sorten /4 bis /8, besond. schön zum Schnitt.) Die ausdauernd. u. 2jähr. Sort. s. unt. Stauden.

**Dianthus chin. — Sommernelken.** Diese Sommernelken sind dankbare Gruppenpflanz., zugleich herrliche Schnittblumen von langer Blütendauer.

**„ chinensis fl. pl.,** Chinesernelke, 40 cm hoch. Die Chinesernelken haben kleine Einzelblumen, sind aber zu groß. Dolden vereinigt.

**3200m\* Prachtmischung** 100 g 2.60, 10 g 0.50, 1 Prise 0.10

**Dianthus Heddwigii.** Hedwignelken oder Riesennelk., 30 cm hoch. Eine unserer schönsten Sommerblumen. Durch ihr lang. Blühen und ihre Farbenfülle gehören sie zu unseren wertvollsten Straußblumen. Sie eign. sich aber auch gleichermaß. f. Beete.



3202Fm Dianthus Heddwigii Hedwignelken

3202Fm	Dianthus Heddwigii, einfache Hedwignelken, Prachtmischung	100 g	10 g	1 Prise
3208Fm	„ Heddwigii hybridus fl. pl., gefüllte Hedwignelken, Prachtmischung	3.20	0.60	0.10
3210F/1	„ Heddwigii laciniatus albus fl. pl., geschlitzte weiße Hedwignelke	9.40	1.80	0.25
/2	„ Heddwigii laciniatus fl. pl., chamoisrosa, sehr schön zu Gruppen und zum Schnitt	—	2.—	0.25
/3	„ Heddwigii laciniatus fl. pl., lachsfarben	—	3.—	0.30
	Die gefüllten Riesennelken bilden die schönste und beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezeichnet.	—	2.20	0.25

**Dianthus imperialis fl. pl.,** Kaisernelke gefüllt. Höhe 25 cm, mittelgroße aber dicht-gefüllte Blumen, Wuchs niedrig und gedrungen.

**3212Fm Prachtmischung** 5.— 1.— 0.15

**Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.** 3215F „ aurantiaca, besonders schöne und dankbare Sommerblume mit margaritenähnlichen Blüten von 6—8 cm Ø. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu der dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht.


**Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen.** Die fast aufgeblühten Knospen ergeben abgeschnitten bestes Material für Trockensträuße. Die Blütezeit dauert vom Juli bis zum Frost. Höhe ca. 90 cm.

3218Fm	Prachtmischung	4.—	0.70	0.10
/1	rot	—	1.10	0.20
/2	gelb	—	1.10	0.20
/3	scharlach	—	1.10	0.20
/4	braun	—	1.10	0.20
/5	weiß	—	1.10	0.20
/6	lachsrosa	—	1.10	0.20

**Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn.** Eine anspruchslose einjährige Sommerblume, die wegen ihrer leuchtenden Farben für Gruppen u. Einfassungen sehr zu empfehlen ist, 30—40 cm hoch.

**Eschscholtzia californica, schöne Mischung, beste Farbtöne**

3222 F	3222 F	1.80	0.50	0.10
/1	„ Mandarin, tieforange prachtvoll	3.—	0.60	0.15
3224/1 F	„ caniculata Ballettmädel, neu, leichtes karminpurpur, Becher rahmweiß	7.80	1.40	0.25
/2	„ Ramona, neu, goldigbronz, auß. erdbeerrot auf ockergelb, gewellte Petalen	—	2.—	0.25
/3	„ Robert Gardiner, gefüllt orange 30—40 cm hoch, sehr gut verwendbar zur Bildung kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen	—	2.20	0.25
/4	„ Dazzler, ein leucht. scharlachzinnob, großbl. auffallend schön	—	2.60	0.30



3218Fm Helichrysum monstrosum fl. pl. Strohblumen





3222F Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn

Blumen-Samen (Fortsetzung)

**Gaillardia** (Kokardenblume) *picta*, rot mit gelb, schön gemischt  
3227m  
3228m **Gaillardia Lorenziana**, gefüllte Blumen in allen Farben

**Gamolepis Tagetes**, reizende Einf.-Sommerblume mit zahlreichen gelben Blümchen, ziemlich dichte Aussaat empfehlenswert

**Godetien** (Atlasblumen), reichblüh. und anspruchslose Sommerblumen von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfass. geeignet

3230/1F „**Herzogin von Albany**, große atlasweiße Blume, 40 cm hoch

3230/2F „**Sybil Sherwood**, lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergeh. reichbl., so daß das Laubwerk fast unter der Blütenf. verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen u. Rabattenpflanzen. Geschnitten hält sie sich 10 bis 14 Tage im Wasser, 40 cm hoch

3230/3F „**Kelvedons Ruhm**, tieflachsorange, s. Neuheiten

3231F\* „**Benarys niedrige Schaumischung**. Eine durch ihre gleichmäßige Höhe und Farbenspiel für Beete bisher unerreichte Godetienmischung. Die Pflanzen werden durchweg 30 cm hoch und erscheinen in ihrer Regelmäßigkeit wie mit der Hecke geschnitten. Die Wirkung eines Beetes ist verblüffend schön. Da die Godetien direkt ins Freie gesät werden, ist ihre Kultur denkbar einfach.

3231/1F\* „**Whitneyi comp. Lady Satin Rose**, leuchtend karminrot, 25 cm hoch

3231/2\* „**Lady Albemarle**, karmesin, 20 cm hoch

3231/3\* „**gloriosa**, dunkelst rote, 25 cm hoch  
Diese 4 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.

3232F „**grandiflora fl. pl.**, Prachtsorte mit langen eleganten Blütenrispen im Gegensatz zu den vorherigen Sorten, die gedrunken wachsen. Hervorragende Schnittblume von größter Haltbarkeit.

/1 kirschrot  
/2 weiß  
/3 rosa  
/4 zart rosa  
/5 mauve  
/6 Prachtmischung

3233F\* „**neue gefüllte Busch, atlasrosa**. Einen wunderbaren Anblick geben die flach gebauten bis 40 cm haltenden Pflanzen, wobei jede einzelne Pflanze 30 und mehr der schön gefüllten 6 cm Durchm. erreichenden Blüten hervorbringt, welche in Blüten bis zu einem Dutzend zusammenstehen. Für Beete und Töpfe. Aussaat direkt ins Freie

3235/1 **Goldlack, einj. einf. Pariser gelbbraun**

3235/2 „ „ „ **blutroter**

3234 **Goldlack, gef. einjähr. Frühwunder**. Neue Goldlackkl. Gut gef. neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in 1 Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. Im Febr. ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzsaat

100 g M	10 g M	1 Prise M
2.60	0.50	0.10
3.—	0.60	0.10
4.80	1.—	0.20
3.20	0.60	0.15
—	2.20	0.25
6.60	1.20	0.25

3230/2 Godetia Sybil. Sherwood. 1 Portion M 0.25, 10 Gramm M 2.20

3232 Godetia, grandiflora fl. pl. lange Blütenrispen bildend



3250 Helianthus-Sonnenblumen

3234 **Goldlack** (Forts.)

im Juli. Er wird 75 cm hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit groß. gef. Blumen besetzt. **Prachtm.**

**Gomphrena glob. alba**, weiße Immort. zum 3236m Trocknen

3237 **Gomphrena rubra**. Schöne rote Immortelle

**Gypsophila elegans grandifl.**, weißes Gipskraut

**Hahnenkamm** siehe **Celosien**

**Helianthus globosus fistulosus fl. pl.** safran-gelbe gef., gr. Sonnenbl.

3244 „ **annuus purpureus**, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön

3245 „ **cucumerifol. nanus compactus** Perkeo, Zwerg - Sonnenblume, niedr., für Einfassungen

3248 „ **cucumerifol. fl. pleno**, gefüllte Miniatur-Sonnenblume

3249 „ **lenticularis**, wird bis 3 m hoch, mittelgroße gelbe, einfache Blüten goldgelb mit schwarzem Zentrum

3250 **Riesen-Sonnenblume** (Hel. uniflorus giganteus), wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchmesser, einblumig

**Hopfen** siehe **Humulus**

3251m **Humulus japonicus**, siehe Schlingpfl. **Iberis**, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen aber auch zum Schnitt geeignet. Im April ins Freie gesät, blühen die Iberis bereits im Juni. Es empfiehlt sich, mehrere Folge-saaten zu machen, die bis zum Frost preiswerte Schnittblumen liefern.

3254F\* „ **amara**, weißblühend

3257F „ **coronaria Empress**, große weiße Rispen, für Bänderl., extra

3258F\* „ **umbellata purp. Dunnetti**, dunkel-karmoisin

3260F§ **Ipomoea purpurea**, s. Schlingpflanzen-Samen Seite 72.

**Jungfer im Grünen** siehe **Nigella S.55**  
4518m **Kochia trichophylla**, siehe Topfgewächs-Samen Seite 70.

100 g M	10 g M	1 Prise M
—	5.—	0.35
2.—	0.40	0.10
2.—	0.40	0.10
1.—	0.35	0.10
2.60	0.50	0.15
2.60	0.50	0.15
3.—	0.60	0.15
3.60	0.70	0.20
1.—	0.35	0.10
1.—	0.35	0.10
1.—	0.40	0.10
3.—	0.60	0.15
2.60	0.50	0.10





3254Fm **Iberis amara** s. Beschreib. 3257F **Iberis coronaria** Empress s. Beschreibung

## Blumen-Samen (Fortsetzung)

**Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke.** Poise senteur. Eine unserer schönsten u. farbenprächtigsten Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April-Mai empfehlenswert.

3270§ **Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke, Prachtmischung** . . . . .

3271§ **Lathyrus Spencer-Mischung, riesenblum.**, mit gewellter Fahne, reiz. Farb.

### Lathyrus-Sorten wohlriechender Riesen-Wicken.

Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrlichen Kunden die Auswahl unter den hundert von Sorten zu erleichtern.

#### 1. Blaue Sorten.

6 **Blaue Flamme, neu**, reines tiefes dunkelblau. Beste der Farbe . . . . .

28 **Powerscourt**, rein lavendelblau . . . . .

45 **Ambition**, lavendelblau, großbl., kräftiger Stiel. Mit der Goldenen Medaille ausgezeichnete amerikanische Neuheit  
1 Prise 0.20  $\mathcal{A}$ , 10 g 0.70  $\mathcal{A}$ , 100 g 3.60  $\mathcal{A}$

#### 2. Dunkelpurpur und kastanienbraune Sorten.

25 **Olympia**, leuchtend violett purpur . . . . .

34 **Splendour**, dunkles kastanienbraunrot, neu . . . . .

#### 3. Weiße Sorten.

36 **Weißer Spencer**, weiß . . . . .

#### 4. Creme Sorten.

22 **Grand National**, Neuheit, beste hellgelbe, oft doppelte Blüten  
1 Prise 0.20  $\mathcal{A}$ , 10 g 0.70  $\mathcal{A}$ , 100 g 3.60  $\mathcal{A}$

40 **Sunkist**, schönste und größte, auf creme Grund rosa gerandete Wicke . . . . .

38 **What Joy**, von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste creme gelbe anerkannt . . . . .

#### 5. Chamois Sorten.

26 **Picture**, größtbl., zartgelb mit rosa, ganz extra . . . . .

21 **Mary Pickford**, zartcremerosa mit Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne . . . . .

#### 6. Rosenrote und Rosa Farben.

44 **Pinkie**, leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe . . . . .

35 **Suprême**, das schönste reine Rosa . . . . .

#### 7. Orange und lachsfarbene Sorten.

41 **Orange Flamme**, Neuheit, beste rein orangefarbene Sorte . . . . .

#### 8. Scharlachrote und kirschrote Sorten.

12 **Feuerkreuz**, orangekirschrot . . . . .

14 **Grenadier** (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen . . . . .

20 **Mammuth**, neu, intensiv orangescharlach, riesige Blumen, extra, siehe bunte Abbild.

43 **Mrs. A. Searles**, leucht. kirschrosa Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen . . . . .

32 **Royal Scot**, leucht. scharlach auf kirsch. Jede Sorte soweit nicht besonders vermerkt  
1 Prise 0.15  $\mathcal{A}$ , 10 g 0.60  $\mathcal{A}$ , 100 g 3.—  $\mathcal{A}$

3272 **Lathyrus odoratus duplex**, allerneueste amerik. Züchtung. Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben

/1 „ **Ruffled Beauty**, zartlila auf bernsteinfarb. Grund . . . . .

/2 „ **Fluffy Ruffles**, zartfleischfarbigrosa . . . . .

/3 „ **Ruffled Rose**, rosa mit lachs . . . . .

100 g	10 g	1 Prise
$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$
1.20	0.30	0.10
1.40	0.35	0.15



3271 **Lathyrus odoratus, riesenbl. Spencer**



3272 **Lathyrus odoratus duplex**

## Frühblühende Spencer-Wicken.

Diese amerik. Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten *Lathyrus praecox*, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühreife in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.

3273A§ **Prachtmischung frühblüh. Spencer**  
**Beste frühblühende Spencer in Sorten:**

16 **Amerikanische Schönheit** (American Beauty), Neuheit, karminrosa mit weißem Grund, sehr großbl. . . . .

2 **Apollo**, kirschrot mit Lachshauch . . . . .

1 **Blue Boy**, die beste klare hellblaue . . . . .

10 **Burpees Orange**, leuchtend orange . . . . .

12 **Canary Bird**, gelblich . . . . .

6 **Helles Licht** (Bright Light), eine Verbess. von Vulkan, intensiv flammend, scharlach . . . . .

8 **Imperial Pink**, Neuheit, das letzte Wort in rosa Farbtönen . . . . .

9 **Mrs. Calvin Coolidge**, leucht. lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte . . . . .

7 **Marine**, neu, bestes reines tiefblau . . . . .

4 **Mrs. Kerr**, beste lachsfarbene . . . . .

13 **Oriental**, rein cremegelb . . . . .

17 **Peaches** (Pfirsich), wunderbares Pfirsichblütenrosa mit creme Unterton . . . . .

11 **Riesen Rosa**, eine Verbesserung von Zvolaneks Rose . . . . .

5 **Schneesturm**, reinweiße . . . . .

15 **Spring Song**, Frühlingslied, tieflachsrosa . . . . .

14 **White Harmony**, die langstielligste weiße Treibwicke mit schwarzem Korn . . . . .

3274A§ **Lathyrus latifolius**, s. Staudsamen.

100 g	10 g	1 Prise
$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$
3.—	0.60	0.15
5.60	1.10	0.25
5.60	1.10	0.25
4.80	0.90	0.20
5.—	1.—	0.20
5.—	1.—	0.20
4.80	0.90	0.20
4.80	0.90	0.20
4.80	0.90	0.20
4.60	0.90	0.20
5.—	1.—	0.20
4.60	0.90	0.20
5.60	1.10	0.25
5.—	1.—	0.20
4.60	0.90	0.20
5.—	1.—	0.20
5.—	1.—	0.20

3277F **Lavatera rosea, splendens Loveliness**, eine prachtvolle Sommerblume, schöne saftige grüne Belaubung, 60—80 cm hoch. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze (s. Abb. n. Seite)

100 g	10 g	1 Prise
$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$
1.40	0.35	0.10

## Levkojen.

**Giroflée quarantaine.** Wir führen nur beste Züchtung, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.



3278m **Levkojen, Sommer. Erfurter**, sehr früh- und reichblühend, Prachtmischung . . . . . 1 g 0.50  $\mathcal{A}$

3280m **Levkojen, größtbl. Sommer. Topfsamen**, kräft., robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . . . 1 g 0.50  $\mathcal{A}$

100 g	10 g	1 Prise
$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$
3.60	0.70	0.20
3.60	0.70	0.20
3.20	0.60	0.20

100 g	10 g	1 Prise
$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$
17.40	3.—	0.15
19.20	3.20	0.20



Blumen-Samen (Fortsetzung)		100 g	10 g	1 Prise	3277F Lavatera rosea splendens Loveliness Beschreibung Seite 53	
		℥	℥	℥		
3282m	Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige, beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blumen in 6 Farben gemischt . . . 1 g 0.80 ℥	—	5.—	0.35		
3283m	Levkojen Bismarck, Sommerlevkoje, besonders große Blumen, blüht bis Herbst. Robust., pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätblüh., hervorragende Sorte. Prachtmischung . . . . . 1 g 0.60 ℥	21.20	3.70	0.35		
3283m/1	„ helfliedlerfarben . . . . . 1 g 0.90 ℥	—	4.60	0.35		
/2	„ „Goldball“, kanariengelb 1 g 0.90 ℥	—	4.60	0.35		
/3	„ hellblau, 4 dunkelblutrot 1 g 0.90 ℥	—	4.60	0.35		
/5	„ dunkelblau, 6 schneeweiß 1 g 0.90 ℥	—	4.60	0.35		
3287*	Zwerg-Königin, dunkelblutrot, 15—20 cm hoch, kräftig, gedrung., großbl. Dolden . . . . . 1 g 2.— ℥	—	15.—	0.50		
3288m	Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer, lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm hoch, gemischte Farben. . . . . 1 g 0.50 ℥	18.60	3.20	0.20		
/1	reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen	23.—	4.—	0.35		
/2	kanariengelb					
/3	Apfelblüte					
/4	hellblau					
/5	dunkelblutrot					
/6	dunkelblau					
3290m	Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant. Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm h. Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen. /1 schneeweiß, sehr großblum. Rispen 1 g 1.50 ℥	—	11.—	0.50		
/2	hellblau . . . . . 1 g 1.50 ℥	—	11.—	0.50		
/3	gemischte Farben. . . . . 1 g 1.50 ℥	—	11.—	0.50		
3291m	Levkojen, Victoria-Bukett, Sommerlevkojen, vorzüglich gefüllte reichbl. Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bukett. Zur Topfkultur besonders geeignet. /1 dunkelblutrot, /2 weiß, /3 hellblau 1 g 0.75 ℥	—	4.—	0.35		
	gemischte Farben. . . . . 1 g 0.50 ℥	—	3.20	0.35		
Deutsche Treiblevkojen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser und Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von Nov. bis Jan. u. März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reichen Materials in seltener Schönheit.						
3292m	Treiblevkojen Orig., Teichersche Zwerg-Pyramiden, blühen am frühesten, gem. Sorten . . . . .	1000 K.	100 K.	—		Bismarck Levkojen Sommerlevkoje
3293m	Treiblevkojen Orig., Teichersche riesenbl. Excelsior, einstel. Sorte, bringt geg. 80% gef. Bl. . . . .	2.—	0.30	—		
3294m	Treiblevkojen Orig., Teichersche Riesen-Edel, gegen 90% gefüllte Bl. Winterlevkojen, siehe Topfgewächse. Herbstlevkojen blühen bei Märzsaat vom Sommer bis Spätherbst bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April-Mai. . . . .	2.80	0.40	—		
3295m	Prachtmischung . . . . .	2.—	0.30	—		
		3.—	0.40	—		
3297F Linaria-Leinkraut maroccana Excelsior hybr., bringt Blumen aparter Farben, die ein feines Material für kleine Vasen abgeben. Prachtmischung . . . . . 3.— 0.60 0.15 Linum grandifl. rubrum, Lein, prächtig dunkelrot 1.60 0.35 0.10 Lobelia erinus, Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten. 3298FF erinus Crystal-Palace compacta mit großen, ultramarinebl. Blumen, dunkellaubig 15.40 2.40 0.15 3303m* Lobelia Firmament, Neuh. 1930, leucht. himmelblau, ein reines Blau ohne jede Augenzeichnung 15.40 2.80 0.20 3304m* „ Kaiser Wilhelm, leuchtend blau, sehr kompakt 15.40 2.40 0.15 3312m* „ comp. pumila White Gem. (pumila alba), reinweiß 2.60 0.20 3314m* „ comp. pumila splendens, dunkel blau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädch., ganz gedrung. 15.40 2.80 0.20 3315m* „ ramosa (tenuior), himmelblau, Blüten mehr als doppelt so groß wie die anderer Lobelia-Sorten; ca. 30 cm hoch, daher als Topfpflanz. ganz ausgezeichnet, aber auch für Großbeete und Rabatten . . . . . — — 0.30						
3315m* Lobelia ramosa für Töpfe und Großbeete						
Hängelobilien für Ampeln u. Fensterkästen						
3317m/1 Lobelia pendula Hamburgia, großblumige Ampel-Lobelia, dunkelblau 2.90 0.30 /2 Lobelia hybr. Saphir. Ampel-Lobelia Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken . . . . . 3.20 0.30						



Blumensamen (Fortsetzung)

**Lupinus**, 1jährig, halbhoch, gemischt. Farben, 3324F schön für Buketts  
**Malope-Trichtermalve**, Bienenfutter  
Die Malope-Arten eignen sich sehr z. Ausstattung von Rabatten u. Grupp.; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen, 100 cm hoch.  
3326F „grandifl. alba, weiß  
3327F „grandifl. purpurea, purpurrot  
**Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball**, gefüllte Edelkamille, schön gedrunken 25—30 cm hoch, dicht mit gelben, kamilleähnli. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen  
3332m\* „nana fl. pl., Schneeball, reinweiß, gefüllt, reizend für Einfassungen oder Beete, 25—30 cm hoch  
3333m\* „nana fl. pl., Schneeball, reinweiß, gefüllt, reizend für Einfassungen oder Beete, 25—30 cm hoch  
**Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grand.** Hybride, dunkelrot, großbl., 45 cm hoch  
3343m\* „hoch  
3346mT\* **Mimulus moschatus**, bildet runde, feste Büsche . . . 1 g 1.20  
**Mirabilis Jalapa**, Wunderblume, Sehr schön für Beete. Die farbenprächt. Blüten schließen sich bei Sonnenschein, um sich gegen Abend oder bei trübem Wetter zu öffnen. Die offenen Blüten verbreiten einen wundervollen Duft, 60 cm hoch,  
3352F Prachtmischung  
**Mohn** (siehe Papaver, rechts).  
**Nelken**, einjähr. Sommernelken (siehe Dianthus, Seite 51).  
**Nemesia strumosa nana comp., grdf.** Triumph, neue großbl., gedrunken. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangeroten Tönen, bei kleinen gedrunken., auch zur Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit groß. Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über dem Boden zurückschneiden, wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird.  
3356F\* „Prachtmischung . . . 1 g 0.90  
/1 „feurig orangerot . . . 1 g 1.—  
/2 „Orange Prinz, reinorgangelb . .  
3357m **Nemesia strumosa grdf. Suttoni**, sie wachsen lockerer wie Triumph u. sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher  
**Nemophila insignis** (Liebeshainbl.), himmelblau  
3360F\* „insignis alba, reinweiß, für Einfassungen und Beete  
**Nicotiana affinis**, Ziertabak, gr. weiße, langgeröhrte duft. Blume  
3366m „colossea, Riesentabak, herrliche Riesenblattpflanze . . . 1 g 1.20  
3372m „sylvestris, lange, reinweiße wohlriechende Blume, büschelförmiger Blütenstand, große üppige Blätter, äußerst dekorativ wirkend  
3375m „Sanderæ hybrida, gemischten Farben, purpurkarmin bis rosa Farbtöne, sehr reichbl., 130 cm hoch. Blumen erheben sich frei über dem Laub. Sehr dankbares Gewächs für Gartenausschmückung als Gruppenpflanze u. als Vorpflanze vor Gehölzen, 80 cm  
3375/1 „Sanderæ, Scharlachkönig, neu  
Diese Art zeichnet sich durch lebhafte Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten f. Gartenausschmückung.  
3376m **Nierembergia hippomanica**, s. Neuheiten . . . . . 1 Port. 2.—

100 g	10 g	1 Prise
„	„	„
1.80	0.40	0.10
1.20	0.35	0.10
1.20	0.35	0.10
—	3.80	0.35
—	5.—	0.35
—	5.—	0.35
—	—	0.50
1.—	0.35	0.10
—	6.—	0.40
—	7.20	0.40
—	7.20	0.40
—	3.20	0.30
1.40	0.35	0.10
1.40	0.35	0.10
3.—	0.60	0.15
—	—	0.40
4.—	0.70	0.20
4.—	0.70	0.20
5.—	1.—	0.20
—	—	—



3333m\* **Matricaria eximia**, Schneeball. Sehr feine Einfassungssommerblume

**Nigella**, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankbar blüh. Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt  
3378F **Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll** prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt  
**Papaver paeoniflorum fl. pl.**, gef., hohe paeonienbl. M., 90 cm, Prachtm.  
3386F „somniaferum fl. pl., gef., hohe gefranst, 90 cm hoch, Prachtmischg.  
3390 „somniaferum nanum fl. pl. cardinale, gef. niedr. Kardinalmohn, gedr., Blumen groß und dichtgef., 60 cm  
3400 „Rheas Shirley, einfachblüh. Seidenmohn in zarten Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung  
3402 „Shirley fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, 70 cm hoch  
3403 „Shirley fl. pl., japonicum jap., Pomponmohn, dichtgef., gem.  
3406F „glaucum, Tulpenmohn, leuchtend rot  
Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernder Mohn, siehe unter Stauden.  
3410m\* **Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung

100 g	10 g	1 Prise
„	„	„
1.—	0.35	0.10
1.80	0.40	0.10
1.80	0.40	0.10
2.20	0.50	0.15
1.60	0.40	0.10
2.60	0.60	0.15
2.60	0.60	0.15
4.—	0.70	0.20
1.40	0.35	0.10

Kleinblumige einf. Petunien

Die kleinblumigen Zwergpetunien bilden kleinegedrungene Büsche, die während des ganzen Sommers mit Blumen übersät sind, wenn man die verblühten Blumen öfters entfernt. Hervorragende Beet-, Einfassungs- u. Topfpetunien.  
Die Verwendung der Petunien ist mannigfaltig. Es lassen sich durch sie prachtvolle reich- u. langbl. Beete in den Gärten herstellen; ebenso verwendbar ist sie als Topfpflanze zur Schmückung des Fensterbretts, Veranda etc.

**Petunia hybrida nana comp.**, Zwerg-Petunien, bildet kleine ganz gedrungene Büsche, hauptsächlich f. Einfassung u. Topfkultur, blüht bis zum Frost.  
**Prachtmischung** . 100 g 12.60  
/1 „Himmelsröschen, feurig-rosa, aus Topfkultur gezüchtet.  
/2 „Kakadu, samtig dunkelviolet, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen, übersät mit kleinen runden Blüten

10 g	1 g	1 Prise
„	„	„
2.50	0.40	0.25
13.50	1.60	0.50
—	2.—	0.50



3378 **Nigella**. — Jungferim Grünen



3375 **Nicotiana glauca** hybr.



3400 **Papaver Shirley**



3398 unten **Papaver somniferum** und 3386 oben **P. paeonifl.**




Blumensamen (Fortsetzung)

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
<b>Petunia hybr. nana comp., Schneeball</b> , rein- weiß, etwas starkwüchs., 25-30 cm h. 3411/3 <b>Petunia hybrida</b> , etwas höher und lockerer wachsend wie vorige. Für Rabatten und besonders für Fensterkästen, soweit keine hängenden Sorten ge- wünscht werden.	3.—	0.60	0.30
3415m* <b>Prachtmischung</b> 100 g 3.20 ℳ	0.60	—	0.15
/1 <b>Adonis</b> , niedrig, gedrunen wachsend, feurig karmin, Schlund reinweiß . . .	1.40	—	0.20
/2 <b>alba</b> , reinweiß . . .	1.40	—	0.20
/3 <b>Erfordia</b> , brillantrosa mit weißer Mitte .	2.20	—	0.25
/4 <b>Norma</b> , blau mit weißem Stern . . .	2.60	0.50	0.30
/5 <b>Gloria</b> , frisch karminrosa, Wuchs mit- telhoch, gedrunen, prachtvoll für ge- schlossene Beete und Fensterkästen in Verbind. mit rosa Schlinggeranien	2.60	0.50	0.30
/6 <b>General Dodds</b> , dunkelpur., s. schön	5.60	0.80	0.40
<b>Petunia hybrida pendula Hänge- und</b> <b>Ampelpetunien</b> Balkon- u. Fenster- schmuck, <b>Karlsruher Rathaus-Pe-</b> <b>tunie, hybr. Veilchenblau.</b> (Einführ. J. Lambert & Söhne 1909.) Diese leuchtende tiefsamtblaue Farbe in Massen verwendet, wirkt außer- ordentlich vornehm, lieblich und ent- zückend. — Zweckmäßig wird man im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar- März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durch schön- blühende jüngere Pflanzen ergänzen kann.	1000K.	1 g	1 Prise
3413m <b>Karlsruher Rathaus-Petunie „Veil-</b> <b>chenblau“</b>	0.80	2.—	0.20
/1 <b>Balkonpetunie Petunia pendula alba</b> weiße Rathauspetunie	0.80	2.—	0.20
/2 „ „ „ <b>rosea</b> , rosa Rathauspetunie	0.80	2.—	0.20
/3 „ „ „ <b>purpurea</b> , dunkelrote Rat- hauspetunie . . .	0.80	2.—	0.20
/4 „ „ „ <b>Blauwunder</b> , reinkornblu- menblau neu.			

Großblumige einf. Petunien

<b>Petunia hybrida grandiflora</b> , mit großen ganzrandigen Blumen, die für Topf- kultur geeignetste Klasse, Pracht- mischung . . .	1.40	6.—	0.40
3425m /1 weiß, /2 purpurrot . . .	1.40	6.—	0.40
/3 brillantrosa /4 violett . . .	1.40	6.—	0.40
/5 <b>Marktkönigin</b> , tief, karminrot mit scharlach Hauch, eine Marktpetunie I. Ranges, neu	2.—	8.—	0.50
<b>Petunia hybr. grandiflora nana. Einfache</b> <b>großbl. Zwerg-Petunie. Weiße</b> <b>Wolke</b> , reinweiße Blüten von 8—9 cm Durchm., bildet gedrungene mit Blüt. übersäte 30 cm hohe Büsche, für Töpfe, Balkonkästen u. Beete. Neu.	2.—	8.—	0.50
3426m* <b>Petunia hybrida fimbriata</b> , großblumige, gefranst, einfach, <b>gemischte Far-</b> <b>ben, extra</b> . . .	1.40	6.—	0.40
3435m /4 <b>Kanarienvogel</b> , kanariengelb . . .	1.40	6.—	0.40



3415/1 Petunia hybr. Adonis als Vorpflanzung vor Sträuchern.  
1 Prise 0.20 ℳ 10 g 1.40 ℳ. Beschreibung siehe links.

	1000K. ℳ	1 g ℳ	1Prise ℳ
<b>Petunia hybr. fimbr. nana, Erfurter Zwerg</b> , niedrige, großblumige, gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe busch. Pflanzen, reich besetzt mit Blüten von 7—8 cm Durchmesser. Für Beete, Rabatten und Fensterkästen			
3436m <b>Prachtmischung</b> . . .	1.40	6.—	0.40
/1 „ <b>Spitzenschleier</b> , weiß, siehe Abbil- dung . . .	4.—	16.—	0.75
/2 „ <b>Gottfr. Michaelis</b> , leuchtend purpur- rot mit dunklem Schlund . . .	3.—	12.—	0.60
<b>Petunia hybr. superbissima</b> . Diese Klasse besitzt die größten Blüten			
3441m <b>Prachtmischung</b> . . .	2.—	8.—	0.50
/1 „ „ „ <b>Deutsche Kaiserin</b> , große gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geadert . . .	2.50	10.—	0.50
/2 „ „ „ <b>Prinz von Württemberg</b> , purpur, sehr großschl. . .	2.50	10.—	0.50
/3 „ „ „ <b>Prinzessin von Württemb.</b> , zartrosa, purpur geadert . . .	2.50	10.—	0.50
/4 „ „ „ <b>alba</b> , weiß . . .	2.50	10.—	0.50

Gefüllte Petunien.

<b>Petunia grandifl., fimbriata fl. pl., Meister-</b> <b>werx</b> (allgefüllt).	—	—	—
3446m <b>Petunia grandifl. fl. pl., Lachsköni-</b> <b>gin</b> , lachsrosa gefüllte Blumen von 7—8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, der gef. Petunie, der ganz hochproz. gefüllt blüht. Für Töpfe u. Balkons . .	5.—	—	0.75
3451 „ <b>superbissima fl. pl., Vollendung</b> , die deutsche allgef. Petunie, s. Abb. und Beschreibung unter Neuheiten .	—	—	1.—



3436/1 Petunia hybr. fimbr. nana Spitzenschleier



3441m Petunia hybr. superbissima



Blumen-Samen. (Fortsetzung)

**Phacelia tanacetifolia**, hervorragend. Bienen-futter . . . . . 1 kg 6.40 Mk  
**Phlox Drummondii**, Flammenblume. Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar bis April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.  
 3460m **Phlox Drummondii**, 30 cm hoch, in Prachtmischung . . . . . 7.80  
 3470m **Drummondii grandifl.**, großblumig, Prachtmischung . . . . . 10.60  
 1 weiß / 2 dunkelscharlach, / 3 chamoisrosa, / 4 karmoisin mit weißem Auge, / 5 Isabellina, gelb je . . . . . 10.60  
 3486m\* **Drummondii nana compacta**, Zwerg-Phlox, nur 15–20 cm, gem. . . . . 19.20  
 1 **nana atropurpurea**, dunkelpurpur . . . . . —  
 2 **chamoisrosa**, zart chamoisrosa . . . . . —  
 3 **coerulea**, blau . . . . . —  
 5 **Isabellina**, isabellenfarbig . . . . . —  
 6 **nivea** (Schneeball), reinweiß . . . . . —  
 7 **Viktoria**, tiefscharlachrote, leucht. Farbe . . . . . —  
 Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetpflanzen.  
**Portulaca grandiflora**, Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt . . . . . 4.80  
 3490m\* **Portulaca fl. pl.**, dicht gefüllt, erste Qualität, gemischt . . . . . —  
**Pyrethrum**, Kamille, bekannte Art, die sich vorzüglich für Teppichbeete und Einfassungen eignet.  
 3494m\* **parthenifolium aureum**, mit goldgelber Belaubung . . . . . 3.—  
 3495m\* **parthenifolium selaginoides**, gelb farnblättrig, niedrig . . . . . 2.60  
 3502F **Reseda odorata grandiflora**, großbl. . . . . 1.40  
 3504\* **ameliorata** (Golden Queen), mit rotgoldgelben Blüten . . . . . 1.60  
 3506\*T **Machet**, beste zur Topfkultur, gedr. Wuchs, echt, prachtv. f. Buketts . . . . . 4.—  
 3514T **Bismarck**, dunkelgrünes Laub, pyramidenförmig, sehr große Blüten . . . . . 5.60  
 3515 **Goliath**, leucht. rot, extra großbl., echt . . . . . 22.40  
**Ricinus borboniensis arboreus**, Wunderbaum . . . . . 1.60  
 3518m **Cambodgensis**, herrliche, dunkellaubig, rasch wachsend . . . . . 1.60  
 3520m **Gibsoni**, schön, mit metallglänzenden, dunklen Blättern . . . . . 1.40  
 3521m **sanguineus**, Prachtgruppenpflanze Rittersporn siehe Delphinium. . . . . 1.40  
**Rosa polyantha nana multiflora**, Damenoder Kußröschen. Samen der neuen, 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose. Bei richtiger Wartung wiederholt sich die Blüte 2–3 mal im Laufe des Sommers. 25 K. . . . . —  
 3525mT **Salpiglossis var. grandifl. superbissima**, Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, prächt. Rabattenpflanze in wundervoll. Farbenspiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 80 cm, von Juni bis September blühend. Prachtmischung . . . . . 11.60  
 3528m **Salvia coccinea**, scharlachrot, schön (Bienenfutter) . . . . . 4.—  
 3532m **Salvia farinacea**, Gruppenblau, himmelblau, kompakt, prachtvoll für Rabatten; lange Blütenrispen in großer Zahl, 90 cm hoch . . . . . 1 g 0.75 Mk  
 3534m **Sanvitalia procumbens**, gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen . . . . . 6.60  
 3539m\* **proc. flore pleno**, dichtgefüllte Blumen, niedrige Einfassung, 15 cm hoch . . . . . 15.40

100 g	10 g	1 Prise
Mk	Mk	Mk
1.—	0.35	0.10
7.80	1.40	0.15
10.60	2.—	0.25
10.60	2.—	0.25
19.20	3.20	0.30
—	3.80	0.35
—	5.60	0.40
—	5.60	0.40
—	4.60	0.35
—	3.80	0.35
—	4.—	0.35
4.80	0.90	0.15
—	4.60	0.35
3.—	0.60	0.15
2.60	0.50	0.15
1.40	0.35	0.10
1.60	0.40	0.15
4.—	0.70	0.20
5.60	1.10	0.20
22.40	3.80	0.35
1.60	0.35	0.10
1.60	0.35	0.10
1.40	0.35	0.10
1.40	0.35	0.10
—	—	0.40
11.60	2.20	0.25
4.—	0.70	0.20
—	4.80	0.35
6.60	1.20	0.25
15.40	2.80	0.30



3518m **Ricinus borboniensis arboreus**, Wunderbaum



3486m\* **Phlox Drummondii nana compacta**, Zwergphlox



3528 **Salpiglossis var. grandifl. superbissima**. 1 Prise 0.25 Mk



3490m **Portulak-Röschen**



3538m *Sanvitalia procumbens* fl. pl.3549m *Schizanthus Wisetonensis*.3568 *Statice sinuata atroc.* Andenken an Kamp,  
leuchtend dunkelblau, Strandflieder.**Blumensamen. (Fortsetzung)**

**Scabiosa (Scabiosen).** Äußerst dankbar blüh. Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanz. von Gruppen vortrefflich eignen.

3540A „*atropurpur grandiflora* fl. pl., gefüllt, hohe, gem. . . . .

A /1 weiß, /2 rosa, /3 schwarzpurpur, /4 „Die Fee“, helllila, /5 fleischfarben, /6 feurigscharlach . . . . .

3544A „*atropurpur nana* fl. pl., niedere, in gemischten Farben . . . . .

**Senecio-Kreuzkraut.** Der gleichmäß. Wuchs und der reiche Blütenflor, der von Anfang Juli bis zum Frost anhält, macht sie zu einer wertvollen Rabattenpfl. Die bis zu 3 cm großen Blüten eignen sich ganz vorzüglich zum Schnitt.

3546m „*elegans* fl. pl., Prachtmischung . . . . .

**Schizanthus-Schlitzblume.** Prachtvolle Sommerblume, die noch viel zu wenig bekannt ist. Die wundervollen Farbtöne u. Blumenzeichn., die reiche Blütenfülle u. Einfachheit ihrer Kultur lassen sie wirklich empfehlenswert erscheinen. Bei Folge-Aussaaten kann man sie das ganze Jahr hindurch in Blüte haben. Für Töpfe und Beete.

3548m „*hybrid. grandiflorus*, niedrig, großblumig, 45 cm hoch, gem. Farben . . . . .

3549m „*Wisetonensis*, viele Farben in weiß, rot, rosa u. lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren . . . . .

**Silenen, Leimkraut.** Bilden gedrung. Büsche von 10–20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai–Juni einen überaus reichen Blütenflor; besonders für Rabatten, Gruppen und Einfass. geeignet.

3556F\* „*pendula rosea*, leuchtend rosa, prächtig für Beete . . . . .

3559\* „*pendula* fl. pl. Bijou, lachsrot, herrlich . . . . .

3560\*/1 „*pendula compacta* fl. pl. Fliederblau, gefüllt. . . . .

100 g	10 g	1 Prise
3.—	0.60	0.10
4.—	0.70	0.20
4.—	0.70	0.20
—	5.—	0.35
3.20	0.60	0.15
—	5.—	0.35
1.20	0.35	0.10
3.20	0.60	0.15
4.—	0.70	0.15

3560\*/2 *Silene pendula* comp., Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt . . . . .

\*3 „*pend. comp., Triumph*, leuchtend karminrote, röschenartig, dichtgefüllt. Blüten . . . . .

**Statice.** Wertvoll für Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrock. Blumen geben ein. hervorrag. Werkstoff für die Blumenbinderei . . . . .

3566m „*Bonduelli*, gelblich . . . . .

3568m „*sinuata atrocoerulea*, . . . . .

Fr. Kampis verbesserte, leuchtend, dunkelblau, lange Stiele, straffer geschlossener Wuchs . . . . .

3569m „*Suworowi*, mit langen, leuchtend, karminrosa Blüten . . . . .

**Tagetes** *erecta* fl. pl., Samtblume, gefüllte hohe, gem. . . . .

3575m /1 „*erecta* fl. pl., Orangeball. Die Blumen gleichen einem Ball, hab. ca. 8 cm Durchm. u. sind sehr haltbar. Farbe leuchtend dunkelorange . . . . .

/2 „*erecta* fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig, extra . . . . .

3577m „*nelkenblütige, Goldlicht.* Neue goldgelbe Studentenblume, die sich im Gegensatz zu den alten Sorten schön locker aufbaut, so daß sie einer großen Edelnelke ähnelt. 60–70 cm h. Prachtvolle Schnittsorte. Abb. s. unt. . . . .

3577/1 „*nelkenblütige, Silberlicht*, s. Neuh. . . . .

3578m „*erecta* fl. pl., nana, niedere, gemischte Farben . . . . .

3580/1\* „*patula nana bicolor* (Ehrenkreuz), wunderschön wirkend, 20–25 cm hohe Sorte, Blumen einf. goldgelb, a. jed. Blättch. ein purpurroter Fleck . . . . .

3580/2\* „*patula nana Goldrand*, purpurbr., gelb umrandet. . . . .

3581\* „*patula nana* fl. pl., aurea, orange, niedrig . . . . .

3581/1\* „*patula nana* fl. p., Farbenklang, s. Neuheiten . . . . .

3582m\* „*signata pumila*, goldgelb, sehr reichblühend, u. feinlaubig. Spielart, für Einfassungen und Rabatten . . . . .

100 g	10 g	1 Prise
4.—	0.70	0.15
4.—	0.70	0.15
1.80	0.40	0.10
1.80	0.40	0.10
4.—	0.70	0.15
3.20	0.60	0.10
11.60	2.20	0.25
11.60	2.20	0.25
8.40	1.60	0.25
5.60	1.10	0.20
3.—	0.60	0.10
3.—	0.60	0.10
4.80	0.90	0.20
—	3.—	0.50
8.40	1.60	0.25

3577m *Tagetes nelkenblütige, Goldlicht*

*Tagetes patula nana.*  
3580/1 oben Ehrenkreuz  
3580/2 unten Goldrand

3582 *Tagetes signata pumila*





3600 Zwerg-Kapuziner. Majus nanum Tom Thumb

Blumensamen. (Fortsetzung)

**Tropaeolum, Kapuziner-Kresse**

	100 g M.	10 g M.	1 Prise M.
3590 §F <b>Tropaeolum canariense</b> s. Seite 73			
3592 §F „ <b>majus, rank. Kapuziner-Kresse</b> , großbl., auch vorzügl. z. Schneid., gemischte Farben . . . 1 kg M. 6.40	1.—	0.35	0.10
3593 §F „ <b>Lobbianum, hochrankende</b> . Eign. sich ebenso wie majus vorzüglich zur Bepflanzung von Balkons und Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung . . . 1 kg M. 6.40	1.—	0.35	0.10
/1 „ <b>Lobb. Asa Gray</b> , weißlich gelb, rankend . . .	1.—	0.35	0.10
/2 „ <b>Lobb. Brilliant</b> , dunkelscharlach . .	1.—	0.35	0.10
/3 „ <b>Lobb. Napoleon III.</b> , goldgelb, braungefleckt . . .	1.—	0.35	0.10
/4 „ <b>Lobb. Lucifer</b> , scharlachrot, dunkellaubig . . .	1.—	0.35	0.10
/5 „ <b>Lobb. Feuerfliege</b> , dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig . . .	1.—	0.35	0.10
/6 „ <b>Lobb. Regina</b> , leuchtend lachsrot . .	1.—	0.35	0.10
/7 „ <b>Lobb. Schwarzer Prinz</b> , schwarzpurpur . . .	1.—	0.35	0.10



3594\*F **Tropaeolum majus fl. pl.** Neue Glanzhybriden.

	100 g M.	10 g M.	1 Prise M.
594F* <b>Tropaeolum majus fl. pl., Doppel-Kapuziner, Glanzhybriden</b> . Diese neuen gefüllten, wohlriechenden Kapuziner haben im vergangenen Jahr einen ungeahnten Beifall in der ganz. Welt gefunden. Die Mischung bringt eine Reihe schöner Farbtöne wie lachs, orangescharlach, kirschrot usw. Prachtvoll für Rabatten und Schnitt, aber auch für Fensterkästen Prachtmischung	1.80	0.40	0.15
/1 „ <b>majus fl. pl., Goldglanz</b> , goldbelg gefüllt . . .	1.60	0.35	0.10
/2 „ <b>majus fl. pl., Scharlachglanz</b> , feurig orangescharlach . . .	2.60	0.50	0.15
3595/1F* „ <b>majus nan. fl. pl., Goldkugel</b> , s. Neuheiten . . . 1 Port. 0.40 M.	4.60	0.80	0.40
3600F* „ <b>majus nan. Tom Thumb</b> , Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet mit Blumenübersäte Büsche. Vorzüglich f. Einfass. u. Gruppen.	1.—	0.35	0.10
/1 „ <b>Kaiserin von Indien</b> , dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend . .	1.—	0.35	0.10
/2 „ <b>atropurpureum</b> , scharlach . . .	1.—	0.35	0.10
/3 „ <b>König Theodor</b> , schwarzrot . . .	1.—	0.35	0.10
/4 „ <b>Prinz Heinrich</b> , hellgelb mit scharl. . .	1.—	0.35	0.10
/5 „ <b>Vesuv</b> , lachsrosa . . .	1.—	0.35	0.10
/6 „ <b>Golden König</b> , goldgelb . . .	1.—	0.35	0.10

	100 g M.	10 g M.	1 Prise M.
<b>Ursinia anethoides</b> , eine neue Sommerblume aus Südafrika, die sich leicht aus Samen im Freien ziehen läßt. Sie bildet einen kleinen Busch von 30—40 cm Höhe und hat feines leicht gefärbtes Laub. Die Blüten sind leuchtend orange mit einer dunkelroten Zone in der Mitte und erscheinen zu 100 auf dünnen drahtigen Stielen.			
3605m <b>Empfehlenswerte Neuheit</b> . . .	4.—	0.70	0.20
<b>Verbena hybrida Verveine</b> , eignen sich vorzüglich für Gruppen- und Rabattenbepfl. Blumen für Binder. verwendbar.			
3610m* „ <b>hybrida, sehr schöne Mischung</b> . . .	6.60	1.10	0.15
3611 „ <b>hybr. I. Qualität in extra feiner Mischung</b> , nur von Nummerblum. gesammelt . . .	11.60	2.20	0.25
/1 „ <b>reinweiß</b> , . . .	12.60	2.50	0.30
/2 „ <b>Defiance</b> , leuchtend scharlachrot . .	—	2.60	0.30
/3 „ <b>Granatpurpur</b> , ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, neu . . .	—	3.20	0.30
/4 „ <b>coerulea</b> , blau . . .	—	2.50	0.30
/5 „ <b>rosea</b> , feine rosa Tönungen . . .	—	2.60	0.30
3613 „ <b>auriculaeiflora</b> . Mischung leucht. Farben mit aurikelartigem weißem Auge . . .	—	2.60	0.30
3612 „ <b>Mammut</b> , bringt ganz besonders schöne Blüten . . .	—	3.20	0.30
3614* „ <b>hybr. nana compacta</b> , Zwerg, gemischte Farben . . .	—	4.60	0.35
/1* „ <b>Feuerball</b> , neu, hellscharlach, ganz kompakt, Büsche nur 15 cm hoch 1 g M. 1.—	—	7.20	0.40
/2* „ <b>Weißer Ball</b> , weiß, d. Gegenst. von Feuerball, neu. Beide Sorten sind für Beete und Einfassungen hervorragend 1 g M. 0.60	—	4.80	0.35
3615/1 „ <b>hybrida colossea, rosa</b> , neu . . .	—	4.60	0.35
/2 „ <b>hybrida colossea, rosa mit weiß. Auge</b> . Auffallend d. ihre außerordentl. Blumengröße, reiche Färbung und besondere Blühwilligkeit eine neue Rasse darstellend; die Einzelblüt. der großen runden Dolden haben bis 3 cm Durchmesser.	—	4.60	0.35
3616*m „ <b>venosa</b> , eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze . . .	9.40	1.80	0.25
3617* „ <b>Aubletia grandifl.</b> , leucht. lilaviolett, für Gruppen . . .	4.—	0.70	0.20
<b>Vergißmeinnicht</b> siehe unter Stauden Myosotis.			



3611 **Verbena hybr. grdf.**, eine dankbare Gruppenpflanze



Blumen-Samen (Fortsetzung)

Viola tric. maxima Stiefmütterchen

Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrsflor. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jed. Seite.

Viola tric. maxima — multiflora, groß- oder vielblumige Sorten. Blumen 4—5 cm Durchm., best durchzüchtete Klasse. Wenn die Blumen auch kleiner sind, so sind sie dafür um so zahlreicher. Daher werden sie vielfach für Rabatten vorgezogen.

- 3620m\* Prachtmischung l. Ranges . . . . . 6.60 1.10 0.15
- /2 Diana, cremegelb f. Beete . . . . . 11.60 2.20 0.25
- /3 Goldorange . . . . . — 4.— 0.35
- /5 Präsident Carnot, Grundfarbe bläul-weiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet . . . . . — 3.60 0.30
- /7 Psyche, violett, weißger., Blumenbl. gekräuselt, prächtig . . . . . — 3.60 0.30
- /8 Rotkäppchen, feuerrot, beste rote Farbe, für Teppichbeete . . . . . — 1.80 0.25

Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen, Blumen 7—10 cm Durchmesser. In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.

- 3621/1 Bugnots, großfleckige Riesen m. haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farbe . . . . . — 4.50 0.40
- /2 Cassier, großbl. gefleckte, prächt., mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhaft, zum Teil ganz neue Farben . . . . . — 3.60 0.30
- /3 Fünffleckige goldgelbe, riesenblum. Sorte. Die leucht. goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen großen dunklen Fleck . . . . . — 3.60 0.30
- /4 Germania, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen und tiefdunklen Farben . . . . . — 3.60 0.30
- /5 Madame Perret, schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendrot. Grundfarbe, teils m. gelbl.-weiß.Rand . . . . . 15.60 2.20 0.25
- /6 Pariser Trimardeau, großfleck., meist weißgrundige und fünffleckige . . . . . 15.60 2.20 0.25
- /7 Rogglis Riesen. Blum. 7-10 cm Durchmesser, enorme Blütengr., wunderbar neue Farbtöne, ganz hervorragend, Meistermischung 100 g 32.—  $\mathcal{M}$  1000 K. 1.70 5.20 0.40
- /8 „Alpenglühn, dunkelscharlach . . . . . 1.80 5.60 0.40
- /9 „reingelb . . . . . 1.80 5.60 0.40
- /10 „Thuner See, tiefblau. . . . . 1.80 5.60 0.40
- /11 „Berna, tiefsamt, purpurnes Violett . . . . . 1.70 5.— 0.40

Viola tric. maxima Trimardeau, Blumen 5-7 cm Durchm. Großbl. als die vielbl. Klasse. Es ist die Klasse, die heute wohl noch die meiste Verbreitung hat.

- 3622m Riesen-Prachtmischung 100 g 9.40 1.80 0.20
- /2 „candidissima (Schneewittchen), reinweiß . . . . . 11.60 2.20 0.25
- /3 „reingelb . . . . . 10.60 2.— 0.25
- /4 „gelb mit Auge . . . . . 10.60 2.— 0.25
- /5 „Indigoblau, leucht. blaue Farbe . . . . . 9.40 1.80 0.20
- /6 „Kaiser Wilhelm, echte ultramar.-blaue Farbe m. purpurviol. Auge . . . . . 9.40 1.80 0.20
- /7 „Lord Beaconsfield, purpurviol. Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen . . . . . 10.60 2.— 0.25
- /8 „Mohrenkönig, kohlschwarz mit Atlasglanz . . . . . 10.60 2.— 0.25
- /9 „Prinz Heinrich, tief dunkelblau . . . . . 10.60 2.— 0.25
- /10 „Vulcan, auf leucht. roter Grundfarbe zeigen sich auf j. Blumenblatt je ein s. groß. dunkl. Fleck . . . . . — 3.60 0.30
- /11 „weiß mit Auge . . . . . 10.60 1.80 0.20

Viola tric. max. hiemalis. Winterblühendes Riesen-Stiefmütterch. Diese Klasse blüht durchschnittl. 2-3 Woch. früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dies. Klasse unbedingt der Vorzug zu geb.

- 3623m Prachtmischung 6.60 1.20 0.15
- /1 Wintersonne, goldgelb m. dunkl. Auge . . . . . 8.40 1.60 0.20
- /2 Eiskönig, silberweiß mit blauem Auge . . . . . 8.40 1.60 0.20
- /3 Himmelkönigin, himmelblau . . . . . 8.40 1.60 0.20
- /4 Märzenzauber, dunkelsamtblau . . . . . 8.40 1.60 0.20
- /5 Helios, reingoldgelb . . . . . 8.40 1.60 0.20
- /6 Jupiter, purpurviolett mit hell-illa . . . . . 8.40 1.60 0.20

Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh.

100 g	10 g	1 Prise
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$
6.60	1.10	0.15
11.60	2.20	0.25
—	4.—	0.35
—	3.60	0.30
—	3.60	0.30
—	1.80	0.25



3621/1 Viola tric. max. Rogglis Riesen.

Viscaria (Lichttröschchen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einz. als Topfpfl. Sehr empfehlensw.

3640m\* Viscaria oculata nana comp. grdf. Diese Neuzüchtung wächst gedrung. u. buschig u. bildet ein dicht geschl. Blütenpolster von 20-25 cm Höhe. Alle neueren leucht. Sorten in blau, rot u. weiß sind vertreten. Neu, Prachtm.

Xeranthemum, Papierblume. Dankbar blüh. Sommerblume, deren Blüten in getrocknetem Zustande einen gut. Werkstoff für die Kranzbinderei liefern . .

3656m Zinnia. Zinnien gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten können sie Trockenheit und Hitze recht gut vertragen. Als Schnittblume ist sie geradezu unentbehrlich. Die niedrig wachsenden Sorten eignen sich ganz besonders zu Rabatten und Beeten.

3660m Zinnia elegans fl. pl., mittelgroße, dichtgefüllte Blumen, 60 cm hoch, Prachtmischung . . . . . 3.60 0.70 0.15

3661 „elegans fl. pl. Frühwunder, feurig-karminrosa mit lachskirsch überhaucht. Sie blüht 2—3 Wochen früher als alle anderen Sorten. Wertvolle Schnittzinnie. Mittelflocke, elegante Blumen, Wuchs halbhoch . . . . . — 2.80 0.30

3662 „Californische Riesen, prachtvolle neue gefüllte Riesenblumen, Höhe ca. 90 cm.

- Prachtmischung . . . . . 8.40 1.60 0.25
- /1 Lemon Queen, hell kanariengelb . . . . . 9.40 1.80 0.25
- /2 Orangekönig, leuchtend orange . . . . . 9.40 1.80 0.25
- /3 Rosenkönigin, glänzend rosa . . . . . 9.40 1.80 0.25
- /4 Scarlet Gem., scharlach . . . . . 9.40 1.80 0.25



3665 Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien.



Blumensamen. (Fortsetzung)

	100 g M	10 g M	M
3665 Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm.			
Prachtmischung	9.40	2.—	0.25
1 Buttercup tief cremgelb			
2 Canary Bird, schwefelgelb			
3 Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach			
4 Dream apartes, lila in violett purpur übergehend	10.20	2.—	0.25
5 Exquisite leuchtend kirschrosa			
6 Polar Bear, reinweiß			
7 Golden Dawn, goldgelb			
8 Luminea leuchtend rosa Töne mit lachster			
9 Oriole, goldgelb			
10 Illumination, antr.			
3666m „ crispa, gekrauste. Diese eleganten Blütenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung	8.80	1.60	0.25
3667m „ Liebreiz, lachsrosa. Wohl die schönste aus einer Mischung der neuen Liebreizklasse. Mittelgroße gekrauste Blumen. Die beste Marktschnittzinnie	12.60	2.50	0.30
3668m „ elegans pumila fl. pleno, halbhohe neue Zinnie mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm h., sehr wertvoll zum Schnitt	5.60	1.10	0.25
3669m „ elegans fl. pl. Liliput, gedrungen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch. Was die Pompondahlie unter den Dahlien, das ist die Liliputzinnie unter den Zinnien. Prachtmischung	6.60	1.20	0.25
3672m* „ Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beete	16.40	2.90	0.30
3673m* „ Haageana fl. pl., Glorienschein, neu, dunkelblutrot mit goldgelbem Rand, eine entzückende Farbenzusammenstellung. Die buschig wachsende, nur 30 cm hohe Pflanze ist eine ganz erstklassige Rabatten- und Schnittpflanze, die den ganzen Sommer ununterbrochen mit Blüten übersät ist	—	4.80	0.35
3680F Sommerblumen, halbhohe. Unsere Zusammenstellung enthält eine Fülle schönster Sommerblumen, die bis zum Herbst wertvolle Schnittblumen ergeben. Wichtig ist es, die Aussaat recht breitwürfig zu vollziehen, damit die einzelnen Pflanzen genügend Raum zur Entwicklung behalten. Prachtmischung halbhoher Sorten	1.—	0.35	0.10
3700F Japanischer Blumenrasen. Besteht aus einer sorgfältigen Zusammenstellung von fast 100 reizender Sommerblumengewächse, vermischt mit feinen Ziergräserarten. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt. 100 g für ca. 50 qm	2.—	0.50	0.15
1 Kilo	14.40		



3668m Zinnia elegans pumila fl. pleno



3673m\* Zinnia Haageana fl. pl., Glorienschein


Samen von zwei- und mehr-jährigen Pflanzen (Stauden).

Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.  
Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bzw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungswiese gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.  
L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher.  
L. F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus.  
D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher.\*  
D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad minus.\*  
\*) Der Samen wird leicht mit Erde überdeckt.  
Die Frostkeimer werden in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost und Schnee ausgesetzt. Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bzw. Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann leicht zu keimen.

	100 g M	10 g M	1 Prise M
3801 Aconitum Wilsonii, Eisenhut, blüht hellblau, wird 150 cm hoch, August-September D. K.	—	3.80	0.35
3804* Adonis vernalis, gelb, schön. Frühlingsblüh., niedr., für Steingärten, im März ausges., blüht, schon im 1. Jahre. L. K.	—	3.80	0.35
3806 Agrostemma coronaria, prächt. rote Lichtnelke	1.20	0.35	0.10
Aithaea siehe unter „Malven“			
3812 Alyssum montanum, reichblüh. Steingartenstauden, sattgelb, wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert	—	7.20	0.50

	100 g M	10 g M	1 Prise M
3814 Alyssum saxatile comp. goldgelb, sehr schön, niedrig	7.80	1.40	0.25
3815 „ saxatile luteum, schwefelgelbe Blütenteppich, niedrig, reizend für Felspartien	—	10.—	0.50
3817 Anchusa italica Dropmore, prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter	4.80	0.90	0.20
3818 Anthemis Kelwayi. Stauden-Kamill, gelb u. orange, winterharte Marguerite, schöne Belaub. 80 cm (7-8)	4.80	0.90	0.20
3820 Aquilegia, alle Sorten in fein. Mischung	3.60	0.70	0.15
3821 „ californica hybr. fl. pl., glänz. altrosa Sporen	—	—	0.50
3822 „ chrysantha, prächtig goldgelb, reizd.	—	2.80	0.30
3824 „ coerulea hybr. (haylodgensis) (siehe Abb.), langspor. Hybrid. In feinst. Mischung. Es sind darin meist lila, rosa orange u. hellblaue Farben mit weißer oder gelber Mitte	15.40	2.80	0.30



3824 *Aquilegia coerulea* hybr. . . . . 1 Port.  $\mathcal{A}$  0.303875z *Campanula medium*3865 *Bellis perennis monstrosa***Samen (Stauden)** (Fortsetzung)

- 3825 *Aquilegia cupr.*, Kupferkönigin. Die Farbe ihrer breit. Blütenblätter ist ein ausgesprochen. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Koralle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge . . . 1 g 0.80  $\mathcal{A}$
- 3826 „ *Helena*, tief dunkelblau mit weißer Mitte, ganz niedrig . . . 1 g 0.80  $\mathcal{A}$
- 3828 „ *nivea grandiflora*, milchweiß . . . 5.80 1.20 0.20
- 3830 „ *Skinneri*, gelb m. rot. Sporen 1 g 0.70  $\mathcal{A}$
- 3832\* „ *Arabis alpina*, weiß, 10 cm h., blüht früh 3832/1 „ „ *Schneehaube* s. Neuheiten 3844/1\* „ *Aster alpinus*, Alpensternblume, blau, reichblühend . . . 2.80 0.30
- 2/ „ *alpinus*, weiß, rosa u. blau in Mischg. 3845 „ *amellus Hybriden*, spätsommerblüh. leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüt. 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6) . . . 1 g 1.—  $\mathcal{A}$
- 3847/1 „ *subcoeruleus Apollo*, lasurblau, 30—40 cm . . . 3.20 0.30
- 2/ „ *subcoeruleus Artemis*, zartlilarosa . . . 3.20 0.30
- 3/ „ *subcoeruleus Wartburgstern*, leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüt. 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6) . . . 1 g 1.—  $\mathcal{A}$
- 3846 „ *ibericus Herbstaster*, ultramarin . . . 7.20 0.40
- 3848 „ *Herbst-*, gemischte beste großblumige Sorten . . . 6.— 0.40
- 3850 „ *mesegrande speciosum grandifl.* (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung s. Abb. Stauden . . . 4.60 0.35
- 3851\* „ *Aubrietia*. (S. Abb.) Hervorr. Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung . . . 3.— 0.30
- 3854\* „ *Bellis perennis*, fl. pl., Maßlieb, l. Qualität gefüllt, gemischte Farben . . . 8.80 1.20 0.15
- 3858\* „ *per. fl. pl. albo*, Schneeball, große weiße . . . 11.60 2.20 0.25
- 3862\* „ *per. fl. pl.*, Longfellow, rosa Blume . . . 11.60 2.20 0.25
- 3865 „ *per. monstrosa*, extra großbl., wirkl. riesenblumige, gemischte Farben . . . 16.80 2.60 0.30
- 3866 „ *per. monstrosa*, alba, weißbl. Riesen . . . 21.20 3.70 0.35
- 3867\* „ *per. monstrosa Aetna*, dunkelrot geröhrt . . . 1 g 0.80  $\mathcal{A}$
- 3868\* „ *per. monstrosa rosa* . . . 21.20 3.70 0.35
- 3869 „ *Betonica* grdf. *superba*, Scheinzierst., hellpurpur, schöne Rabattenstaude, 50 bis 60 cm hoch . . . 2.80 0.30
- 3870\* „ *Brunella Webbiana*, Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten . . . 2.20 0.25
- 3871\* „ *Caltha palustris*, Sumpfdotterblume, prachtv. Frühjahrsblüh. f. feucht. Stell. . . 3.50 0.30
- 3872\* „ *Campanula carpatica*, Glockenblume, blau, s. Abb. Stauden . . . 9.40 1.80 0.25
- 3874\* „ *carpatica alba*, Glockenblume, weiß, niedrig . . . 9.40 1.80 0.25
- 3875z. „ *medium*, einfache Glockenblume. Bekannte zweijähr. dankbare Frühsommerpflanze, die m. ihren Blütenbüsch. einen prachtv. Gartenschmuck geben. Prachtmischung . . . 1.80 0.40 0.10
- 3876z „ *medium*, einfache Glockenbl., 70 cm hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte . . . 2.60 0.50 0.15
- 3877z „ *medium flore pleno*, gefüllte Glocken- hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte . . . 1.80 0.25
- 3878z „ *medium calycanthema*, becherförm. Blumen, Prachtmischung . . . 11.60 2.20 0.25
- 3879z „ *medium*, Prachtmischung einfach. u. gefüllter Blumen . . . 4.80 0.90 0.20

100 g	10 g	1 Prise
$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$

- 3884 „ *Campanula glomerata dahurica*, Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch L. F. . . . . 21.20 3.20 0.30
- 3886 „ *persicifolia alba*, weiße . . . 17.40 2.40 0.30
- 3888 „ *persicifolia blaue*, großbl. s. Abb. Stauden . . . — — 0.50
- 3887 „ *Portenschlagiana*, Steingartenpflanze mit blauen Blüten . . . — — 0.50
- 3896z „ *pyramidalis*, blau, pyramidenförm., 100—120 cm hoch . . . 8.60 1.60 0.25
- 3897z „ *pyramidalis alba*, weiß, 100—120 cm h. . . 8.60 1.60 0.25
- 3898 „ *Campanula pulsilla*, reichblüh., polsterbild. Art mit hellblauen u. weißen Bl., geeignet für Mauerritzen, 10 cm hoch 1 g 4.50  $\mathcal{A}$  . . . — — 0.50
- 3899 „ *Rotundifolia*, kleine rundl. Blättchen u. Blüten, blau, reiz. alpine Glockenblume, 25 cm hoch . . . 1 g 1.—  $\mathcal{A}$  . . . — — 0.40
- 3900 „ *turbinata Isabellina*, m. groß. schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm . . . 1 g 0.50  $\mathcal{A}$  . . . — 3.20 0.30
- 3904\* „ *Centaurea candidissima* (argentea vera), vorz. Einfassung mit silberweißen Blättern, 40 cm hoch . . . — 2.20 0.25
- 3908/1m „ *montana alba*, großbl., weißblüh. Kornblume . . . 3.60 0.70 0.20
- 2/ „ *coerulea*, blau . . . 5.80 1.10 0.25
- 3909m „ *ruthenica*, Blüten hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude . . . — 3.20 0.30
- 3914m „ *Cerastium tomentosum*, niedrig, weißblättr., weißblüh., für Steingärten . . . 3.20 0.60 0.15
- 3918m „ *Chelone barbata hybrida*, Schildbl., rotblühend . . . — 0.70 0.20

3896z *Campanula pyramidalis*3940 *Delphinium elatum* hybr. Lamberts Prachtmischung



Samen (Stauden) (Fortsetzung)		100 g	10 g	1 Prise
		℥	℥	℥
3921/1m	<b>Chrysanthemum maximum</b> Prinzessin Heinrich, margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtv. Schnittstaude (s. Abb. Stauden) . . . . .	7.80	1.40	0.25
3921/2	„ <b>maxim. hybr.</b> (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterharte Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Blüten . . . . .	6.60	1.20	0.25
3921/3	„ <b>maxim. fl. pl.</b> , <b>Schnittwunder</b> , eine gef. perennierende Marguerite, die als Schnittblume schnell beliebt werden wird. Lange, kräftige, aber biegsame Stiele mit 12 cm großen gef. reinw. Blumen, die von Anfang Juli bis zum Oktober hinein blühen . . . . .	—	—	0.50
3922	„ <b>Leucanthemum hybr.</b> , <b>Frühlings-Margar.</b> , ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite frutescens . . . . .	9.40	1.80	0.25
3923m	<b>Cheiranthus Allionii</b> , leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeetbepflanzung, 2 jährig . . . . .	2.60	0.50	0.15
3923/1m,	<b>Kewensis</b> , <b>Winterlack</b> , monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach der Aussaat . . . . .	—	4.60	0.35
3930m	<b>Coreopsis grandifl.</b> , goldgelb. Blumen . . . . .	3.—	0.60	0.10
3932m	<b>Delphinium chin. pumilum album</b> Rittersporn, D. K. niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre . . . . .	5.60	1.10	0.25
3934m	„ <b>pumilum coeruleum</b> niedr., blau, blüht im 2. Jahr D. K. . . . .	5.60	1.10	0.25
3940m	<b>Delphinium elatum hybridum</b> . Prachtmischung riesenblum. Sorte (s. Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen u. engl. Sorten enthalten. Niemand sollte die Gelegenheit vorbegehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden d. Gartens zu beschaffen, . . . . .	9.40	1.80	0.25
3941m	„ <b>elatum hybridum</b> , <b>Bella Donna</b> , hellblaue Spielart, sehr schön . . . . .	10 g	1 g	1 Prise
3942m	„ <b>nudicaule</b> , halbhohle Staude mit scharlachroten Blumen . . . . .	5.—	0.80	0.35
3944z	„ <b>Zalil sulphureum</b> , lange Risp. gelb. Blüten herrlich . . . . . 50 K. ℥ 0.40	4.50	0.60	0.30
		6.—	0.90	—
3946z	<b>Dianthus barbatus</b> , Bartnelke, einfach gemischt . . . . .	100 g	10 g	1 Prise
/1	„ <b>barb. roseus splend.</b> <b>Pink Beauty</b> , halbhocher, busch. wachsend, Blum. karmin lachsrosa . . . . .	1.40	0.35	0.10
/2	„ <b>atrosanguineus</b> , leuchtend blutrot . . . . .	4.40	0.80	0.20
/3	„ <b>puniceus Scharlachkönigin</b> , herrlich leuchtend scharlachrot . . . . .	2.60	0.50	0.15
3947z	„ <b>barbatus fl. pl.</b> , gef. Bartnelke, gem. . . . .	4.40	0.80	0.20
3947/1*	„ <b>caesius</b> , Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch 1 g ℥ 0.80	6.60	1.—	0.20
3948*m	„ <b>deitoides</b> , 10 cm hoch, kriechend, blutrot blüh. . . . .	—	5.—	0.35
3948/1*m	„ <b>nanus superbus</b> , Blüt. mattlila, gefranzt, duftend, ebenfalls für Steingärten geeignet, 15-20 cm h. . . . .	—	2.60	0.30
3949*m	„ <b>neglectus</b> , leucht. karminrot, kriech. Wuchs . . . . . 50 Korn ℥ 0.40 1000 Korn ℥ 4.80	—	4.50	0.35

<b>Dianthus caryophyllus fl. pl.</b> (Edeinelken).		1000 K.	100 K.	25 K.
<b>I. Chornelken (Einmalblühende).</b>				
<b>Topf-Chornelken.</b> Im April-Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.				
3950Tm	<b>Topf-Chornelken</b> in Prachtmischung, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllt. Blüten . . . . .	12.—	1.50	0.40
<b>II. Immerblühende gef. Nelken.</b>				
3951m	<b>Remontant- oder Immerblühende Nelken</b> , beste Qualität . . . . .	14.—	1.60	0.45
3952m	<b>Remontantnelken</b> , amerikan. <b>Riesen-Edel</b> . Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben . . . . .	14.—	1.60	0.45
3953m	<b>Riviera-Markt</b> (Guilaud). Blüht bereits 6—7 Monate nach Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blum.; blüht lange u. dankbar, Prachtm. <b>Remontantnelke Nizzaer Kind</b> . Neue Rasse, Kreuzung zwischen Landnelke u. Riesen von Nizza mit sehr starken Stielen u. aufrechtstehenden 6—7 cm Durchmesser haltenden Riesenblüten. Hervorrag. f. Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochprozentig gefüllt. Besond. zu Topfpflanzen geeignet. . . . .	14.—	1.75	0.50
3954Tm	Prachtmischung . . . . . 1 g ℥ 4.— 1. reinweiß, 2. scharlach, 3. rosa, 4. lachsfarbigrot. . . . . jede Farbe 1 g ℥ 5.—	10.—	1.20	0.40
		12.—	1.50	0.50



3923m Cheiranthus Allionii

<b>Riesen Chabaudnelken.</b> Das Beste v. Besten. Diese Chabaudnelken vereinigen die Schönheit u. den Farbenreichtum der Remontantnelken mit der frühen Blüte der Margaretennelken, früheste u. reichblühende Klasse, 40 b. 50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur Blüte u. blüht bis in den Frost hinein.		1 g ℥	1000 K.	1 Prise
3959Tm	Prachtmischung . . . . .	1.50	3.50	0.30
1. die Perle malvenrosa, 2. reinweiß, 3. leuchtendrot, 4. Nero, dunkelrot, 5. rosa, 6. reingelb . . . jede Farbe		1.60	4.—	0.40
<b>Chabaudnelken.</b> Sehr gute Qualität.				
3960Tm	Prachtmischung . . . . . 10 g ℥ 3.—	—	1.30	0.20
1. die Perle malvenrosa, 2. reinweiß, 3. leuchtendrot, 4. Nero dunkelrot, 5. ros., 6. reingelb, jed. Farb. 10 g ℥ 4.50		—	1.50	0.25
3961m	<b>Margareten-Nelken</b> , blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung . . . . .	100 g	10 g	1 Prise
		11.60	2.—	0.20
3962m	<b>Riesen-Margareten-Nelken</b> , nur von Musterblumen geerntet, Prachtmisch.	—	6.—	0.40



3954 Remontantnelke Nizzaer Kind



## Samen (Stauden) (Fortsetzung)

## II. Gef. Garten- od. Landnelken.

Die Landnelken zählen zu den dankbarsten Gartenblumen. Ihr Duft u. ihr Farbenreichtum sowie die frühe Blüte (sie liegt 1—1½ Monate vor der Blütezeit der Chabaudnelken) machen sie unentbehrlich. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.

	100 g K	10 g K	1 Prise K
3963m Landnelken, bunte Prachtmischung, nur von ausgesuchten Blumen geernt.	—	6.—	0.40
3964m „ bunte sehr gute Mischung . . . . .	9.60	1.50	0.15
3965m „ gelbe u. gelbgründige Sorten . . . . .	—	3.80	0.35
3966/1m Landnelken Grenadin, scharlach, halbhoch, 60—70% gefüllte Blumen bringend, sehr früh blühend, 50 cm h. Schnittsorte . . . . .	29.—	4.50	0.35
3970 2 „ Grenadin, weiß . . . . .	14.80	2.80	0.30
3979 „ Wiener allerfrüheste, niedrige, 60 bis 70% gefüllte Blumen, nur 35 cm hoch, Prachtmischung . . . . .	10.80	1.50	0.15
3979 „ Frühblühende Zwergnelke, Rasse Teicher, Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstiellig wie die edle Nelke, bis 80% gefülltblühend	—	—	0.80
3979mT „ Prachtmischung	—	—	0.80
Dianthus plumarius — Federnelken. Stark duftende, ganz frisch blüh. Einfassungs- u. Schneldnelke.	—	—	—
3980m* „ „ fl. pl. gefüllte u. halbgefüllte in Mischung . . . . .	11.60	2.20	0.25
3982m* „ „ einfachblühende gemischt. . . . .	1.80	0.40	0.10
3983m* „ „ semperflorens Cyclop. dunkel-rosa m. karmoisinrotem Auge . . . . .	—	2.60	0.30
3986m* „ semperflorens, winterharte, immerblühende gemischt . . . . .	—	2.—	0.25
3990m Dielytra spectabilis (tränenendes Herz), herzförmige rosa Blüten 100 K. 1.— K	—	13.—	0.40
3995 Digitalis purpurea gloxiniaflora, Fingerhut, Giftpfl., Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund. L. K. . . . .	4.—	0.70	0.20

	100 g K	10 g K	1 Prise K
3996 Digitalis lutea, gelblichweiß . . . . .	4.—	0.70	0.20
3997m Doronicum caucasicum, große gelbe Strahlenbl., 40 cm, Prise 20 Korn 1 g 5.— K	—	—	0.40
3998 „ plantagineum excelsum, reichbl., gelb, Prise 10 Korn . . . . .	—	—	0.50
3999m Dracocephalum, Virginianum, Drachenkopf, Physostegia . . . . .	—	2.60	0.30
4000m Echinacea Rudbeckia purpurea, rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch, Prise 50 Korn . . . . .	—	3.20	0.30
4001m Echinops Ritro, violett, Bienenfutter . . . . .	—	0.50	0.15
4002/1m Eremurus robustus, rosa, blühen bis 250 cm lang, s. Abb. Stauden . . . . .	—	4.60	0.40
2 „ „ Elwesianus, rosa, wohl die schönste	—	4.60	0.40
3 „ „ himalaicus, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch	—	4.60	0.40
Erigeron siehe Aster mesagrande.	—	—	—
4006m* Erinus alpinus, Alp.-Leberb., violett. L. K. . . . .	—	—	0.40
4008m Eryngium giganteum, Silberdistel, silberweiß . . . . .	—	1.10	0.25
4010 „ amethystinum, Blumen u. Blütenstiele blau . . . . .	—	3.40	0.30
4011 „ planum, azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl. . . . .	3.—	0.60	0.15
4015m Euphorbia polychroma, Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend, s. Abb. Staud.	—	10.—	0.50
4020m Gaillardia grandifl., gelb mit rot blüh., s. Abb. Stauden . . . . .	4.80	0.80	0.20
4020/1 „ Rheingauer Hybriden, besonders großblumig, in versch. Farbtönen . . . . .	5.60	1.10	0.25
4020/2 „ „ Kobold s. Neuheiten	—	—	—
4025*m Gentiana Lagodechiana, Enzian, prachtv. neuer Enzian m. zahlr. hellblauen Blütenbüscheln, stark wach. 1000 Korn 4.50 K	—	—	0.50
4028/1 Geum coccineum atrosanguineum, Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch L.K.s. Abb. Stauden	—	1.40	0.25
2* „ Mrs. Bradshaw, leuchtend karminrot, großbl. . . . .	—	1.40	0.25
3 „ „ Borrisil leucht. orangegelbe Blumen	—	6.—	0.40

	10 g K	1000 K. K	1 Prise K
4030m Gladiolus gandavensis Riesen, gemischt . . . . .	1.40	—	0.25
4036 „ „ primulinus hybr., blüht bereits im 1. Jahr . . . . .	1.—	—	0.20
Gnaphalium-Edelweiß	—	—	—
4038*m „ „ Leontopodium (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß d. Alpen, s. Abb. Stauden . . . . . 1 g 1.80 K	—	—	0.50
4038/1 „ „ Amrheins neue Spielarten 1 g 4.— K	—	—	0.80

## Goldlack cheiranthus Cheiri.

	10 g K	10 g K	1 Prise K
4044z Stangenlack, hoher gefüllt., Prachtmischung, 70 cm hoch . . . . .	7.20	2.60	0.35
1. goldgelb, 2. dunkelbraun . . . . .	8.40	3.—	0.40
4046z Buschlack, gefüllter, hoher, Prachtmischung, 50 cm hoch . . . . .	7.20	2.60	0.35
1. goldgelb, 2. dunkelbraun . . . . .	8.40	3.—	0.40
4048 „ gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt, 30 cm hoch . . . . .	9.60	3.60	0.50
Goldlack, einj. gef. Frühwunder, s. unter Sommerblumen.	—	—	—
Goldlack, einj. einfacher, siehe unter Sommerblumen.	100 g	10 g	1 Prise
4060z Einf. Goldlack, Prachtmischung . . . . .	2.—	0.50	0.10
1 Belloir Castle, gelb mit schwarzer Knospe . . . . .	3.—	0.60	0.15
2 Goldgelb (Gloth of Gold), großblumig . . . . .	3.—	0.60	0.15
3 Goliath, dunkelbrauner, sehr großblum. u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibs. . . . .	4.—	0.70	0.20
4 Harbinger, früher, braun, bronze-gelb geflammt . . . . .	3.—	0.60	0.15
5 Rubin violettblau. . . . .	3.—	0.60	0.15
6 Hamlet, glänzend goldorange, herrliche leuchtende Farbe . . . . .	10.20	2.—	0.25
4062z Einfacher Goldlack Tom Thumb, einfach. gedrung. niedriger Wuchs . . . . .	4.—	0.90	0.20

## Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.

Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bezw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.

L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher.


F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus.

D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher.\*)

D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad minus.\*)

\*) Der Samen wird leicht mit Erde überdeckt.


Die Frostkeimer werden in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost und Schnee ausgesetzt. Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bezw. Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann zu keimen.



3995 Digitalis gloxiniaflora

4044 Goldlack, gefüllt





4070 Gypsophila paniculata

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

- 4070m Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß, für Buketts . . . . .
- 4071 „ flore pleno, gefülltbl., weiß, D. K. 1 g 0.75 ₰
- 4074Z Hedysarum coronarium, rot, vorzügl. für Bienenfutter . . . . .
- 4080m Helianthus rigidus (Harpalum), ausdauernde, leuchtend gelbe reichbl. Sonnenblume, Blume mittelgroß Price 25 Korn . . . . .
- 4081 Heliopsis scabra fl. pl. gratissima, Sonnenaugen, halbgefüllte dunkelgelb, große Blum., 100 cm (s. Abb. Staud.)
- 4082Z Hesperis matronalis nana candidissima (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . . . . .
- 4084/1\* Heuchera sanguinea, leuchtend karminrote Rispen, vorzüglich zum Schneiden, extra, L. K. . . . .
- 4084/2\* „ sanguinea splendens, dunkelrot . . . . .
- 4084/3\* „ gracillima, Blütenrispen, ca. 40 cm h. rosa Blüten, extra . . . . .
- 4096\* Iberis sempervirens (s. Abb.), weiß, reichblühend, 30 cm hoch . . . . .
- 4097\* „ gibraltarica, niedrig, lila, ausdauernd
- 4098m Inula glandulosa grandiflora, dunkelorangefarben . . . . .
- 4100m Incarvillea Delavayi (Freilandgloxinie) L. K. Price 50 Korn . . . . .
- 4102§ Lathyrus latifolius, ausdauernde Wicke, vorzügl. Schlingpflanze, gemischte Farben . . . . .
- 4102/1§ „ latifolius roseus, leuchtend rosa Farben . . . . .
- 4102/2§ „ latifolius Weiße Perle . . . . .
- 4103m Liatris spicata, Prachtscharte, violett-purpur. Siehe Beschreibung Seite 71.
- 4104m Lilium regale, Königsllilie weiß m. rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen
- 4105m Linum perenne, blauer Lein, reichbl.
- 4106\* „ flavum compactum, Zwerglein, goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten u. Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst . 1 g 1.— ₰
- 4110m Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea, scharlachrote Blumen und Blätter . . . . .
- 4112m „ cardinalis Königin Viktoria, dunkelrote Belaubung, Blumen feur. scharl.
- 4114m „ fulgens Gerardii hybrida, gemischt, alle Farben . . . . .
- 4118F Lunaria biennis alba, Petersmünze, Judaspennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts . . . . .
- 4120F Lupinus polyphyllus, ausdauernde Lupine, gemischt . . . . .
- 1/2 „ weißblüh. Lupine . . . . .
- 2/3 „ blau . . . . .
- 3/4 „ roseus, lange, rosa Blütenrispen . . . . .
- 4 „ Moerheimi (s. Abb.), rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, neu . . . . .
- 4125F „ arboreus, neue Hybriden, gemischte Farben . . . . .
- 4130m Lychnis chalcidonica, Brennende Liebe, scharlachrot . . . . .
- 4132m „ Haageana, silberrosa bis scharlach-rosa Blüten, beliebte Gartenstaude . . . . .
- 4126m Lysimachia punctata, Pfennigkraut, gelbe Blütenrispen, 80 cm (7-8) . . . . .
- 4133F Lythrum roseum superbum, Weider.

100 g ₰	10 g ₰	1 Price ₰
3.—	0.60	0.15
—	4.60	0.35
3.60	0.70	0.20
10 g	1 g	1 Price
—	1.80	0.40
6.20	1.20	0.25
3.20	0.50	0.30
9.—	1.20	0.50
10.—	1.50	0.50
10.—	1.50	0.50
3.20	0.50	0.30
1.40	—	0.25
7.20	1.—	0.40
8.—	1.20	0.50
100 g	10 g	1 Price
3.20	0.60	0.15
3.50	0.70	0.20
3.50	0.70	0.20
—	4.60	0.35
8.40	1.60	0.25
2.—	0.50	0.10
—	—	0.50
—	—	0.50
—	—	0.50
3.—	0.60	0.15
1.40	0.35	0.10
3.20	0.50	0.20
1.—	0.35	0.10
4.—	0.70	0.20
6.60	1.20	0.25
2.60	0.50	0.15
6.60	1.20	0.25
6.60	1.20	0.25
—	1.50	0.25
4.—	0.70	0.20

- 4136zm Malva Chatersche, gefüllt, in prachtv. Mischung . . . . .
- „ 1. reinweiß, 2. rosa, 3. scharlach, 4. goldgelb, 5. reindunkellach, 6. aprikosenfarben jede . . . . .
- 4140z\* Myosotis alpestris, Alpenvergüßmeinnicht, blau, niedrig . . . . .
- 4141\* „ alpestris alba, weiß . . . . .
- 4142\* „ alpestris indigo compacta, tief indigoblau, ganz gedrunen, sehr wertvoll für Rabatten . . . . .
- 4144z\* „ alpestris, Viktoria, kugelförmiger Wuchs, indigoblau . . . . .
- 4146 „ alpestris Messidor, dunkelblau, spät blühend, die schönste Vergüßmeinnicht-Sorte zum Schnitt . . . . .
- 4148\*T „ hybrida Liebesstern, lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs u. langdauernde Blüte. Vorzüglich zur Gruppenpfl. u. Treib. . . 1 g 1.50 ₰
- 4159\*T „ hybrida Ruth Fischer, beste Sorte für Topf- u. Teppichbeete Pris. 100K. 1 g 2.50 ₰
- 4164\* „ palustris semperflorens grandifl. Nixenaugen, ausdauernd, großblumig
- 4168z\* Papaver alpinum, niedr. Alpenmohn, gem. 2jähr. L. K. . . . . 1 g 1.— ₰
- 4176\* „ nudicaule, besond. reichblüh. Sorte mit groß., auf lang. Stiel sitzend einf. Blumen. Zur Gruppenbepflanzung u. zum Schnitt verwendbar.
- „ nudicaule, einfach, selt. Spielarten gemischt . . . . .
- 1/2 „ album, weiß . . . . .
- 2/3 „ aurantiacum, orangefot . . . . .
- 3/4 „ sulphureum, schwefelg. . . . .
- „ roseum (s. Abb.), rosa . . . . .
- Schattlerung . . . . .

100 g ₰	10 g ₰	1 Price ₰
17.40	3.—	0.25
19.20	3.20	0.30
4.80	0.90	0.15
6.60	1.20	0.20
15.40	2.80	0.30
19.20	3.20	0.30
19.20	3.20	0.30
—	10.—	0.50
—	18.—	0.50
—	7.20	0.40
5.80	1.10	0.25
7.80	1.40	0.25
7.80	1.40	0.25
7.20	1.20	0.25
—	2.50	0.30



4146 Myosotis Messidor



4177\* Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn



4136 Malven Althea rosea fl. pl. Die schönen Dorfmalven

- 1477\* Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn. Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten außer den lichten rosa, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen Farbtöne, die man bisher in der Mischung seltener Spielarten nicht hatte. Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck und für Beete. 1 Port. 0.50 ₰
- 4178 Papaver nudicaule, gefüllt, gemischt 10 g 2.50 ₰, 1 g 0.50 ₰, 1 Price 0.20 ₰
- 4180m Papaver orientale Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig 10 g 2.— ₰, 1 Price 0.20 ₰
- 4184 Papaver Prinzessin Victoria Louise, lachsrot, schön 10 g 6.— ₰, 1 g 0.90 ₰, 1 Price 0.40 ₰
- 4186 Papaver orientale, winterharte Hybriden, gemischte Farben 10 g 0.70 ₰, 1 Price 0.20 ₰



92m *Pentstemon gentianoides*4272/1m *Statice dumosa*4234\* *Primula acaulis***Samen (Stauden) (Fortsetzung)**

	10 g A	1 g A	1 Prise A
4190m <i>Pentstemon glaber</i> , Bartfaden, glänzl. blau	1.20	—	0.25
4192m „ <i>gentianoides</i> , Riesen, auß. wertv. Schnittbl., u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeete säen, im Mai Freilandpfl.	5.—	0.75	0.40
4198m <i>Phlox perennis</i> (decussata), Prachtsorte gemischt D. F.	2.90	—	0.30
4200m <i>Physalis Franchetti</i> , Ballonpfl., orangefarbene Früchte L. F.	1.10	—	0.25
4201m <i>Phytolacca acinosa</i> , Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 92.	0.50	—	0.15
4202m* <i>Potentilla</i> , gefüllte, Mischung erdbeerartige Blätt., 25–30 cm hoch, Pr. 50 Korn	5.—	0.80	0.35
/1 „ <i>pyrenaica</i> , goldgelb, 20 cm	1.40	—	0.25
/2 „ <i>Roxana</i> , leuchtend salm m. kirschrotem Auge, 30–40 cm	3.20	0.50	0.30

**Primeln.**

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt und Frost und Schnee aussetzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufgelaufen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer oder Treibhaus bringt. Einige Arten keimen schnell, andere liegen monatelang. Regelmäßiges Gießen u. Schattieren ist erforderlich.

	10 g A	1 g A	1 Prise A
4210*m <i>Primula auricula</i> , Mischung l. Ranges L. F. Preise 100 Korn	7.20	1.—	0.40
4212 „ <i>Beesiana</i> , Blütenfarbe eigenartig samtig, purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön L. F.	7.20	1.—	0.40
4212/1 „ <i>Bulliesiana</i> (s. Abb.), neue Färbung in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön L. F.	7.20	1.—	0.40
4212/2 „ <i>Bulleyana</i> (s. Abb.), prachtv. Färbtöne in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nuanciert, Tagentenprimel	6.40	0.80	0.30
4213 „ <i>Briscoeii</i> , ziegelrot, ähnlich d. japon.	—	3.20	0.50
4214* „ <i>Cashmiriana</i> , Dolden rosalia, Preise 100 Korn	—	5.—	0.40
4215 „ <i>cortusoides</i> , lilarosa	6.40	0.80	0.40
4216 „ <i>japonica</i> , sehr schöne, langandauer. Blüten mit 20–60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten und feuchte lehmige Bodenmischung. Prachtm.	2.80	0.40	0.25
4219 „ <i>denticulata grandiflora</i> , in allen Färbungen, von weiß bis violett und rötlich, Preise 100 Korn	18.—	2.50	0.40
4220 „ <i>florindae</i> , leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra	4.—	0.50	0.40
4227T „ <i>Kewensis</i> , große goldgelbe Blume	—	4.50	0.40
4228* „ <i>rosa grandiflora</i> , leuchtendrosa	18.—	2.—	0.50
4229 „ <i>Veitchii</i> , purpurrosa	9.—	1.20	0.50
4230*/1 <i>Primula veris</i> (elator) Gartenprimel, Prachtmisch., l. Qualität, herrl. Farben D. K.	5.—	0.80	0.35
/2 „ <i>alba</i> , weiß	7.—	1.—	0.40
/3 „ <i>lutea</i> , reingelb	7.—	1.—	0.40
/4 „ <i>aurea</i> , goldgelb	7.—	1.—	0.40
/5 „ <i>coccinea</i> , rote, scharlach, extra	7.—	1.—	0.40
/6 „ <i>veris grandifl.</i> großblum. Gartenprimel	7.—	1.—	0.40
4234* „ <i>acaulis</i> -Hybr., schöne Spielarten (s. Abbildung)	7.60	1.—	0.40

**10 g A 1 g A 1 Prise A**

	1000 K. A	1 g A	50 K. A
4234*/1 <i>Primula acaulis</i> reinweiß	8.—	4.50	0.60
/2 „ hellgelb	8.—	4.50	0.60
/3 „ blau	8.—	4.50	0.60
4236m <i>Pyrethrum roseum</i> , rosa, einfachblüh., Insektenpulverpfl.	10 g	1 g	1 Prise
4238 „ <i>hybr. grandiflorum</i> , großblumige einfache Pyr.	3.20	0.50	0.20
4239 „ <i>hybridum fl. pl.</i> , halbgefüllte gem., Preise 100 Korn	2.50	—	0.30
4250m <i>Rudbeckia Neumannii</i> , sehr schöne Schnittstauden, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch	8.—	1.20	0.40
4250/1 „ <i>flava</i> , gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumannii, jed. früher blühend	2.90	—	0.30
4256m <i>Salvia argentea</i> , Salbei, filzartige silberige Salbeiblätter weißblühend, Blütenstand sperriger, Einzelblüte gr.	1.40	—	0.25
4257m „ <i>globosa</i> , weißbl. geschlossener kugelförmiger Blütenstand, Blatt graugrün. Beide Sorten sind hervorragende Blütenpflanzen für Eienen.	0.90	—	0.20
4258*m <i>Saxifraga aizoon</i> , silbergraue Rosett., weiß, für Felsenbekleidung, 10 cm, L. K. Preise 100 Korn	0.90	—	0.20
4260* „ <i>decipiens grandifl. hybr.</i> , großbl., moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, Preise 100 Korn	—	1.50	0.50
/1 „ <i>decipiens</i> , Schneeteppich, reinweißer moosartiger Steinbrech. Für Steingärten	4.60	0.75	0.35
4261* „ <i>umbrosa</i> , Porzellanblümchen, f. Einfassungen in schattiger Lage	—	1.50	0.50
4262/1m <i>Scabiosa caucasica</i> , lilablühend	—	2.—	0.50
/2 „ <i>caucasica alba</i> , weißblühend	3.80	0.50	0.30
/3 „ <i>caucasica perfecta</i> , großbl., gefranste blaue Blüte	5.—	0.75	0.35
4264m <i>Scutellaria balcalensis coelestina</i> , hellblaue Blume, 40–50 cm hoch, Preise 50 Korn	8.20	1.—	0.40
4263*m <i>Sempervivum</i> , Hauswurz, neue Ronsdorfer. Wertvolle Neuheit für Liebhaber von Alpinen und Sukkulenten	8.—	1.—	0.50
4265m <i>Senecio clivorum</i> , sehr gute Dekorationsstauden	—	—	0.50
4266m <i>Sidalcea hybrida</i> , prachtvoll. Blütenstauden in rosa Tönungen. 50–60 cm	1.40	—	0.25
4267*m <i>Silene alpestris</i> , Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze	3.20	—	0.30
4267/2* „ <i>shafta magentorosa</i> , reichbl. rasenbildende Polsterstauden	4.60	0.75	0.35
4270m <i>Solidago canadensis</i> , goldgelbe, sch. flachd. Rispen f. Vasen, haltbare Schnittblume, 60–80 cm hoch. L. K.	2.20	—	0.25
4271m <i>Stachys lanata</i> , mit silberweißen filzigen Blättern	1.80	—	0.25
4272/1m <i>Statice dumosa</i> , Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. festen Stielen. Extra für Bänder, neu	0.60	—	0.15
/3 „ <i>tatarica</i> , weiß, die beste z. Trocknen, für Buketts	1.40	—	0.25
4280m <i>Tritoma Uvaria grandifl.</i> , leuchtende Blütenkolben; wird frostfrei überwintert, Preise 50 Korn	0.70	—	0.20
4286m <i>Thalictrum aquilegifolium</i> , reizend lilablühend	3.20	0.60	0.30
4287 „ <i>adiantifolium</i> , reiz. zierl. Wedel	2.20	—	0.25
4288 „ <i>diptercarpum</i> , neu, sehr schön, selten. L. K.	3.20	—	0.30
4290m <i>Trollius hybridus</i> , orangefarbene kugelige Blume, beste Mischg. D. F.	8.—	1.20	0.50
4290/1 „ <i>yunnanensis</i> , gelb, Blüt. becherförmig, einzeln, 30 cm hoch	8.—	1.20	0.50



Samen (Stauden) (Fortsetzung)						10 g	1 g	1 Prise		10 g	1 g	1 Prise			
						℥	℥	℥		℥	℥	℥			
291m	Valeriana, Baldrian, Dankb. blühende Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer. L. K.								4300/8	Viola cornuta Tufted admirabilis, gefleckte Hybrid., selt. Färbung .			2.60	—	0.30
/1	Prachtmischung					0.90	—	0.20	/9	,, Tufted Blaue Schönheit, reines wunderb. Blau, reichbl. u. gleichm. geschl. Wuchs. Für Dauergruppen			2.80	—	0.30
/2	,, rubra, rosarot blüh. schöne Art					0.90	—	0.20	/10	,, Tufted Farbenwunder, entzück. Mischung kleinbl. Hornveilchen in lebhaft. Farben. Die Pflanzen bleib. auch im Alter gedungen. Die Blüt. stehen frei über dem Laub			4.—	0.60	0.35
/3	,, rosa					0.90	—	0.20	4301/1	,, cornuta Thüringen, dunkelblau mit weißem Auge			2.40	—	0.30
/4	,, weiß					0.90	—	0.20	/2	,, cornuta G. Wermig, dunkelblaues Hornveilchen, Prise 60 Korn			12.—	1.50	0.50
292m	Verbascum olympicum, Königskerze, reichverzweigt. Blütenstand, gelb. L. K.					3.20	—	0.30	4302	,, odorata, Wohlriechendes Veilchen.					
/2	,, pannosum, 150 cm hoch, schwefelgelb bildet einen langen Blütenkolben					4.—	0.60	0.35	/1	,, odorata, Königin Charlotte, großbl.			3.20	—	0.30
/3	,, phoeniceum mit zierlichen, schlanken Stielen, neue bunte Farben					3.20	—	0.30	/2	,, odorata, Zar, dunkelblau, langgestielte Treibsorte			4.60	—	0.35
295m	Veronica incana, ageratumb., weißblättrig, für Steingärten und Grabbepflanzungen.					3.70	0.50	0.35	4306m	Wahlbergia grandiflora, blau			2.80	—	0.30
296m	,, gentianoides, hellblau bis lilarosa, aufrechte Stengel mit langen beblätt. vielblätt. Trauben, 20—40 cm hoch					4.60	0.75	0.35	4307	,, grandiflora alba, weiß. L. F.			2.80	—	0.30
300*m	Viola cornuta, ausd. Hornveilchen D. K. gemischt					2.50	—	0.25	<b>Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.</b> Wollen Sie Mißerfolge vermeiden, beachten Sie die bei einigen unregelmäßig keimenden Samensorten beigefügten Buchstaben. Es bedeuten: L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher L. F. Licht-Frostkeimer bis minus 20 Grad D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher D. F. Dunkel-Frostkeimer bis minus 20 Grad						
*/2	,, Admiration, dunkelblau, extra.					2.60	—	0.30							
*/4	,, Perfektion, hellblau					3.20	0.50	0.30							
*/6	,, White Perfektion, sehr schön														
	,, weiß					3.20	0.50	0.30							
/7	,, Tufted Pansies, engl., reich und langblütig, gemischt					2.50	—	0.30							



4395/8 *Begonia semperflorens compacta*  
Heterosis Tausendschön

4414 Rex-Begonie

4427/2m *Calceolaria multiflora*  
nana, dunkelblutrot

## Topfblumensamen (Fortsetzung)

**Begonia semperflorens und gracilis.**

Während die semperflorens-Klasse etwas kräftiger wächst, zeigt die gracilis-Klasse zierlicheren Wuchs und feines Laub. Beide Arten bilden keine Knollen. Sie wachsen sehr rasch und sind gleich wertvoll für Rabatten, Gruppen oder Töpfe. Unser Begonien Sortiment stützt sich auf die von der bekannten gärtnerischen Versuchsanstalt Bonn-Friesdorf gemachten Erfahrungen.

	1 g N	1000 K. N	1 Prise N
4390/1 " " <b>Helene Bofinger</b> , reinw. Zwergsorte, grünes Laub . . . . .	3.60	0.50	0.30
/2 " " <b>Rundfunk Heterosis</b> , leuchtend karmin-scharlach, Laub dunkelgrün mit braunen Rändern, 30 cm hoch . . . . .	12.—	1.50	0.40
/3 " " <b>Schwabenstolz</b> , rein leuchtend karminrot, große Blüten in lockeren Riesendolden, frühbl., 15 cm hoch . . . . .	6.50	0.70	0.30
/4 " " <b>Zauberlin</b> , brillantrosa, reich- und frühblühend, eine der allerbesten . . . . .	6.50	0.70	0.30
/5 " " <b>Liebling</b> (Gruga) Kreuzungsart, kräftig karminrosa großblumige kugelige Büsche, die mit Blüten übersät sind, 15 cm hoch. Für Gruppen und Töpfe, etwas wirkl. Erstklassiges . . . . .	8.—	1.—	0.30
/6 " " <b>Glut</b> (Feuermeer) feurig dunkel-scharlach, dunkellaubig, ganz runder kompakter Wuchs . . . . .	6.50	0.70	0.30
/7 " " <b>Wintermärchen</b> , kräftige rosa, große Blütenolden, außerordentl. reichblühend, prachtvoller Winterblüher . . . . . ca. 1000 Korn	—	—	1.10
4395/1 <b>Begonia gracilis Blütenmeer</b> Heterosis Lafrance Rosa, außerordentl. reichblühend, wertvoll für Beete mit frischgrün, bräunlich getöntes Laub . . . . . 1/2 g 7.—	24.—	2.40	0.40
/2 " " <b>Feuerzauber</b> , glänzend, karmin-scharlach, Laub braun f. Gruppen . . . . .	36.—	3.50	0.50
/4 " " <b>luminosa</b> , leuchtend rot, leicht gebaut, Laub rotbraun, eine der besten . . . . .	4.40	0.50	0.30
/5 " " <b>luminosa compacta</b> , die erste niedrige gracilis, leuchtend scharlach, mittelgr. Blumen, nur 12 cm hoch, Laub dunkelbraun. Für Beete und Töpfe gleich wertvoll . . . . .	10.—	1.50	0.40
6 " " <b>Mignon</b> , leuchtend lachs-scharlach, niedrig, auch f. Winterblüte . . . . .	5.60	0.70	0.30
/7 " " <b>Primadonna Heterosis</b> , rein-rosa-karmin abgetönt, guter Winterblüher . . . . . 1/2 g 5.—	18.00	2.—	0.40
/8 " " <b>compacta Heterosis Tausendschön</b> , ein weithin leuchtendes centifolienrosa, ganz neue Farbe, nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält Tausendschön noch lg, ihre Blütenpracht 1 Port. 0.75	—	—	0.75
/9 " " <b>heterosis Dresden 1938</b> , auffallendes leuchtendes karminrot, gleichmäßiger Wuchs, reine Blütenfärbung, s. Neuh. 1 Port. 0.90	—	—	0.90
4414A <b>Begonia Rex-Hybriden</b> (Blattbegonien), Schiefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sorten . . . . . 50 Korn	—	8.—	0.40

4418	Cacteen, Mischung all. Klassen 25 Korn	—	—	0.30
/1	Cereus, Säulenkakteen, beste Sorten gemischt . . . . . 20 Korn	—	—	0.30
/2	Echinokakteen Kugelkaktus . . . . . 25 Korn	—	—	0.40
/3	Echinocereus . . . . . 15 Korn	—	—	0.40
/4	Mamillaria, Warzenkaktus . . . . . 25 Korn	—	—	0.40
/5	Opuntia, Feigenkaktus . . . . . 25 Korn	—	—	0.40
/6	Phyllokaktus, Blattkaktus, großblumige Hybriden gemischt . . . . . 10 Korn	—	—	0.40

Auf Wunsch senden wir Kakteenliebhabern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten.

**Calceolaria-Pantoffelblumen**

Diese Pantoffelblumen sind wohl allgemein bekannt. Sie gehören wegen ihres einzigartigen Farbenspiels mit zu den schönsten Blühern des Frühjahr und Frühsommers. Leider werden sie meist zu warm kultiviert, wodurch dann leicht Läuse auftreten. Ein kühler Zimmer im Winter, vorsichtiges Gießen und nicht zu sonniger Standort am Fenster sagen ihnen am besten zu.

4422	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> , getuschte Spielarten, 40 cm hoch. . . . .	16.—	1.—	0.40
4423	" <i>hybrida grandiflora</i> , getigerte Spielarten, 40 cm hoch . . . . .	16.—	1.—	0.40
4425	" <b>neue englische Rasse</b> in reinen Farben durchgezüchtet, Prachtmischg. . . . .	10.—	0.80	0.40
4424	" <b>hybr. Albert Kent</b> , neue Pantoffelblumensorte von sehr auffälliger Farbenwirkung. Ihre leuchtend goldgelben Blüten von ca. 3—3½ cm Ø, mit rostem Fleck, stehen zu vielblumigen Buketts vereint, Wuchs ca. 30—35 cm hoch. Als Topfpflanze und für Beete in halbschattiger Lage . . . . .	10.—	0.80	0.40

4427/1	" <b>multiflora nana Goldtigrchen</b> , neue kleinbl. aber reichbl. Klasse von auffallendster Wirkung, 25—30 cm h., hell goldgelb . . . . .	—	2.—	0.60
/2	" <b>multiflora nana dunkelblutrot</b> , erregte auf der Reichsnährstandschau im Mai 1934 großes Aufsehen . . . . .	—	—	0.90
/3	" <b>multiflora nana orangefarbig</b> , neu, sehr effektvolle Farbe . . . . .	—	—	0.90
4426	" <b>rugosa</b> , Triumph des Nordens, strauchartige Klasse, im Sommer blühend, zum Auspflanzen an schattigen u. halbschattigen Stellen, aber auch für Fensterkästen in halbschattiger Lage, zitronengelb . . . . .	—	3.20	0.75
/1	" <b>grandiflora Blütenwolke</b> , und Kreuzung zwischen rugosa und multiflora nana. Die Pflanzen bilden eine Menge kl. Blätter. Aus diesem Blätterschopf erheben sich zahlreiche Blütendolden. Blütenwolke ist farbenreich, frühblüh. u. besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten. . . . .	—	3.20	0.75

4428m **Campanula fragilis**. Die blaue Zimmerglockenblume, eine alte bekannte Zimmer- und Ampelpflanze, die in der Blüte der Camp. Mayi ähnelt. Die unzähligen blauen Glockenblumen bedecken die Pflanze über und über. Samen vorsichtig auf einen Topf mit guter Gartenerde säen, leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsichtig gießen. Die kleinen Sämlinge später dann einzeln in Töpfe verstopfen. 1 Port. 0.40



Topfgewächssamen (Fortsetzung)

- 4430 **Chrysanthemum indicum**, neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume, gemischte Farben . . . . .
- 4431 „ **indicum fl.pl.**, gefüllte u. halbgefüll. Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel. . . . .
- 4432 „ **frutescens (Marguerite)**, Strauchmar uerite, kleinblumig, weiß, sehr reichblühend f. Beete u. Fensterkästen, Winterbl. . . . .

Cinerarien

Aussaat d. vorerwähnten hybrid.-Cinerarien, Juni-August wie bei Calceolarien. Pikieren in Erdmischung von Heide-, Mistbeet- und Gartenerde. Überwintern wie Calceolarien. Cinerarien u. Calceolarien dürfen nicht zu warm stehen, da sie sonst vom Ungeziefer befallen werden. Nord-Ostfenster im Zimmer ist ein bevorzugter Standort.

- 4436 **Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer Rasse** von Emil Müller, Berlin-Weißensee (Originalsaat). Die vorzüglichste und meistbegehrte Rasse v. niedrig. Wuchs, großer Reichblütigkeit und herrlichem Farbenspiel. Nicht zu vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandsaat, 40 cm hoch. . . . .
- 4436 **Prachtmischung** . . . . .
- 1) weiß, 2) tiefblau, 3) himmelblau, 4) leucht karmesin, 5) Matador leucht kupferscharlach, 6) rosa Farbtole, 7) rot mit weiß, 8) blau mit weiß, jede Farbe . . . . .
- 4438 „ **nana multiflora maxima Rasse Gabriel**. Eine neue Rasse von gedrunenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, Einzelblume 5-6 cm Durchm., ganzrandig. Reichhaltiges Farbenspiel, alle Blumen mit hellerer Mitte, aber ohne scharf abgegrenzten Ring. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner ganz besonders empfehlensw. . . . .
- Prachtmischung** . . . . .
- /1 kornblumenblau . . . . .
- /2 lachsrosa . . . . .
- /3 blutrot . . . . .
- 4440 „ **hybr. multiflora nana**. Marktpflanze l. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die Pflanzen werden etwa 25-30 cm hoch. . . . .
- Prachtmischung Orig.-Saat** . . . . .
- /1 hellblau . . . . .
- /2 dunkelblau . . . . .
- /3 dunkelrot . . . . .
- /4 rosa Töne . . . . .
- /6 violett . . . . .
- /7 lila . . . . .
- 4450ZA\* **Cineraria hybrida maritima** (candissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung fürs Freie. 20-25 cm hoch 100 g .K. 2.60, 10 g .K. 0.50, 1 Pr. .K. 0.15
- Coleus, hybr.**, schöne dekorat. Blattpflanze für Zimmer u. Teppichbeete, beste Hybriden, aus eigener Zucht Mischung schönster Farben . . . . .
- 4454Tm „ **hybr., orangefarbene Töne**, prachtvolle Farbe, aus eigener Zucht. . . . .

10 g K.	1 g K.	1 Prise K.
6.—	0.90	0.40
—	1.50	0.50
0.90	—	0.20
1 g	1000 K.	
20.—	8.—	0.60
20.—	8.—	0.60
20.—	8.—	0.60
20.—	8.—	0.60
4.—	2.—	0.40
5.60	2.50	0.40
5.60	2.50	0.40
5.60	2.50	0.40
5.60	2.50	0.40
5.60	2.50	0.40
5.60	2.50	0.40
16.50	4.50	0.50
18.—	5.—	0.60



4436 Cineraria hybr. grandifl., Weißenseer Rasse

Cyclamen-Alpenveilchen.

- Aussaat ab Mitte August bis Ende Dezember in lockere, abgelagerte Lauberde mit Torfmull vermisch mit reichlich Flußsand. Weitere Kulturanweisung ist dem Samen beigelegt. S. Lamberts Gartenfreund.
- 470 **Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen**, Originalsaat der Züchter Stoldt, Marienthal und Fischer, Wiesbaden . . . . .
- Prachtmischung** . . . . .
- /1 leuchtend dunkelrot . . . . .
- /2 leuchtend rot . . . . .
- /3 reinrosa . . . . .
- /4 Rose v. Mariental, rosa mit dunkl. Auge . . . . .
- /5 weiß mit karmin Auge . . . . .
- /6 Käthchen Stoldt, reinweiß . . . . .
- /7 Flödelarben . . . . .
- /8 Ruhm von Wandsbek, lachsrot . . . . .
- /9 Rosa von Wandsbek, lachsrosa . . . . .
- /10 Leuchfeuer, lachsscharlachrot . . . . .
- /11 Lachs-Scharlachorange . . . . .
- 4473A **Cyclamen pers. Papilio**, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben . . . . .
- 4475 „ **pers. gig. Rokoko**, Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern . . . . .
- 4700 **Cyperus alternifolius**, sehr beliebte Wasserpflanze für Zimmer . . . . .
- 4701 „ **altern. nanus compactus**, gedrunen, zierlich . . . . .
- 4702 „ **papyrus**, auch für Bassins im Freien . . . . .
- Dianthus, Topfnelken**, siehe Stauden.
- Dracaena — Drachenbaum**. Sie gehören zu unseren besten u. dankbarsten Zimmerpflanzen, die während des Sommers beste Verwendung als Einzelpflanzen in Kübeln oder auf Beeten im Freien finden. . . . .
- 4460/1 „ **indivisa**, schmalblättrig . . . . .
- /2 „ **lineata**, etwas breitere Blätter . . . . .
- 4480\* **Echeveria de Smetiana**. Fettpflanze, die zur Bepflanzung von Steingruppen und zu Teppichbeeten Verw. findet . . . . .
- /1 „ **secunda glauca**, sehr wertvoll für Teppichbeete . . . . .
- /2 „ **retusa hybrida**. Wertvolle Hybride d. alten Echeveris ret. u. der Ech. glauca. Die kräftig wachs. Pflanzen bringen auf 40-60 cm langen Stielen schöne große orangerote bis karminrote Blüt. u. reichverzweigte Rispen. Die abgeschnittenen Stiele halten sich einige Wochen. Wertzeugnis der Royal Horticultural Society London . . . . .
- 58 **Eucalyptus globulus**. Blaugummibaum Fieberheilbaum . . . . . 10 g 0.90 K.

1000 K. K.	100 K. K.	1 Prise K.
27.—	3.—	0.40
27.—	3.—	0.40
27.—	3.—	0.40
27.—	3.—	0.40
27.—	3.—	0.40
27.—	3.—	0.40
27.—	3.—	0.40
27.—	3.—	0.40
36.—	4.—	0.50
36.—	4.—	0.50
48.—	5.40	0.60
48.—	5.40	0.60
36.—	4.—	0.50
36.—	4.—	0.50
10 g	1 g	
1.80	—	0.25
2.—	—	0.25
—	1.60	0.50
2.—	—	0.25
2.80	—	0.30
1000 K.	100 K.	
3.60	0.50	0.40
3.—	0.50	0.40
4.80	0.60	0.40
—	—	0.20



4470 Cyclamen-Alpenveilchen





4487m *Freesia hybrid*. Tubergeni.

4566 *Passiflora coerules*  
Passionsblume

4520 Winterlevkojen.

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

4488m *Exacum affine*. Reizende wohlriech. Zimmerpflanze. Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche  $\frac{1}{2}$  cm große hellila Blüten, geschmückt mit goldgelben Staubgefäßen, prächt. ab

4486m *Ficus elastica* Gummibaum. S. Jahr. Ist die Aussaat v. *Ficus* als Vermehrungsart ganz bes. aufgenommen u. erfolgreich. Wir empfehlen einen Versuch. Samen keimt zu 50—50%. Preise 25 Korn

4487m *Freesia hybrid*. Tubergeni. Prachtmischung dieser wohlriech. Schnittbl. 100 g 13.40  $\mathcal{M}$ , 10 g 2.60  $\mathcal{M}$

**Gloxinia.** Die Aussaat geschieht im Januar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt u. warm gestellt werden. Weitere Kulturanleitung wird dem Samen beigegeben. Siehe auch Lamberts Gartenfreund.

4500 *Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia* Orig.-Saatz des Züchters, Prachtmischung

/1 „ „ alba reinweiß

/5 „ „ Feuerkönig dunkelscharlach

/6 „ „ Saphir dunkelblau, beste blaue

/7 „ „ Kaiser Wilhelm, scharlachrot mit weißem Rand

/8 „ „ Kaiser Friedrich, dunkelviolet mit weißem Rand

/9 „ „ Wandsbeker Blut große leucht. dunkelrote Blumen. Weiße Blätt., daher gut zu verpacken, eine ganz besonders gute Marktsorte

4501 „ „ *crispa Waterloo* schwarzpurpur, nach dem Rande zu in leuchtend Karmesin übergehend

/1 „ „ *crispa Meteor*, weißer Schlund, von lila in feurigscharlach übergehend, prachtvoll

4502 „ „ *Gierths Rote*. Orig., leucht. rot. Die großen Blumen werden vollkommen aufrecht getragen. Markt-gärtner-Sorte

4504A *Heliotropium hybrid. grandifl.* Prachtmischung, bringt stark duft. riesig große Blütendolden von schön. heliotropblauer Farbe hervor 10 g 1.50

**Impatiens — Fleißiges Lieschen**  
Eine ganz vortreffliche Zimmertopf-pflanze, die außerordentlich leicht wächst und den ganzen Sommer über mit Blüten bedeckt ist.

4509 *Prachtmischung*

/1 *Holstil* leucht., zinnoberrot

/2 *Sultani* rosa

/3 *Holstil* „Schattenglut“, s. Neuheiten

4512m *Kalanchoe globulifera coccinea*. D. Schlager der letzten Jahre. Diese reiz. Sukkulente wächst sehr leicht aus Samen u. gibt durch ihre prachtvollen scharlachroten Blütendolden eine willkommene Bereicherung uns. Zimmerpflanzen  $\frac{1}{2}$  gr 16.—  $\mathcal{M}$

4518A *Kochia trichophylla*, Sommer-Cypr. Im September bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kl. rötlichen Blüten 100 gr 1.—  $\mathcal{M}$

1 g	1000 K.	1 Prise
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$
10.—	—	0.50
—	10.40	0.40
—	—	0.30
10.75	2.—	0.50
13.25	2.70	0.50
16.—	3.30	0.60
16.—	3.30	0.60
13.25	2.70	0.50
13.25	2.70	0.50
16.—	3.30	0.60
16.—	3.30	0.60
13.25	2.70	0.50
26.60	5.40	0.75
—	—	0.25
2.40	2.—	0.30
3.20	2.50	0.35
3.20	2.50	0.35
—	—	0.90
30.—	2.50	0.35
—	10 g	1Prise
—	0.35	0.10

Winterlevkojen

Sie liefern bei entsprechender Behandlung von Oktober bis in die Frühjahrsmonate wohlriechende Schnittblumen, die auch sehr schöne Topfpflanzen ergeben. Mai-Juni-August. Eintopfen im September-Oktober in kräftige etwas lehmige Erde. Bei Frosteintritt in hellen, luftigen Raum einräumen; trocken und kühl halten. Näheres s. Lamberts Gartenfreund.

4520 *Levkojen großbl. Winter*, Prachtmischung

/1 *Weiße Dame*, große, dicht gefüllte weiße Blütenstände

/2 *Kaiserin Elisabeth*, leuchtend karminrosa, große Rispen

/3 *Deutsche Treue*, dunkelblau, Neuheit

/4 *Deutscher Fleiß*, leucht. rosa, riesenblumige Blütenstände

**Levkojen, großblumig. frühblüh. Nizzaer Winter.** Vorzügl. f. Schnitt u. f. Töpfe

4528 *Prachtmischung*

/1 *Schöne v. Nizza*, zartfleischfarben

/2 *Abundantia*, karminrosa

/3 *Mandelblüte* weiß, rosa angehaucht

/4 hellblau (*Cote d'azur*)

/5 schneeweiß

4544 § *Medeola aspargoides*, Ampel- und Schlingpflanze, Preise 25 Korn

4552 *Mimosa pudica* (*Noli me tangere*), Rühr mich nicht an 100 g 2.60  $\mathcal{M}$

4560 *Musa Ensete Banane*, Blattpflanze, 100 Korn 10.—  $\mathcal{M}$

4566 § *Myosotis* siehe unter Stauden.

*Passiflora coerules grandifl.*, blaue Passionsblume

4568 *Pelargonium zonale grandifl.*, Prachtmischung

4570 „ *hybridagrandiflora* Odier u. Fancy, englische großblumige, Preise 10 Korn

*Primula chinensis* Chineser Primeln, dankbarste Winterblüher. Für den Blumenfreund, dessen Haut primelempfindlich ist, ist diese Art völlig ungefährlich.

1000K.	10 g	1 Prise
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$
2.—	6.60	0.30
2.50	8.—	0.50
2.50	8.—	0.50
3.50	10.—	0.75
2.50	8.—	0.50
1.35	3.70	0.35
1.50	4.60	0.35
1.50	4.60	0.35
1.50	4.60	0.35
1.50	4.60	0.35
1.50	4.60	0.35
—	0.90	0.20
—	0.50	0.15
80.—	—	0.60
—	2.20	0.25
—	2.20	0.25
—	—	0.80



4500 *Gloxinia hybrida grandiflora*, Orig. Züchtersaat



4585 *Primula obconica*4560 *Musa Ensete*, Banane4580 *Primula chinensis***Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)**

	1000 K.	1 g	1 Prise
80 <i>Primula chinensis fimbriata</i> , einfache gefranzte Topfprimel, <b>Prachtmischung</b> (s. Abb.)	6.—	4.—	0.35
/1 „ <i>chin. fimbriata alba</i> , großbl. weiße	6.—	4.—	0.35
/2 „ <i>chin. coerulea</i> , blau, sehr schön	6.—	4.—	0.35
/3 „ <i>chin. coccinea</i> (atrosanguinea), leuchtend rot	6.—	4.—	0.35
/4 „ <i>Dazzler</i> (Neuheit), lebhaft orangerot, überaus reichbl. Laub, frischgrün, prachtfülle Topfpflanze, die überall wo sie gezeigt wurde, Aufsehen erregt hat	—	—	1.—
/7 „ <i>magnifica alba</i> , reinweiß m. gelb. Auge	7.20	4.80	0.35
/5 „ <i>Heideröschen</i> , feurigrosa aus der Morgenröte heraus gezüchtet. Wuchs jedoch geschlossener, dunkelgrüne dichte Blattrosetten. Blattstiele und Blattflächen geschmeidiger, wodurch Versand erleichtert. Große geschlossene Blüten dolden auf kräftigen Blütenstängeln. Einzelblume $4\frac{1}{2}$ bis 5 cm Durchmesser. 100 Korn 1.50 K.	12.—	10.—	0.50
/10 „ <i>Rosakönigin</i> , reinkarminrosa, groß formvollendet. Bl., kräftig gebaute Schaupflanzen	7.20	4.80	0.35
83 <i>Primula chinensis fimbriata gigant.</i> , riesenblumige Klasse von besonders kräftigem Wuchs	12.—	6.—	0.50
„ <i>extra großblumig, gemischt</i>	12.—	6.—	0.50
/1 „ <i>reinweiß</i>	12.—	6.—	0.50
/2 „ <i>coerulea</i> , blau	12.—	6.—	0.50
/3 „ <i>nobilis Cattleya</i> , zartlila, rein Edelprimel im Wuchs und Blume, größte vollendete Blume	12.—	6.—	0.50
/4 „ <i>nobilis Laelia</i> , malvenrosa, später karminrot	12.—	6.—	0.50
/5 „ <i>nobilis Lucretia</i> amarantpurpur, Blütengröße noch die beiden vorher. Sorten übertreffend	16.—	8.—	0.60
81 <i>Primula chinensis stellata</i> , Sternprimel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die elegante Form des Pflanzen- u. Blütenaufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde gewinnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz biegsamen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinesischen Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.)	8.—	6.—	0.50
„ <b>Prachtmischung</b>	10.—	8.—	0.60
/1 „ <i>dunkelblau</i>	10.—	8.—	0.60
/2 „ <i>leuchtend karmin</i>	10.—	8.—	0.60
/3 „ <i>tiefes cremerosa</i>	10.—	8.—	0.60

*Primula malacoides*, Fliederprimel, prachtvoller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat. Die in den letzten Jahren durchgeführten Verbesserungen machen die alten *malacoides* völlig unentbehrlich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an.

84/1 „ <i>malacoides</i> , <b>Oranienburger Rasse</b> , Stamm I, violett mit gelbem Auge, 25-30 cm hoch, sehr großbl., f. Schnitt und Topf	—	10.50	0.60
/2 „ <b>Stamm II sanguinea</b> , leucht. blutrot sonst wie vorstehende	—	32.—	1.50
/3 „ <i>Treu Rosa</i> , karminrosa bis rot, Blütendurchmesser bis zu 3 cm, im Aufblühen pyramidalen Aufbau des Blütenstand.	—	3.20	0.40
/4 „ <i>Karminkönigin</i> , karminlila, gefüllt-blühend	—	—	2.—

**Primula malacoides (Fortsetzung)**

4584/5 „ <i>Pfirsichblüte</i> , entzückendes rosa, gefüllt blühende mit ausgezeichnetem Pflanzenaufbau	—	—	2.—
Drei hervorragende Neuzüchtungen von Weihenstephan.	—	—	—
/6 „ <i>salmonea</i> , lachsf., Orig. Wädenswiler Hochzucht. Fiel bei den Versuchen der Versuchsgärtnerei Friesdorf besonders auf.	3.—	8.—	0.25
/7 „ <i>reinweiß</i>	—	1.—	0.20
<i>Primula obconica grandiflora</i> , Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., gemischt. Farben, sehr schön für Töpfe u. Buketts, blüht ununterbrochen. Juni-August Aussaat für Frühjahrblüte.	3.—	8.—	0.30
4585T* „ <b>Prachtmischung</b>	3.—	8.—	0.30
4585/1 „ „ <i>grdf. rosea</i> , leuchtend rosa	3.—	8.—	0.30
/2 „ „ <i>grdf. Berliner Rot</i> , E. Müller	3.—	8.—	0.30
/2a „ „ u. Mohnstein. Die Größe der Blüten, sowie d. Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden.	5.—	12.—	0.40
/3 „ „ <i>grdf. alba</i> , weiß	3.—	8.—	0.30
/5 „ „ <i>grdf. alba nova</i> , bes. für Frühjahrblüte geeignet, da die Blüten nicht fallen	5.—	12.40	0.40
/6 „ „ <i>grdf. coerulea</i> , lichtblaue Farben	4.—	10.60	0.30
/7 „ „ <i>grdf. Apfelblüte</i> , zartrosa Färbg.	4.—	9.40	0.30
/11 „ „ <i>grdf. Salmona</i> , lachsrosa	4.—	9.40	0.30
4587 <i>Primula obconica gigantea</i> . Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. <b>Prachtmischung</b>	4.—	8.—	0.30
„ <i>hellila</i>	4.—	8.—	0.30
„ <i>rosea</i>	4.—	8.—	0.30
„ <b>Apfelblüte</b>	4.—	8.—	0.30
„ <i>obc. gig. atrosanguinea</i> . Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten	6.—	10.60	0.40
/6 „ <i>obc. gig. Meteor</i> . In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtendes lachskarmin	7.—	13.40	0.50

4584/3 *Primula malacoides* **Treu Rosa**4581 *Primula chinensis stellata*, Entzückende Topfpflanze, siehe Beschreibung





4590 Salvia splend., Feuerball.



4602 Solanum Hendersonii



4618 Tigridia-Hybriden, Pfauenlilie, Beschreibung links.

Topfgewächs-Samen. (Fortsetzung)

	10 g K	1 g K	1 Prise K
4588 Saintpaulia jonantha grandifl., Usambaraveilchen, reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe. 1/4 g 25.— K, 1000 Korn 3.60 K	—	—	0.50
4590 Salvia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat	10.—	1.20	0.50
4590/1 „splend. Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend	3.20	—	0.30
/2 „Rakete, leuchtende Scharlach, große auftragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch	18.—	2.—	0.50
/3 „compacta „Feuerzauber“ s. Neuh. 1 Port. 1.— K, 10 Port. 8.— K	—	—	—
4600 Solanum Cabillense argenteum (marginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blatt-pflanzengruppen	1.20	—	0.25
4601 „capsicasticum Fra Diavolo, mit zierl. scharlachroten rund. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze	1.80	—	0.25
4602 „Hendersonii, Korallenkirsche, mit zahlreichen leuchtenden orangefarbenen Früchten, sehr hübsche Zierpflanze	2.80	—	0.30
/1 „New Paterson, verb. Form von gedrun-genem Wuchs, mit größ. leucht. scharlachroten Früchten	4.—	0.60	0.35
4610 Streptocarpus hybridus, für Zimmer, Blumentische, Jardinières, gemischt, 1000 K 1.20 K	—	9.60	0.30
4618 Tigridia-Hybriden, Pfauenlilie. Eine Neuerscheinung, die bei Liebhaber u. Fachmann Aufsehen erregte. Im erst. Jahr schon blühende Topf- u. Freilandpflanze. Die prachtvoll gezeichn. dreieckförmigen Blüten haben 15 cm Durchm., verlieren in vielen Farb-tönen zwischen purpur, gelb, rosa, violett u. sind herrlich getigert. Etwas ganz Besonderes für den Blumen-freund. Blütezeit August-September, sowie fürs Freie als auch für Töpfe	—	—	0.60
4622 Wigandia Vigieri, schöne Blattpflanze	2.20	—	0.25

Farne. Aussaat am besten auf Torfstücke oder Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aus-saat im Gewächshaus.

4650 Gewächshausfarne, gemischt	—	4.—	0.40
4651 Freilandfarne, gemischt	6.—	0.90	0.30
1 Sortiment Kalthaus- u. Gewächshaus-farne in 6 Sorten 1.80 K			
1 Sortiment Freilandfarne in 6 Sorten 1.50 K			

Palmen. Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe oder Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen u. mit einer Glasscheibe zu bedecken. — Beschreibung im „Gartenfreund“. — Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.

	1 Prise K	1000 K. K	100 K. K
4724 Chamaerops excelsa (Fortunei), bekannte haltbare Palme . . . . . 25 K.	0.20	2.50	—
4726 „humilis elegans argentea . . . . . 25 K.	0.40	9.60	1.20
4728 Cocos Weddelliana . . . . . 10 K.	1.—	85.—	7.50
4730 Corypha australis . . . . . 10 K.	0.50	28.—	3.50
4734 Kentia Belmoreana . . . . . 5 K.	0.75	100.—	12.—
4736 „Forsteriana . . . . . 5 K.	0.75	100.—	12.—
4738 Latania borbonica (Livistonia), Fächerpalme . . . . . 20 K.	0.50	16.—	2.—
4742 Phoenix dactylifera, Dattelpalme 20 K.	0.50	16.—	2.—
4745 „reclinata, eine der schönsten Palmen . . . . . 20 K.	0.40	10.—	1.20
4747 „Roebelini, schönste Zimmerpal. 5 K.	0.50	50.—	6.50
4748 „canariensis . . . . . 25 K.	0.40	8.—	1.—
1 Sortiment bester Zimmerpalmen in 5 Sorten 1.20 K			

Ziergräser.

	10 g K	1 Prise K
4750m* Agrostis nebulosa (plumosa) . . . . .	1.20	0.25
4754m Briza maxima, Zittergras . . . . .	0.35	0.10
4756m Bromus brizae formis . . . . .	0.35	0.10
4757m Bromus madritensis, reizend . . . . .	0.35	0.10
4759m Eragrostis elegans . . . . .	0.50	0.15
4762pT Eulalia jap. Zebr. . . . .	1.20	1.25
4766mp Gynerium argenteum (Pampasgras), prachtv. . . . .	0.50	0.15
4767mp Gynerium jubatum, prachtvoll, mit dunklen Blättern . . . . .	0.60	0.15
4769m Hordeum jubatum, sehr schön für Buketts . . . . .	0.70	0.20
4772T Isopleura gracilis (tenella), Frauenhaar 50 Korn . . . . .	0.40	0.40
4774m Lagurus ovatus . . . . .	0.50	0.15
4776pm Melica altissima atropurpurea . . . . .	0.60	0.15
4780m Pennisetum longistylum . . . . .	0.70	0.20
4782pm Stipa pennata . . . . .	2.80	0.30
4785pm Uniola latifolia . . . . .	0.70	0.20
4786m Zea Caragua, Riesenmais . . . . .	0.35	0.10
4788 Zea gracillima (minima), Miniatur-Mais . . . . .	0.35	0.10
4791 Zea jap. gigantea quadricolor, präch. vier-farbig gestreift . . . . .	0.35	0.10
4792 Zea jap. quadricolor Perfekta, buntblättriger Ziermais . . . . .	0.35	0.10
4800m Ziergräser, schönste Mischung für Buketts . . . . .	0.35	0.15
1 Sort. schönst. Ziergräser in 6 Sorten 0.50 K		

Samen von Schlingpflanzen.

	100 g K	10 g K	1 Prise K
3136m§ Calampelis scabra, Eccremocarpus, orangerot, schön . . . . .	—	2.—	0.25
3169§ Cobaea scandens, Glockenrebe, eine der schnellwachsenden u. schönsten Sommerschlingpflanzen m. großen glockenförmigen violetten Blumen . . . . .	7.80	1.40	0.15
3251m§ Humulus Japonicus, japan. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen . . . . .	2.60	0.50	0.10
3260F§ Ipomoea purpurea, Trichterwinde, in vielen Farben, blüht ununterbrochen von Juni bis September 1 kg 6.40 K	1.—	0.35	0.10
3263§ „rubra coerulea, prächtig himmel-blaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, Amerikanische Originalsaat . . . . .	—	2.20	0.25

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt.

	100 g K	10 g K	1 Prise K
3270§ Lathyrus odoratus, siehe Sommer-blumen Seite 53 . . . . .	—	—	—
4538§ Lophospermum scandens, dankbare Schlinger, rotblühend . . . . .	—	5.—	0.35
3334m§ Maurandia Barclayana, reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt . . . . .	—	4.80	0.35
3350m§ Mina lobata, große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage . . . . .	—	3.70	0.35
3586m§T Thunbergia alata, schöne Farben gemischt . . . . .	—	1.10	0.25
3590§ Tropaeolum peregrinum (canarien.) goldgelb, fein gezahnte Blumen, hoch wachsend . . . . .	2.60	0.50	0.15
„majus und Lobblanum s. Seite 59.			

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.



# Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergleichen frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.



**Hippeastrum Amaryllis Hybriden**



**Anemone de Caën, einfache Prachtmischung**  
10 St. 0.60 ₰, 100 St. 5.— ₰



**Anemone gefüllte Prachtmischung 1 St. 0.10 ₰,  
10 St. 0.90 ₰, 100 St. 8.— ₰**

## Amaryllis-Hippeastrum-Ritterstern

Unter dem Namen Amaryllis wurden früher verschiedene Arten geführt, die heute eine genauere Einteilung erfahren haben. Demgemäß bringen auch wir diese unter dem neuen botanisch festgelegten Namen.

**Hippeastrum robustum Tettau.** Hübsche Zimmerpflanze mit scharlachroten Blumen. Die Pflanze ist immergrün und hat keine Ruheperiode, obwohl sie im Sommer weniger Wasser verlangt und hauptsächlich in den Wintermonaten wächst. Blüht November bis Dezember. . . . . 1 Stück 3.— bis 4.50 ₰

### Hippeastrum Hybriden Prachtmischung

starke blühbare Zwiebeln Stck. 3.— ₰  
extra starke Zwiebeln Stück 4.— bis 6.— ₰

**Kulturanweisung.** Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15 bis 20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

**Sprekella (Amaryllis) formosissima, Jakobillie,** sammtartig scharlach mit Goldschein. Die Zwiebeln werden im Februar-April in Töpfe gepflanzt. Nach der Blüte im Herbst werden sie herausgenommen, warm u. trocken aufbewahrt. 1 St. 0.75 ₰, 10 St. 6.— ₰  
**Valiotta purpurea.** Bekannte Zimmerpflanze mit scharlachroten Blum. 1 St. 1.80 ₰, 10 St. 15.— ₰

## Anemonen. Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanzung u. Vorpflanzung vor Gehölzgruppen u. liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

**Kulturanweisung.** Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenflor im Juli-September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

	100 St. ₰	10 St. ₰	1 St. ₰
<b>Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht u. ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung</b>	5.—	0.60	0.08
<b>Anemone einfache, gemischte Prachtsorten, außerordentlich empfehlenswert</b>	5.—	0.60	0.08
<b>Anemone gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur</b>	8.—	0.90	0.10
<b>Anemone St. Brigid, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur</b>	6.—	0.70	0.10

## Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen. 3—6 cm im Durchmesser.  
**Dankbarste Pflanzen für Gruppen.** Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beige-packt werden.

### Knollenbegonien (Forts.)

**Kulturanweisung.** Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeteerde gefüllte Töpfe u. bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Antreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft u. Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus d. Erde, läßt sie abtrocknen u. überwintert sie in frostfreiem Raum.

**Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben** . . . . . 12.— 1.30 0.15  
**„ in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, orange, nicht angetrieben** . . . . . 12.— 1.50 0.18  
**„ einfache gekrauste crisa, gemischt** . . . . . 13.— 1.60 0.20  
**„ einfache bärtige (cristata). Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welch. 2/3 der Blumenblätter bedeckt u. der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht** . . . . . 13.— 1.60 0.20  
**„ gefüllte riesenblumige gemischte Farben** . . . . . 13.— 1.60 0.20  
**„ gefüllte in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben** . . . . . 14.— 1.70 0.20  
**„ gefüllte Rosenknospe, prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfzucht** . . . . . 18.— 2.— 0.25  
**„ gefüllte Camellenblütige, gefüllt, rosensrot, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur** . . . . . 18.— 2.— 0.25  
**„ Ampelbegonie pendula. Eignet sich vorzüglich als Topf- u. Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stängeln herabhängende Blumen. In Prachtmisch.** . . . . . 18.— 2.— 0.25

### Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanzen sind übersät mit Blumen und blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.

**Begonia Alice Crousse, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend** . . . . . 45.— 5.— 0.60  
**Bertini, einfache reichblühende Art mit länglich zinnoberroten Blüten, die sich prächt. über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppen-sorte** . . . . . 30.— 3.50 0.40  
**Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennendrot, hervorr. Gruppensorte, bildet 15 cm h., gedrung. Büsche, in voller Sonne gedeiht.** . . . . . 30.— 3.50 0.40  
**Helene Harms, leucht. gelb, ein Gegenstück zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerhaft, für Gruppe** . . . . . 35.— 4.— 0.45





**Knollenbegonie gekrauste, einfach. (crispa).**  
Prachtmischung 10 St. 1.60 ₺, 100 St. 13.— ₺



**Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata).**  
Prachtmischung 10 St. 1.60 ₺, 100 St. 13.— ₺



**Knollenbegonie, einfache großblumige.**  
Prachtmischung 10 St. 1.30 ₺, 100 St. 12.— ₺

### Kleinblumige Knollenbegonien (Fortsetzung)

- Ami Jean Bard**, kupferfarbig . . . . .  
**Wilhelm Eysser**, neu, leuchtend feuerrote  
besonders große aufrechte Blumen, kom-  
pakter, gesunder Wuchs, unglaublich  
reichblütig. Zukunftsgruppenbegonie . . .  
**Calla** siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

### Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen u. für  
Gruppen zu empfehlen. Jed. Gartenfreund,  
der ein wirkungsvolles, herrliches, den  
ganzen Sommer über erfreuendes Beet  
haben will, der pflanze ein Beet „Blühend.  
Canna“. — Pflanzzeit zum Antreiben der  
trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen  
oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie  
nicht vor Mai. — **Trockene Knollen**, nicht  
angetrieben, werden mit den Samereien  
den ganzen Winter hindurch versandt.  
Angetriebene Knollen im Mai 25% teurer.  
**1 Sortiment beste Canna**  
in 5 Sorten unserer Wahl . . . . . 2.— ₺

### Crozy Canna.

#### Großblum. gladiolenblüt. Cannas

Diese Klasse zieren insbesondere die herr-  
lichen Blüten. Blütezeit v. Juli-Oktober.

- 12 **Ami M. Kolb**, orangescharlach, grün. Laub  
13 **Andenken an Wilh. Bolwinkler**, kapuziner-  
rot m. scharlach durchm., starker Wuchs,  
Dolden u. Einzelblumen, sehr gr. Blumen  
15 **Andenken an F. Lange**, dunkel lachsorange  
19 **Feuervogel**, mit riesig großen, leuchtenden  
scharlachroten Blumen von 18–20 cm ♂ u.  
lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca.  
70 cm hoch . . . . .  
20 **Feuerzauber**, scharlachzinnoberrot, Blume  
von 16 cm Durchm., 150 cm hoch wach.  
Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkg.,  
ca. 150 cm hoch . . . . .  
22 **Franz von Stuck**, leucht. lachsrosa, früh u.  
reichblühend, grünblättrig, gut wachsend

100 St.	10 St.	1 St.
₺	₺	₺
22.—	2.50	0.30
40.—	4.50	0.50
36.—	4.—	0.45
36.—	4.—	0.45
36.—	4.—	0.45
50.—	5.50	0.60
50.—	5.50	0.60
36.—	4.—	0.45

- 25 **Gartenschönheit**, große kräftig rosa, lachs-  
farbig abgetönte Blume, Blütenstand frei  
über kräftigem grünem Laub, sehr wider-  
standsfähig, ca. 120 cm hoch . . . . .  
30 **Generalmajor v. Teichmann**, Blume groß,  
reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine  
der besten gelben . . . . .  
37 **Ingeborg**, Blüte hellachsrosa zarte feine  
Färbung, Laub hellbraun, halbhoch . . . .  
35 **J. B. van der Schoot**, sehr große Blumen  
mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb,  
purpur punktiert, 70–80 cm hoch . . . . .  
38 **Louis Cayeux**, lachsrot, Laub grün, neu,  
extra . . . . .  
41 **Melpomene**, hervorragende Neuheit, lachs-  
orangerosa, großblumig, frühblühend. Der  
Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3–4  
Nebentriebe, deren Dolden mit großen  
Blüten überdeckt sind. Der gedrungene,  
bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu ein.  
der geeignetsten Gruppensorten . . . . .  
46 **R. Wallace**, großblumig, leuchtend kana-  
riengelb, sehr reichblühend, beste gelbe  
Gruppensorte, ca. 70 cm hoch . . . . .  
48 **Surprise**, herrliches feuerrot, großblumig .  
59 **Tirol**, Neu, lachsrot, im Verblühen in lachs-  
rosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs,  
großbl., großdoldig, Blätter rotbraun . . .  
60 **Trier**, Eigene Züchtung, karminrosa, sehr  
reichblüh. Laub bronzegrün, ca. 100 cm  
hoch, ausgezeichnete Gruppensorte . . .  
50 **Walhallia**, dunkelorange, außerordentlich  
reichblühend, hervorragende Gruppen-  
sorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch . . . . .  
55 **W. Bofinger**, feurig kapuzinerrot, extra,  
Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch . . . . .  
58 **Wilhelm Bölsche**, blendend mennigrot mit  
gelbem Schlund, reichbl., mittelh. Wuchs.  
Blume sehr groß und edel, Laub grün . . .  
**Cyclamen europaeum**, das wilde ausdauernde  
Alpenveilchen, sehr duft., kann im  
Freien überwintern, liebt steinige fr. Lagen  
**Cypripedium calceolus**, Frauenschuh-Or-  
chidee, für Freiland, braun mit gelber  
Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Unter-  
grund, am besten Kalkschotter mit etwas  
Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend  
Feuchtigkeit und schattige Lage . . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
₺	₺	₺
40.—	4.50	0.50
—	7.50	0.80
40.—	4.50	0.50
55.—	6.—	0.60
80.—	9.—	1.—
80.—	9.—	1.—
50.—	5.50	0.60
70.—	7.50	0.80
—	7.50	0.80
—	10.—	1.20
—	7.50	0.80
36.—	4.—	0.45
—	9.—	1.—
—	4.50	0.50
—	—	—



**Knollenbegonie, gefüllte.**  
Prachtmischung 10 St. 1.60 ₺, 100 St. 13.— ₺



Pflanze Musa Ensete, mittl. Kreis Begonia Helene Harms,  
äußerer Kreis Semperflorens begonien Feuermeer



18 Canna, Gartenschönheit  
1 St. 0.50 ₺



# GLADIOLUS.



**Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck.** Wohl nur wenige Blüengewächse haben durch zielbewußte Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit in bezug auf Blumengröße und Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen**. Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwisch. Stauden und ganz besond. ers als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stell. weder an Bodenart, Standort noch Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert d. Zwiebeln frostfrei und trocken.

## Gladiolen

## Dahlien

## Letzte Neuheiten

**siehe**

Seite 10

**Gladiole Mutter Pfitzer, beste in creme weiß**

### Gladiolus primulinus.

Lockere Rispen, mittelgroße Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblum. Arten.

- 57 **Alice Tiplady**, dunkel orangefarbig, groß-  
blumige Primul., die sich vorzüglich zum  
Treiben eignet, mittelfrüh
- 59 **L'Innocence**, reinweiß, besonders gute  
62 Schnittersorte
- 67 **Maidens blush**, rosa, extra
- 70 **Scarletta**, scharlachrot, langstielig
- 72 **Souvenir**, ringelbl, allerbeste
- Vanessa**, lachsorangefarbig
- Lamberts Primulinus-Hybriden**, Pracht-  
mischung

**Pfitzersche neuere großblum. Primulinus-Hybriden, als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:**

- 81 **Camille Schneider**, rein blutrot, im Schl.  
karmintrot beleuchtet, von großer Fern-  
wirkung, bis jetzt die einzigste u. schönste  
Primul in dieser Farbe
- 50 **Dr. Karl Ochs**, aprikosenfarben
- 52 **Dr. Hans Pfitzner**, zartfleischfarbigrosa,  
nach der Mitte in milchweiß übergehend,  
vornehme Färb. für feine Bänderl, spät
- 58 **Karl Volkert**, leuchtend karminalschrot,  
leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr  
frühblühend
- 56 **Orangekönigin**, leuchtend aprikosenorang.  
mit goldig safrangelbem Schein, hervor-  
ragende Sorte
- 74 **Walter Bloom**, leucht. saimfarbig mit grün-  
lichen gelben Flecken  
Dieses Sortiment P 6 Stück in 6 Sorten
- 1.50 Mk

## Gladiolus hybridus.

Zwiebeln von 12 cm Umfang u. darüber,

- 10 **America**, zart fleischfarbigrosa . . . . .  
43 **Anna Eberius**, neu, samtig purpur, Schlund  
dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem  
Rand . . . . .  
79 **Amazonas**, lachsorange mit kastanien-  
rotem Fleck, 2. Größe

100 St. H	10 St. H	1 St. H
12.—	1.50	0.18
9.—	1.—	0.12
9.—	1.—	0.12
9.—	1.—	0.12
9.—	1.—	0.12
9.—	1.—	0.12
8.—	0.90	0.10
20.—	2.40	0.30
20.—	2.40	0.30
20.—	2.40	0.30
15.—	1.80	0.20
15.—	1.80	0.20
20.—	2.40	0.30
10.—	1.20	0.18
20.—	2.50	0.30
—	1.30	0.18

- 7 **Aphrodite**, glühend lachsrot, aufsehenerregende Neuheit
- 8 **Baron J. Hulo**, prächtig samtig dunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter den billigsten die beste blaue Bindesorte
- 45 **Bleriot**, aprikosenfarbig mit orange Fleck, sehr gute Schnittsorte
- 11 **Brunhilde**, Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Ripse, hervorragende Schnittsorte
- 12 **Catharina**, schieferblau. Die unteren Petal. sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher
- 3 **Earliest Pink**, früheste, rosa, s.d. Abbildg.
- 15 **Early Sunrise**, steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh
- 16 **Evelyn Kirtland**, schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh
- 46 **Flammendes Schwert**, scharlachrot, lang-rispig, früh, erhielt Wertzzeugnis I. Klasse
- 60 **Frauenlob**, leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte
- 82 **Gelbe Maske**, neu, reinkanariengelb, eine der besten frühen gelben Sorten mit sehr langen kräft. Stielen u. Blütenrispen, als frühe Massenschnittsorte zu empfehlen, in Gelb eine der Besten
- 47 **Golden Measure**, strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchsig, zu d. besten gelben englischen Sorten zählend
- 17 **Halley**, leuchtend lachsrosa, sehr frühblüh.
- 18 **Herzogin von York**, sehr schön, violettblau großbl.
- 43 **Liebesfeuer**, leuchtend scharlach zinnoberrot, extra schön
- 6 **L'immaculee**, reinweiß
- 20 **Loveless**, rahmweiß, prachtvoller gr. Bl.
- 21 **Majestic**, orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt
- 22 **Odin**, lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großblumig, früh
- 23 **Panama**, tiefrosa, großblumig
- 24 **Pink Perfection**, altlarosa, sehr schön
- 42 **Prince of Wales**, sehr schöne lachsfarb. u.
- 26 **Red Emperor**, scharlachrot mit weiß. Fleck., sehr große Bl.

100 St. ℥	10 St. ℥	1 St. ℥
16.—	2.—	0.25
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
12.—	1.60	0.20
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
16.—	2.—	0.25
12.—	1.50	0.20
—	1.50	0.20
15.—	1.60	0.20
16.—	1.80	0.20
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
12.—	1.60	0.20
10.—	1.30	0.18
12.—	1.60	0.20
12.—	1.60	0.20
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
10.—	1.30	0.18
8.—	1.—	0.12

**Lamberts großblumige Gladiolen, Pracht-**  
**mischung** . . . . .  
**Lamberts großblumige Gladiolen, Pracht-**  
**sortiment in 10 besten Sorten 1.50 %**

## Pfitzersche Riesengladiolen

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

- 30 **Adagio**, salmororange, nach d. Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend
- 44 **Aida**, dunkelvelchenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblaue Sorte
- 32 **Apfelblüte**, apfelblütenfarbig, lange graziose Blütenrispen, früh
- 83 **Ave Maria**, hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarbenen Schultflecke, Tadellos geb. Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., von denen 7-8 gleichzeit. offen sind. In Holland, England und Amerika mit höchst. Preisen ausgezeichnet
- 86 **Blauer Triumphator**, die schönste u. großblütigste aller hellblauen Sorten. Wertzeugnis I. Klasse 1932
- 48 **Carl Graf Chotek**, großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte August
- 91 **Fata Morgana**, lebhaft pfirsichrosa, nach der Mitte zu bernsteingelb gezeichnet. Harmonische Farbenwirk. Ausstellungsorte I. Ranges
- 87 **Graf Zeppelin**, rein helleuchtend, scharlach, verbrennt nicht in der Sonne, sehr lange, edle Rispen, verträgt Sonne u. Regen, neu
- 36 **Heinrich Kanzleifer**, glänzend sametig dunkelblutrot, reine auffall. Färbung, frühblühend

15.—	1.60	0.20
15.—	1.60	0.20
20.—	2.40	0.30
15.—	1.60	0.20
15.—	1.60	0.20
15.—	1.60	0.20
20.—	2.40	0.30
20.—	2.40	0.30
24.—	2.70	0.30



Pflanzersche Ries.-Gladiolen (Forts.)

- 88 Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkel schattiert, sehr großblumig, I. Preis, Gold. Medaille in Haarlem
- 90 Jungfrau v. Orleans, schönes weiches Weiß, creme bemalt, edelgeformte weitgeöffnete Blüten, 8-10 gleichzeitig offen. Wertzeugnis I. Klasse auf allen Ausstellg. prämiert, neu
- 92 Johann Seb. Bach, salmrot, riesenblütig, am Rande leicht gewellt. Kräftiger Wuchs Ausstellungsarte Wertzeugnis I. Kl.
- 89 Kassel, leuchtend hochrot ohne Nebenfleck ganz reine Leuchtfarbe, große, weitgeöffnete edle Blütenform, hervorragende mittelfrühe Schnittsorte I. Ranges
- 93 L. H. van Kattendijke, fleischfarbig, sehr groß mit roten Flecken frühblühend, sehr wirkungsvoll
- 94 Mutter Pflanz, die schönste u. beste Sorte in Cremweiß mit einem Stich ins Grünliche Prachtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten. Wertzeugnis in England, Holland u. Amerika

100 St.	10 St.	1 St.
₤	₤	₤
—	3.50	0.40
15.—	1.60	0.20
—	7.—	0.80
30.—	3.20	0.40
18.—	2.—	0.25
—	3.50	0.40

- 75 Pflanzers Triumph, leucht. lachsziroberrot, eine der großblum. Sorten überhaupt, hervorragende Züchter dieser Farbe
- 94 Polaris, absolut reinweiß, starkwachs. frühe Sorte, besonders drahtige u. straffe Stiele. Erstkl. Rispe. Schnittsorte
- 95 Signora Paolo Radaelli, cremweiß mit scharlachroten Flecken, sehr wirkungsvoll
- 38 Trudel Grotz, leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerröt gefleckt
- 39 Veilchenblau, veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblatt. bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs
- 96 Weißes Haus, reinweiß, große geöffnete Blüten, die früheste reinweiße Schnittsorte bis heute

100 St.	10 St.	1 St.
₤	₤	₤
18.—	2.—	0.25
18.—	2.—	0.25
15.—	1.60	0.20
20.—	2.40	0.30
30.—	3.20	0.40
15.—	1.60	0.20
—	2.50	0.30

**Hyacinthus** *candicans*. Der 1 m lang werdend. Blütenschaft ist m.gr.weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt



Lilium Regale, Königs-Lilie

Gloxinia-Knollen, 6 Stück in 6 Sorten 1.20 ₤

Lilium tigrinum splendens, Tigerlilie

**Gloxinia-Knollen.** 3-6 cm Durchm.  
Eine unserer schönsten Zimmerblümpchen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

**Gloxinia hybrida grandifl. erecta**, großblum. Prachtsorten, gemischt

„ „ Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot mit weißem Rand

„ „ Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weiß. Rand

„ „ alba, reinweiß

„ „ Scharlachkönig, scharlachpurpur, sehr schön

„ „ Prinz Albert, prächtig weinblau

„ „ Wandsbeker Blut, neu, große leucht. dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken, v. 2 1/2 cm aufw. 6 Stück in 6 Sorten 1.20 ₤

100 St.	10 St.	1 St.
₤	₤	₤
15.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
25.—	3.—	0.40

**Maiglöckchen** (*Convallaria majalis*).  
Oktober lieferbar zum Treiben.  
Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. „Treibverfahren siehe Gartenfreund“. — Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderlei ungefähr 60 bis 70000 Keime. Die Keime werden zu 5-10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas eingestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt.

**Maiglöckchen**, sehr großblumig u. vielglockig, starke, blühbare Keime, prima Treibqualität. 1000 St. 75.— ₤

**Maiglöckchen II. Qualität**, zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben 1000 St. 60.— ₤

**Maiglöckchen-Pflanzkeime für den Garten**, im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend 1000 St. 10.— ₤

100 St.	10 St.	1 St.
₤	₤	₤
10.—	1.50	—
8.—	1.20	—
1.20	0.20	—

**Lilien.** Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreiben. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leichter Tannendeckung aus. Näheres im „Gartenfreund“.

**Lilium auratum, L. lancifolium.** L. Take sima und L. formosum Erabu werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht herein kommen, daher haben wir ihre Beschreibung weggelassen.

„ **Martagon.** Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm hoch, fleischfarb. m. Purp. u. braun gefl. Viele kleine Blüten, 10-14 cm Umfang; für Alpinum und auf Wiesen

„ **tigrinum splendens**, Tigerlilie, leuchtend orangerot mit schw. Punkt., bes. geeignet zur Gruppenbepflanzung, extra Größe

„ **umbellatum**, Safranlilie, leucht. orange-farbene, doldenblüt. Sorte, gemischt, extra Größe

„ **Regale, Königs-Lilie**, weiß, mit gelbl. Schlund. Hervorr. Sorte für jeden Schnittblumenzüchter u. Gartenliebhaber. Auf 75 cm lang. Stiel werden 4 aufr. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. Farbe ist reinweiß, d. im Schwinden in zartes Kanariengelb übergeht. Überwintert auch im Freien unt. leicht. Laubdecke. Die Zwiebeln sind klein 16-18 cm Umfang

18-20 cm Umfang

100 St.	10 St.	1 St.
₤	₤	₤
30.—	3.50	0.40
35.—	4.—	0.45
35.—	4.—	0.45
35.—	4.—	0.45
50.—	5.50	0.60



Lilium umbellatum, Safranlilie Maiblumen



**Montbretia.** Im Herbst ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanze. Vorzügliche Schnittblume. Abbildung oben rechts.

**Montbretia crocosmiaeflorae.** Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reiz. lebhaft orangefarbenen Blütenstengeln. Stammsorte  
 „aurantiaca, tiefgoldgelb, feine Rispe“  
 „Lemon Queen, hellgelb, die beste u. größte gelbliche Sorte“  
 „Bouquet Parfait, leuchtend rot mit gelber Mitte“  
 „Feuerkönig, leuchtend scharlach, großblumig, spätblühend“  
 „Geo Davison, groß, goldgelb, ausgezeichnet. Schnittsorte“  
 „Vesuvius, scharlachrot mit dunkelgelb gezeichnetem Schlund“

**Oxalis esculenta,** vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt

**Ranunkeln.** Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich u. geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung u. für Blumensträuße.  
 „Asiatische neue Ranunkeln.“ Diese Gattung ist wohl die kräftigste u. dankbarst blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden. Prachtmischung  
 „Persische, stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe“  
 „Türkische großblumige u. früh blühende Klasse m. gefüllt. Blumen. Prachtmischg.“

**Streptocarpus-Hybrid.**

(Drehfrucht). Diesen Namen verdanken sie der 5 cm lg. gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen

100 St.	10 St.	1 St.
„	„	„
5.—	0.60	0.08
5.—	0.60	0.08
7.—	0.90	0.10
6.—	0.80	0.10
6.—	0.80	0.10
6.—	0.80	0.10
10.—	1.20	0.15



Montbretien,  
1 Sort. 6 Stück 0.50 „



Tigridia 1 St. 0.20 „  
(Pfauenhilie)

**Streptocarpus (Forts.)**

Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- und Tischdekormaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung v. Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde u. Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert. Trockene Knollen

**Tigridia-Hybriden**

(Pfauenhilie) ganz vorzüglich zu Einfass., gedeiht in jedem Boden u. ist unter leichter Decke winterhart. Die wunderbar gezeichneten dreieckförmigen Blüten haben bis 15 cm Durchmesser. Sie variieren in den seltensten Farbtönen und sind wundervoll getigert. Die einzelne Blüte verblüht sehr schnell, doch bringen die Pflanzen viele Blüten. Zur Verwendung im Freiland oder Topf gleich gut geeignet

Tritoma siehe unter Stauden.

100 St.	10 St.	1 St.
„	„	„
—	4.50	0.50
—	1.60	0.20

## Dahlien (Georginen).

Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um recht große Schnittblumen zu erhalten, muß man die Dahlien ausschneiden, d. h. es muß eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur vier bis fünf Haupttriebe bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in Sand oder trockenem Torf überwintern.

## Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1.20 „ und mehr unter der Rubrik „Neuere Dahlien“, bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet.

**Zeichenerklärung der einzelnen Klassen:** E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St.	Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St.	Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St.	Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St.
101	Adler	H	0.80	238	Dämmerschweigen	E	0.40	2075	Full Moon	RH	2.—	2009	Küsse mich	H	0.60
2047	Amateur J. Philippiart	H	0.60	1022	Deutsches Eck	RE	1.20	2045	F. T. D. Amerikan.	H	1.—	2055	Kupferberg	H	1.—
102	Amun Ra	H	0.60	246	Dr. Heilmuth Späth	E	0.60	121	Fürst v. Bülow	H	0.40	604	Lady Eileen	M	0.40
2060	Andenken an Heine Lambert	H	1.—	248	Dr. Sven Hedin	E	0.60	265	Fürstin A. von Donnersmark	E	0.40	905	Liesel	ZE	2.—
207	Andacht	E	0.40	2092	Eagle Rock Fantasy	RH	1.20	2065	Germania	H	0.80	602	L'Innocence	M	0.40
209	Andreas Hofer	E	0.60	2091	Eagle Rock Wonder	RE	0.80	268	G. F. van Tets	E	0.60	133	Ludwig Thoma	H	0.40
2008	Anemone	H	0.60	249	Edgar Jackson	E	0.40	1037	Gartendirektor Barten	RE	1.50	136	Madame E. Draps	H	0.60
704	Apoldro	Ef	0.60	480	Effect	Pp	0.40	2071	Goldfane	E	1.20	2088	Madame Jules	M	0.75
840	Arthur Lambert	Pp	0.40	1007	Ehrenpreis	E	0.40	276	Goldene Sonne	E	0.60	804	Mimi Rehnelt	Pp	0.40
213	Bagdad	E	0.40	700	Eifel	K	0.60	2078	Goldener Aar	RH	3.—	460	Magda	Pp	0.40
1016	Baron v. Solemacher	RE	0.80	2084	Entrups Monarch	RH	1.—	2024	Goldna	H	0.60	2023	Marmion	H	0.60
2061	Bernkasteler Doktor	H	1.—	2081	Entrups Schönheit	RH	1.20	2025	Goldrose	H	0.60	2010	Mariposa	H	0.40
701	Bishop of Landaff	Ef	1.—	2082	Entrups Sultan	RH	1.20	601	Goudbont	M	0.40	2011	Menny Carlee	H	0.40
2041	Bloodstone	Ef	1.—	1038	Ernst Vogt	RH	2.—	467	Gretchen Heine	Pp	0.40	348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.40
442	Bordeaux	Pp	0.40	1029	Feueropal	E	0.80	1041	Heiliges Feuer	E	2.50	607	Meteor	M	0.75
2064	Braunerberger Juffer	H	1.—	1040	Fordhook Radiance	E	0.80	828	Heinerle	Pp	0.40	800	Mini-Rat Ruloff	ZE	0.40
2030	Brünhilde	H	0.60	1036	Franz Berger	E	2.—	456	Herbstzeitlose	K	0.40	1039	Miß Belgium	E	1.25
605	Butterfly	M	0.40	2089	Frau Elisabeth Voigt	H	1.50	289	Herzblut	E	0.40	470	Modokind	Pp	0.40
2085	Cäsar	RH	1.50	2074	Frau Käthe Alms	H	1.—	706	Hispanja	Ef	1.50	137	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.70
451	Centifolia	K	0.40	2050	Frau Marie Heine mann	H	1.—	812	Ida Kemnitz	Pp	0.40	2072	Mrs. Kathleen Noris	H	1.—
2096	Champoeg	RH	0.80	1040	Frau Marie Wehrenpennig	E	1.—	2076	Indiana Moon	RH	2.40	702	Mrs. Kathleen Carwithen	Ef	0.80
447	Chamoisröschen	Pp	0.40	2062	Frau Hub. Neuburg	H	1.—	2051	Jerseys Triumph	H	1.20	703	Mrs. Kenneth Webb	Ef	0.80
2094	Chataugua Salutate	RH	0.80	1032	Frau Berta Bode	E	1.—	130	Jersey Beauty	H	0.80	142	Mr. John Dix	H	0.40
903	Christel	ZE	2.50	267	Frau Gertr. Pfitzer	E	0.40	2079	Julius van Buldern	RH	0.80	2068	Nagels Triumph	RH	1.20
107	Cigarette	H	0.60	1008	Frau Ida Mansfeld	E	0.60	2083	Jumbo	RH	0.60	140	Nagels Witte	H	0.60
510	Comtesse Ici Hardeg	HK	0.40	1021	Frau Oberbürgermeister Bracht	E	1.—	314	Kalif	ZE	0.40	2021	Negro	H	1.—
625	Coltness Gem	M	0.40	2015	Firngold	H	0.60	1012	Koralle	E	0.60	1034	Neptun	E	0.80
234	Countess of Lonsdale	E	0.40	1033	Friedensengel	E	1.—								



Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St. . .	Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St. . .	Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St. . .	Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St. . .
2093	New Glory .....	RH	0.80	146	Pride of California.	H	0.40	1025	Schiller .....	E	0.60	2028	Toplight .....	H	0.60
603	Northern Gem. .	M	0.40	660	Prinz Hendrick ....	M	0.40	2053	Scheinwerfer .....	H	1.—	906	Traudel .....	ZE	2.—
2070	Obergärtner Dehen	H	1.—	2077	Prince of Persia ...	RH	2.40	706	Schneepinzessin ..	Ef	0.80	2056	Trierer Augen- scheiner .....	H	1.—
1035	Odin .....	E	1.—	365	Prinzessin Juliana.	E	0.40	157	Schöne Farben- königin .....	H	0.40	907	Ursel .....	ZE	2.—
2057	Oberemmeler .....	H	1.—	147	Protest .....	E	0.40	391	Schützenliesel .....	H	0.50	1001	Vera Sandhack...	E	0.80
600	Rosenberg .....	H	0.40	1024	Pucella .....	E	0.60	403	Schwarzwaldmädel	E	0.40	2058	Wawerner Herren- berg .....	H	1.—
901	Orangevogel .....	ZE	0.60	902	Purpurzwerg .....	ZE	0.60	2100	Sharazad .....	RH	1.20	431	Weitfrieden .....	E	0.60
1000	Paradiesvogel .....	E	0.80	150	Rapallo .....	H	0.40	390	Skagerrak .....	E	0.80	2067	Weltruf .....	H	0.40
1031	Paul Pfitzer .....	E	1.20	2034	Raphael .....	H	0.60	540	Sonate .....	HK	0.40	1042	Weltwunder .....	E	3.—
606	Philine .....	M	0.60	468	Rheinlachs .....	Pp	0.40	2098	St. Barbara .....	RH	0.60	477	Weißer Aster .....	Pp	0.40
2054	Piesporter Gold- tröpfchen .....	H	1.—	875	Ruhm v. Wassenar	Pp	0.40	1010	Strahlenmeer .....	E	0.60	2103	Werners Triumphf.	RH	4.—
148	Präsident Chateauy	H	0.40	844	Ria Weisse .....	Pp	0.40	2049	Südfunk .....	H	0.60	185	White King .....	H	0.60
2069	President A Mar- touglin .....	RH	1.50	2007	Robert Treat .....	H	0.40	410	Tändelei .....	E	0.40	2029	Yellow Giant .....	RH	0.60
				376	Rosa Weltfrieden ..	E	0.50	2073	The World .....	H	1.—	195	Zauberin .....	H	0.60
				2035	Rote Rosen .....	S	0.60	416	Theodor Höppler ..	E	0.40				
				2026	Salmon Queen .....	H	0.60								



2053 **Scheinwerfer**, H. Der Name ist treffend gewählt, er sagt, daß das eigenartige leuchtende, flammende Feuer schon von weitem das Auge fesselt. Bl. mittelgr., gut gef., straffer Stiel, haltb. Bl., neue Farbe, Knollen . . . . 1 Stück 1.—.K



2058 **Wawerner Herrenberg**, H. extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel, 1 Knolle . . . . 1.—.K

## Zur gefälligen Beachtung!

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- oder Topfknollen**. Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit **20% Rabatt** nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.

## 12 neuere eigene Dahlien-Einführungen

**Lamberts eigene Dahlienzüchtungen 1934/35.** Das Sortiment nachstehender Dahlien hat auch in diesem Jahre ungeteilte Bewunderung und Anerkennung gefunden. Kein Versager befindet sich darunter.

- 2060 **Andenken an Heinrich Lambert**, s. Beschreibung u. Abbildung 1 St. 1.—.K
- 2061 **Bernkasteler Doktor**, H. Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form, 18–20 cm Durchm., geschnitten, sehr haltbar . . . . 1 St. 1.—.K
- 2064 **Brauneberger Juffer**, H. Cremeweiß, extra großbl., gute Schnittsorte für Bänderl . . . . 1 St. 1.—.K
- 2059 **Erdener Prälat**, H., s. Beschreibung u. Abbildung 1 St. 1.—.K
- 2062 **Frau Hubert Neuerburg**, H., s. Beschreibung und Abbildung 1 St. 1.—.K
- 2055 **Kupferberg**, H., s. Beschreib. u. Abbildung . . . 1 St. 1.—.K
- 2057 **Oberemmeler Rosenberg**, H., leuchtend lebhaft rosa, mittelgr. Blumen, breite Petalen, straffer Stiel . . . . 1 St. 1.—.K
- 2070 **Obergärtner Dehen**, H., leuchtend scharlach, Farbe wie L. Thoma, große Blumenblätter, die sich beim Aufblühen nach außen zurücklegen . . . . 1 St. 1.—.K
- 2053 **Scheinwerfer**, H., s. Beschreibung u. Abbildung 1 St. 1.—.K
- 2056 **Trierer Augenscheiner**, H., zartsalmrosa, mittelgroße Blumen, breite Petalen, Wuchs 1–1.20 m hoch . . . . 1 St. 1.—.K
- 2058 **Wawerner Herrenberg**, H., s. Beschreib. u. Abb. 1 St. 1.—.K
- 2054 **Piesporter Goldtröpfchen**, H., orangeschalch, Blume sehr groß, hochwachsend mit helleren Streifen . . . 1 St. 1.—.K

## Das ganze Sortiment Lamberts neuere Dahlien für 1934/35

In Knollen 12 Sorten . . . . . 10.—.K  
Im Mai Jungpflanzen 12 Sorten . . . 8.—.K

2060 **Andenken an Heinrich Lambert**, H. Eine wundervolle, großblumige, edelgeformte Hybr.-Dahlie auf straffem Stiel; leuchtend salmrosa, Mitte leuchtenderes salmrot mit orangefarb. breiten regelmäßigen Petalen, hält geschnitten sehr lange: 18 bis 22 cm Durchm. **Ganz extra.** 1 Knolle . . . . 1.—.K

2062 **Frau Hubert Neuerburg**, H. Eine Prachtblume I. Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18–20 cm Dm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler. 1 Knolle . . . 1.—.K



2055 **Kupferberg Gold**, H. Der Name gibt die Farbe treffend an, rein **bronze-kupferfarbig**, volle gewölbte Form, die beim Verblühen kugelig wird, kräft. Stiel Bl. 15–18 cm Durchm., Ganz herrlich, einzig. 1 Knolle . . . . 1.—.K



2059 **Erdener Prälat**, H. Eine Prunkdahlie, ausgez. durch gesunden Wuchs, reichste Blüte, purpurlachs mit hell. Spitzen, erinn. an Rob Treat, gewölbte Form, hochw. 1 Knolle . . . . 1.—.K







2100 Sharazad, leuchtend, tiefrosa,  
1 Stück 1.50 ₰



1039 Heiliges Feuer E. D.  
1 Stück 2.50 ₰



2075 Full Moon R. H., gelbe Riesendahlie,  
1 Stück 2.— ₰

## Neuere Einführungen verschiedener Züchter.

Nr.		1 St. ₰
2041	<b>Bloodstone, R.-H.</b> Hervorragende Neuheit, feurigscharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen . . . . .	1.—
1036	<b>Franz Berger E. D.,</b> korallenrot, prächtige Neuheit von krälliger Form, früh und reichblüh., langstielig. Von der deutschen Dahliengesellschaft mit Gut bewertet.	2.—
1032	<b>Frau Berta Bode, R.-E.,</b> leuchtendrot mit langgedrehten Petalen. Erregte auf der Gruga größtes Aufsehen. . . . .	1.—
2089	<b>Frau Elisabeth Voigt, H.-D.,</b> leuchtendgelb mit feinem karminroten Rand. Nur 60 cm hoch werdend, trägt sie die 18 cm großen Blüten frei und horizontal über dem Laub. Gleich gut für Beete und Rabatten sowie Töpfe	2.—
2074	<b>Frau Käthe Aims, H.-D.,</b> scharlachrot mit karmin, ganz apart in Form und Farbe, blüht aufrecht auf starken Stielen. Hervorragende Schnittsorte. Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft mit Sehr gut bewertet. . . . .	1.50
2075	<b>Full Moon R. H.,</b> prachtvolle ungeheuer große gelbe Dahlie aus U.S.A., Blumen sind regelmäßig geformt auflangen Stielen. Hochprämierte amerikanische Neuheit.	2.—
1037	<b>Gartendirektor Barten, R.-E.,</b> Mitte grüngelb mit weißen Spitzen, nach außen rosa, 30 cm große feinstahlige Edeldahlie, sehr haltbar im Schnitt.	1.50
2078	<b>Goldener Aar R. H.,</b> leuchtendgranatgoldrot mit heller Mitte, Blume von krälliger Form und ungewöhnlicher Größe auf starken Stielen hoch über dem Laub. Seltene Farbe von wundervoller Wirkung.	3.—
1039	<b>Heiliges Feuer E. D.,</b> beste rote Züchtung des bekannten Dahlienzüchters Garten-Oberinspektors Berger. Sie stammt von Frau Oberbürgermeister Bracht ab und hat auch den starken Wuchs und die Blühwilligkeit. Schnittsorte I. Ranges	2.50
2076	<b>Hispanja, E.-K.,</b> orangefarben, nach dem Grunde gelber Rand, breitpetalig. Prachtvoll für Schnitt . . . . .	1.50

Nr.		1 St. ₰
2076	<b>Indiana Moon R. H.,</b> kupfergelb mit rosa, feingelockte Riesenblüte. Sehr schöne kalifornische Sorte. . . . .	2.40
2051	<b>Jerseys Triumph, amerik., R.-H.-D.,</b> dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet.	1.20
2068	<b>Nagels Triumph, R.-H.,</b> prachtvoll rosakarmin, im Grunde goldgelb, sehr reichblühend, als Schnittblume und für große Anpflanzungen im Park und für Ausstellungen gleich wertvoll. Preisträger verschiedener Wettbewerbe	1.20
1031	<b>Paul Pfitzer, R.-E.-D.,</b> Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über dem Laub, ungemein reichblühend, hervorragende Neuheit	1.20
2069	<b>President A. Martougin, R.-H.,</b> reinrosa, Blume von feinsten Form, sehr reichblühend, für Schnitt und Rabatten. Auf Ausstellungen wiederholt ausgezeichnet .	1.50
2077	<b>Prince of Persia R. H.,</b> karminrote Riesendahlie von langer Haltbarkeit in geschnittenem Zustand	2.40
2100	<b>Sharazad</b> leuchtend tiefrosa, eine der allerschönsten und größten amerik. Neuheiten	1.50
1042	<b>Weltwunder E. D.</b> In der Farbe noch intensiveres Gelb als die bekannte Frau Oberbürgermeister Bracht, von der sie abstammt. Haltbarkeit der Blume und Stiele besser. Auch sie ist eine Züchtung des bekannten Garten Oberinspektors Berger, was sie von selbst empfiehlt.	3.—
2103	<b>Werners Triumph R. H. D.,</b> lachsorangefarben, Blume 22—26 cm Durchmesser, Kreuzung zwischen Jersey Beacon und Jersey Beauty. Von ersterer die großen Blumen von letzterer die langen Stiele und die aufrechte Haltung der Blumen	4.—
1038	<b>Ernst Vogt R. H.,</b> glänzend karminrosa mit gelbem Grund, wundervolle neue Farbe. Blütendurchmesser fast 30 cm, sehr niedriger aber kraftstrotzender Wuchs. Die auf starken Stielen gut über dem Laub getragenen Blumen sind von höchst überraschender Wirkung. . .	2.—

## E Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 ₰

Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St. ₰
207	<b>Andacht, chamois, langstielig</b>	0.40
209	<b>Andreas Hofer, E.-D.,</b> rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte	0.60
213	<b>Bagdad, R.-E.-D.,</b> riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume	0.40
1016	<b>Baron v. Solemacher, R.-E.-D.,</b> Riesenkaktushybride, leuchtend bronze, auf langem Stiel, Schaublume . . .	0.80
234	<b>Countess of Lonsdale,</b> lachsfarb., Mitte aprikosenfarben	0.40
238	<b>Dämmerschweigen,</b> dunkelblutrot, großlumig . . . . .	0.40
246	<b>Dr. Hellmuth Späth, R.-E.,</b> lila, sehr lange drahtige Stiele, 130 cm hoch . . . . .	0.60
245	<b>Dr. Sven Hedin, E.-K.,</b> tiefdunkel, orangefarbene, an den Spitzen etw. gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	0.60
1022	<b>Deutsches Eck, R.-E.,</b> Riesen-Kaktushybr. von dunkel-bronzener Farbe, mächtige Schaublume . . . . .	1.20
249	<b>Edgar Jackson, E.-K.-D.,</b> dunkellachsrot, sehr schön .	0.40

Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St. ₰
1007	<b>Ehrenpreis, E.,</b> dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte	0.40
1029	<b>Feueropal, E.-D.,</b> leuchtend scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt, Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblühend, hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch . . . . .	0.80
267	<b>Frau Gertrud Pfitzer, E.-K.-D.,</b> zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel . . . . .	0.40
1040	<b>Frau Marie Wehrenpfennig, E.-D.,</b> reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte, in Form und Blüte der Sorte Frau Oberbürgermeister Bracht ähnlich. Lange, starke Stiele, ungewöhnliche Reichblütigkeit	1.—
1021	<b>Frau Oberbürgermeister Bracht, E.,</b> zartgelbe, feinstahl. Kaktusdahlie auf sehr langen u. eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstell.	1.—
1008	<b>Frau Ida Mansfeld, E.-D.,</b> mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser krälligen Sorte sind geschlitzt .	0.60





1033 Friedensengel, E.  
im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu  
und auf der Rückseite rosigilla, hochaparte  
Farbe 1.— M



1035 Odin  
zartbernsteinfarben, 1.— M



2068 Nagels Triumph  
prachtvoll rosakarmin, im Grunde goldgelb, 1.20

Echte Edel-Kaktus-Dahlien. (Fortsetzung)

- 1033 Friedensengel, E., im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosigilla mit gelben Tupfen an den Petalenden, hochaparte Farbe, edelste Form. Von der Deutschen Dahliengesellschaft mit Sehr gut bewertet
- 265 Fürstin A. von Donnersmark, zartestes Rosa, Mitte heller, la. Schnitt
- 276 Goldene Sonne, reingelb, dunklere Spitze, hervorragend feinste Schnittsorte
- 289 Herzblut, dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend
- 314 Kalif, K.-D., Riesendahlie, brillant scharlach-rot, wächst hoch
- 1012 Koralle, E.-D., feurig scharlach, krällige Blütenform, langstielig
- 1039 Miß Belgium, leuchtend orangefarben, auf langen, drahtigen Stielen stehen die Blumen noch über dem Laub. Erstklassige Schnitt- und Rabattendahlie
- 1034 Neptun, E., blendend weiß, Wachstum wie Andreas Hofer, sehr reichblühend
- 1035 Odin, E.-D., zartbernsteinfarben mit orangefarbener Mitte, 110 cm hoch
- 2049 Paradiesvogel, E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, ca. 110 cm hoch

1 St.

M

1.—

0.40

0.60

0.40

0.40

0.60

0.60

1.25

0.80

1.—

0.80

- 365 Prinzessin Juliana, reinweiß mit grünlichem Ton
- 1024 Pucella, E.-D., reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen
- 376 Rosa Weltfrieden, K.-D., schön rosa gefärbt
- 390 Skagerrak, R.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel
- 1025 Schiller, E.-D., karminsalbrot, mittelgroße Blumen, auf drahtigem Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre
- 391 Schützenliesel, rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträußen, 1 m hoch
- 403 Schwarzwaldmädel, hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte
- 1010 Strahlenmeer, E., cremeweiße Kaktusdahlie, nach den Spitzen in Weiß verlaufend, ganz niederer Wuchs, ungeheuer reichblühend, extra
- 410 Tändelei, K.-D., zweifarb., ockerfarb. mit weißen Spitzen, langstielig
- 416 Theodor Höppker, hellzinnberrot, lange Stiele, gute Schnittsorte
- 1001 Vera Sandhack, K.-D., rein, schneeweiß, vollendete Kaktusform, hochgebaute, edle Blume, kräftige, lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch
- 431 Weltfrieden, reinweiß, erstklassige Schnittsorte

1 St.

M

0.40

0.60

0.50

0.80

0.60

0.50

0.40

0.40

0.40

0.40

0.80

0.80

0.60



2073 The World, dunkelviolet, silbrige Rückseite, extra, 1.— M



2021 Negro  
dunkelrotbraun, 1.— M



2093 New Glory, schwarzrot mit weißen Spitzen, extra, 0.80 M

EZ. bedeutet Eigene Züchtung H Hybrid- od. Schmuck-Dahlien. EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu den besonders aufgeführten Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp usw. — Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 M

- 101 Adler, großbl. Hybr.-D., reinweiß, s., langstielig, hervorragende Schnittsorte, 70—80 cm hoch
- 102 Amun Ra, riesenblumige Schmuckdahlie amerikanischer Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele
- 2047 Amateur J. Philppart, Hybr.-D., dunkelpurpur m. samt-dunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll
- 2008 Anemone, Hybr.-D., zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch

1 St.

M

0.80

0.60

0.60

0.60

- 2030 Brunhilde, Hybr.-D., rein goldgelb mit bernsteinfarbiger Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte
- 2085 César, kupfrigerrakotta, gelockt, 30 cm Durchm.
- 2094 Chataqua Salute, feine weiße Riesendahlie, langstielig und reichblühend
- 2096 Champoe, wundervoll lachsorangerosa m. wachsgelbem Grund, Riesendahlie
- 107 Cigarette, Hybr.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch

1 St.

M

0.60

1.50

0.80

0.80

0.60



Hybrid- oder Schmuckdahlien (Fortsetzung)

2091	Eagle Rock Wonder, orange mit korallenrosa, Riesen-dahlie	1St. 0.80
2092	Eagle Rock Fantasy, lavendelrosa, ungeheuer groß, extra	1.20
2083	Entrups Monarch, leuchtend kirschkarminrosa mit weiß-lichem Grund, über 30 cm Durchm.	1.—
2081	Entrups Schönheit, große, dunkelsamtig, schwarzbraun-rote, wundervolle Riesen-dahlie, aufrecht auf lang. Stiel.	1.20
2082	Entrups Sultan, dunkelkarminrot, auf starkem Stiel, hoch über dem Laub	1.20
2046	Fordhook Radiance, amerik. Riesen-Hybr.-D., lachsor. mit gelber Mitte, feinstr.	0.80
2050	Frau Marie Heinemann, Hybr.-D., fleischfarbigrosa, außerordentl. reichblühend, drahtartiger Stiel hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch Blumen geschnitten sehr haltb.	1.—
2045	F. T. D., amerik. Riesen-Hybr.-D. Tief rosa gefärbte Ver-besserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	1.—
2015	Finngold, Hybr.-D., prachtvoll gold. gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergehend, große edle Blumen, langstielig	0.60
121	Fürst v. Bülow, Hybr.-D., karminlila	0.40
2065	Germania, Hybr.-D., dunkelschokoladenbraun, Typ wie Rapallo, niedrig und gedungen, sehr apart	0.80
2071	Goldfasan. H., orangegelb mit roten Spitzen, sehr lang-stielig und reichblühend	1.20
2024	Goldina, Hybr.-D., goldiger Grund mit rosa Schein, herri. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2025	Goldrose, Hybr.-D., goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, Seerosenform, zu den besten Gruppen-sorten zählend, 80 cm hoch	0.60
158	Gustav Doazon, Riesen-dahlie (rote Sonnendahlie), riesenblumige Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot	0.40
130	Jersey Beauty, Riesen-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorrag. amerik. Züchtung	0.80
2083	Jumbo, fast schwarzrot mit Sammetganz, ballf., lang-stielig, reichblühend und geschnitten äußerst haltbar	0.60
2079	Julius van Buldern, goldorange mit sandgold, Rück-seite riesige Lockenköpfe, auffallende Form und Farbe	0.80
2072	Kathleen Noris, Riesen-Hybr.-D., zartrosa, eine d. groß-blumigsten Blüten auf straffen Stielen	1.—
2009	Küsse mich, Hybr.-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reizende Sorte	0.60
133	L. Thoma, Hybr.-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume ersten Ranges	0.40
136	Madame Emile Draps, Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geadert, Rückseite der Petalen bischofs-violett mit lackrot schattiert, starkstielig, riesenbl., extra	0.60
2088	Madame Jules Janett, Hybr.-D., salmrot, dichtgefüllte 8—10 cm große Blüte, deren Petalen an den Enden fein-geschlitzt sind. Sehr gute Gruppen- und Schnittdahlie, nur 60—80 cm hoch	0.60
2010	Mariposa, Riesen-Hybr.-D., rosaviol., sehr empfehlensw.	0.40

2023	Marmion, amerik. Riesen-Hybr.-D., goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größten Blumen, die uns bek., extra	1St. 0.60
2011	Menny Carlee, reinweiß, prachtv. Schnittsorte 1. Ranges	0.60
142	Mr. John Dix, Schnitt-D., leuchtend, lachsrosa, sehr schön, 120 cm hoch	0.40
137	Mrs. J. de Ver Warner, Riesen-Schmuck-D., lilarsa, hervorragende amerik. Sorte, 130 cm hoch	0.70
140	Nagels Witte, Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ	0.60
2021	Negro, Riesen-Hybr.-D., ganz dunkel rotbraun samtfarb., eine der dunkelsten Sorten, extra	1.—
2093	New Glory, schwarzrot mit weißen Spitzen, riesengroß	0.80
148	Präsident Chatenay, Hybr.-D. Farbenmisch.: kadmium rosa, lachsorange und altgold, sehr feine Farbe, reichblühend, 120 cm hoch	0.40
146	Pride of California, amerik. Hybr.-D. von bes. schönem Rot, sehr reichblühend, hochw.	0.40
147	Protest, Hybr.-D., helles Kirschrot, extra	0.40
150	Rapallo, Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra	0.40
2034	Raphael, Hybr.-D., große altgoldfarbige Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön	0.60
2007	Robert Treat, amerik. Riesen-Hybr.-D., kirschrot, extra	0.40
2035	Rote Rosen, Schmuck-D., Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra	0.60
2026	Salmon Queen, große lachsorange Blume mit Weiß im Zentrum, reichblühend	0.60
2098	St. Barbara, salmrosa, riesengroß	0.60
157	Schöne's Farbenkönigin, Seerosen-Hybr.-D., prächtig, rosenrot, feine Schnittsorte	0.40
2049	Südfunk, Hybr.-D., magentarot, reichblühend, aufrechtwachsend, Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abge-schnitten sehr haltbar	0.60
2073	The World, H. dunkelviolett, silbrige Rücks., wundervolle Dahlie, starkstielig	1.—
2028	Toplight, Hybr., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen	0.60
185	White King, Hybr.-D. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert	0.60
2067	Weltruf, Hybr.-D., Seerosenform, glutrot, kupfrig ver-mischt, prachtvoll Gruppensorte, 80—100 cm hoch	0.40
2029	Yellow Giant, Riesen-Hybr.-D., reinhell, riesenblumig, starkstielig, prachtvoll	0.60
195	Zauberin, Riesen-Hybr.-D., leuchtend gelb, reich- und frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	0.60

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, klein-blumige Pompon-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durch-messer von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne nie-dere, gedungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 .K., 10 Stück 3.60 .K., 1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 .K.

840	Arthur Lambert, dunkelweinrot, extra. EZ.	
442	Bordeaux, weinrot, reichblühend, langstielig, extra.	
447	Chamolsröschen, Liebl. Farbe, chamolsrosa, im Grunde lachs-rosa, extra.	
480	Efect, leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra.	
467	Gretchen Heine, weiß mit rosa, la. Sorte, 1 m hoch.	
828	Heinerle, kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch. EZ.	
812	Ida Kemlitz, schwefelgelb. EZ.	
460	Magda, dunkelscharlachrot, sehr schön.	
804	Mimi Rehneft, chamols-gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen 40 bis 50 cm hoch., EZ.	
470	Modekind, ganz kleinbl., feine Flledertönung, 1 m hoch.	
468	Rheinlachs, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll.	
844	Ria Weisse, dunkelgelb, äußere Petalenspitze purpur. Mitte dunkelpurpur. EZ.	
477	Weisse Aster, reinweiß, 1 m hoch.	

K Großbl. gef. Kugelform - Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme. Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 .K., 10 Stück 3.60 .K.

451	Centifolia, rosa, sehr schön.	
700	Eifel, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl.	0.60 .K
456	Herbstzeitlose, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farb-tönung.	
875	Ruhm von Wassenaar, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronz, kräftiger Stengel, sehr schön.	

Ef Einfachblühende Dahlien.

Dunkellaubige

701	Bishop of Llandaff, halbgefüllt, Blume leuchtend dunkel-scharlach, neue Dahlien mit braunrotem Laub, lang-stielig, von verblüffender Leuchtkraft	1.—
702	Mrs. Kathleen Carwithen, leuchtend orangescharlach mit dunkler Blütenscheibe, Laub dunkelbronzegrün. Sehr wirkungsvolle Schnittsorte	0.60
703	Mrs. Kenneth Webb, lachsorange, prachtv. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub	0.80



Pompondahlien 840 Arthur Lambert und 844 Ria Weisse





540 Sonate, orange mit gelber Krause, 1 St. 0.40 .K

704 Apoldro, oben, 1 Stück 0.60 .K  
Bishop of Llandaff, unten, 1 Stück 1.— .K

s. Beschreibung

**Einfachblühende Dahlien (Fortsetzung)****Hellaubige.**

- 704 **Apoldro**, dunkelrot mit gelben Staubgefäßen. Zinnia ähnliche Blüten. Sehr schön zur Füllung kleiner Vasen . . .  
705 **Hispanja**, s. unter Neuere Züchtungen.  
706 **Schneepinzessin**, reinweiß, breitpetalig wie Hispanja, schöne runde Blütenform, hervorragend zum langstielig. Schnitt, 80 cm hoch . . .

1 St.  
.K

0.60

0.80

**M Einfache Mignon- od. Zwerg-Dahlien.**

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 .K

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

**Reizende Schnittblumen.**

- 605 **Butterfly**, wohl die beste gelbe Mignondahlie . . .  
625 **Coltness Gem**, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra . . .  
601 **Goudbont**, einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen und Töpfe . . .  
604 **Lady Elleen**, reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie . . .  
602 **L'Innocence**, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch . . .  
607 **Meteor**, herrlich, zinnoberrot, vorzüglich zu niedrigen Gruppen . . .  
603 **Northern Gem**, prachtvolle dunkelrosa Blüten. Verbesserung von Rosalinde . . .  
600 **Orangevogel**, silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk . . .  
606 **Philine**, dunkelblutrot, ausgezeichnet. niedrigste Gruppensorte . . .  
660 **Prinz Hendrick**, rosa, Wuchs und Blume ähneln täusch. der Herbestanemone, sehr gute Sorte, einfach . . .

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.75

0.40

0.40

0.60

0.40

**KH Halskrausen-Dahlie.**

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

- 510 **Comteß Icy Hardegg**, karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause . . .

0.40

- 540 **Sonate**, orange mit gelber Krause, herrliche Blüte . . .

0.40

**ZE Zwerg-Edeldahlie.**

Einfache Mignondahlie

900 **Ministerialrat Ruloff**, Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb bleibt ganz niedrig, 40-50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe. 1 St. 0.40  
902 **Purpurzwerg**, sattes purpurkarmin reine Edeldahlieform, aufrechtblüh., hervorragend für Gruppen und Töpfe. Massenblüher, der bereits im Juli mit voller Blüte einsetzt. 1 Stück 0.60 .K

**ZT Zwerg-Topftreibdahlien**

Eine ganz neue Klasse. In Töpfen im Zimmer oder Gewächsh. getriebene Dahlien können bereits um Ostern blühen. Die abgetriebenen Pflanzen können ins Freie gesetzt werden u. bringen eine zweite, reiche Blüten-Kulturbeschreibung für die Treiberel wird beigelegt.

901 **Ostergroß**, reinweiß, die erste Treibereltopfdahlie, 50 cm. 1 Stück 0.60 .K

901 Topfdahlie Ostergroß. Weitere Sorten siehe unter Neuheiten.

Beachten Sie bitte was wir Ihnen über unsere Abteilung

**GARTENGESTALTUNG**

auf der letzten Seite unseres Verzeichnisses zu sagen haben.



# Winterharte ausdauernde Blütenstauden.

**Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl.** Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorten die jeweils geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusammenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben. Wir bieten an: **10 Stück Schnitt- und Rabatstauden in den 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.50 Mk.** **10 Stück Steingarten- u. Trockenmauerstauden in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.— Mk.** Ferner:

<b>A) Stauden für Schnitt und Rabatten</b>		<b>C) Trockenmauerstauden</b>		<b>E) Stauden für Teichränder und feuchte Stellen</b>	
25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	10.— Mk.	25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	7.50 Mk.	25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— Mk.
50 " " 15 " " " "	18.— Mk.	50 " " 15 " " " "	14.— Mk.	50 " " 15 " " " "	20.— Mk.
100 " " 15—25 " " " "	30.— Mk.	100 " " 15—25 " " " "	25.— Mk.		
<b>B) Einfassungstauden.</b> Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.		<b>D) Stauden für Felspartien</b>		<b>F) Stauden für schattige Stellen</b>	
25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl	7.50 Mk.	25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9.— Mk.	25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— Mk.
50 " " 5 " " " "	14.— Mk.	50 " " 15 " " " "	16.— Mk.	50 " " 15 " " " "	20.— Mk.
100 " " 7 " " " "	25.— Mk.	100 " " 10—25 " " " "	30.— Mk.	100 " " 10—20 " " " "	35.— Mk.

## Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und per lfd. Mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

## Allgemeine Kulturanleitung.

**Bodenvorbereitung:** Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerlässlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtem Torfmull sind zweckmäßig.

**Pflanzzeit:** Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit

kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.

**Pflege der Staudenpflanzung:** Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dünggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

## Allgemeine Sammlung besserer Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet. — Siehe auch: Moorbeetpflanzen Seite 102. — Niedrige Stauden, Felsenstauden für Trockenmauern, Böschungen und Einfassungen, Seite 94. — Sumpf- und Wasserpflanzen für Teichränder, Teiche und Bachläufe, Seite 101. — Winterharte Cacteen Seite 101. Winterharte Freilandfarne Seite 99. — Winterharte Heidekräuter Seite 102. — Ziergräser Seite 101. — Steingarten- und Zwerggehölze Seite 100.

**Achtung! Preisermäßigung.** Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25% (Tausendpreis).

### Achtung! Zeichenerklärung:

- bedeutet = für sonnigen Stand
  - ◐ " = Halbschatten liebend oder vertragend
  - " = Schatten liebend oder vertragend
- Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat.

## Schnitt- und Blütenstauden.

	1 St. Mk.
<b>Achillea</b> (Edelgarbe) ○ ptarmica „The Pearl“, reinweiß, kleinblütig, gefüllt, 50—60 cm hoch (6.—9.) . . . . .	0.40
„ millefol. <b>Cherise Queen</b> (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.—9.) . . . . .	0.40
„ <b>Eupatoria Parkers Var.</b> , gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6.—9. ca. 80 cm h. . . . .	0.45
„ micrantha, s. Neuheiten.	
<b>Aconitum</b> (Eisenhut) ○ ◐	0.50
„ napellus bicolor, blau- u. weißfarbig, 120 cm (7.—9.) . . . . .	0.60
„ <b>Wilsoni</b> , große, zartblaue u. violette Blüt., 100 cm (9.—11.) . . . . .	
<b>Actaea japonica</b> (Silberkerze siehe Cimicifuga.	
<b>Agrostemma coronaria</b> , Lichtnelke, O, dunkelpurpur, 60 bis 90 cm hoch, Laub weißfilzig (7.—8.) . . . . .	0.40
<b>Althea fl. pl.</b> (Stockrose) ○. Chatersche gefüllte Malven in best. Farben, starke Pflanzen s. Abb. Seite 00. . . . .	0.25
„ in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je . . . . .	0.30
<b>Anchusa Italica Dropmore</b> (Ochsenzunge) ○ ◐, ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.) . . . . .	0.40
„ myosotidiflora, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.) . . . . .	0.50
<b>Anemone japonica</b> (Japanische Herbstanemone) ○ ◐. Sehr schöne Schnittstauden des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit Aug.-Okt., im Winter mit Tannenreisig schützen. . . . .	
„ <b>Brillant</b> , hellmagentarot, 50 cm . . . . .	0.50
„ <b>Honorine Jobert</b> , reinweiß mit starkem gelbem Staubfadenkranz, der sie wie eine Narzisse erscheinen läßt. Vorzüglich zum Schnitt. . . . .	0.50
„ <b>Lady Ardilaun</b> , weiß, halbgefüllt . . . . .	0.50
„ <b>Mont Rose</b> , kräftig rosa, stark gefüllt, 60 cm . . . . .	0.60
„ <b>Richard Ahrens</b> , rosa mit lachs. Schein, großblumig und halbgefüllt . . . . .	0.60
„ <b>rosea elegans</b> , rosa, einfach großblumig, starkwüchsig sehr schön zum Schnitt, 80 cm . . . . .	0.50
„ <b>Weißer Riese</b> , reinweiß, großblumigste Sorte auf hohen Stielen, 90 cm . . . . .	0.60



Anemone japonica, prachtvoller Herbstblüher



Anchusa Italica Dropmore  
auch gute Bienenfutterpflanze



Aconitum Wilsoni (Eisenhut)





Aster Novii Belgii Little Blue Boy, Herbstaster für Rabatten



Anemone silvestris, auch für Halbschatten, ein dankbarer Blüher

<b>Anemone [ap.]</b> (Fortsetzung)	
<b>Anemone silvestris</b> ♀, reinweiß, ähnl. der <i>A. japonica</i> , 40 cm (5.–6.), entzückend zum Schnitt, s. Abbildung. . . . .	0.40
<b>Anthemis tinctora Perrys Var</b> (Kamille), goldgelbe Margaretenblüte, ♂. Hervorragende, straff aufrecht wachsende Gruppenstaude. Blüht den ganzen Sommer hindurch (6.–10.), 50 cm . . . . .	0.80
<b>Aquilegia</b> (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten ♀ ♂ . . . . .	
„ <b>coerulea hybrida</b> , mit prächtigen zartrosa und lila Tönen, auch für halbschattige Lagen, bis 70 cm (5.–6.) . . . . .	0.40
„ „ <b>Pink Star</b> , innen rahmgelb, außen rosa, sehr schön, 80 cm . . . . .	0.50
„ <b>chrysantha</b> , reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.–7.) . . . . .	0.40
„ <b>Helenae</b> , gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.–6.) . . . . .	0.50
„ <b>nivea grandiflora</b> , weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.–7.) . . . . .	0.40
„ <b>Skinneri</b> , blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.–8.), 60 cm . . . . .	0.40
<b>Aruncus silvester</b> (Geißbartsplere) ♂, cremgelbe Blütenwedel (6.–8.), 100 cm, s. Abb. . . . .	0.50



Aster subcoeruleus Wartburgstern, fröhsommerblühend

**Stauden-Astern.** Man unterscheidet Fröhlingsastern, Sommerblühende und Herbstastern (alle ausdauernde Stauden).

<b>Fröhlings- u. fröhsommerblühende Astern</b> ♂	
<b>Aster alpinus</b> , blaue asterähnliche Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.–6.) . . . . .	0.30
„ <b>alpin. albus</b> , weiß, 15–20 cm (5.) . . . . .	0.40
„ <b>ruber</b> , dunkelrosa, 15 cm (5.) . . . . .	0.50
„ <b>himalaicus major</b> , lilablau 40 cm (5.) . . . . .	0.40
„ <b>subcoeruleus Apollon</b> , dunkelblau, 30–40 cm hoch, sehr reichblühend (5.–6.) . . . . .	0.40
„ „ <b>Wartburgstern</b> , neue riesenbl. Form der Fröhlingsastern, leuchtend violett mit goldgelber M. Blütendurchmesser bis zu 10 cm, langstiellig. Hervorragende Gruppen- und Schnittsorte, 60–70 cm hoch (6.) . . . . .	0.50

**Spätsommerblühende Astern** ♂ ♀

4	„ <b>Aster acris</b> , niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50–60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.–10.) . . . . .	0.40
20	„ <b>Aster amellus Hermann Löns</b> , lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchm. bis 9 cm, 40 cm h. (8.–10.) . . . . .	0.70
38	„ „ <b>Kobold</b> , purpurblau, niedrig kugelig, früh und anhaltend blühend, extra. . . . .	0.70
32	„ „ <b>Herbstfreude</b> , rosafila, großblumig, gedrungener Wuchs, frühblühend, 60 cm . . . . .	0.70
39	„ „ <b>Imperator</b> , dunkellavendel, 50 cm (8.–9.) . . . . .	0.60
42	„ „ <b>Otto Rudolf</b> , dunkellila, 60–70 cm (9.) . . . . .	0.50
48	„ „ <b>Perkeo</b> , dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Niedrige Zwergsorte für Beete u. Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, neu . . . . .	1.20
50	„ „ <b>Perrys Favourite</b> , malvenrosa, 50 cm hoch (8.–10.) . . . . .	0.50
89	„ „ <b>Rudolf Goethe</b> , dunkellavendelblau, sehr großbl., extra, 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.–9.) . . . . .	0.80
90	„ „ <b>Silberblick</b> , silberrosa, (8.–9.), früh . . . . .	0.70
96	„ „ <b>Weserperle</b> , hellrosafila, sehr großbl., Wuchs ähnlich, der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm . . . . .	0.60
35	„ <b>ibericus ultramarin</b> , dunkelviolet, sehr schön (9.–10.) . . . . .	0.50
45	„ <b>luteus</b> , hellgelbe dichte Blütenrisp., herli., 70–80 cm (8.–9.) . . . . .	0.40

**Herbst-Astern**, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten September-Oktober ein gesuchtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80–1,50 m. ♂ ♀

12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Rispe, 1 m hoch (9.–10.) . . . . . 0.40

18 „ **Datschi**, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.–11.) . . . . . 0.40

**Aster dumosus Hybriden.** Diese neuen, niedrigen Herbstastern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu berufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorragende Stelle einzunehmen. Die nur 20–30 cm hohen kugelligen Büsche sind für die Befanzung von Steingärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten wie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst fallende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der französischen und englischen Kriegergräber finden sie bereits vielfach Verwendung.

„ „ **Countess of Dudley**, reinrosa, 25–30 cm hoch (9.–10.) . . . . . 0.80

„ „ **Marjorie**, lebhaft rosa, 20 cm hoch (9.–10.) . . . . . 0.80

„ „ **Victor**, rein hell lavendelblau, 9–10 cm . . . . . 0.80




Aster dumosus Countess of Dudley, 25–30 cm hoch



Aster dumosus Marjorie, 20 cm hoch





Aquilegia coerulea hybrida



Astilbe Arendsi Spiraeen  
ein schöner Halbschattenblüher



Arnica silvester,  
Geißbartsperle, auch für Schatten

Herbst-Astern (Fortsetzung)

- 3 **Aster hybr. Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra (9.—10.)
- 6 **Beauty of Colwall**, gefüllt blühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe
- 14 **Coombe Fishacre**, lilarosa Fleischfarbe, sehr schön (10.)
- 25 **Elta**, lillablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.—10.)
- 77 **Frickarti**, Wunder von Stafa. Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, kleinen Scheiben von 7—9 cm Durchmesser, sehr lange blühend
- 30 **Golden Spray**, gelb, sehr schön (9.—10.)
- 46 **Madame Cocheux**, weiß, später lilarosa, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.)
- 43 **Nancy Ballard**, purpurilla, gefüllt, großbl., reichbl., 1,20—1,50 m hoch
- 44 **Novae Angliae Barrs Pink**, mit großen, offenen, rein rosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. Lill Fardell (10.)
- 55 **Robert Parker**, großblumig, blau
- 58 **W. Bowmann**, dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 1,20—1,50 m hoch
- 65 **Novii Belgii amethystina**, amethystfarbig
- 20 **Dick Ballard**, rosafarbige Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachsend, 60—80 cm
- 75 **Little Blue Boy**, sehr niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blum. Eine der besten bl. Astern, 80—120 cm (9.—10.) s. Abbildung
- 76 **Little Pink Lady**, dunkelrosa, gr. halbgefüllte Blume, niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50—60 cm
- 78 **Margaret Ballard**, lebhaft malvenrosa, große halbgefüllte Blüte, schmale, pyramidale Blütenstände, 100—120 cm (9.)
- 80 **Mrs. Geo. Monroe**, eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9.), später als Snowdrift
- 86 **Royal Blue**, tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20—1,50 m hoch (9.—10.)
- 85 **Snowdrift**, niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllt. Blumen, bis 1,20 m (9.—10.)
- 87 **Sunset**, rosa, eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm

**Astilben** oder **Spiraeen**. Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni—August

- Astilbe Arendsi Bremen**, dunkellachskarmin, zierliche volle Blütenrispen mit feingegliedeter Belaubung. Für mittelfrühe Treiberer und als Gartenschmuckstauden unübertroffen, 40 cm (6.)
- Arendsi Brautschleier**, schneeweiße zierl. überhängend. Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.)
- Diamant**, schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch
- Emden**, cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.—7.)
- Granat**, leuchtend dunkelkarmin, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten, extra, 90 cm hoch (7.—8.)
- Hyacinth**, leucht. lilarosa, frühblüh., 80 cm hoch (6.—7.)
- Ilse Haack**, weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachsend. Blütenrispen, 100—120 cm (8.)

1 St.	Astilbe Köln, bei weitem die dunkelste aller Treibsorten. Über kompakten Laubbusch erheben sich gedrungene dichte Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmin Farbe, 40—50 cm (6.)	1 St.
0.40		0.60
0.40	<b>König Albert</b> , reinweiß, 1,50—2 m hoch	0.60
0.40	<b>Irene Rottsieper</b> , rein lachsrosa, kräftig, 60—70 cm lang werdende Pflanzen. Wegen des gedrungenen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders z. Eintopfen in voll. Blüte, 60—70 cm hoch (7.—8.)	0.60
0.50	<b>Lydia Hagemann</b> , rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blüten, zum Schnitt besonders wertvoll, 80—90 cm hoch (7.—8.)	0.60
0.70	<b>Rosa-Perle</b> , zartrosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.)	0.50
0.40	<b>Rubin</b> , leuchtend dunkelkarmin, 120 cm hoch (7.—8.)	0.50
0.40	<b>simplicifolia hybrida</b> . Reizende, nur 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli—August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist, 40 cm (8.)	0.50
0.50	<b>alba</b> , reinweiß	0.50
0.40	<b>carnea</b> , fleischfarbigrosa	0.50
0.40	<b>rosea</b> , frischrosa, besonders zierlich	0.50
0.40	<b>Bocconia japonica</b> , 1—2 m hohe Dekorationsstauden, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseits graugrün, unterseits weißlich. Blüht August—September	0.70
0.50	<b>Campanula, Glockenblumen</b> , eine reichhaltige Pflanzengattung, die teils herrl. Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzung enthält, teils bei Steingraben und Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.	
0.50	<b>Campanula glomerata dahurica</b> , Straußglockenblume, Blüte tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.)	0.40
0.50	<b>glom. superba</b> , dunkelviolett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung u. Schnittblumengew.	0.50
0.40	<b>persicifolia grandiflora</b> mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen	0.40
0.40	<b>alba</b> , großblumig, reinweiß, s. Abb. vorh. Seite	0.40
0.50	<b>Moerheimi</b> , schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittblume, 80 cm hoch (6.—7.)	0.50
0.50	<b>blau gefüllt</b>	0.50



Campanula persicifolia 1 St. 0.40







**Delphinien Hybr.** (Fortsetzung)

63	„ „	Mevrouw Vissel-Hooft, neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe und blüht sehr früh. Erstklassige Neuheit mit Wertzeugnissen ausgezeichnet	1 St. M.
27	„ „	Fr. Nagels, bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig	2.— 0.80
	„ „	Pannonia, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz.	1.—
45	„ „	Purpuritter, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meitaufrei (7.)	1.—
50	„ „	Reverend E. Lascelles, auffallend große, regelmäßige Blume, Farbe violettblau mit blau u. weiß gefleckter Mitte, sehr schön, 150 cm (7.)	1.—
60	„ „	The Alake. Die halbgef. Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend	0.80
64	„ „	Tropennacht, nachtblau mit rot und weiß, meitaufrei und windfest, Förster'sche Neuzüchtung	4.—
<b>Dictamnus Fraxinella</b> , brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trockenen, warmen Standort, blüht Juni-Juli. ○ ●			0.70
„ rosa und weiß je			0.50
<b>Dielytra spectabilis</b> , Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstauden mit reizenden rosaroten Bl., blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch ○ ●			0.50
<b>Digitals</b> , Fingerhut, officinelle Pflanze, giftig. In landschaftlichen Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. ○ ●			0.30
„ <i>purpurea gloxiniaeflora</i> , von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund. Siehe Abbildung Seite 64 (6.—7.)			0.40
„ <i>lutea</i> gelblichweiß 90 cm hoch (6.—7.)			0.40
<b>Doronicum caucasicum</b> (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margeritiform. Blüten, 50 cm hoch, sehr schön ○ ●			0.40
„ <i>plantagineum excelsum</i> , 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittbl., blüht im April-Mai			0.40
<b>Dracocephalum virginianum</b> (Physostegia), Blasenkelch, ○ ●			0.40
„ 100 cm hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-Aug.			0.40
„ <i>virginianum</i> , weißblühend			0.40
<b>Echinops Ritro</b> (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 150 cm hoch wachsende Schnitt- und Einzelstauden ○ ●			0.40
<b>Eremurus</b> (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 150 cm hoch werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreisner schützen. Pflanzzeit August—Oktober. ○ ●			3.— 3.50 4.—
„ <i>Bungei</i> , leuchtend zitronengelb, 100—150 cm hoch (6.—7.)			0.40
„ <i>Himalaicus</i> , weißblühend, Blütenschaft 160 cm lang (5.—6)			0.50
„ <i>robustus</i> , bis 2 m langer Schaft, zartrosa (6.)			0.50
<b>Erigeron speciosus semiplenus</b> , mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstauden, 50 cm hoch ○ ●			0.50
„ <i>mesagrande speciosus</i> , tiefblau, feinstrahlig, große Blüten in lockerer Scheindolde, auf dratharten Stielen, 50—80 cm hoch (6.—8.)			0.50
„ „ <i>Quakeress</i> , lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.) s. Abbildung			0.50
<b>Eryngium</b> (Edeldistel). Edle Distel, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstauden machen. ○ ●			0.50
„ <i>giganteum</i> , prächtige Elfenbeinfarbe, 50—80 cm hoch			0.60
„ <i>Juwel</i> , dunkelstahlblau, 70 cm (6.—7.)			0.60
„ <i>Oliverianum</i> , die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden			0.60
„ <i>planum</i> , 1 m hohe, reichblühende Blütenstauden mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.—8.)			0.40



**Dielytra spectabilis**, Tränendes Herz



**Eryngium Juwel**, „Edeldistel“ für trockene Lagen



**Erigeron mesagrande Quakeress**



**Eremurus** (Kleopatranadel)



**Dictamnus Fraxinella**, Brennender Busch





Euphorbia polychrome. Bunte Wolfsmilch, 1 St. 0.40 ₰  
(Beschreibung siehe oben)

Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

- Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürre Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blüh. Büsche bis 1 m Durchmesser. Mai—Juli. ○●
- Funkia (Hosta) Herzzilie ○●. Die Funkien gehören zu unseren besten Schmuckpflanzen. Je nach Sorte bilden sie kräftige Büsche von schöner Belaubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen auf schlanken Rispen. Für Einfassungen und Rabatten, aber auch an Teichränd.
- „ Jap. aureo variegata. Blätter in der Entwicklung schön goldbunt. Auch zur Topftreiberei geeignet . . . . . 0.50
- „ ovata coerulea, große dunkelgrüne Blätter, 40 cm . . . 0.40
- „ Sieboldii. Blätter sehr groß, blaugrün, blaubühend . . . 0.60
- „ undulata vittata. Blätter stark weiß gestreift bis ganz weiß, violettblaue Blüte, gute Treibsorte . . . . . 0.50
- Gaillardia, hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstauden. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrl. gestrahlter gelblicher bis gelbr. Blumen ○ . . . . . 0.40
- „ Rheingauer Hybriden, auserlesene Farben u. Blumen
- Galega officinalis grandiflora alba (Geißraute), dankbare Schnitt- und Schmuckstauden, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch ○● . . . . . 0.50
- Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) s. Abbildung ○● . . . . . 0.40
- Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort. ○
- „ coccineum Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leuchtender scharlachroter Farbe, reichbl., 40 cm (5.—9.)
- „ Dolly North, dunkelorange mit karminröt. Schein, neu
- „ Fire Opal, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragend. bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr groß. Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte 50 cm (5.—9.) . . . . . 0.80
- Gypsophylla paniculata, weißes Schleierkraut, 75 cm (7.—8.) ○ 0.40
- „ paniculata fl. pl., weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut 0.70
- „ hybr. Bristol Fairy, hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten, die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt . . . . . 1.—
- „ pacifica, wie G. paniculata, aber mit leuchtend rosa Blütenständen, 50 cm (7.—8.) . . . . . 1.20
- Harpallium (Sonnenstern). Helianthus, hochwachsende, sehr wirkungsvolle Staudensonnenblume, auch zur Vasenfüllung geeignet. ○
- „ rigidus semiplenus, sehr spät blühende Sorte mit Blüten hellgelb, 120—150 cm (9.—10.) . . . . . 0.40
- „ Miss Mellish, goldgelb, großblumig, hochwachsend, 150 cm (8.—9.) . . . . . 0.40
- Helianthus — Verwendung wie Harpallium ○
- „ multiflorus fl. pl. Goldstern, rein goldgelbe, gutgefüllte Blumen, 120 cm (8.—9.) . . . . . 0.60



Gaillardia hybrida grandiflora, 1 St. 0.40 ₰  
Kokardenblume

Helianthus multiflorus fl. pl. (Forts.)

- |                                                                                                                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 St.                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. |
| ₰                                                                                                                                                                                                                        | ₰     |
| „ „ maximus, klargelbe, große edle Blumen, sehr dekorativ. 150 cm (8.—9.)                                                                                                                                                | 0.60  |
| „ „ Meteor, goldgelbe Sterne, die in der Mitte dichtgefüllt sind, sehr schön, 120 cm (8.—9.)                                                                                                                             | 0.60  |
| „ salicifolius, schlanke hohe Triebe mit lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern und kleinen, gelb erscheinenden Blütensträußen. Prachtvoll als Einzelpflanze. Besond. wirkungsvoll an Gewässern, 150—200 cm (10.) | 0.50  |



Harpallium Miss Mellish



Geum — Nelkenwurz

Das sagen unsere Kunden:

M. H., Fabrikdirektor in Z., schreibt:

Schließlich will ich noch erwähnen, daß der in den Jahren 33 und 34 von Ihnen u. a. bezogene Zinnien-Samen bei Anzucht im freien Land Blumen in einer Größe und Pracht hervorbrachte, wie ich sie auf keiner Ausstellung — auch nicht auf der Berliner Blumenausstellung 1934 — je zu sehen bekam. Es war mir ein Bedürfnis, Ihnen das mitzuteilen.

J. W., Bacharach

Bestellung 1007/8.

3. 2. 34

Die vor einigen Jahren von Ihnen bezogene Pauls Scarlet Climber hat sich prachtvoll entwickelt und wird allgemein bewundert. Bitte auch diesmal wieder möglichst kräftige schöne Pflanzen zu senden.





Hemerocallis, Taglilie



Heliopsis scabra, Sonnenauge



Heuchera sanguinea

Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

- Heliopsis scabra** fl. pl. gratissima, Sonnenauge. Blumen sehr groß, halbgefüllt, mit 4—5 Reihen Petalen, dunkelgelb, 100 cm hoch (7.—10.) ○ ●
- Helenium**, Sonnenbraut. Unverwütlische Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich. ○
- „ **autumn. Riverton Beauty**, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.—9.)
- „ **Riverton Gem**, bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (7.—9.)
- „ **Crimson Beauty**, bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra (7-8)
- „ **Bigelowii aurantiacum**, goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu
- „ **Goldene Jugend**, neu, rein goldgelb, 100 cm (7.—9.)
- „ **Moorheimi Beauty**, hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- u. Rabattstauden
- „ **Peregrina**, große, dunkelkastanienbraune Einzelblüten, die mächtige Dolden auf meterhohen starken Stielen bilden, 100 cm (7.—8.)
- „ **pumilum magnificum**, zartgelb, großbl., 75 cm (7.—10.)
- Helleborus niger**, Christrose, Weihnachtsrose ○ ●, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnacht. Starke Treibklumpen 1,50 bis
- „ **foetidus**, grünlichgelb blühende Palmblatt-Christrose, oft auch winterblühend, 30 cm (12.—1.)
- Hemerocallis**, Taglilie. Schilffart. Blätter u. liliennähnl. Blumen. Sehr widerstandsfäh. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrel. Standort, wenn sie große Büsche bildet. ○ ●
- „ **aurantiaca**, tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch
- „ **citrina**, zitronengelb, 60—80 cm hoch (6.—8.)
- „ **George Yeld**, äußere Blumenblätter, orangegebl., die inneren orangescharlach gestreift und gefleckt, eine sehr großbl. Neuheit, fast 15 cm Durchmesser
- Heuchera** **brizoides gracillima** ○ ●, zierl., fein verzweigte Blütenrispen, rosa mit karminrosa Spitzen, 80 cm hoch (5.—7.)
- „ **Titania**, lachsrosa, stark wachsend, 50—60 cm (5.—6.)
- „ **Pluie de feu**, mit eleganten Rispen, feuerrote Blumen, sehr reichblühend, Blütezeit Juni—Juli
- „ **sanguinea splendens**, leuchtend rot 40—50 cm (6.—7.)
- „ **rubescens**, Rispen bis 60 cm hoch, leuchtend karminrot, starkstielig
- „ **Miss Greenhall**, glühend feuerrot mit meterh. Stielen, neu



Helenium autumnale, Sonnenbraut



Helleborus niger, Christrose



Iris germanica, Schwertlilie

1 St. M.		1 St. M.
	<b>Incarvillea</b> , Freilandgloxinie. ○ ●	
	„ <b>Delavayi</b> , Mandarinenblume, große, karminrosafarbig, gloxinienähnl. Blumen. Blütezeit Mai—Juni—Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen	0.50
0.60	<b>Inula glandulosa</b> , Alant ○, große goldgelbe Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.)	0.40
	<b>Iris germanica</b> (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo etwas warm u. sonnig ist.	
0.50	<b>Iris germanica</b> ○ ●	
	4 <b>Ambassador</b> , zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra, 80—100 cm (6.)	0.50
0.50	9 <b>Arc en ciel</b> , Dom weiß, untere Petalen weiß mit braun	
	14 <b>aurea</b> , rein goldgelb, niedrig, spät	
0.60	16 <b>Belle</b> , lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend	0.60
0.70	33 <b>Empress of India</b> , elegante Stengel, die bis 13 Blüten von prachtvoll violetter Farbe tragen, 60—70 cm (5.)	
	40 <b>Florentine</b> , früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarbig 40—50 cm (5.—6.)	0.50
0.80	54 <b>Her Majesty</b> , großbl., reinrosalia	
	56 <b>Hortense</b> , dunkellila, Petalen purpurliila	
0.80	64 <b>Iriskönig</b> , zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra	
0.40	70 <b>La Beauté</b> , himmelblau, sehr schön, edle Blüte, 60 cm (5.)	
	72 <b>Leopold</b> , blau, untere Petalen dunkelblau	
2.—	75 <b>Mme. Chéroux</b> , sehr feine Züchtung. Edelgef. Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung, 60—70 cm	
0.70	76 <b>magnifica</b> , Dom weiß, Hängeblätter dunkel-rötlich-violett, braungeädert am Fuß, eine der schönsten, 100 cm hoch	0.80
	88 <b>pallida</b> , zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.)	
0.50	91 <b>Rheingauperle</b> , rosafarb. Beste in d. Färbung, 80-90 cm hoch	
0.80	95 <b>Souv. de Mme Gaudichon</b> , violettpurpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und großblumig	1.—
	<b>Neuere hervorr. dtsch. Iris-Züchtungen:</b>	
1.—	1 <b>Aareshorst</b> . Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern, 60—80 cm (5.—6.)	0.80
0.40		
0.50	11 <b>Asa</b> , großbl., von edlem Blütenbau und Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter, 60-70 cm (5.—6.)	0.60
0.50		
0.40	38 <b>Eckesachs</b> , blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume, 70—80 cm (5.—6.)	0.50
0.50		
0.60	36 <b>Flammenschwert</b> , gelb und braunsamtig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig, 50—60 cm (5.—6.)	0.80



Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

43 Goldflies. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand, niedrig und reichblühend (5.—6.) . . . . .	0.60
58 Iduna. Dom hellgelb, Hängeblätter, veilchenblau, 80-90 cm . . . . .	0.70
73 Lohengrin, starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . . . . .	0.40
80 Odenvogel. Die gelbgeränderten, purpurviolettten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber edelgeformter Dom, 80-90 cm (5.—6.) . . . . .	0.60
92 Rota, neue karminrosa Sorte, 60 cm (5.—6.) . . . . .	0.60
102 Vingolf, stumpf creme mit samtig violettblau, 70 cm (5.—6.) . . . . .	0.60
Vorstehendes hervorragende Sortiment neuerer Iris in 10 Sorten nur 5.—M.	
Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertvolle Ergänzung zu Iris pumila und geman. In Wuchs und Blütezeit, 40-50 cm (5.) . . . . .	
„ „ Halfdan, hellcremegelb . . . . .	0.40
„ „ Helge, blaß zitronengelb mit perm. Stengelbl. . . . .	0.40
„ „ Ingeborg, reinweiß . . . . .	0.40
„ „ Walhalla, lavendel mit blauweinstrot, leuchtend . . . . .	0.50
„ „ Kaempferi (Japanische), allersp., blüht Ende Juni-Juli, steif. Stiel, sehr reichblüh., in getr. Sorten . . . . .	0.80
„ „ pumila, Zwergschwertl., früheste Iris, blüht Ende April-Anfang Mai, niedr., geeignet für Einf. u. Felspartien. Siehe niedrigbl. Stauden . . . . .	
„ „ sibirica Perry's blue. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Raabtpflanze, 100-120 cm hoch (5.—6.) . . . . .	0.40
Kniphofia hybrida — Fackellilie, prachtvolle Mischung in orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfförmig, 60-100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenförmung . . . . .	0.40
„ „ The Rocket, glühend rot, große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregte . . . . .	1.50
Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, s. Schlingpflanzen . . . . .	
Lavendula vera lila Blütenähren, grüngaues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten . . . . .	0.40
Liatris spicata, Prachtscharte, . . . . ., violettviolett. Eine hervorragende Schnitt- und Raabtenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders, 50 cm (8.—9.) . . . . .	0.50
Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd . . . . .	0.50
Lupinus polyphyllus, Lupine, . . . . ., ausd. Zierpflanze, mit langen, blauen, rosa und weißen Blütenreihen, blüht Juli-September. Prachtmischung . . . . .	0.40

Lupinus Downers Pink Pearls, großartige Neuheit, mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa, prachtvoll . . . . .	1 St. M. 1.50
Lupinus pol. Moerheimi. Die prächtigen Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus und sind besetzt mit rosa und weiß gefärbten Blumen. Herrlicher, gedrungener Wuchs. Siehe nebenstehende Abbildung . . . . .	0.60
Lupinus polyph. roseus, rosa . . . . .	0.50
Lychnis (Lichtnelke) Haageana, rotblühend, nicht zu viel Nässe . . . . .	0.50
Lychnis chalcidonica, brennende Liebe, rotblühend, . . . . ., Juni-Juli . . . . .	0.40
Lychnis viscaria splendens, Pechnelke, . . . . ., gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminroten Blumen. Infolge der weithin leuchtenden Farbe besonders wertvolle Schmuckstaude, die sich auch als Einfassung für höhere Gruppen eignet. Haltbare Schnittblume, 30 bis 40 cm hoch (5.—6.) . . . . .	0.40



Lychnis viscaria, Pechnelke      Oenothera glabra, Nachtkerze

Lythrum roseum superbum, Weiderich, . . . . ., schön für Gruppen, glänz. kirschrot, ca. 100 cm hoch, Juli-Sept. . . . .

Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 96.      0.40

Myosotis palustris Nixenaugen, siehe Wasserpflanzen S. 101

Oenothera glabra, Nachtkerze, . . . . ., leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.) . . . . .

„ „ missouriensis, siehe niedrige Stauden . . . . .      0.40



Kniphofia — Tritoma hybrida. Fackellilie.



Lupinus polyphyllus



Liatris spicata, Prachtscharte





**Paeonia arborea.** Baumart. Pfingstrose  
Prachtvoll als Einzelpflanze.



**Paeonia chinensis.** Die bekannte Pfingstrose in  
prachtvollen gefüllten und einfachen Sorten.



von links nach rechts  
**Papaver orientale Prinzessin**  
**Viktoria Louise**, lachsrosa,  
**Perry White**, weiß, **Ethel**  
**Swete**, kirschrosa.

**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).**

**Monarda — Etagenblume — Bienenbalsam**, kräftige verzweigte Büsche, tragen an den Zweigenden die quirlständigen Lippenblüten in mehreren Etagen übereinander. Sehr schön als Vorpflanzung vor Gehölzen, wohlriechend. Bienenfutter ○ ●. 70–100 cm (7–8.)  
„ **dydyma Cambridge Scarlet**, glühend dunkelscharlach, 120 cm  
„ **Mrs. Perry**, orangescharlach

**Paeonia arborea**, baum- oder strauchartige Pfingstrose.  
In verschiedenen Farben, 2–3jährige Pflanzen. Die baum- oder strauchartigen Pfingstrosen blühen etwas früher als die krautartigen chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20–25 cm Durchmesser ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanzen einen überwältigenden Gartenschmuck. Für leichten Tannenreisschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar. ○ ●

**Paeonia chinensis fl. pl.**, gefüllte chines. Pfingstrose.  
Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrl., duftenden Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergehend zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanzen oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestörten Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird.

- Paeonia officinalis rubra plena**, die bekannte dunkelr., gefüllte frühblühende Malpfingstrose ○ ●
- Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:** ○
- 3 **Albert Crousse**, rosa mit karminrotem Zentrum . . . . . 0.90
  - 4 **alba plena**, weiß gefüllt . . . . . 0.90
  - 6 **Avalanche**, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenf. . . . . 1.20
  - 12 **Duch. de Nemours**, cremeweiß, extra . . . . . 1.—
  - 13 **edulis superba**, leuchtendrot mit silbernem Schatten . . . . . 1.—
  - 15 **Eugène Verdier**, zart fleischfarbig rosa, großblumig . . . . . 1.50
  - 18 **Faust**, schalenfest, Schale fleischrosa, Füllung creme mit chamois, mittlerer Gruppe fleischrosa . . . . . 1.—
  - 22 **Felix Crousse**, dunkelrot, reichblühend und wirkungsvoll . . . . . 0.80
  - 25 **festiva max.**, große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich . . . . . 0.80
  - 32 **James Kelway**, weiße, schön gebildete Blumen, vorzügl. . . . . 1.50
  - 35 **Lady Alexander Duff**, weiße prächtige große Blumen, beim Aufblühen wenig rosa . . . . . 1.50
  - 37 **Lem on Queen**, rahmweiß mit zitronengelber Füllung, halbgefüllt, sehr schön . . . . . 1.20
  - 42 **Monsieur Jules Elie**, lilarsa mit silbernem Schein, großblumig, extra . . . . . 0.80
  - 44 **Reine Hortense**, violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra . . . . . 1.—
  - 48 **Sarah Bernhardt**, herrlich rosa, großblumig, extra . . . . . 1.—
  - 60 **Victoire d'Alma**, purpurviolett . . . . . 1.20
- Beste Sorten gemischt . 1 Stück 0.70 ₰, 10 Stück 6.— ₰

Bei Bestellung bitte Namen und Nummer anzugeben.

- Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:**
- Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick. ○ ●
- Ho Gloku**, reinweiß, extra fein . . . . . 1.—
  - O Fugl**, rosa weiß . . . . . 1.—
  - Rosy Down**, rötlich weiß . . . . . 1.—
  - Dürer**, reinweiß mit gelben Staubfäden, sehr reichblühend . . . . . 1.—
- Papaver orientale, Riesenmohn**, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchm. ○
- „ **Hybriden**, gemischte (6–7.) . . . . . 0.40
  - „ **orient. Prinzessin Viktoria Luise**, lachsrosa, 80–100 cm . . . . . 0.40
  - „ „ **Cerise dwarf**, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25–30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten . . . . . 0.60
  - „ „ **Ethel Swete**, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, l. Zentr. schwarze Flecken, 80–100 cm . . . . . 0.70
  - „ „ **Goldschmidt**, karminblutrot mit schwarzen Flecken . . . . . 0.60
  - „ „ **Goliath**, riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend . . . . . 0.50
  - „ „ **Mrs. Stobart**, neu, leuchtend kirschrosa, prachtvolle neue Sorte . . . . . 0.70
  - „ „ **Perry White**, rein satinartig weiß mit dunklen Flecken, 70–90 cm . . . . . 0.50
  - „ „ **Sturmackel**, s. Neuheiten, 60–80 cm . . . . . 1.—
  - „ „ **nudicaule u. alpinum** s. niedrigbleib. Stauden, Seite 97
- Pentstemon**, Bartfaden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab ○ ●
- „ **Gentianoides**, Pfirszer Riesen, hervorragende Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle von höchster Vollkommenheit. Halbstaude, daher im Winter decken, besser aber in kaltem Kasten überwintern. Frühjahr lieferbar . . . . . 0.40
  - „ **glaber hybridus**, völlig winterhart, rosa bis rotviolette Blütenrispen, die fast den ganzen Sommer blühen, 30 cm. Für Rabattenpflanzung sehr schön (6–9.) . . . . . 0.40



**Pentstemon gentianoides**, riesenbl. prachtv. Rabatt- u. Gruppenpfl.





Phlox decussata, Flammenblume



Phytolacca acinosa, Kermesbeere 1 Stück 0.80 Mk

## Phlox-Flammenblumen

### Frühsommerphloxe.

- Phlox-Arendsii.** Neue Phloxgattung. Kreuzungsprod. von frühbl. Phloxen d. canadensis-Sort. m. d. best. decuss.-Sorte. Höhe 40–60 cm, blüht bereits Ende Mai. ○
- Charlotte**, weiß mit zart lilafarbenem Schein und dunklem lila Auge, sehr frühblühend, reich verzweigte Büsche. 0.40
- Helene**, lichte lilafarbene Blüten, 40 cm hoch 0.40
- Lisbeth**, weiß mit zart lila Rückseite, 60 cm 0.40
- suffroticosa** **Snowdon**, mit schönen wohlgeformten blendend weißen Blumen in großen Dolden, die sich abgeschnitten ausgezeichnet halten, Remontiert bis zum Frost 60–70 cm hoch (7.–9.) 0.40

### Sommerphloxe.

#### Phlox decussata, ○

**Garten-Phlox, Flammenblume.** Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere und neuere Sorten auf.

#### Niedrige Phlox dec.-Sorten:

- 47 **Flora Hornung**, milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen 60/70 cm (8.–10.) 0.40
- 51 **Frühlicht**, neuere Sorte, herrlich lichter, festgeschlossen, große Dolden, gedrungener Wuchs, früh, 70 cm, (7.–8.) 0.40
- 120 **nana coerules**, blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig, sehr gute Gruppensorte 0.40
- 63 **Gustav Lind**, Wohl die erste niedrig wachsende lacharote Sorte. Wundervolle Farbe, sehr wirkungsvoll, mittelfrüh, 80–90 cm 0.60
- 8 **W. Kesselring**, dunkelviolett, mit großem weißem Auge, großblumig, früh, 70 cm (7.–8.) 0.40
- 125 **Nelkendom**, hellnelkenrosa, formt als alte Pflanze einen ganz neuen Typ durch seine mehr als meterbreiten dicht geschlossenen Büsche, 60 cm hoch (7.–9.) 0.40
- 185 **Württembergia**, leucht. karminrosa, großblüt. extra (7.–8.) 0.40

#### Höhere Sorten:

- 1 **Alpenglüh**, wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend.
- 2 **A. Weiß**, veichenblau, großblumig, extra, 70 cm (7.–9.)
- 4 **Andenken an Wilh. Pfitzer**, karminrosa, 100 cm (7.–9.)
- 10 **Baron van Dedem**, scharlachblutrot, große Dolden, 70 cm (7.–9.)
- 11 **Caroline v. den Berg**, Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch, 70 cm (7.–9.)
- 18 **Croix de Lorraine**, karmin und weißgestreift, sehr früh
- 22 **Deutschland**, orangefeuertrot, sonnenbest., 70 cm (6.–7.)
- 37 **Electra**, leuchtend neutrot, sehr schön
- 40 **Ellis. Campbell**, zart, hellachsfarbig, extra, 100 cm (7.–8.)

#### Phlox (Fortsetzung)

- 42 **Europa**, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrot. Ring umgeb. Gruppensorte, 80 cm (7.–9.)
- 41 **Erntefeuer**, seltenes erdbeerrrot, große Leuchtkraft, bisher im Farbensortiment einzig dastehend, 100 cm (8.–10.) 0.80
- 44 **Feuerreiter**, leuchtend lachsorange, große Dolden, starkwachsend, spätblühend, 100 cm 1.—
- 46 **Frau Anton Buchner**, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra, 100 cm (8.–9.)
- 53 **Freya**, lichtleischfarben mit hellrosafarbenen Knospen
- 58 **Frl. v. Lassberg**, großbl., weiß 80 cm (8.–9.)
- 59 **General v. Heutz**, leuchtend, lachsrot mit weißem Auge großbl., spätblühend, große Dolden
- 70 **Hanny Pfleiderer**, rosa weißbl. lachsf. mit karminrotem Auge
- 76 **Hindenburg**, glühend kirschrot, 70–90 cm (8.–9.)
- 88 **Le Madhi**, tiefdunkelblau, 80 cm (7.–8.)
- 91 **Leo Schlageter**, leuchtend scharl.-karmin mit orangefarb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftiger Wuchs, Unempfindlichkeit der Blüten gegen Sonne u. Regen, extra, 100–110 cm (7.–8.)
- 104 **Margaret Garvin Jones**, rosafarbige Blume mit leuchtend karminfarbigem Auge, extra, 100 cm (7.–9.)
- 121 **Paul Hoffmann**, magnetakarminrot, L. dunk., 100–120 cm (8.–9.)
- 149 **Rheinstrom**, dunkelrosa, großblumig
- 142 **Rosenkavalier**, rein rosenrot, großdoldig, kräftiger Farbe, starkwachsend, 80 cm (8.–9.)
- 155 **Saladin**, scharl.-orange, schöne Farbe, 100–120 cm (8.–9.)
- 175 **Septemberglut**, orangefarb., Mitte karmin, 120 cm (8.–10.)
- 180 **Vald Jensen**, lachsfarbig rot mit weißem Auge
- 184 **Wolfgang v. Goethe**, leuchtend karminrosa, extra
- Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.40 Mk
- 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.— Mk
- Bei Bestellung bitte Nummer und Sortennamen anzugeben.

**Physalis Franchetti**, Ballonpflanze, mit groß. orangefarbenen Fruchtkapseln. Abgeschnittene Zweige halten sich monatelang im Zimmer ○ 10 Kelme 0.40

**Phytolacca acinosa**, Kermesbeere, ○ ●. Von Juni bis September zieren die weißen Blütenstrahlen den anspruchsvollen bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmackl., werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung, starke 1jähr. Sämlinge 1 St. 0.80 Mk, 10 St. 7.—

**Polemonium Richardsoni**, himmelblau prachtvoll lang blüh., buschig wachsend 40–50 cm (4.–9.) ○ 0.40

**Potentilla hybr. fl. pl.**, Fünffingerkr. ○ lock. gef. Bl. von orange u. roter Färbung auf 50–60 cm hohem Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.–8.) 0.40

**„nepalensis Miss Willmott**, reichbl., mit dunkel lacharosa Bl. 30–60 cm hoch (6.–8.) 0.40

**Primeln** siehe niedrigbleibende Stauden.

## Pyrethrum roseum-Hybriden.

**Bunte Stauden Margueriten, Gartenwucher-Blumen** Hervorragende Schnitt-, Rabatt- und Gruppenstauden. Die herrlich gefüllten und einfachen Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai-Juli und von Ende August-Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen. ○

### Einfachblühende Pyrethrum:

- Pyrethrum hybridum**, einfachblüh., gemischte Farben 0.40
- „ **hybr. Dr. Bosch**, besonders schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbigem Ton. Auffallende Neuheit 0.80
- „ **Eileen May Robinson**, schönste rosa Sorte, neu, Abb. 0.60
- „ **hybr. James Kelway**, scharlachrot 0.60





**Pyrethrum** hybr. Elleen May Robinson, das schönste Rosa, 1 Stück 0.60 .K



**Statice** dumosa, Strandflieder



**Solidago** Goldelfe, gelbblühend, 1 St. 0.50 .K

**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)**

**Gefülltblühende Pyrethrum:**

- Pyrethrum** hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht. karminschal-  
lach, sehr schön . . . . . 0.80  
„ hybr. fl. pl. Mont Blanc, reinweiß, . . . . . 0.60  
„ hybr. fl. pl. Queen Mary, große rein rosa Blumen, . . . . . 0.60
- Pyrethrum** uliginosum (Chrysanthemum), bis 150 cm hoch,  
weiße, margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzel-  
pflanze, blüht September-Oktober . . . . . 0.40
- Rheum** (Schmuckrhabarber) O ●  
„ Emodi, riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze . . . . . 0.60  
„ palmatum rubrum, rote Blüten (5.—6.) . . . . . 0.60
- Rudbeckia**, anspruchslose Schmuck- und Schnittstauden, lang-  
andauernde, sonnenblumenähnliche Blüten, blüht im  
Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert. O ●  
„ Herbstsonne, gelb großblumig, 180 cm (9.) . . . . . 0.40  
„ flava, gelb mit schwarzer Mitte, 50—60 cm hoch, blüht  
früher wie Neumannii (6.—7.) . . . . . 0.40  
„ Neumannii, langstiel., Blüten braungelb mit schwarzer  
Mitte, 40—70 cm, einer der dankb. Dauerblüher (7.—10.) . . . . . 0.40  
„ laciniata flore pleno, Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend,  
120—150 cm hoch (8.—10.) . . . . . 0.40  
„ purpurea, (Echinacea purpurea) karminrote margareten-  
ähnliche Blüten, sehr schöne Schmuck- und Schnitt-  
stauden, 120 cm hoch . . . . . 0.50
- Salvia argentea** O, filzart., silberige Salbeiblätter, weißblüh.,  
Blütenstand sperrig, Einzelblüte größer . . . . . 0.60  
„ globosa, weiß, geschlossener, kugelig Blütenstand,  
Blatt graugrün . . . . . 0.60
- Santolina pinnata** und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.
- Scabiosa caucasica**, Skabiose. Schöne, empfehlenswerte  
Schmuck- und Schnittstauden. Die Pflanzen bringen auf  
langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten  
während des ganzen Sommers, von Juni—Oktober,  
60—80 cm hoch O ● . . . . . 0.40  
„ cauc. perfecta, Blume größer, blau . . . . . 0.60  
„ cauc. alba, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß . . . . . 0.50
- Scutellaria baicalensis coelestina**, hellblau, 30 cm hoch  
(7.—8.) O . . . . . 0.60
- Sedum spectabile** = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für  
sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten.  
Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit  
ihren zahlreichen breiten lilarosa Blüendolden eine  
Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fenster-  
kasten oder als Topfpflanzen geeignet O ●  
„ spectabile Brillant, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön . . . . . 0.40  
„ . . . . . 0.50

1 St. .K		1 St. .K
	<b>Senecio Clivorum</b> , Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Was- serande, orangefelbe Blüten, August-September O ●	0.50
	<b>Sidalcea hybrida</b> , kaliforn. Malve, dankbare Blütenstauden, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malven- artigen Blütchen bedeckt ist, 50—60 cm hoch O ●	0.40
	<b>Solidago</b> , Goldraute. Anspruchslos, unverwüsti. Schmuck- und Schnittstauden. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August bis Oktober. O ●	0.40
	„ canadensis, mattgelb, bis 150 cm hoch, spätblühend (8.—9.)	0.40
	„ Frühgold, frühblühend, altgold. Juli, 120 cm hoch . . . . .	0.40
	„ praecox, schlanke gelbe Rispen, besonders früh (8.) 70—80 cm hoch . . . . .	0.40
	„ Shortii, 100—150 cm hoch, leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.) . . . . .	0.40
	„ hybrida Goldelfe, dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.) . . . . .	0.50
	„ hybrida Goldschleier, leucht. goldgelbe, strahlige Blüt- chen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm h. . . . .	0.50
	„ Goldstrahl, golden, breite, große Form, 80—100 cm (8.—9.) . . . . .	0.40
	„ virgaurea nana, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40—50 cm hoch (8.—9.) . . . . .	0.40
	<b>Spiraea aruncus</b> Kneiffi, prächt. farnart. herri. Belaub., lange s. Aruncus	0.50
	<b>Statice</b> , Strandschleierkraut O ●	
	„ incana nana (tatarica), weißbl., zum Trocknen, 30 cm hoch (7.—8.) . . . . .	0.40
	„ dumosa, bedeutende Verbesserung der alten Sorten. Die Pflanzen bilden dichtgeschlossenes, leicht silbergraues Blütenkissen, neu . . . . .	0.60
	„ latifolia, mit Massen kleiner blauer Blütchen . . . . .	0.40
	<b>Thalictrum</b> , Wiesenraute O ●. Meist mehrfach gefiederte Belaubung, teils adiantumartig, teils an Akelei er- innernd. Die federigen Blumen stehen zu reichver- zweigten Rispen.	
	„ adiantifolium, zierl. Pflanze, deren Laub an feines Frauenhaar erinnert u. auch an Stelle dessen im Sommer in Blütensträußen vielfach Verwendung findet, 40 cm (6.) . . . . .	0.50
	„ aquilegifolium, 100 cm hohe Stauden mit leicht., feder- buschart. Blütenstand v. lilaroter, rosa u. weißer Farbe . . . . .	0.40
	„ dipterocarpum, prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Blüte pur- purrosa, mit zahlreichen großen zitronengelben Staub- fäden; sehr dekorativ . . . . .	0.60
	„ glaucum, starkwachsende Art mit blaugrüner Belaubung und gelben Blütensträußen, 120—150 cm (6.—7.) . . . . .	0.50



**Rudbeckia** Neumannii, halbhohes Schnitt- und Rabattenstauden, unermüdlich. Blüher



**Scabiosa** caucasica 0.40 .K die Staudenskabiose



**Thalictrum** aquilegifolium, Wiesenraute



Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

- Tradescantia Dreimasterblume** ○ ●  
" **virg. Leonore**, große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schiffartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wassernähe besonders schön. Für Teichrand geeignet.
- Trollius Trollblume**, Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer. ○ ●
- Trollius hybr. Earliest of All**, goldgelb, reichblühend, sehr früh
- " **hybr. Golden Wonder**, orangegelb, spät blühend (4.—6.)
- " **Orangekönig**, orange, große volle Blume, mittelhoch, neu (4.—6.)

1 St. .  
0.40  
0.60  
0.80  
0.70



Trollius, Trollblume, Orangeglobe 1 Stück 0.60 .



Trollius yunnanensis



Yucca filamentosa

- Trollius Orangeglobe**, garantiert echt, mit großen, kugelförmigen, goldorangen Blumen (4.—6.)
- " **europaeus**, großblumig, reinweiß, echt (4.—6.)
- " **yunnanensis**, niedrig bleibende, spätblühende Art mit flachen, goldgelben Blüten
- Valeriana, Baldrian**, reichblühend, sehr schön, gemischte Farben, 60—70 cm hoch, rosa, rot und weiß ○
- Veratrum nigrum**, schwarzer Germer ○ ●. Schwarzpurpurne Blütenrispen, prächtige Einzelpflanze, 120 cm (7.—8.)
- Verbascum, Königskerze** ○ ●. Die beiden folgenden Sorten sind 2jährig, säen sich aber immer wieder selbst aus.
- " **olympicum**, zitronengelbe Kandelaber, Königskerze, 150 cm (6.—7.)
- " **pannosum**, silberwollige Goldkönigskerze, bildet einen Blütenkolben, 150 cm (6.—7.)

1 St. .  
0.60  
0.50  
0.60  
0.40  
1.50  
0.40  
0.40

- Verbascum phoeniceum**, zierl. Art mit dünen Stielen und Blüten von rosa bis violetttem Farbspiel, 50—60 cm (6.—8.)
- Viscaria splendens pl.**, Pechnelke ○. Gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminartigen Blumen. Für Rabatten u. Einfassungen sowie zum Schnitt, 40 cm (5.—6.)
- Wahlenbergia (Platycon)**, Ballonglocke, 30—40 cm (7.—8.) ○
- " **grandiflora**, blau, Herrlich dunkelblaue schalenförmige Glockenblumen
- Yucca filamentosa**, Palmillie, Immergrün, völlig winterhart, nordamerik. Palmillie, meterhoher pyramidalen Blüenschaft mit weißer hängender Blüte im Juli, anspruchslos, hervorragend. Einzelpflanze für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze ○
- Abbildung obenstehend.

1 St. .  
0.40  
0.40  
0.40  
0.40  
1.50 b.  
4.—

Niedrigbleibende Stauden

für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat

- Acaena microphylla**, Stachelnüsschen ○, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen
- " **microphylla glauca**, schöne silbrig graugrüne Rasen bildend
- Acantholimon glumaceum**, Igelpolster ○, dichte, grüne Polst., karminrosa Blüten, wertvoll für senkrechte Felsenspalten, trockene und sonnige Lage (7.—8.)
- Achillea serbica**, ○ weiße Blüten, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend
- Ajuga Brockbanki**, ○ ● blaue Blüten, Wuchs kräftiger als bei den anderen Sorten, 20—30 cm hoch (5.—7.)
- " **reptans fol. variegata**, weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10—15 cm hoch
- " **reptans fol. multicolor**, buntgef. Blätter von purpurrot., braunroter und bunter Farbe, eignet sich für Einfassung und Felspartien sehr schön

1 St. .  
0.30  
0.30  
0.80  
0.50  
0.40  
0.40  
0.30

- Allium cyaneum coelestinum**, alpine, Lauchart, ○ reiz. hellblaue Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.)
- " **cyaneum superbum**, dichte, dunkelvioletten Blütenköpfe, gleich der vorigen, durch die späte Blütezeit wertvolle Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.)
- Alyssum saxatile luteum**, Steinkraut, Gebirgsschildkraut, ○ Leucht. gelbe Blüten und silbergrau beh. Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. (5.—6.)
- " **montanum**, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (4.—5.)
- Androsace**, Mannsschild, ○ ● primelartige, entzück. Alpenpflanzen, die aus dem rosettenartigen Aufbau ihre Blüten hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen und Steinen, wo gegen allzustarke Sonne gesch.
- " **primuloides rosar.** gr. Bl. auf. sch. Polster, 10 cm (5.—6.)
- " **sarmentosa**, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blüten aus wellig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.—6.)
- Anemone nemorosa alba**, weißes Windröschchen, Osterblumen ○ ●

1 St. .  
0.40  
0.50  
0.35  
0.40  
0.40  
0.40  
0.25





**Anemone nemorosa fl. pl.**  
weißgef. Buschwindröschen



**Aubrietia Eyrii**



**Campanula Portenschlagiana**

## Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

	1 St. K.
<b>Anemone nemorosa alba plena</b> , das weiße, gefüllte Buschwindröschen, ganz entzückend, 15 cm (4.—5.)	0.50
<b>Antennaria tomentosa</b> , Himmelfahrtsblume, mit silberweiß. Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen	0.25
<b>Arabis alpina fl. albo pl.</b> , gef. weißblüh. Pflanze, niedr., auch als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend. ○	0.30
„ <b>alp. fol. variegatis</b> , reizende, weißbunte Belaubung	0.40
„ <b>alp. Rosabella</b> , mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert	0.40
<b>Arenaria rotundifolia</b> , ○ feste Polster bildend, 10 cm h. (7.—8.)	0.30
<b>Armeria Lauchiana</b> (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung und Trockenmauern (5.—8.) ○	0.25
„ <b>alba</b> , reinweiß, 15 cm hoch	0.25
<b>Artemisia pedemontana</b> (lanata). Edelraute ○, lockerrassig, silberweiß, 10 cm	0.50

	1 St. K.
<b>Campanula carpathica</b> , Glockenblume. Von kompaktem, niedrig. Wuchs u. aufrechtstehenden blauen Blüten ○	0.30
„ <b>carp. alba</b> , weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ <b>Portenschlagiana</b> , aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—9.)	0.50
„ <b>pulsilla</b> , reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.50
„ <b>alba</b> , weißblühend, 10 cm	0.40
„ <b>rotundifolia</b> , kleine rundliche Blättchen und kleine Blüten, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.)	0.50
<b>Cerastium Columnae</b> , Hornkraut, ○ weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.)	0.30
„ <b>tomentosum</b> , niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker	0.30
<b>Ceratostigma</b> (Plumbago). Belwurz, s. Neuheiten ○ ●	0.30



**Arabis alpina fl. pl.** Gänsekresse

<b>Asarum europaeum</b> — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit Immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blüten. Als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden ●	0.30
<b>Aster alpinus</b> , Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai—Juni ○	0.30

Weitere Sorten siehe Seite 84

**Aubrietien, Blaukissen.** Alle Aubrietien bilden dichte Polster von grau-grüner Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellblau bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März—April. Schönster Frühlingsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke Sonne und Trockenheit. ○

<b>Aubrietia Aubrey Prichard</b> , tief mauveblau, sehr schön	0.50
„ <b>Eyrii</b> , lila, leicht wachsend	0.30
„ <b>Fire King</b> , die leuchtend, von allen roten	0.50
„ <b>Moorheimi</b> , prachttolle Neuheit, größtbl., leuchtend rosa, extra	0.40
„ <b>Dr. Mules</b> , leuchtend violett, April—Mai, dunkelste aller Aubrietien	0.40
„ <b>Mrs. Lloyd Edwards</b> , großblumige Sorte, leuchtend dunkelpurpurblau	0.40
„ <b>tauricola</b> , dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40
<b>Azorella trifurcata</b> ○. Herrliche, Immergrüne, unverwüsthche Polsterstaude mit gezackten Blättchen, Blüten grünlichweiß, 6—8 cm	0.40
<b>Betonica grandifl.</b> , Steinziest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7.—8.) ○ ●	0.30
<b>Brunella Webbiana</b> , schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) ○ ●	0.35
„ <b>Webbiana rosea</b> , rosablühende Abart	0.40



**Dianthus deltoides**, Felsenneke, polsterbildend

<b>Corydalis lutea</b> (Lerchensporn), ○ ● Blüten goldgelb, 20 bis 30 cm hoch, für Steingeröll, Felsritzen u. Mauern (5.—9.)	0.40
<b>Cotula squalida</b> , hübsche, moosartige Polster bild. Pflanze m. feingefied. braungrüner Belaubung. Schön f. Steing.	0.30
<b>Crucianella stylosa</b> , niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.) ○ ●	0.40
<b>Delphinium chin. pumilum album et coeruleum</b> , blau-weißblüh., halbhoch, ca. 40 cm, 2-jährig, vorzüglich zum Schnitt ○	0.40
<b>Dianthus</b> , alpine Felsenneken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besonders für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend ○	0.40
„ <b>caesius hybr.</b> , rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.30
„ <b>deltoides</b> , ganz niedrig, blutrotliche Einfassung	0.40
„ <b>neglectus</b> , leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0.50
„ <b>plumarius</b> , siehe Seite 104.	
<b>Draba aizoon</b> (Hungerblümchen), ○ gelb, niedrige, rasige, rosette Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)	0.40
„ <b>repens</b> , niedrige, rasige, rosette Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Fels-spalten 10 cm (4.)	0.40
<b>Dryas octopetala</b> , kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.) ○	0.60
Edelweiß s. Gnaphallium.	
<b>Epimedium</b> , Sockelblume. ○ ● Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk, 20 cm hoch	0.60
„ <b>coccineum</b> , rotblühend (4.—5.)	0.80
„ <b>pinnatum elegans</b> , lebhaft gelb blühend 20—30 cm (4.—5.)	0.80
„ <b>niveum</b> , weißlich, frühblühend, niedriger 15—20 cm	0.50



**Niedrigbleibende Stauden.** (Fortsetzung)

- Erinus alpinus**, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch (5.—6.) ○ ●
- Eriophyllum caespitosum**, Wüstengoldaster. ○ Grauweißfilzige Polster gefiederter Blätter, hellgelbe Strahlenblüten während des Sommers, 15—20 cm (6.—8.)
- Erodium Chamaedryoides rosea**, Reiherschnabel, ○ bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felspflanze für sonnige Lage
- Euphorbia myrsinites**, ○ gelbe Blüten dolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.—6.)
- Gentiana, acaulis**, Enzian ○ ● für Felspartien und Einfassungen mit großen glockenförm., tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blumen, 10 cm (5.)
- „ **Lagodechiana**, empfehlenswert, neuer Enzian mit prachtvollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut fast auf jedem Boden, 15—20 cm (8.—9.)
- Geum — Nelkenwurz** ○
- „ **Borisii**, leuchtend scharlach orange, den ganzen Sommer über blühend, 20—25 cm (6.—9.)
- „ **bulgaricum**, hellgold-orange, 15—20 cm (5.—6.)
- „ **Heldreichii**, leuchtend mennigrot, kräftiger als vorige, 20—30 cm (5.—6.)
- Globularia cordifolia**, Kugelblümchen, dunkelgrüne, polsterbildende Stauden mit immergrünen Blättchen u. 10—15 cm hohen hellblauen Köpfchen, 20 cm (5.—6.) ○ . . .

1 St.  
K

0.40

0.50

0.50

0.50

0.60

0.70

0.60

0.40

0.40

0.50

- Iberis sempervirens**, Schneeflocke, schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.)
- „ **Weißer Zwerg**, kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10—12 cm h. (4.—5.)
- „ **saxatilis**, Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiß, oft purpur überlaufen, 20 cm (3.—5.)
- Inula ensifolia**, Zwerg Alant, ○ kugelförmige Büsche mit 20 cm h. klargelben Strahlenblüten (7.—8.)
- Iris pumila**, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai, niedrig, als Einfassung gemischt, ○ ●
- „ **cyanea**, dunkelviolet, 15—20 cm
- „ **coerulea**, lichtblau, 10 cm
- „ **Die Braut**, reinweiß, 20—30 cm
- „ **florida**, gelb, 20—25 cm
- Leontopodium**, Edelweiß, siehe Gnaphalium.
- Linaria pallida**, Mauerflachs, ○ ● eine unverwüsthche kleine lilabl. hübsche Steingartenpfl. von unermüdt. Blühwilligkeit
- Lysimachia nummularia**, gelbe niedere rasenbild. Pflanze 5 cm (6.—7.) ○ ●
- Megasia (Bergenia) cordifolia**, großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.) ○ ●
- „ **pacifica**, Zwergsorte, deren kleine Blätter im Winter sich leuchtend braunrot färben, Blüten rosa, 20 cm (4.—5.)
- Myosotis palustris**, siehe Wasserpflanzen Seite 101.
- Nepeta Mussini**, ○ dicht lilablau, polsterbildend während des ganz. Sommer blüh., Rabattenpflanze in sonn. Lage.

1 St.  
K

0.40

0.40

0.60

0.50

0.30

0.40

0.40

0.45

0.40

0.30



Gentiana Lagodechiana



Edelweiß



Leberblümchen Hepatica

- Gnaphalium Leontopod. alp.** (Edelweiß), ○ gedeiht in jedem kalkhaltigen Boden, blüht Juni-August, 15—20 cm hoch, entzückende Blüte
- „ **sibiricum**, stark wüchsig
- Gypsophila repens monstrosa**, Frühlings-Schleierkraut, ○ rein weiß, schöne niedrige alp. Pflanze, sehr frühblühend, 30 cm (5.—6.)
- „ **repens**, weißblühend kriech., 10 cm (5.—6.)
- „ **fl. pl.**, Rosenschleier, kräft. wachsende Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20—30 cm (6.—8.)
- Helianthemum amabile fl. pl.**, Sonnenröschen, ○ ziegelfarbt, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.)
- „ **Ben Alder**, bräunlichrot, nach der Mitte bis tief braunrot
- „ **Ben Lui**, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orange-gelb. Staubfäden. Eine der schönsten Sorten
- „ **gelb gefüllt**
- „ **Lawrensons Pink**, lachsrosa
- Hepatica — Leberblümchen** ○ ● Die außerordentlich frühe Blütezeit und die lebhaft gefärbten zahlreich erscheinenden Blütchen machen sie zu den beliebtesten Frühljahrsblühern. Gedeihen am besten in halbschattiger Lage und humosem Boden, 10—15 cm (3.—4.)
- „ **triloba alba**, weiß, einkelmig
- „ **coerulea**, blau, mehrkelmig
- „ **rosea**, rosa, einkelmig
- Hieracium**, Habichtskraut, ○ niedr. Kräuter mit oberirdischen Ausläufern, f. d. Alpinum geeignet, evtl. für gras. trock. kahle stein. Hänge im Park.
- „ **rubrum**, braunrot, 25 cm (4.—5.)
- Houstonia serpyllifolia**, bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, (5.—6.) ○ ●
- Hutchinsia alpina** (Gems-kresse), schneeweiß, 5—10 cm hoch (6.—7.) ○ ●
- Hypericum polyphyllum**, Hartheu, Johanniskraut, ○ ● Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.)
- Iberis** (Schleifenbl.) gedrunen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweiße Blüten, eignet sich besonders zu Einfassungen u. Felspart., blüht April-Juni, 30 cm hoch ○ ●
- „ **sempervirens**, niedrige weißblüh. Iberis, 20 cm hoch (4.—5.)
- „ **Perfection**, weiß. etw. kompakt. weiß. Schneeflocke, 15 cm (4.—5.)

1 St.  
K

0.40

0.40

0.40

0.80

0.40

0.50

0.50

0.50

0.40

0.40

0.40

0.30

0.40

0.40

0.50

0.40

0.45



Iris pumila, Zwergiris für Einfassungen



**Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)**

**Oenothera — Nachtkerze** ○

- „ **linearis**, reichverzweigte niedrige Büsche mit vielen hellgelben mittelgroßen Blüten, die während vieler Sommerwochen erscheinen, 20—30 cm (6.—8.) . . . . . 0.80
- „ **missouriensis**, große schwefelgelbe Blüten, kriechender Wuchs, für sonnige Steingärten, 20—30 cm (5.—9.) . . . . . 0.50



**Iberis sempervirens**

- Pachysandra terminalis**, ○ weißblüh., immergrün mit lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbschatten, auch als Einfassung, 25 cm hoch (3.—4.) 1 St. 0.60
- Papaver alpinum**, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge ○ 0.40
- „ **nudicaule**, kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis September. Siehe Abb. bei Staudensamen 0.40
- Paronychia serpyllifolia**, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß 2—3 cm ○ 0.30

**Niedrige Frühjahrsphloxarten.**

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärten und Trockenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blüten bedeckt. ○

- Phlox amoena**, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminfarb. Blüten, vorzügl. rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm hoch (4.—5.) 0.40
- „ **divaricata canadensis**, Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.) 0.40
- „ **Laphami**, reizende 8 Tage haltb. Schnittblume, starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch (5.—6.) 0.40
- „ **pilosa** **Brillant**, leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtv. wirkend, 30 cm 0.40
- „ **Leuchtern**, leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reichster Fülle in dichten Polstern 0.50
- „ **Ronsdorfer Schöne**, leuchtendes lachsrosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart 0.60
- „ **nivalis**, **Schneeteppich**, weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.) 0.40
- „ **G. F. Wilsoni**, reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch 0.40
- „ **Sprite**, karminrot mit dunklem Auge, 15 cm 0.40
- „ **Vivid**, lachsrosa Teppichphlox, sehr schön 0.70
- Potentilla pyrenaica**, Fingerkraut, ○ gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.) 0.40



**Phlox setacea Wilsoni**, Teppichphlox



**Oenothera missouriensis**, kriechende Nachtkerze

**Primula, Primeln.** Gehören zu den dankbarsten Frühblüher. Sie lieben kräftig. Gartenboden und etwas schattige Lage. 1 St. 0.40

**Teppich-Primeln.** ○

Ganz niedrigbleib. Art, die nur 5-10 cm hoch wird. Die zahllosen stengell. Blüten bilden durch ihre Massen weithin leucht. farbige Polst. Blütezeit März bis Mai.

- Primula acaulis**, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorr. zu Rabatten u. Einfassung. Prachtmischung 0.15
- „ „ **coerulea**, enziänbl. mit heller Mitte. . . . . 0.20
- „ „ **Juliae**, kaukasisch. Gartenprimel, frühb. Art mit zahlreichen, leuchtenden purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanze, niedrig (4.—5.) . . . . . 0.30

**Primula acaulis Juliae.**

- „ „ **Arno von Oheimb**, dunkelpurpur, 10—15 cm (3.—4.) 0.40
- „ „ **Garteninspekt. Sander**, rotviolett, 5—10 cm (4.—5.) 0.40
- „ „ **Lebensfreude**, etwas heller als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt 0.40
- „ „ **Oberschlesien**, dunkelrot, großbl. gest. 0.50
- „ „ **Schlesierkind**, leucht. viol. m. hell. Mitte 0.50
- „ „ **Wanda**, Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau 0.40
- „ „ **Helena**, neue Rasse, die edelgeform. Einzelblüt. sind meist von karminpur. Farbe, frühblühend, echt 0.40
- „ „ **Schneekissen**, reinweiß, niedrige dichte Polster bildend, neu 0.60
- „ „ **Purpurkissen**, später blühend, etwas größeres Laub, purpurviolett 0.45
- rosea grandiflora**, feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder sumpfigem Boden . . . . . 0.40



**Primula Helena** 1 Stück 0.40



Hohe Etag.-Primeln. ▽

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40–70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

- Primula Beesiana**, lilarote Etagenprimel (5.–6.) . 0.40 .K
- Bullesiana**, orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15–17 Blüten auf 40–70 cm hohem Schaft Quirldold. bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.–7.) s. Abb. 0.40 .K
- Bulleyana**, prachtv. Farb-tönungen in orange, Apriko-senfarbe u. scharlach nün-ziert, Etagenprimel s. Abb. 0.50 .K
- japonica purpurea**, san-guinea, alba u. carminea, blühen in etagenförm. Quirl. karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.7.) jede Sorte . 0.40 .K



Primula denticulata 1 St. 0.35 .K


Kugelprimeln. ▽

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

**Primula grandifl. denticulata**, ähnl. der cashmiriana durch ihre bestäubt. Blätt., wider-standsfähig und reichblüh. violettblau, kugelige Dolde (4.–5.) . 0.35 .K

Andere meist doldenblütige Sorten. ▽

- Primula auricula**, Gärtenuhrkei. Unterscheidet sich von den anderen Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend . 0.30
- cortusoides**, herrlich tiefrosa (5.–6.) . 0.40
- La Lorraine**, leuchtend karmesinrosa mit gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganz. Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi Sieboldi, 30 cm (5.–6.) . 0.60
- Sieboldi**, prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviolet, großbl., halbschattige Lage, humoser, lockerer Boden (4.–6.), nach der Blüte einziehend . 0.50
- Veitchii**, tiefrosa mit orangefarbenem Schlundring, ähnl. cortusoides, sehr wertvolle Sorte, 25 cm (5.–6.) . 0.50
- veris elatior alba**, Gartenprimel, weiß . 0.15
- lutea**, gelb . 0.15
- coccinea**, braune und rote Töne . 0.20
- Prachtmischung** . 0.15
- Pulmonaria "saccharata"** (Lungenkraut). ○ ● Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtv. Blattfärbung, 25 cm (3.–4.) . 0.40
- rubra**, mennigrot, 25 cm (4.) . 0.40
- Sagina subulata**, Sternmoos ○. Moosartige, dichte u. feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.–8.) s. Abb. . 0.20



Sternmoos-Sagina subulata

- Santolina pinnata** ○ dunkelgrüne, feingefiederte wintergr. Be-laubung 40 cm (7.–8.) . 0.40
- tomentosa** silbergraue Belaubung . 0.40
- Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.
- Saponaria oxymoides**, Seifenkraut. ○ Einfassungs- und Fel-senstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.–6.)
- Satureia montana** — **Bergminze** ○. Halbstrauchig aromatisiert. Pflanze mit einer Fülle weißer oder zartlila Lippen-blüthen. Herbstblüher, 30 cm . 0.40
- Saxifraga, moosartige Saxifraga** — (Steinbrech). Die schön-sten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasen-bildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet. Auch für Halbschatten. ○ ▽
- caespitosa**, weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.–6.) . 0.30
- Triumpf**, leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech, 5 cm (5.–6.) . 0.40
- Sternbergli**, weiß, kleinblumig, spätblühend, dichte niedrige Polster, 10 cm (5.) . 0.40
- Blütenteppich**. Bildet dichte Polster mit leuchtend-karminrosa Blütchen, übersät, sehr schön (5.–7.) . 0.40
- Rosakönigin**, leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, spä-teste aller moosartigen (5.) neu . 0.40
- Schneeteppich**, reinweiße große edle Blüten, außer-ordentl. reich blühend, 20–25 cm (4.–5.) neu . 0.40
- Schöne von Ronsdorf**. Die mittelgroße, in reichster Fülle erschein. Blüten sind leucht. karmin (5.–7.) . 0.40
- leptophylla**, weiß, 15 cm (4.–5.) . 0.30
- muscoidees purpurea**, im Aufblühen rot, später helle Blüten (4.–5.) . 0.35
- sancta**, hellgelbe Blüten, polsterartig wachsend 5–15 cm hoch, (5.–7.) . 0.60
- rosettenartige Blätter** bild. Rosetten, die minder stark wie mit Kalk überkrust., grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erd-reich ○ ▽
- Aizoon**, silbergraue Rosetten, sehr schön, dankbare Alpine, weißbl. (5.–6.) . 0.40
- Burseriana**, bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugraugrün, große blendendweiße Bl., 10 cm (3.) . 0.50
- cotyledon caterhamensis**, mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft, s. Abbildung unten . 0.80
- pyramidalis**, reichverzweigte pyramidale Rispen, weißer, ein wenig rot punktierte Blüten, die Pflanzen schöne, bis 25 cm Durchm. Rosetten bildend . 0.40
- umbrosa** (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.–5.) . 0.30



Saxifraga Caterhamensis, prachtvoll zwischen Felsen



Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

- Schivereckia podolica** O, polsterbildende Art mit kleinen arabisartigen Blüten, 5–10 cm (4.) . . . . . 0.50
- Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt).** O Meist niedrigbleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli-August . . . . .
- „ **anacampseros**, mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern . . . . . 0.30
- „ **Ewersii**, blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpur-rosa, 10 cm hoch (8.–9.) . . . . . 0.30
- „ **kamschaticum**, ca. 20 cm hohe Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön . . . . . 0.30
- „ **kamschaticum**, fol. varieg., buntbl. Art, 20 cm (7.–8.) . . . . . 0.40
- „ **lydium**, grüne Polster. 6 cm . . . . . 0.25
- „ **glaucum**, stahlblau schimmernd, niedrig . . . . . 0.25
- „ **micranthum**, ganz fein gefiedertes, hellgrünes Laub, weißdoldig blühend, sehr schön, 5–10 cm hoch . . . . . 0.30
- „ **obtusifolium**, eigenartig dicke, bräunlich sehn. Blume . . . . . 0.30
- „ **reflexum**, saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.) . . . . . 0.50
- „ **Sieboldi** (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert . . . . . 0.40
- „ **spectabile** (Fetthenne) s. Rabattenstauden . . . . . 0.40
- „ **spureum**, starkwüchsige Bodenbedeckungspflanze, auch noch für Halbschatten, hellrosa, 15 cm (7.–8.) . . . . . 0.25
- „ **splendens**, dunkelrote Blume, 15 cm (7.–8.) . . . . . 0.30
- Sempervivum, Hauswurz.** O Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeigneten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbildend, blühen im Juli. . . . .
- „ **Brownii**, bräunlich dunkle Rosetten bildend . . . . . 0.30
- „ **Gamma**, mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen . . . . . 0.40
- „ **fimbriatum**, hellgrün . . . . . 0.25
- „ **triste**, rotbraunes Mauerröschen . . . . . 0.25
- Silene acaulis**, Kreuzkraut, O rosarot, moosart., 5 cm hoch (5.–6.) . . . . . 0.40
- „ **alpestris**, weiß, 15 cm (5.–6.) . . . . . 0.40
- „ **Shafta**, lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum, 10 cm hoch (6.–8.) . . . . . 0.40
- Solidago brachystachya**, O ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen . . . . . 0.40
- Stachys lanata**, Ziest. O Rosarot. Dauerh. schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubg., 40 cm hoch (7.) . . . . . 0.30
- Synthyris reniformis**, O violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5.–6.) . . . . . 0.80
- Teucrium chamaedrys**, O niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.–8.) . . . . . 0.40
- Thymus lanuginosus** (Thymian). O Hübsche, weißwollige, kriechende Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blüten 5–8 cm (6.–7.) . . . . . 0.30
- „ **serpyllum albus**, dicke, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blüten, 5–8 cm (6.–7.) . . . . . 0.30
- „ **serpyllum coccineus**, lebhaft rot, 5–8 cm . . . . . 0.30
- Veronica rupestris**, leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Feisstaud 10 cm (6.–7.) . . . . . 0.30
- „ **spicata erica**, neu, mit prächtig dunkelrosaroten Blumen, ca. 30 cm hoch (7.–8.) . . . . . 0.40
- „ **True blue**, blau, prachtv. Steingartenpfl., extra 20/25 cm . . . . . 0.40



Sempervivum, Hauswurz

- Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen).** O 1 St. . . . . 1 St.
- „ **cornuta G. Wermig.** Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau . . . . . 0.30
- Viola cornuta-Hybriden.** Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blumen der Stiefmütterchen. Hervorragende Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost, winterhart. . . . .
- „ **Hansa**, reindunkelblau, 15 cm (5.–9.) . . . . . 0.40
- „ **Woodgate**, dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig . . . . . 0.50
- „ **gracilis superba**, mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blüten, früh und langanhaltende Blüte . . . . . 0.40
- „ **cuculata grandiflora**, Pfingstveilchen, langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten, 20 cm (6.–7.) . . . . . 0.30
- Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.** O 1 St. . . . . 1 St.
- 20 **Königin Charlotte**, das reichblühendste blaue frühe Veilch. . . . . 0.30
- 25 **Meisener Mädel**, vorzüglich zum Treiben . . . . . 0.30
- 26 **odorata alba**, einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben . . . . . 0.50

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterharten Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächtige Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann. O ●

- Adiantum pedatum**, Venushaar, Freilandfrauenhaar . . . . . 0.60
- Aspidium aculeatum**, syn. Polystichum, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün, 30–40 cm . . . . . 0.60
- „ **filix mas**, syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn für schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch . . . . . 0.40
- „ **spinulosa**, synon. Dryopteris, zierlich, für halbschattige Lagen, 30–60 cm . . . . . 0.50
- Asplenium Trichomanes**, Streifenfarn, 5–10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern . . . . . 0.40
- „ **viride**, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten . . . . . 0.50
- Athyrium filix femina**, Waldfarn, helmische gekrauste Art, 50–80 cm . . . . . 0.40
- Blechnum spicant**, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20–30 cm hoch . . . . . 0.50
- Osmunda regalis**, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung . . . . . 1.—
- Polystichum angulare proliferum**, schmale, immergrüne Wedel, 50 cm . . . . . 0.70



Polystichum angulare proliferum nephrolepifolium siehe nächste Seite



Freilandfarne (Fortsetzung)

- Polystyrium angulare proliferum nephrolepifolium**, herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme grünlichgelbe Wedel an die eines *Nephrolepis* erinnern. Sehr selten, nur 40 cm hoch . . . . .  
" **divisilobum rob.**, immergrüne, feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel, 60 cm . . . . .  
**Scolopendrium vulgare**, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch . . . . .  
" **undulatum**, gewellter Hirschzungenfarn, sehr schön . . . . .  
**Struthiopteris germanica**, Trichter- oder Becherfarn, prachtvoller großer Gartenfarn, 40—80 cm . . . . .

Steingarten-, Zwerggehölze.

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

- Berberis Wilsonae**, O D kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbg., 80 cm, gelb (5.-6.) 1 St. **0.90** bis 1.20  
**Chamaecyparis, Fächerzypresse** O D  
" **Lawsoniana minima glauca**, dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrauer Farbe, 30 cm hoch und höher **3.50** bis 4.80  
" **Obtusa nana**, Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern 1 St. **3.—** bis 4.80  
" **pygmaea**, flachwachsende Zwergfächerzypresse, 20—30 cm hoch **5.—** bis 6.50  
**Cotoneaster**, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben. O D  
" **congesta**, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm . . . **1.25** bis 2.—  
" **horizontalis**, mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. **1.—** bis 2.50  
" **humifusa**, kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, für Felsgarten, 5 cm 1 St. **1.25** bis 2.50  
" **praecox Nan Shan**, chinesische großbeerrige frühfarbige Felsenmispel **2.—** bis 3.—  
**Cytisus, praecox**, Elfenbeinginster O D Topfballen **2.—** bis 2.50  
Reizende Ginsterart, die in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Seine zierlichen Zweige sind im Mai mit kleinen Schmetterlingsblütchen übersät, die im Aufblühen schwefelgelb, später weißlichgelb sind. Besonders schön im Steingarten.  
**Daphne cneorum major**, Rosmarinseidelbast, O D leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriech., schwerer Lohmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.) Junge Pflanzen **2.50**  
" **Mezerum**, lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.) **3.—**  
**Evonymus, radicans var.**, weißbunte halbkriechende Zwergspindel, für Felsgärten und Einfassung. O D 100 St. **25.—**, 1 St. **0.50** bis 1.—  
**Fuchsia gracilis**, O D Zierliche wildwachs. winterharte Fuchsie, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht, auch Halbschatten (7.—8.) **0.60**  
" **corallina**, große dunkelblaue Petalen mit roter Koralle **0.70**  
" **hybr. Tom Thumb**, mit scharlachroten Blütchen, nur 20 cm hoch werdend **0.80**  
**Jasminum nudiflorum**, O gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3.) **1.50** bis 3.—  
**Juniperus, Wacholder** O D  
" **Pfitzeriana**, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wegerecht abstehenden Ästen; feine leicht wirkende Bezweigung mit graugrünen Nadeln, Breite 30—40 cm . . . 40—50 cm **1.50** bis 3.50  
" **jap. aurea**, besonders schöne malerische Form, Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb **6.—**  
" **sabina**, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm **3.—** bis 5.—  
" **virginiana**, pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60 bis 80 cm **5.—** bis 5.50  
" **protasta**, blauer Kriechwacholder . . . . . **5.—**  
**Lavandula-Lavendel, vera**, O D Munstead Riesen, der echte, blaue, duftende Lavendel, graugrüne Belaub., 50 cm (7.—8.) **0.50**  
**Lonicera nitida**, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnl. Belaubung 100 St. **50—120.—**, **0.70** bis 1.50  
" **plicata**, Immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaubung und violett-purpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. **65.—** **0.90**  
**Pinus montana**, Zwergkiefer, O D mit niederl. und bogenart. aufwärts gerichteten Ästen, Breite 30—40 cm . . . Breite 40—50 cm **2.—** bis 3.50  
**Picea Maxwellii**, Zwergfichte, flachkugelig, dichtverzweigte Art mit hellgrüner Benadelung, Breite 20—25 cm . . . Breite 25—30 cm **5.50** bis 7.—  
" **Ohlendorfi**, Zwergkugelfichte, 20—30 cm **6.—**  
" **pumila plauca**, plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgr., 20 cm **3.50**  
**Picea excels. Clanbrasilensis**, Zwergfichte, breit, kegelf. wachsend **3.—** bis 5.—  
" **pygmaea**, Zwergstachelfichte, kegelf., aufstrebend, hellgr. Färbung, . . . . . **3.50** bis 4.80



Eilfenbeinginster *Cytisus praecox*, prachtvoller Frühlingsblüher



*Daphne cneorum*, Rosmarinseidelbast



Lavendel, echter, prachtvoller Blütenstrauch



**Zwerggehölze.** (Fortsetzung)

- Potentilla — Fingerstrauch** ○  
 „ **Farreri**, strauchige Fingerkrautart mit zierl. Belaubung u. großen goldgelben Blumen vom Sommer bis Herbst, 50 cm  
 „ **hybrida sulphurea**, ähnelt im Wuchs der P. Farreri. Blüht ununterbrochen bis zum Frost. Herrliche schwefelgelbe Blüten; für Steingärten und Vorpflanzungen . . .  
**Rosa Rouletti**, die kleinste Rose der Welt. ○ Die zwergigste u. zierlichste aller existierenden Rosen. Die nur 10-15 cm hoch werdenden, dichten Büsche bringen in ununterbrochener Folge ihre kleinen rosafarbenen, gefüllten Miniaturröschen hervor. Wegen ihrer Kleinheit an bevorzugten Stellen im Steingarten besonders geeignet. Verlangt leichten Winterschutz. Auch als Fensterpflanze für sonnige nicht zu warme Zimmer. Zwerg-Pflanzen mit Topfballen  
**Thuya recurva nana** bildet ganz dichtzweigige, rundl. Pflanze von regelmäßiger Form . . . 3.— bis  
 „ **Rosenthalii**, säulenförmig aufstrebend und glänzend dunkelgrün . . . 3.— bis  
**Veronica anomala** ○ Ganz niedrige strauchige Art mit myrthenähnli. Blättern, weißbl., für Steingärten, aber auch geschnitten als Einfassung, 30—40 cm (6.—7.) . . .  
**Vinca minor**, Immergrün. ○ Dankbar für Einfassung, Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspart. u. Abhänge, 10—15 cm, blaubl., je nach Stärke . . . 0.30 bis  
**Pyracantha Lalandi**, Feuerdorn, ○ immergrüner Strauch mit weißdornähnlichen Blütenbündeln und prachtvollem Fruchtbehang, der bis tief in den Winter hinein haftet. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Draht- oder Holzstellen in warm. Lage . . .

1 St.  
.

0.50

0.80

0.70

5.—

5.—

0.60

0.60

2.50

**Winterharte****Sumpf- und Wasserpflanzen** ○

- Die mit **W** bezeichneten Pflanzen sind Wasserpflanzen und müssen zum mindesten bis zum Wurzelhals im Wasser stehen.  
**Acorus calamus var.**, bunter Kalmus, schiffartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . W  
**Alisma plantago**, Froschlöffel. Breite langgestielte Blätter 100 cm . . . W  
**Butomus umbellatus**, Blumenbinse, rosarote Blütendolden, schiffartige Blätter, 120 cm (6.—7.) . . . W  
**Calla palustris**, Schlangenzunge, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenstiele (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . . . W  
**Caltha palustris fl. pl.**, Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain . . . 0.50  
**Eriophorum angustifolium**, Wollgras, heimisches Cyperngras mit linealen Blättern und wolgigen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet . . . 0.60  
**Glyceria spectabilis fol. var.**, Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . . . W  
**Hemerocallis**, siehe Stauden Seite 89.  
**Hippuris vulgaris**, Tannenwedel, tannenartig verz., 100 cm W  
**Iris Kaempferi**, siehe Seite 90.  
**Juncus zebrinus**, gestreifte Binse, Stengel werd. bis 150 cm hoch, sind grün und weiß gestreift . . . W  
**Lysichitum camtschaticense**. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächtigen großen gelben Blumen, die der Calla Eliotiana ähnlich sind, blüht Ende April . . . 2.50  
**Myosotis palustris Nixenauge**, Sumpfergäßleinmännchen . . . 0.40  
**Phragmites communifol. varieg.**, weißbuntbl. Schilfrohr . . . 1.20  
**Sagittaria japonica**, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende sagittifolia, das heimische Pfeilkraut . . . 0.50  
**Spiraea**, siehe Seite 85 unter Astilbe.  
**Thypha angustifolia**, schmalblättrige Rohrkolben, b. 200 cm W . . . 0.50

1 St.  
.

0.60

0.40

0.40

0.70

0.50

0.60

0.40

0.40

0.70

2.50

0.40

1.20

0.50

0.40

0.50

**Winterharte Seerosen.** ○

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortreffl. Standort für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 1/2 Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingebracht. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt. Die zahlreichen vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.



**Nymphaea Gladstoniana**  
 Kuddünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingebracht. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt. Die zahlreichen vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.

1 St.  
.

- Nymphaea atropurpurea**, tief karmesin, 18 cm Durchmesser, 40—80 cm Wasserstand . . . 5.—  
 „ **chrysantha**, kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand . . . 5.—  
 „ **colossea**, fleischfarbig, 15—20 cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand . . . 5.—  
 „ **Fröbeli**, feurig dunkelrot, 10—15 cm Durchmesser, 30—100 cm Wasserstand . . . 5.—  
 „ **Gladstoniana**, schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchmesser, 50—100 cm Wasserstand . . . 5.—  
 „ **James Brydon**, violettrot, halbgef., kugelförmig, 12—15 cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand . . . 6.—  
 „ **Laydeckeri rosea**, rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand . . . 5.—  
 „ **odorata sulphurea**, hell-schwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand . . . 5.—

5.—

5.—

5.—

5.—

5.—

6.—

5.—

5.—



**Pyracantha Lalandi**, echter Feuerdorn, im Herbst und Winter mit orange Beeren übersät

1 St.  
.

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

**Winterharte****Freiland-Kakteen (Opuntia).** ○

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlich. Blütenflor in rosa, roten, gelben u. orangefarb. Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

- Opuntia camanchica**, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb  
 „ **leucospina**, 4:5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätt.  
 „ **Rafinesqui cymochila**, niederliegende Art mit hoch aufrechtstehenden runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich  
 „ **spirocenta**, ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln  
 „ **xanthostemma**, kurze rundliche platte Glieder, Blüte rötlich-gelb . . .

**Winterharte Ziergräser.**

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Anwechslung hervor.

- Arundo Phragmites fol. var.**, ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern, 60 cm ○  
**Avena sempervirens**, blaugraue, steif aufrechte Blätter, sehr dekorativ. 40 cm . . . 0.50  
**Eulalia jap. gracillimus** ○, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich, 100—150 cm . . . 0.70  
 „ **zebrinus**, mit gestreift, häng. Blättern, 120—150 cm . . . 0.80  
**Festuca glauca**, niedriges blaugrünes Gras, 20 cm, prachtvoll für Heidegärten, 15 cm ○  
 „ **Glacialis**, schönes blaues Teppichgras, 10 cm . . . 0.30  
**Glyceria spectabilis fol. varieg.** ○, elegant überhängende Blätter, ca. 100 cm hoch, bes. schön für Uferbepflanz. . . 0.40

0.40

0.50

0.70

0.80

0.30

0.40



Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull. ○

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

- Erica vulgaris Alportii, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.-9.)
- " vulgaris aurea, prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen (8.-9.)
- " cuprea, rötlichgelbe Belaubung, lila Blüte (7.-8.)
- Erica carnea Jac. Backhouse, lilalosa, blüht früher und mit größeren Blüten als carnea (3.-5.)

1St. ₰		1St. ₰
	Erica carnea alba, reinweiß, 20 cm (2.-4.)	0.60
	" " atrorubra, tiefrosa	0.70
	" " Winter Beauty, dunkelrosa, besonders frühblühend, 10-15 cm (2.-4.)	0.60
	" herbacea Vivelli, die schönste rote Erica, rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.-5.)	
0.60	" vagans, niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht von Juli bis September mit von unten aufblühenden langen ährenartigen Trauben, sehr reich	0.60
0.60	" " alba, prächtige Abart der vorigen mit leuchtenden reinweißen Blüten, ganz bes. schön, 15-20 cm (8.-10.)	0.60
0.60	" " St. Keverne, leuchtend dunkelrosa (7.-9.)	0.70

Moorbeetpflanzen.

Unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen sind eine Reihe unserer besten Blütensträucher zusammengefaßt. Unter ihnen nehmen wohl die winterharten Rhododendron und Azaleen eine hervorragende Stelle ein. Wenn sie zum üppigen Gedeihen Mooreerde, Heideerde oder Lauberde bevorzugen, so kann man sich auch schon durch eine Beimischung von Torf zum Gartenboden helfen. Moorbeetpflanzen sind kalkfeindlich, daher muß in kalkreichen Gegenden der Boden unbedingt in obiger Weise verbessert werden. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter Bedecken des Bodens mit verrottetem Dünger oder Laub zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt. Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des starken Austriebs dankbar.

- Andromeda floribunda, bis 150 cm hoch werdender blütenreicher Strauch mit langen weiß. rispenartigen Blütenständ., vom März bis Mai ○
- Japanische Azaleen, neue winterharte Hybrid, reichblühend, über und über mit zierlichen kleinen Blüten bedeckt, wintergrün ○
- " Hinomayo, x Kämpferi, rosa, Kreuz., wintergr. kirschrot, wintergrün
- " amoena, karminrot
- " Kämpferi, leuchtend orangerot
- " mollis-Hybriden, (Felsenstrauch). ○ Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtönungen von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckg.
- Azalea Arendsii ○, wintergrün und winterhart. Laub an Azalea indica erinnernd, außerordentl. reichblühend von lila über fleischrosa bis leuchtendkarminrosa. In den ersten Jahren nach der Pflanzung mit Laub oder Torf den Boden um die Pflanze bedecken, ebenso leichter Reisigschutz des Laubes, kräft. gutbknosp. Pflanze
- Calluna vulgaris (Besenheide), siehe winterharte Heidekräuter
- Erica carnea (echt Heide, Heidekraut), s. Winterharte Heidekräuter
- Rhododendron (Alpenrosen). Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai-Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen. ○

1 Stück ₰		1 Stück ₰
3.- b. 5.-	Rhododendron arboreum hybr. in versch. best. Sort. u. Farben mit Knospen, schöne ges. Pflanzen	
	Höhe 60-70 cm 5.50 ₰	
	40-50 cm 3.50 ₰	
	50-60 " 4.- ₰	
	70-80 " 6.50 ₰	
	80-100 " 10.12.- ₰	
3.- b. 4.-	" Catawbian segrandiflorum, ganz bes. schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den bes. Vorzug vollkommener Winterhärte	4.50 b. 15.-
3.- b. 4.-	" Pink Pearl, die schönste fleischfarb. rosa Sorte mit sehr großen Dolden u. Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe Abbildung unten	4.50 b. 15.-
2.50 b. 6.-	" ferrugineum, rostfarbige europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachsende Art. Kleine hellrote, in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli-Juni. Beste Art für Steingärten und Heidegärten	3.- b. 5.-
	" impeditum, neue niedrige Zwergart aus China, Blätter ovalrund, nur bis 12 mm, glitzernd beschuppt, violett-purpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten	3.- b. 5.-
	" racemosum, niedr., buschiger Strauch mit klein. lederartiger Belaubung. Zahlr. zartrosa Blüten. Mitte Mai	3.- b. 5.-
3.- b. 5.-	" praecox. Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch	3.- b. 5.-
	Rhodora canadensis, 5-6 blütig, rosa bis violett-blütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblühend, mit länglichen schmalen Blättern ○	3.50 b. 5.-
	Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreich. weißen Blüten folgen rote Früchte	4.- b. 5.-

Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für Azalea mollis und Rhododendron offerieren 50 kg 3.- ₰, 500 kg 25.- ₰, 5000 kg 200.- ₰



Azalea mollis  
prachtvoller Frühjahrsblütenstrauch f. Vorpflanzungen



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige



# Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.

## Mehrfährig, winterhart, ausdauernd.

**Ampelopsis quinquefolia** (Wilder Wein),  $\bigcirc$   $\blacksquare$  großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden, ganz starke Pflanzen . . .

„ **Engelmanni**, steilige Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern, stark . . .

„ **hederacea muralis**, selbstklammernd, rankt ohne besondere Befestigung an Wänden hinauf, sehr stark . . .

„ **Vitis Veitchi purpurea**, besonders für Hauswände u. Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd, stark . . .

**Aristolochia Sipho**, Pfeifenblatt,  $\bigcirc$   $\bullet$  großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten . . .

**Bignonia radicans**, Trompetenblume,  $\bigcirc$  bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubgänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.) . . .

**Calystegia pubescens fl. pl.** Gef. rosa Winde,  $\bigcirc$   $\blacksquare$  Bekannte Kletterpfl. z. Bekleidung von Balkons u. Spalieren, die währ. d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm voneinander entfernt gesetzt werden. Kräft. Keime 100 St. . .

**Clematis**, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.  $\bigcirc$   $\blacksquare$  Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerlässlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite d. Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanz-erde.

**Clematis Henry**, reinweiß . . .

„ **Jackmanni**, bekannte reichblühende Sorte, dunkelviolettblau (6.—8.) . . .

„ **Lady Betty Balfour**, dunkelblau (8.—9.) . . .

„ **Ramona**, lavendelblau, Verbesserung d. bekannt. Sorte Lasursterne (8.—9.) . . .

„ **Ville de Lyon**, leuchtend rot (8.—9.) . . .

„ **montana perfecta**, mittelgroßblumig, zart weiß-rosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt (4.—6.) . . .

„ „ **rubens**, rosenrot (5.—6.) . . .

„ **paniculata**, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzüglich für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten im Herbst (9.—10.) . . .

**Efeu**, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanz. Seite 111.

**Glycine chinensis** (Wistaria), bekannte, in blauen großen Rispen blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen  $\bigcirc$   $\blacksquare$  . . .

**Humulus lupulus aureus** (Golden Vließ), ausdauernd. Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend  $\bigcirc$   $\blacksquare$  . . .

**Lathyrus latifolius** „White Pearl“, reinweiß, ausdauernd. Staudenwicke  $\bigcirc$   $\blacksquare$  . . .

„ **latifolius Rosenkönigin**, hellrosa, großbl. Sorte . . .

**Lonicera caprifolium praecox**, Geißblatt, Jälangerjelleber, wohlriechende Blüte  $\bigcirc$   $\blacksquare$  . . .

**Polygonum Auberti**, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen, s. Abbildung  $\bigcirc$   $\blacksquare$  . . .

1 St. 10 St.

$\mathcal{M}$   $\mathcal{M}$

0.80 7.50

0.80 7.50

1.— 9.—

1.— 8.—

2.50 —

2.50 —

0.20 1.50

2.— 18.—

2.— 18.—

2.— —

2.— 18.—

2.— 18.—

1.75 15.—

2.— —

1.75 15.—

3.— 25.—

1.— 9.—

0.80 7.—


0.80 7.—

2.— 18.—

1.50 12.—



*Glycine chinensis* (Wistaria)



*Clematis*, Waldrebe *Ramona*, lavendelblau



*Humulus lupulus aureus*, ausdauernder Hopfen



*Polygonum Auberti* (Knöterich)



N E L K E N

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

**Winterharte ausdauernde Arten**, die darunt. aufgeführt. Arten werden im Winter leicht gedeckt. Sie kommen jed. Jahr wieder zur Blüte.

**Dianthus plumarius, Federnelken.** Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.

**Dianthus plum. fl. pl.**, ausdauernde Einfassungsorte  
„ **Brillantilla**, riesenblumige Sorte von schöner brillantilla Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial  
„ **Delicata**. Diese 6–7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenart. Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30–35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt- und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend  
„ **Diamant**, blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern  
„ **Erfolg**, herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya-lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte  
„ **Gloriosa**, blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilafarben, starke Stiele; platzt fast nicht  
„ **Her Majesty**, Blumen groß, weiß, stark gefranst  
„ **Purpurkönigin**, zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40–30 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot, hervorragend für Schnittblumenzüchter  
„ **Saxonia**, dunkelkarmoisin, großblumig, außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs, 40–50 cm, lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend  
„ **semperflorens**, immerblühend, einfach rosa blühend 100 St. 15.—

1 St. 10 St.  
M M

0.35 3.—  
0.30 2.50  
0.25 2.20  
0.30 2.50  
0.35 3.—  
0.25 2.20  
0.40 3.50  
0.30 2.50  
0.25 2.—

**Dianthus semperfl. Cyclop**, einfach, sehr großblumig mit dunklem Auge  
„ **semperfl. fl. pl.**, gefüllte Sämlinge, enthalten auch einfache Blüten  
**Topfchornelken**, gefüllte, winterharte, großblumig, bei leichtem Tannenreisschutz im Winter kommen sie jedes Jahr wieder zur vollen Blüte. Sie bringen eine Fülle edler Blumen, die auch einen besonderen Vasenschmuck abgeben. Wir können diese Nelken in getrennten Farben und zwar in weiß, rosa, leuchtendrot, dunkelrot, violett, gelb und gestreift liefern  
**Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke**, leuchtend dunkelblutrot. Eignet sich infolge ihres hängenden Wuchses hervorragend f. Fenster- und Balkonschmuck. Junge Pflanzen  
„ **Starke Pflanzen**  
**Hänganelke Alpenraum**, rein kristallweiße Blüten, an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund. Jungpflanzen mit Wurzelballen  
„ **Diana**, leuchtend goldgelb, reichgefüllt. Jungpflanzen mit Wurzelballen  
„ **Feuerkönigin**, feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend. Jungpflanzen mit Wurzelballen  
„ **Stern vom Engadin**, centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend. Jungpflanzen mit Wurzelballen  
**Winterharte Nelken aus Samen gezogen**, erfordern leichten Winterschutz.  
**Land- oder Gartennelken, Wiener**, überwinterte Freilandpflanze, bringen immer einen Teil einfacher Blüten, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor, bilden kompakte nur 30–40 cm hohe Büsche, als erste der Sämlingsnelken blühend, starke Pflanz.  
100 St. 15.—  
**Grenadin-Gartennelken fl. pl.**, gefüllte Nelke, im Wuchs etwas höher und Blüte etwas größer als vorige. Sie blüht anschließend an die Wiener Landnelken.  
„ rot gefüllte, 55–65% gef. blüh. stark 100 St. 15.—  
„ weiß gefüllte, stark 100 St. 15.—  
„ **Non plus ultra**, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten  
100 St. 20.—

1 St. 10 St.  
M M

0.30 2.50  
0.40 3.50  
0.60 5.—  
0.40 —  
0.80 —  
0.40 3.50  
0.40 3.50  
0.40 3.50  
0.40 3.50  
0.25 2.—  
0.25 2.—  
0.25 2.—  
0.30 2.70

**Pflanzen für den Frühjahrflor** in jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.

**Bellis perennis fl. pl.**, Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt  
„ **per. fl. pl. alba, Schneebail**, s. großbl., weiß  
„ **per. monstrosa**, extra großbl., gemischt  
„ **per. mon. trosa alba**, weiß, riesenblumige  
„ **per. monstrosa Aetna**, dunkelrot, gehört  
**Campanula medium, Marien-Glockenblume**. Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Farben bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt. 1 St. 0.30  
„ **pyramidalis**, die bekannte pyramidenförmige Glockenblume, die im Sommer und Herbst die wundervollen 1–2 m hohen blaßblauen oder weißen Blütschäfte bringt und auf dem Lande vielfach als Fensterumrahmung gez. werden, zweijährig 1 St. 0.50  
**Dianthus barbatus, Bartnelken**. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40–50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungern zur Belebung des Vorsommer- und Sommerblumenflors bei. Halbstaude, zweijährig  
„ **barbatus**, einfachblühend, Prachtmischung

10 St. 100 St.  
M M

1.— 8.—  
1.— 8.—  
1.20 10.—  
1.20 10.—  
1.20 10.—  
2.80 25.—  
4.— —  
2.50 20.—

**Dianthus barbatus atrosanguineus**, leuchtend blutrot  
„ **barbatus roseus splendens**, lachsrosa  
„ **barbatus puniceus**, scharlachrot, dunkellaubig  
**Gartennelken**, siehe unter Nelken oben.  
**Goldlack**, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark 1 St. 0.40  
**Myosotis (Vergißmeinnicht)**  
„ **indigo**  
„ **compacta**, ganz gedrungen wachsend  
„ **Victoria**, großbl., blau, kugelförmiger Wuchs  
**Pensee (Stiefmütterchen)**, **Viola tricolor** in repliziert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten in bester Mischung  
in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelbl. etc.  
**Primula veris**, Gartenprimel, s. niedrige Stauden S. 98.  
„ **auricula**, Aurikel, siehe niedrige Stauden S. 98.  
**Silenen**. Hervorragend zweijährige Art z. Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Oktober od. März–Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.  
„ **pendula pl. Bijou**, lachsrosa, herrlich  
„ **pendula compacta fl. pl. Fließerblau**, gefüllt  
„ **pendula compacta fl. pl. Triumph**, leuchtend karminrot, röschenartig gef.

10 St. 100 St.  
M M

2.50 20.—  
2.50 20.—  
2.50 20.—  
3.50 30.—  
1.— 8.—  
1.— 8.—  
1.— 8.—  
0.80 6.—  
0.80 6.—  
1.20 10.—  
1.20 10.—  
1.20 10.—

**Topf-Rosen.**

In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar. — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine spezielle Rosenzucht nicht betreiben, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von P. Lambert, Trier (S. Marien), sowie Lambart & Reiter, Trier, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.  
Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht weniger allerbesten Rosensorten, die uns für unser ausgedehntes Blumenblüdegeschäft die langstieligen Blumen liefern sollen. Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind ist zweifellos, und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die nachstehenden Sorten, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur Anlegung neuer Beete.  
Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar. Es sind dies auch jene Pflanzen, die zur Treiberei in den Wintermonaten vorbereitet und zu empfehlen sind.  
Wenn die nachstehenden Sorten im Sommer als blühende Topfpflanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25%.  
Rosen aus dem Freiland besorgen wir zu den von der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand festgesetzten Preisen in den gleichen Sorten wie die Topfrosen.



## Topfrosen. (Fortsetzung)

- Nr.
- 1853 **Briarcliff** (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.
- 1258 **Comtesse Vandal**, Teehybride. Knospe goldig, lang. Blume chamais, innen lachs auf goldenem Grund, außen korallenrot, gefüllt, groß, widerstandsfähig. Prachtvolle Farbenrose. 1 Stück 1.20 ₰
- 1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub meltaufrei.
- 2002 **Florex** (Teehybride). Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschnitt.
- 5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.
- 2297 **Gehelnrat Duisberg** (Teehybride). Form und Wuchs der Rapture und das haltbare Gelb der Potin. Blumen sehr haltbar, Laub krankheitsfrei. 1 Stück 2.— ₰
- 2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.
- 3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.
- 2412 **Heinrich Wendland** (Teehybride), schönste Farbenrose. Außen-seite Petalen rein leuchtend goldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot. Blume groß und dicht gefüllt, kräftiger Stiel. Prachtvoll.
- 5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.
- 3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.
- 3088 **Kathrine Cordes** (Teehybride), leuchtend, rubinrot mit samtig blutrot schattiert. Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Sehr gute Freiland-, Schnitt- und Farbenrose.
- 218 **Mac Gredy Ivory** (Teehybride), Blume zart rahmweiß, Petalengrund hellgelb. Blume groß.
- 210 **Madame G. Forrest Colcombet** (Teehybride), dunkelkarmin mit scharlachrot durchleuchtet. Blume auf langem Stiel, wertvollste dunkelrote Schnittrose. 1 Stück 1.50 ₰
- 3287 **Madame Jules Bouché** (Teehybride), lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- und Gruppensorte.
- 3349 **Mälar Rose** (Teehybride). Verbesserung der Hadley, reinrot, stark duftend, vorzügliche Treibrose. 1 Stück 1.50 ₰
- 5753 **Mevrouw G. A. van Rossem**, Neuheit. Außerl. Blütenorte, dunkelorange aprikosenrot und bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund mit kirschroten Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräunl. Aufrechter Wuchs, reichblüh. Ausgez. für alle Zwecke.
- 1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose.
- 3393 **Mrs. Henry Winnett**, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra.
- 3436 **Pius XI** (Teehybride), rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt und duftende Knospe einzeln mit langen Stielen.
- 5758 **Pres. Herbert Hoover**, Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa, in der Knospe kupfrigrot, ändernd in glühend, orangegelb untermischt mit lebhaft nelkenrosa. Starker Wuchs, kräftiger Stiel. Mehrere Male ausgezeichnet. 1 Stück 1.20 ₰
- 3488 **Roselandia** (Teehybride), Sport von Ophelia. Blumen größ., dunkl. und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte.
- 5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.), prachtv. reingelb, innen dunkler, s. groß, gefüllt, langstielige Treib- u. Gruppensorte.
- 3514 **Souv. de H.A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.
- 3590 **Talisman** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerikanische Schnitt-, Treib- und Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor.
- 5735 **Ville de Paris** (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich.
- 3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont, sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witterung, starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- und Gruppensorte gleich empfehlenswert.
- 3557 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf gold. Grund, herrl. Sorte.
- Vorstehende Sorten mit Topfballen kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1.— ₰, 10 Stück 9.— ₰, 100 Stück 80.— ₰

## Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen)

- 576 **D. T. Poulsen**, rein blutrot, Blumensträuße besonders groß, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, widerstandsfähig, remontierend. Gruppen-, Treib- und Topfroser.
- 433 **Ellen Poulsen**, leuchtend gelblichrosa, gefüllt, duftend. Wuchs kräftig, 50—60 cm hoch.
- 436 **Frau Astrid Späth**. Sport v. Josef Guy, beste konstante karminrosa großbl. Polyantha. Massensorte für Gruppen und Topf. Blüht den ganzen Sommer. 1 Stück 1.50 ₰
- 442 **Gloria mundi** (Polyantha), leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt und gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.
- 447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.
- 448 **Jos. Guy**, lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodhütte, extra.
- 1471 **Mevr van Straaten v. Nes** (Polyantha), karminrot, großblumig, Blumenblätter gewellt und gefranst, duftend, Wuchs kräftig gedrungen, sehr reich blühend.
- 540 **Superbe** (Polyantha), samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs. 1 Stück 1.— ₰, 10 Stück 9.— ₰

- Hochstamm-Rosen**, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 2.50 ₰, 10 Stück 22.— ₰ jederzeit auspflanzbar.
- 915 **Maréchal Niel**, goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorragend für Wintergärten und Gewächshäuser 1 Stück 3.50 ₰

## Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

- 149 **Blaze remont.**, Kletterrose, immerblühende Paul Scarlet Climber in Farbe und Größe gleich der Stammform, blüht am alten Holz den ganzen Sommer bis zum Herbst. 1 Stück 2.— ₰
- 200 **Dorothy Perkins**, lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.
- 214 **Excelsa**, scharlachrot, extra lange Trauben.
- 365 **New Dawn**, rem. Kletterrose, zartrosa.
- 87 **Paul Scarlet Climber**, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra. Siehe Abbildung.
- 256 **Primévere**. Wirklich harte, gelbe Schlingrose, stark wachsend, Farbe primelgelb.
- 276 **Source d'or**, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebzig.
- 282 **White Dorothy**, reinweiß.
- Soweit kein anderer Preis angegeben 1 St. 1.20 ₰, 10 St. 10.— ₰

## Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen, prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar, verschiedene Farben, 1 Stück 3.50 ₰

## Rosen aus dem Freiland

besorgen wir zu den von der Fachgruppe Baumschulen festgesetzten Preisen in den gleichen Sorten wie die Topfrosen.

## Achtung Rosenfreunde!

Werdet Mitglied des Vereins Deutscher Rosenfreunde in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur. Auskunft über Zweck und Ziel desselben erhalten Sie durch die Geschäftsstelle Berlin NW 40, Kronprinzenstr. 27.

**Das Rosenbuch.** Von W. Mütze und Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und Farben. Broschiert 4.— ₰, Ganzleinen 6.— ₰



**Schlingrosen Paul Scarlet Chimber** als Rosenpyramide gezogen. 3 Pfähle oder Eisenstäbe werden pyramidenförmig zusammengestellt, die Rose wird dann um diese gezogen.



3 hervorragende Erdbeersorten.



Madame Moutot, mittelfrüh bis spät, dunkelrot, Massenertrag  
10 Stück 0.40 ₰ 100 Stück 3.— ₰

Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten, reichtragend  
10 Stück 0.50 ₰ 100 Stück 3.50 ₰

Oberschlesien, beste Versand- und Einmachsorte.  
10 Stück 0.40 ₰ 100 Stück 3.— ₰

Pikierte Erdbeerpflanzen.

Kulturanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

Großfrüchtige Erdbeeren

	10 St. ₰	100 St. ₰
a) Frühe Sorten:		
Deutsch Evern, die früheste und fruchtbarste. Frucht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack, für Topftreiberei, Massensorte	0.40	3.—
Die neue Erdbeere „Eva Macherauch“, frühe Sorte, Kreuzung zwischen „Königin Luise“ und „Laxtons Noble“. Die rundliche Frucht ist tief lackrot, sehr festfleisch. mit bes. feinem Aroma. Sie eignet sich nicht nur für den Rohgenuß, sondern auch vorzüglich zum Einmachen und ist gut transportfähig. Die Beere reift ohne grüne Spitze aus und ist gegen Nässe unempfindlich. Sie ist starkwüchsig und von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit. Kräftig verpfl. Pflanzen 10 St. 1.50, 25 St. 3.—, 100 St. 10.— ₰		
Hansa oder schwarze Ananas, eine unserer feinsten schwarzroten Sorten von außerordentl. Wohlgeschmack. Späte Blütezeit, daher widerstandsfähig gegen Spätfröste. Ertrag ungeheuer groß. Die Früchte liegen in ganzen Haufen um die Pflanze. Bei den Hausfrauen bes. geschätzt, weil sie eine der wenigen Sorten ist, die im Glase die schöne Farbe behalten	0.50	4.—
Rotkäppchen, frühreif, mittelgr., glänz. hellrot und festfleisch., sehr fein. Aroma. Wuchs sehr kräftig. Empfw. Massentr. f. Gartenbau	0.40	3.50

	10 St. ₰	100 St. ₰
Rübezahl, früher als Laxtons Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzgl. im Geschmack	0.40	3.—
Sieger, eine der besten Frühsorten von angenehmem Geschmack und großer Fruchtbarkeit	0.40	3.—
b) Mittelfrühe Sorten:		
Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Übergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten	0.40	3.—
Madame Moutot, (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit Massenertrag	0.40	3.—
c) Späte Sorten:		
Späte v. Leopoldshall, Frucht hellrot, enorm groß u. festfleischig. Späteste aller Erdbeeren. Ist für Massenanbau nicht genug zu empfehlen da von riesiger Fruchtbarkeit	0.40	3.—
Wunder von Paris, herrliche, große, rote Frucht mit gutem Geschmack	0.40	3.—

Monats-Erdbeeren

Rügen, rote, ohne Ranken, reichtragende, vorzügliche Neuheit	0.50	4.50
Samen von { Monatserdbeeren Rügen s. Seite 22 „ Baron v. Solemacher s. Neuheiten		

Sorten für Erwerbsobstbau

Deutsch Evern, Madame Moutot, Sieger, Späte von Leopoldshall, Eva Macherauch, Oberschlesien, Rotkäppchen	1000 Stück Preis auf Anfrage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Beerenobst.

Stachelbeeren.

Rote Sorten			
Malherzog, hellweinrot mit dunklen Flecken, große rundliche Frucht. Früheste unter den roten Sorten, reichtragend, feinschmeckende Tafelfrucht.			
Rote Triumphbeere (Winhams Industry), dunkelbraunrote, dunkelrote Beere, elliptisch, mittelfrüh, reichtragende Marktsorte für Massenanbau.			
Weiße Sorten			
Große runde weiße, mittelfrüh.			
Gelbe Sorten			
Hönings Früheste, goldgelb, mittelgroß, Marktsorte.			
Grüne Sorten			
Grüne Flaschenbeere, große dunkelgrüne längliche Beeren, mittelfrüh, glatt und dünnchalig. Beste zum Einmachen.			
Niedere tragbare Sträucher	1 Stück	10 Stück	100 Stück
5— 8 Triebe	0.55 ₰	5.— ₰	45.— ₰
8—12 Triebe	0.65 ₰	6.— ₰	55.— ₰
Hochstämme, 1—1.20 m Stammhöhe	1.20 ₰	11.— ₰	100.— ₰

Johannisbeeren.

Rote Sorten			
Fays Fruchtbare, dunkelrote Frühsorte, lange Trauben, sehr große Beeren; für Massenanbau.			
Heros, Neueinführung, glänzend hochrot mit großen Beeren an langen Trauben, reichtragend.			
Rote Holländer, hellrot, langtraubig, später reifend, großbeerig; für Massenanbau.			

Johannisbeeren (Fortsetzung)			
Weiße Sorten			
Weiße Versallier, gelblichweiß, großbeerig, mittelfrüh.			
Schwarze Sorten			
Lees Schwarze, großfrüchtig, langtraubig.			
Niedere Sträucher	1 Stück	10 Stück	100 Stück
5— 8 Triebe	0.50 ₰	4.20 ₰	38.— ₰
8—12 Triebe	0.60 ₰	5.— ₰	45.— ₰
Hochstämme, 1—1.20 m Stammhöhe	1.20 ₰	11.— ₰	100.— ₰

Brombeeren.

Wilsons frühe, große tiefschwarze Früchte, sehr reichtragend. Eine der besten für Hausgärten, aufrechtwachsend, frühreifend.			
	0.50 ₰	4.50 ₰	40.— ₰
Theodor Reimers, große schwarze Frucht, bringt riesige Erträge. Für Zäune und Böschungen besonders geeignet, sehr stark wachsend, heckenbildend, rankend.			
	0.50 ₰	4.50 ₰	40.— ₰

Himbeeren.

Deutschland, Neueinführung, von der Preußen stammend, große dunkelrote Früchte, wohlgeschmeckend. Gegen Trockenheit sehr widerstandsfähig.			
	0.35 ₰	3.— ₰	25.— ₰
Preußen, sehr gute deutsche Züchtung, leuchtendrot, sehr wohlgeschmeckend, wenig Ausläufer bildend.			
	0.25 ₰	2.— ₰	18.— ₰



# Abteilung Topfpflanzen.

## Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

**Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.**

**Anthurium Scherzerianum**, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, fern. die Sorten  
**„ Scherzer. grandifl.**, mit großen leuchtend roten Blumen

Eine ausgezeichnete dankbare haltbare Zimmerpflanze. Die Blütezeit der einzelnen schönen, leuchtend roten Blüten dauert 2—3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüten hat. Liebt Feuchtigkeit.

**Aralia elegantissima**, ganz schmale schwarzbraune Blätter

**Araucaria excelsa** (Edeltanne). Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter und Sommer mehrmals besprühen

**Asparagus**, Zierspargel.

„ **plumosus nanus**, schönste Sorte, die einzelnen Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell

„ **Sprengeri**, Hängespargel  
 starke Pflanzen 6.— b. 10.— $\mathcal{M}$ , Schaupflanzen

**Aspidistra**, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst und nicht einmal eines groß. Topfes bedarf. Sie gedeiht in Zimmern ebenso gut als in Gewächshäusern.

„ **elatio** (**Plectogyne**), grünblättrig, starke Pflanzen

„ **elatio fol. variegatis**, buntblättrig

**Blattbegonien**, **Schiefblatt**, **Rex-Varietäten**. Bekannte und beliebte Zimmerpflanzen. Die Farbwirkung dieser Sorte ist entzückend.

Junge Pflanzen  
 Extra starke prächtige Pflanzen, im Sommer lieferbar

**Begonien**, **strauchartig wachsend**

„ **Credneri** mit bronzegrünem Laub, Unterseite rot, große weiß-rosa Blütenbüschel, sehr dekorativ

„ **guttata**, reizend punktierte Blätter, Herbstblüher, kleinere weißrosa Blütenbüschel

„ **Luzerna**, große, dunkelgrüne Blätter mit weißen Flecken, Blüten leuchtend rosa in groß. Büscheln. Sehr geeignet auch für Wintergärten

„ **Comte de Liminghi** mit kleineren dunkelgrünen Blättern, im Frühsommer übersät mit zartrosa Blütenbüschel. Vorzügl. als Zimmerampelpfl.

**Begonien**, **winterblühende Arten** in den Sorten **Konkurrenz**, **amabilis**, **Juwel** und **Blütenball**. Jungpflanzen 1 St. 0.50 $\mathcal{M}$ , 10 St. 4.50 $\mathcal{M}$ . Fertige Pflanzen vor der Blüte oder blühend auf Anfrage.

**Bromeliaceen**. Interessante, sehr haltbare Warmhaus- u. Zimmerpflanzen, deren Blüten meist monatelang dauert, beste Sorten.

**Billbergia nutans**, haltbarste Bromeliacee, blüht sehr leicht

„ **rhodocyana** s. Abb. n. Seite, starke Pflanze

„ **junge Pflanzen**

„ **andere Sorten**

Weitere Sorten für Warmhaus und Wintergarten siehe Sonderliste, die auf Verlangen zugesandt wird.

**Croton**, sehr starke Pflanzen

Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorragende Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet. Sonderliste über unser Sortiment wird auf Wunsch zugesandt.

**Cyperus**, siehe unter Wasserpflanzen.

**Carex gallica variegata**, zierl., ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren

**Dieffenbachia**, beliebte Dekorationspflanze d. Warmhauses mit länglichen oder eiförmigen, stark genervten, grünen oder gefleckten Blättern

**Dracaena Bruanti**, eine der härtesten Zimmerpflanz., wächst schmalblättrig in die Höhe, Blätter grünlich braunrot

**Ficus elastica**, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen

„ **repens** siehe unter Ampelpflanzen. Starke Pflanz.

**Ophiopogon Jaburan fol. variegatis**, eine der h. buntblättr. Zimmerpflanzen für Kalt- u. Warmhaus

„ **Jaburan fol. aureis**, eine gelbbunte Form

**Orchideen**. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: Cattleyen, Cymbidien, Cypripeden, Dendroben, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen usw. Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.

1 Stück  $\mathcal{M}$

2.50 b. 8.—

2.50 b. 8.—

3.— b. 6.—

2.— b. 8.—

0.60 b. 2.50

1.— b. 5.—

15.— b. 30.—

2.— b. 8.—

4.— b. 10.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—

2.50 b. 10.—

5.— b. 10.—

2.— b. 4.—

6.— b. 10.—

3.— b. 8.—

0.80 b. 1.50

2.50 b. 8.—

1.50 b. 5.—

1.20 b. 4.—

6.— b. 10.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—



Begonie Luzerna



Ficus elastica, Gummibaum

**Nidularium**, Vogelnest-Bromiliacee. Pflanze m. rosett. gestellten, etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot oder ethysamtblau, bei einigen die Blattspitzen, was s. schön wirkt. Verschiedene Sorten mit Namen . . . . . Jungpflanzen . . . . .

**Vriesia**, Warmhaus- und dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordneten Blättern. Blüthenrispen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze . . . . . Jungpflanzen . . . . .

**Philodendron pertusum**, Blätter glänzend grün, herzförmig durchbrochen, eine der h. Blumen-tischpflanzen, unverwüstlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus. Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnungsstil . . . . . Sehr starke Pflanzen . . . . .

**Sansevieria zeylonica**, eine außerordentlich dankbare, leicht zu pflegende Zimmerpflanze. Mit ihren bizarren Form wie geschaffen für unseren mod. Raum . . . . .

„ **Laurentii**, gelblich . . . . .

**Stephanotis floribunda** siehe Zimmer-Schlingpflanz.

**Streptocarpus**, beste Hybriden. Beste rote, rosa, blaue und weiße Farben gemischt.  
 Fertige Pflanzen 1 Stück 0.80 $\mathcal{M}$ , 10 Stück 7.— $\mathcal{M}$

1 Stück  $\mathcal{M}$

4.— b. 6.—

2.50

4.— b. 8.—

2.50

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 5.—

4.50 b. 8.—

## Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für Jardinieren und Blumentische zu empfehlen sind. Für Binderei vorzüglich. Betreffe Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“. — Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten Adiantum, Alsophylla australis, Aspidium falcatum, Asplenium Nidus avis, Blechnum brasiliense, Lomarien, Nephrolepis in verschiedenen Sorten, Lycopodium und Selaginellen. Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— $\mathcal{M}$

Sansevieria zeylonica





Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

**Cocos Weddelliana**, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmalere Blattteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten . . . . .

Starke Palmen einzeln oder in touffes . . . . .

1 Stück
..
0.80 b. 2.50
3.— b. 10.—

1 Stück
..
<b>Cocos Weddelliana</b> , Prachtpflanzen . . . . .
<b>Kentia Forsteriana</b> , schlanker gebaut, aufrecht wachshaltbar . . . . .
<b>Phoenix canariensis</b> , Pflanzen mit 6—10 Wedeln . . mit 10—15 Wedeln . . . . .
„ <b>Roebelini</b> , die wertvollste Sorte für Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte . . . . .
extra starke Schauhplanzen mit 20—25 Wedeln und mehr . . . . .
12.— b. 20.—
2.— b. 40.—
3.— b. 8.—
10.— b. 15.—
4.— b. 20.—
35.— b. 100.—

Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

Topfpflanzen. (Fortsetzung)

**Abutilon** (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten . . . . .

**Agapanthus umbellatus**, doldenblütige Schmucklilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtv. Blüten-schäfte, die eine große Dolden blauer od. weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze . . . . .

**Alpenveilchen, Cyclamen persicum**. Dankbarster Winterblüher für helle, nicht zu warme Zimmer, von weiß bis leuchtend dunkelrot. Blüh. Pflanzen ab September . . . . .

Zweim. pik. Sämlinge 10 St. 1.50. 100 St. 12.—

**Aralia Sieboldi**, dankbar schöne Zimmerpflanze . .

**Azalea indica** (indische Azalea). Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentlich nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanz. sind hübsch gedungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift . . . . .

**Calla, Perle von Stuttgart**, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig . . . . .

extra starke Pflanze . . . . .

**Camellia japonica fl. pl.**, Kamelie, verschied. Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt . . . . .

Camellien stelle man nicht zu warm, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzt. Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.

**Clivia miniata robusta** (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurig orangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrün., lanzettförm. Blättern hervorkomm. . . . .

**Crassula rubicunda**, bekannte, haltbare Zimmerpfl., dickfleischige Blätter, rote Blüten. . . . .

**Crinum Powelli Krelagei**. Dunkelrosa. Verbesserte Powell, prachtvolles Schnittzwiebelgewächs m. großen amaryllisähnlichen Blüten, Blütezeit von Juli bis zum Herbst . . . . .

intermedium, zartrosafarben . . . . .

**Datura arborea**, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eirund-länglichen Blättrioben, aus denen im Sommer oft bis in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken u. kühl halten . . . . .

1 Stück
..
0.60 b. 2.—
2.— b. 4.—
0.75 b. 3.—
1.— b. 3.50
1.50 b. 15.—
2.50 b. 20.—
1.— b. 2.50
2.50 b. 3.—
2.50 b. 10.—
3.— b. 8.—
1.50 b. 2.50
3.—
1.50
1.20 b. 8.—

<b>Dracaena</b> siehe Seite 107.	1 Stück
<b>Eucalyptus globulus</b> , Fieberheilbaum, Blaugummi-baum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten . . . . .	1.— b. 5.—
<b>Farne für Zimmer</b> siehe Seite 107.	
<b>Hydrangea hortensis, Hortensie</b>	
Die Hortensien sind die dankbarst blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden über-wintern sie ohne Frostschutz.	
Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen . .	1.— b. 2.50
Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen . .	1.50 b. 10.—
Von Mai ab liefern wir kräftig bewurzelte Stecklingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen . . . . .	0.40
Sortenliste wird auf Wunsch geliefert.	
<b>Impatiens</b> , bekannte, haltbarste, leichtest zu behan-delnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehl. für Blumenpflege durch Schulkinder . . . . .	0.50 b. 1.20
<b>Isolepis gracilis</b> . Zierliches Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Gräbblütchen geschmückten Halmchen. Während der Wachs-tumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehört . . . . .	0.50 b. 0.80
<b>Malva capensis</b> , Reuters „flitge Liese“ (fleiß. Liese). Immerblühende Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühendsten, dankbarsten, anspruchs-losesten Zimmerpflanzen . . . . .	0.50
Stärkere Pflanzen . . . . .	1.— b. 3.—
<b>Musa, Ensete</b> . Siehe auch Blattpflanzen f. d. Garten	2.— b. 15.—
<b>Myrten</b> , Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation . . . . .	1.50 b. 5.—
<b>Oleander, Nerium</b> . Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden und Hauseingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer. Liebt sonnige warme Lage. Abb. folgende Seite.	
<b>Kräftige Jungpflanzen</b> , 40—80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtv. Farben: einfach, rosa, rot . . . . . jede	2.— b. 5.—
halbgefüllt, weiß, rosa und rot . . . . . jede	2.— b. 5.—



Datura-Stechapfel



Oleander (Nerium)



Topfhortensie



Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Man verwende bei Balkon- und Fensterschmuck Schlingpflanzen als Umrahmung.



Clerodendron Balfouri (Zimmerschlingpfl.)

Passiflora coerulea (Passionsblume)

Stephanotis floribunda (Zimmerschlingpfl.)

**Passiflora**, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen (unten).

**Phalangium lineare fol. var.**, fliegender Holländer, schönes gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandenus Veitchi erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch . . . . .

**Plumbago capensis**, Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen . . . . . Sehr starke mehrjährige Pflanzen

**Primula obconica grandiflora fimbriata** und **gigantea**, helllila, rosa, weißlich, karmin, weiß. Sämlingspflanzen zur Weiterkur im März 1 Stück 0.15  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 1.20  $\mathcal{M}$  Junge Pflanzen von Juni an . . . . . Starke blühende Pflanzen von September ab .

**Sparmannia africana**, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze . . . . .

Zimmer- und Gewächshaus-Schlingpflanzen.

Nach oben rankende Pflanzen.

**Asclepias (Hoya) carnosa**, allbekannte vorzügliche Zimmerschlingpflanze (Wachsblume genannt), die Blumen sind weißlichrosa . . . . .

**Asparagus plum. nanus**, vorzügl. schnellwachsender Zierspargel . . . . .

**Clerodendron Balfouri** (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großen fünf- flügeligem Kelch, der eine weiße Farbe hat. (Siehe Abb. Seite 109). Jungpflanzen . . . . .

„ **splendens**, mit prachtvollen roten Blütendolden . . . . .

**Cobaea**, siehe im Frühpflanzenverzeichnis.

**Efeu**, siehe unter Dekorationspflanzen unten.

**Passiflora** (Passions- oder Leidensblume), vorzügl. Zimmerpflanze, ziemlich reichlich gießen, Standort am Fenster.

„ **coerulea**, weißlich, hellblau, stark . . . . .

„ **impératrice Eugénie**, wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte . . . . .

**Stephanotis floribunda**, kräftig wachsende Schlingpflanze des Warmhauses, reinweiß blühend, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungpflanzen . . . . .

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen.

**Asparagus Sprengerl**, Zierspargel, st. Pfl. 5.— b. 25.—

**Campanula Mayl**, gilt als die schönste blaubühende Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh., herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen . . . . .

**Campanula isophylla**, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung neben) . . . . .

1 Stück $\mathcal{M}$	Hängende Zimmerpflanzen (Fortsetzung)	1 Stück $\mathcal{M}$
	<b>Columnaea microphylla</b> . Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangerote, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll . . . . .	2.— b. 6.—
0.50 b. 3.50	„ <b>hirta gloriosa</b> , mit braunroten Blättern und orangescharlach Blüten . . . . .	2.— b. 6.—
	<b>Ficus repens</b> , sehr haltbare Ampel- u. Schlingpflanze, die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, s. gut . . . . .	0.80 b. 1.50
0.50 b. 0.80 3.— b. 5.—	<b>Helxine</b> , (Bubikopf genannt) . . . . .	0.60 b. 1.50
	<b>Lonicera brachypoda aurea reticulata</b> , auch fürs Freie gelbgefl., winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pflanze . . . . .	1.50 b. 3.—
0.30 b. 4.00 0.60 b. 1.—	<b>Sedum carneum</b> , weißbunter Mauerpfeffer, der recht üppig rankt und prachtvolle Ampelpflanzen gibt . . . . .	0.60 b. 1.—
0.60 b. 6.—	<b>Tradescantia</b> (häng.) <b>discolor</b> , buntblättrig . . . . .	0.80 b. 2.50
	„ <b>fisminensis myrtiflora</b> , haltbare Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersät mit kleinen weißen duftenden Blüten . . . . .	0.60 b. 1.— 0.80 b. 1.50
0.60 b. 1.50	„ <b>hypophaea</b> , Belaub. eigenartig rotbraun, reiz. . . . .	0.80 b. 1.50
	„ <b>Thuringia</b> , lebhaft weißbunt, mit himmelblauen Blüten, entzückend schön, sehr haltbar . . . . .	0.80 b. 1.50
0.75 b. 6.—	„ <b>vivida</b> , grün . . . . .	0.80 b. 1.50
	„ <b>zebrina</b> , buntblättrig, grün mit weißen Streifen . . . . .	0.80 b. 1.50
1.50 b. 2.— 1.50 b. 2.50	<b>Vitis Henryana</b> , gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die feinweißl. geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an . . . . .	1.20 b. 2.50
	<b>Vitis tricolor</b> , reizende Belaubung, die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. gefl. u. gesprenk., im Sommer auch fürs Freie . . . . .	1.50 b. 2.—



Campanula isophylla (Stern von Bethlehem)



Kakteen.

Diese dankbaren, anspruchslosen Zimmerpflanzen sollten bei keinem Blumenliebhaber fehlen. Die große Zahl bester Sorten gestattet es jedem, etwas Passendes herauszufinden. Vom empfindlichen Warmhauskaktus, der nur im geheizten Wintergarten gedeiht bis zum harten Blatfkaktus, der in der einfachen Hütte fast ohne einen Sonnenstrahl seine herrlichen Blüten entfaltet. Wir führen dauernd ein großes Sortiment Kakteen und Sukkulenten (Fettpflanzen), vom kleinen Sämling bis zur großen Importpflanze, so daß wir in jeder Preislage dem Anfänger und dem fortgeschrittenen Sammler dienen können. Aus der großen Zahl der vorhandenen Sorten haben wir untenstehende Sortimente zusammengestellt

Wir bieten an

**Kakteen-Jungpflanzen-Sortiment für Anfänger**  
10 Stück in verschiedenen Gattungen 4.—, 5.—, 7.50, 10.— M

**Anfänger-Sammlung leichtwachsende schöne Kakteen**  
20 Stück 12.— M

**Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:**  
5 verschiedene starke blühfähige Kakteen 11.— M  
10 verschiedene starke blühfähige Kakteen 20.50 M  
5 besonders schöne Kakteen 17.— M

Außerdem versenden wir auf Anforderung eine ausführliche Kakteenliste, die zugleich zahlreiche Abbildungen enthält.

KAKTEENERDE

Da viel Mißerfolge in der Kakteenzucht auf falsche Erde zurückzuführen sind, haben wir besondere Erdmischungen zusammengestellt: Kakteenerde für Aussaaten } Je 5 Kilo 0.90 M  
Kalkhaltige Kakteenerde }

TOPFE FÜR KAKTEEN

Normale Ringeltöpfe									
oberer Durchm.	3	4 1/2	5	6	7	8	9	cm	
10 Stück	0.60	0.70	0.80	1.—	1.10	1.20	1.40	M	
100 Stück	4.50	6.—	6.50	8.—	9.—	10.—	12.—	M	

KAKTEENSCHALEN für Flachwurzler

Mamillarien und Echinocactus			
Oberer Durchmesser 8 cm	10 cm	12 cm	
10 Stück	1.50,	2.—,	3.20 M

KAKTEENDÜNGER

Viele Kakteenliebhaber waren bisher der Meinung, daß die bekannt anspruchslosen Pflanzen keiner Düngerbeihilfen bedürften. Es wäre allerdings ganz falsch, wollte man Kakteen mit den üblichen Blumendüngersorten düngen. Kakteen sind für richtige Düngung außerordentlich dankbar. Sie verlangen eine grundverschiedene Zusammensetzung der Nährstoffe. Es ist daher begrüßenswert, daß endlich ein Dünger zur Verfügung steht, der allen Ansprüchen des Kakteenzüchters gerecht wird. Wir bieten an

Eberhards Erster Kakteendünger der Beutel 0.50 M  
Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

AM-SUP-KA-Kakteendünger-Tabletten a 0,5 g. für Kakteen.  
20 Tabletten 0.25 M



Kakteenhäuser.

Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.  
In allen Größen lieferbar von 6.— bis 50.— M Größe angeben.

Kakteen-Literatur auf der vorletzten Umschlagseite.

Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken), 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren wir zu 2.50 M

Unterwasserpflanzen.

- Ambulia sessiflora, Aquariumpflanze mit breit. Blattrosetten. Überwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern
- Cacomba australis (Haarnixe), eine der schönsten Unterwasserpflanzen
- Mulertii, die schönste Cacomba-Art
- Cryptocoryne
- Cyperus alternifolius, bekannte Wasserpfl., Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreit. Blätter, Töpfe können im Wasser stehen
- papyrus, winterhart, sehr groß, für Bassins
- Isolea densa var. longifolia, sehr kräftig wachsende Wasserpest
- Ieteranthera zosterifolia, prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blüten. In gute Schlamm-erde pflanzen
- Iumboldtrose, seerosenartige Pflanze, hat viel Ähnlichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele zitronengelb dreiblättrige Blüten
- solepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltigem Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien
- udwigi, Mulertii syn. alternifolia, dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter u. über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt
- Iuphar, Mummelblume, den Seerosen nahestehend
- Iasturtium, Kresse aus Japan
- Iymphaea daubeniana, Wasserröse für Aquarien, wohlriechend
- zansibariensis rosea, wohlriechend. rosa blüh.

1 Stück

M

0.25

0.50

0.50

0.50

0.40 b. 0.80

1.—

0.08

0.10

0.30

0.75

0.10

0.20

0.20

1.50

3.—

- Myriophyllum (Tausendblatt) proserpinacoides (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen
- Var. aus Japan, hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu vieren um den Stengel herum. Werden auf dem Boden des Bassins gepflanzt
- Sagittaria spec., sehr schöne, starke Unterwasserpflanze mit breiten Blättern, geeignet für große Schaubecken
- Saururus dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern
- Vallisneria spiralis, Schraubenlilie, mit langen, schm. Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen

1 Stück

M

0.15

0.10

0.40

0.25

0.10

Schwimmpflanzen.

- Azolla canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend
- Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze

0.15

0.40

Aquarien-Fischgläser

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in verschied. Größen zu M 2.50 bis 12.— das Stück.

- Aquariensand, rein gewaschen
- Aquarienkies, rein gewaschen
- Erdmischung für Aquarienpflanzen

0.40

0.80

0.15

Fischfutter und einschl. Literatur Seite 118



# Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons

sowie Immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen

**Agapanthus**, siehe Seite 108, prachtvolle Kübelpflanze  
**Aucuba japonica, Goldorange**, prächtige Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Überwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Wetter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien

Jüngere Pflanzen

**Buxus, Büsche mit Ballen**, zur Ausbesserung älterer Buxuseinf. 15—20 cm breit, 20—30 cm hoch 17—25 cm breit, 30—40 cm hoch

**Buxus, Kugel (ohne Stamm)**  
 20—25 cm Kronendurchmesser 25—30 cm 30—40 cm 40—50 cm

**Pyramidenform**, kurz geschnitten,  
 40—50 cm Höhe „ 3.— 50—60 cm Höhe „ 3.—  
 70—80 cm „ 5.50 80—90 cm „ 6.—  
 90—100 cm „ 7.50 100—120 cm „ 15.—  
 120—130 cm „ 25.—

Die vorsteh. angeb. Buxus, Kugel-, Busch- oder Pyramidenform, entsprechen den heutigen Anforderungen an scharf geschnittene Linien im Garten sowohl wie bei sonst. Dekorationen, außerord. haltbar, lassen sich gut in Form halten

**Einfassung Buxus**, prachtvolle dunkelgrüne Buxus für Beet- u. Grabeinf. Wir liefern pflanzenfertig 1 m „ 0.80, 10 m „ 7.50, 100 m „ 60.—

**Dracaena Indivisa und lineata**, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten

**Parey**, die bekannte, schönste Art mit breiten, langen dunkelgrünen Blättern. Hervorragend als Kübelpflanze Kübelpflanzen kleinere in Töpfen

Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpflanzen sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.

**Efeu (Hederac. hibernica)** haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen usw., starke Pflanzen 10 Stück „ 7.— extra starke Pflanzen in Töpfen

**kleinblättriger, selbstklammernd**, auch f. Grabepflanz. 10 Stück „ 7.—, 100 Stück „ 60.—

**Efeuwände**, in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,30 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendbar

**Evonymus japonicus**, schön belaubte lorbeerähnliche Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch 50—100 cm hoch extra stark „ japonicus, gelb- und weißbunte, junge Pflanzen bis 30 cm hoch stärkere Pflanzen

1 Stück „

1.50 b. 6.—

0.80

1.20

2.—

3.—

5.—

6.50

4.—

6.—

15.—

25.—



1.20 b. 4.—

10.— b. 20.—

3.— b. 8.—

**Hortensien als Kübelpflanzen**

**Evonymus radicans**, außerord. haltbar immergr. weißbunte Pflanze, die aufgeb. s. schöne, haltbare Bus bildet. In Felspartien wirkt sie prachtvoll, vorzügl. Einfassung, s. st. Pflanzen

junge Pflanzen, zu Einfassungen, Bepflanzung v. Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann

10 Stück „ 2.20, 100 Stück „ 20.—

**Hortensien-Kübelpflanzen** in versch. hervorragenden Sorten, sehr geeignet zur Beton. von Haus eing. Verandaaufg., mit Blütenr., sod. sie noch im gleich. Jahre zur Blüte gelangen

**Laurus tinus**, weißblüh. haltbare Pflanze

**Laurus cerasus**, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schönen dklgr. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu starke Kübelpfl.

**Lonicera nitida**, schnellwachs. immergr. u. winterh. Pflanze, Myrtenähn. Laub. Sehr wertvoll für Bindezwecke und Landschaftsg.

**Myrten**, siehe unter Kalthauspflanzen.

**Rhododendron hybr. max.**, siehe u. Moorbettpflanz.

**Yucca filamentosa**, Palmliile, prachtvolle weißblüh. winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 95).

1 Stück „

0.80 b. 1.50

0.30

12.— b. 15.—

1.50 b. 8.—

1.50 b. 15.—

0.40 b. 2.50

2.— b. 4.—

## Lorbeerbäume. Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleich-

mäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßige Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für Vorgärten, Veranden usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2—3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3maliges Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

### Lorbeer-Kronenbäume

Kronen-Durchm.	Stammhöhe	das Paar
ca. 40 cm	100—120 cm	in Kübeln „ 30
„ 45 cm	100—120 cm	„ „ „ 35
„ 50 cm	100—120 cm	„ „ „ 40
„ 60 cm	100—120 cm	„ „ „ 50
„ 70 cm	100—120 cm	„ „ „ 60
„ 80 cm	100—120 cm	„ „ „ 70
„ 90 cm	100—120 cm	„ „ „ 85

### Lorbeer-Pyramidenbäume

Höhe mit Kübel gemessen	das Paar
140—150 cm	in Kübeln „ 35
160—170 cm	„ „ „ 50
170—180 cm	„ „ „ 55
180—200 cm	„ „ „ 75
200—220 cm	„ „ „ 85

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. **Lorbeerbäume** werden auch einzeln abgegeben.



In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls schöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- und Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkt d. Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschreibungen stehen jedem Interessenten gerne unentgeltlich und postfrei zu Diensten.



# Einjährige Sommerblumen für Gartenbepflanzung.

## Versandbedingungen für Pflanzen:

1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. Wenn die Körbe oder Kistchen frei und unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10-15 Mk. einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. Porto bzw. Frankatur wird stets in Rechnung gestellt. 4. Reklamationen werden stets in entgegenkommender Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte**, die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind**, suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt.

**Versandzeit:** Der Versand von Sommerblumen zur Freiland- und Balkonpflanzung beginnt im Interesse unserer Auftraggeber nicht vor dem 10. Mai, da ein früheres Herauspflanzen infolge der um diese Zeit auftretenden Fröste meist Verluste bringt. Wir müssen bei früherer Lieferung Ersatzansprüche ablehnen.

## Behandlung der ankommenden Pflanzensendungen:

Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreund möglich ist.

## Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. \* bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze, — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen. Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

### Pikierte Pflanzen aus Samen.

	100 St.	10 St.		100 St.	10 St.
* <i>Ageratum mexicanum</i> mexicanum album, weiß, niedr. . . . .	4.—	0.50	<i>Dianthus Remont. Chabaud-Nelken</i> , gem. Farben . . .	2.—	1.—
„ Blausternchen, himmelblau, niedrigst. . . . .	4.—	0.50	„ reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, ringelbl, mauve, in getrennten Farben . . . . .	10.—	1.50
<i>Amaranthus tricolor</i> , dreifarbig, für Blattpflanzen- Fuchsschwanz   Gruppen . . . . .	4.—	0.50	<i>Elichrysmon monstrosum</i> fl. pl., gef. Strohblumen, gemischt, s. Abb. Sommerblumensamen . . . . .	4.—	0.50
„ <i>caudatus</i> s. Blattpflanzen f. d. Garten, Seite 115 . . . . .	4.—	0.50	<i>Gaillardia picta</i> , rot u. gelb, reichblühend . . . . .	4.—	0.50
<i>Antirrhinum majus grandiflorum</i> , großblum., wächst 30-40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittbl., gem. . . . .	4.—	0.50	„ <i>Lorenziana</i> , sehr schön gefüllt blühend . . . . .	4.—	0.50
„ <i>majus nanum grandiflorum</i> , halbhoch, großblumig. Löwenmaul, Fleischfarbigrosa, leucht. orange-scharlach, leuchtend goldgelb, lachsrosa mit golden getupft. Mitte, weiß u. tiefdunkelscharlach <b>Prachtmischung</b> . . . . .	5.—	0.60	<i>Hahnenkamm</i> siehe Celosien . . . . .		
„ <i>maximum</i> , riesenblumige Sorten, beste Mischg. . . in getrennten Farben . . . . .	4.—	0.50	<i>Helianthus californicus</i> fl. pl., gelbe gef. Sonnenbl. . . . .	5.—	0.70
„ <i>Tom Thumb</i> , Zwerglöwenmäulchen, gem. Farb. in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. ringelbl. . . . .	5.—	0.60	„ <i>Riesen-Sonnenbl.</i> , bis 2,50 m hoch, ungeheuer große Blumen . . . . .	8.—	1.—
			<i>Kapuzinerkresse</i> s. Tropaeolum . . . . .		
			<i>Lathyrus</i> (Wohlriechende Wicke), s. Schlingpflanz. . . . .		
			<i>Levkoyen</i> , <i>Riesen-Bomben</i> , beste großbl. gem. Fa. . . . .	6.—	0.80
			„ <i>Bismarcklevkoye</i> , bes. kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gef., beste Schnittsorten gem. . . . .	6.—	0.80
			„ Alle Levkoyensort. bring. stets ein. Teil einfachbl. Pflz. <i>Lobelia hybrida</i> . . . . .		
<b>Astern.</b>			„ <i>Hamburgia</i> , Ampel-Lobelia, auch für Balkon und Fensterkasten . . . . .	4.—	0.50
<i>Riesen-Hohenzollern-Astern</i> eigene Züchtung, prachtvolle u. beste Schnittast, in getr. Farb., reinweiß, leuchtendrosa, lachsrosa, hellsilberlila, dunkelbl. scharl., je 100 St. 4.— Mk., je 10 St. 0.50 Mk. <b>Prachtm.</b> . . . . .	4.—	0.50	* <i>Crystal Palace compacta</i> , niedr. blaue, Einfass. . . . .	4.—	0.50
<i>Rosenaster</i> , Jugend, herrl. chamoisrosa . . . . .	4.00	0.50	„ <i>Kaiser Wilhelm</i> , niedr. gedrung. dunkelbl. Sorte . . . . .	4.—	0.50
„ <i>Leuchtfleur</i> , leucht. dunkel, scharlach . . . . .	4.00	0.50	„ <i>pumila alba White Gem</i> , niedrig, reinweiß . . . . .	4.—	0.50
„ <i>Rosenknospe</i> , reinrosa . . . . .	5.—	0.60	„ <i>Löwenmäulchen</i> s. Antirrhinum . . . . .		
<i>Zwerg-Allerheiligen-Aster</i> , rosa und hellblau . . . je . . . . .	4.—	0.50	* <i>Matricaria eximia</i> fl. pl. <b>Goldball</b> , bildet 25-30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gef. Blüt. . . . .	4.—	0.50
<i>Zwerg-Chrysanthemum</i> , alle Farb. gemischt, niedr. . . . .	4.—	0.50	„ <i>exim.</i> <b>Schneeball</b> , reinweiß, sonst wie Goldball s. Abb. Sommerblumensamen . . . . .	4.—	0.50
„ weiß, rosa . . . . .	4.—	0.50	<i>Nicotiana</i> , Tabak, siehe unter Blattpflanzen. . . . .		
<i>Balsaminen</i> , gefüllte Rosen, verb. Kamellen, jed. Sort. . . . .	6.—	0.80	<i>Petunia hybrida nana compacta</i> , Zwerg-Petunie, bilden kl. gedrung. Büsche, hauptsächlich f. Einfass. . . . .	5.—	0.60
* <i>Celosia cristata nana</i> , <b>Hahnenkamm</b> , niedr., gem. . . . .	8.—	1.—	„ <i>hybr. nana com.</i> <b>Schneeball</b> , reinw. niedr., komp. . . . .	5.—	0.60
„ <i>Zwerghahnenkamm</i> , in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa . . . . .	8.—	1.—	„ „ <b>Himmelsroschen</b> , feurigrosa . . . . .	5.—	0.60
„ <i>Zwergfeder</i> , <b>Goldfeder</b> , leucht.   s. Abb. bei goldgelb . . . . . Sommerblumensamen . . . . .	8.—	1.—	„ „ <b>I. Qualität, gemischte Farben</b> . . . . .	5.—	0.60
„ <b>Feuerfeder</b> , leuchtend rot   blumensamen . . . . .	8.—	1.—	„ „ alba, weißbl., f. Beete u. Fensterkasten . . . . .	5.—	0.60
Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land u. Topfkult. geeignet. . . . .	8.—	1.—	„ „ <i>Adonis</i> , niedr. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß . . . . .	5.—	0.60
<i>Chrysanthemum carinat.</i> , einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farb., s. Abb. bei Sommerblumensamen . . . . .	5.—	0.60	„ „ <i>Gloria</i> , die beste rosafarbige Petunia, auch f. Balkonkästen, frisch karminrosa . . . . .	5.—	0.60
„ <i>carinatum</i> , gefüllte, gemischt . . . . .	4.—	0.50	„ <i>grandiflora</i> , großbl. <b>Prachtmischung</b> . . . . .	5.—	0.60
„ <i>seget. Gloria</i> , hellgelbe, 8 cm Durchm., haltbare dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbark. . . . .	4.—	0.50	„ „ <i>Marktkönigin</i> , tiefes karminrot mit scharlach. Hauch, Topf- u. Balkonpet. I. Ranges . . . . .	8.—	1.—
„ <i>seget. Helios</i> , 30 cm hohe Pflanzen, mit goldgelb. gefüllten Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume . . . . .	4.—	0.50	„ „ <i>fimbriata</i> fl. pl. <b>Meisterstück</b> (allgefüllt), fast 100% gefüllt. <b>Prachtmischung</b> . . . . .	12.—	1.50
„ <i>inodorum</i> fl. pl. <b>Bratkield</b> , komp. Wuchs, 25 cm hoch; die straff. feinbl. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. reinweiß gef. Blumen bedeckt. Schnittpflanze . . . . .	5.—	0.60	„ „ <i>pendula</i> <b>Karlsruh. Rathauspetun. Veilchenbl.</b> . . . . .	5.—	0.60
<i>Cosmea</i> , dankbarste Schnitt- u. Rabattenblume, 50-70 cm hoch . . . . .	6.—	0.80	„ „ alba, reinweiß . . . . .	5.—	0.60
p <i>Dahlia variabilis</i> , einfache Dahlien (Geringen), gem. p. . . . .	8.—	1.—	„ „ <i>rosea</i> , rosa . . . . .	5.—	0.60
„ „ <i>Holländische Riesendahligen</i> , halbgef. u. einf. p. . . . .	8.—	1.—	„ „ <i>purpurea</i> , dunkelrote . . . . .	5.—	0.60
„ <i>Kaktus u. Kaktus-Hybriden</i> , gem. Farben . . . . .	12.—	1.50	„ „ <i>Blauwunder</i> , rein korallenblau, neu . . . . .	6.—	0.80
„ <i>Delphinium</i> , Rittersport, muß an Ort und Stelle ausgesät werden. . . . .			* <i>Phlox Drummondii grandiflora</i> , gemischte Sorten . . . . .	4.—	0.50
* <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl. u. <i>imperialis</i> , gefüllte Chin.-Nelke und Kaisernelke . . . . .	4.—	0.50	„ „ <i>nana compacta</i> , <b>Zwerg-Phlox</b> , bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Farben, reizende Büsche, s. Abb. Blumensamen . . . . .	4.—	0.50
„ <i>Hedewigi</i> , gemischte Farben, s. Abb. Sommerblumensamen . . . . .	4.—	0.50	* <i>Portulaca grandiflora</i> , einfaches Portulakröschen fl. pl., gefülltes Portulakröschen . . . . .	5.—	0.60
			„ „ <i>Pyrethrum parthenifol.</i> <b>areum</b> , gelb   leucht. gelbe selaginoides, ganz niedrig   Einfassung . . . . .	4.—	0.50
			„ <i>Ricinus</i> s. unter Blattpflanzen. . . . .		
			<i>Salpiglossis</i> var. <i>grandiflora</i> , großbl., hohe, s. Abb. Sommerblumensamen. . . . .	4.—	0.50
			„ <i>Salvia splendens</i> , <b>„Feuerball“</b> , Sämlinge . . . . .	8.—	1.—
			„ <i>Scabiosa</i> fl. pl. <i>atrop. grandiflora</i> , gem. Farben . . . . .	4.—	0.50
			„ <i>Solanum</i> siehe Blattpflanzen. . . . .		
			<i>Statice Suworowi</i> , mit langen leuchtend karminrosa Blütenrispen, s. Abb. Sommerblumensamen . . . . .	4.—	0.50



**Sommerblumensamen** (Fortsetzung)

	100 St. K.	10 St. K.
<i>Statice, sinuata atrocoerulea</i> , tiefblau, prachthvoll, s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50
<b>Strohblumen</b> siehe <i>Helichrysum</i> .		
<b>Tagetes</b> , Samtblume, <i>erecta flore pleno</i> „Orangeball“	4.—	0.50
„ <i>erecta fl. pl. Lemon Ball</i> , Zitronenkönig, schwefelgelb	4.—	0.50
„ <b>nelkenblütige Goldlicht</b> , s. Beschreib. Sommerblumensamen	4.—	0.50
„ <i>patula nana</i> , Ehrenkreuz, besond. schön gez.	4.—	0.50
„ „ „ <b>Goldrand</b> , gelb mit dunklem Kranz s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50
„ „ „ <i>aurea</i> , goldgelbe niedrige	4.—	0.50
„ Tagetes bilden reiz. Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
„ <b>Tropaeolum</b> Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt	4.—	0.50
Weitere Sorten s. Sommerschlingpflanzen.		
<b>Verbena hybrida</b> , I. Qualität, gemischte Farben	4.—	0.50
„ in getrennten Farben reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa	5.—	0.60
„ <b>Mammuth</b> , großblumigste	5.—	0.60

	100 S K.	10 St. K.
* <b>Verbena nana compacta</b> , niedrig, in gem. Farben	5.—	0.60
„ <i>venosa</i> , für Gruppen einer Farbe, herrl. tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	5.—	0.60
„ <b>Aubletia grandiflora</b> , dunkel lilaviolett	4.—	0.50
<b>Zinnia, Californische Riesen-Zinnien</b> , prachthvoll großblumige Rasse, Prachtmischung	5.—	0.60
„ in getrennten Farben, hellkanariengelb, leuchtend orange, rosa, scharlach	6.—	0.70
„ <b>Dahlienblütige Mammuth-Zinnien</b> , rein amerik. Züchtg., Blütendurchm. 10–12 cm, Prachtmisch. in getrennten Farben	6.—	0.70
„ <i>pumila fl. pl.</i> , gemischt, halbhoch	6.—	0.70
„ <b>Haageana fl. pl.</b> , niedr., reiz., mit leucht. orangegelben Blüten	4.—	0.50
„ <b>Glorienschrein</b> , s. Beschreibg. Sommerblumensamen	5.—	0.60
<b>Sommerblumen</b> in besten Sorten gem. ohne Namen	3.—	
„ „ in 10 besten Sort. m. Nam. unserer Wahl	4.—	
„ „ in besten Sorten gem. ohne Namen	14.—	
„ „ in 10–15 Sort. unserer Wahl mit Namen	18.—	
„ „ in besten Sorten gemischt	28.—	
„ „ in 15–20 Sorten mit Namen uns. Wahl	34.—	

**Pflanzen für blühende Gruppen, Fensterkästen u. Teppichbeete**

Die Preise für *Ageratum*, *Geranien*, *Fuchsien*, *Salvien*, *Heliotrop* verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Aus 11er Töpfen. *Ageratum*, *Geranien*, *Heliotrop*, *Lantana*, *Petunien* setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn nur *Geranien* und *Fuchsien* evtl. für Fensterkästen bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

**Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.**

	100 St. K.	10 St. K.	1 St. K.
<b>Ageratum</b> , eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetpflanzung eignet.			
„ <b>Blütenesschiff</b> , überaus reichbl. Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . . . starke Topfpflanzen	30.—	3.50	0.40
„ <b>pumilum</b> , blau, etw. heller wie Blütenesschiff, bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständ., für Töpfe u. Rabatten gleich geeignet	30.—	3.50	0.40
<b>Knollenbegonien</b> , starke Pflanzen, angetrieb. von Mai ab lieferbar, z. sof. Anpflanzen. Preise f. trockene u. angetrieb. siehe S. 73. Knollen-Beg. sind besond. f. halbschatt. Stell. z. empfehl., aber auch in voll. Sonne dankbar.			
<b>Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.</b>			
„ <b>einfache, großblumige</b> , gem. Farben	30.—	3.50	0.40
„ <b>großblumige</b> , weiß, rosa, gelb, oran. rot	30.—	3.50	0.40
„ „ in getrennten Farben	30.—	3.50	0.40
„ <b>gefüllte</b> , in nur den besten Sorten, schönste Füll., herrl. gr. Blüt., getr. Farben	30.—	3.50	0.40
„ <b>gemischte Farben</b>	30.—	3.50	0.40
„ <b>multiflora, kleinblütige.</b>			
„ <b>Lafayette</b> , gefüllte, reichblühendste, großblum. prachthvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	60.—	6.50	0.70
„ <b>Helene Harms</b> , ein leucht. gelb. Gegenst.	40.—	4.50	0.50
„ <b>Rouget de l'Isle</b> , leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu	65.—	7.—	0.80
<b>Strauchbegonien</b> . Ganz besonders zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen eignen. d. ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blühen ununterbrochen bis zum Eintr. d. Frostes. Für vollsonnige Stellen.			
<b>Begonia semperflorens</b> Liebling, leuchtend- „ „ rosa, buschig. Wuchs, Zwergs., 15 cm h.	8.—	1.—	0.15

	100 St. K.	10 St. K.	1 St. K.
<b>Begonia semperflorens, Rundfunk</b> , leucht. karminschalch, Verbesserung von Alb. Martin	8.—	1.—	0.15
„ <b>Schwabenstolz</b> , leuchtend karminrot, 15 cm hoch	8.—	1.—	0.15
„ <b>gracilis luminosa</b> , leucht. rot, leicht geb.	8.—	1.—	0.15
„ <b>compacta</b> , ganz niedr., Neu.	8.—	1.—	0.15
„ <b>Feuerzauber</b> , glänz. karminschalch., Laub braun	8.—	1.—	0.15
„ <b>Primadonna</b> , weinrosa, karm. abget.	8.—	1.—	0.15
<b>Begonia Chatelaine</b> , lebhaft rosa, ganz kugel. Beste Gruppensorte, aber nur durch Stecklinge zu vermehren, daher teuer in der Anzucht, mit Topfballen	15.—	1.80	0.20
<b>Calceolaria rugosa</b> , Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen,			
„ <b>Triomphe du Nord</b> , leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte dopp. so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten	35.—	3.80	0.40
<b>Celosia</b> (Hahnenkamm), siehe Seite 113.			
<b>Chrysanthemum frutescens</b> , weiße großbl. Margueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.			
Starke Topfpflanzen	—	5.50	0.60
Jüngere Pflanzen	—	3.50	0.40
<b>Alternanthera</b> , die alte bekannte Teppichbeet- und Einfassungspflanze			
„ <b>amabilis</b> , olivengrün-rotgescheckt			
„ <b>amoena</b> , etwas schwachwüchsiger als vorige, leuchtendrot neben dem hellgrün bis gelblichweiß auftritt			
„ <b>aurea nana compacta</b> , gelb mit grün durchsetzte schmale Blättchen			
„ <b>paronichoides</b> , grünlichrot, dann rot, schmal, krause Blättchen			
Kräftige Jungpflanzen mit Topfballen	6.—	1.—	—
mit Topfballen	10.—	1.50	—
<b>Fuchsien</b> . Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach. Die besten Gruppensorten sind: Einfache: Nr. 3, 18, 53. Gefüllte: 25, 30.			
<b>Fuchsien</b> in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen	35.—	3.80	0.40
1 <b>Fuchsia Adrienne Berger</b> , Sep. weißl.			
„ karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, neu	35.—	3.80	0.40
3 „ <b>Alice Hoffmann</b> , einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	35.—	3.80	0.40
18 „ <b>Cupido</b> , sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	35.—	3.80	0.40
*25 „ <b>Dollarprinzessin</b> , reich- u. frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	35.—	3.80	0.40
*30 „ <b>Emile de Wildemann</b> , Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblüh., schönste Sorte a. Marktpf.	35.—	3.80	0.40
35 „ <b>Frau Ida Noak</b> , Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, komp. Wuchs	35.—	3.80	0.40
38 „ <b>gracilis</b> , perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	—	5.50	0.60
55 „ <b>Lord Byron</b> , die früheste, reichblüh., rosarote Fuchsie für Gruppen, einf.	35.—	3.80	0.40
80 „ <b>Schneekoppe</b> , Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	35.—	3.80	0.40
<b>Büschel oder traubenblütige Fuchsien</b> . Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.			



Begonia Helene Harms



**Pflanzen f. blüh. Grupp., Fensterkästen u. Teppichbeete** (Fortsetzung)

	100 St. K	10 St. K	1 St. K
5 <b>Andenken an Heinrich Henkel</b> , hervorragende Topf-Fuchsie, lange karm. scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster- und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Fuchsie in Fensterkästen gleichzeitig mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin“. Frühjahrsvermehrung stark	45.—	4.80	0.50
Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen	—	7.50	0.80
35 <b>Göttingen</b> , dunkelrot, mit dunkl., bronzefarbigem Laub	45.—	4.80	0.50
45 <b>Koralle</b> , einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangefarbig. Laub hell bronziert	45.—	4.80	0.50
54 <b>Leverkusen</b> , neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit auffallender Blütenfülle von lachskarmin Farbe	45.—	4.80	0.50
<b>Hängende Fuchsien</b> . Die reich mit Blüten besetzten Zweige fallen zielf. über den Topf- rand herunter und bilden dadurch herrliche Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrassen usw. Starke Pflanzen.			
6 <b>Aurora superba</b> , Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend	45.—	4.80	0.50
10 <b>Balkonkönigin</b> , Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa	45.—	4.80	0.50
<b>Deutsche Kaiserin</b> , lange, blütenreiche Triebe	45.—	4.80	0.50
58 <b>Marinka</b> , einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte	45.—	4.80	0.50
Jüngere Pflanzen billiger.			

**Fuchsien-Halb- u. Hochstämme**, reizende Gartenzierde sowohl als Einzelpflanze wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten**Geranium (Pelarg. Zonale).**

Fert. starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sond. starke, teils bereits blüh. Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl in bezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt. Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geraniensbeete: Nr. 11, 35, 88, 105, 107.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geran. Zeichnen sich aus durch kräftig gedregenen Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

**Beste neuere Geraniensorten.**

40 <b>Harzrauber</b> , leucht. dunkellachs, Wuchs der Sorte Rubin, außerordentl. reichbl., wetterfest, Gruppen und Topfsorte	—	5.50	0.60
184 <b>Nordlicht</b> , leuchtend kochenill karminrot, Riesendolde, halbgefüllt, runder, kompakter Bau. Bes. früh u. reichbl.	—	5.50	0.60
181 <b>Sofie Königer</b> , dunkellachsfarben bis ziegelrot, dickgefüllte große Blumen, kurzgestielt, Zukunftssorte	—	5.50	0.60
121 <b>Westfalengruß</b> , leucht. lachsfarben mit riesiger Dolde, kompakter Wuchs, wetterfest, reichblühend	—	5.50	0.60

**Ältere einfachblühend. Geranien für Gruppen.**

3 <b>Amundsen</b> , große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformt. Dolden, mittelhoch wachsend	40.—	4.30	0.45
11 <b>Bornemanns Beede</b> , feuriges lachskarmin, extra	40.—	4.30	0.45
20 <b>Dr. Eckener</b> , riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen, große Dolden auf straffen Stielen	40.—	4.30	0.45
65 <b>Käthen Schwabel</b> , leucht. dunkellachs, sehr groß, extra	40.—	4.30	0.45
73 <b>Königin Olga von Württemberg</b> , einfach rosa	40.—	4.30	0.45
88 <b>Meteor</b> , scharlachrote, großblumig, reichblühende, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung	40.—	4.30	0.45
83 <b>Madame Schwarz</b> , reinweiß, großblumig	40.—	4.30	0.45
95 <b>Nobel</b> , hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärbung	40.—	4.30	0.45
105 <b>Reformator</b> , leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe	40.—	4.30	0.45
107 <b>Rival</b> , Wuchs niedr., einfachbl., dunkel-scharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte	40.—	4.30	0.45
120 <b>Wilhelm Pfitzer</b> , Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden	40.—	4.30	0.45

**Gefülltblühende für Gruppen und Topfkultur.**

165 <b>Mahrs Liebling</b> , lachsrosa, großbl. und großdold., halbgelb.	40.—	4.30	0.45
167 <b>Mme Carnot</b> , gefüllt, weiß	40.—	4.30	0.45
180 <b>Rubin</b> , zinnoberscharlach, gefüllt	40.—	4.30	0.45
182 <b>Ulma</b> , kräftig rosa, Sport von Rubin	40.—	4.30	0.45
183 <b>Zukunft</b> , dunkelrosa, äußerst reichblühend und frühblühend, Marktsorte	40.—	4.30	0.45

**Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.**

170 <b>Mme Sallery</b> , weißblättrig, niedr. bleibend, blütenlose schöne Einfassung	35.—	3.80	0.40
--------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

**Efeublättrige Geranien,**

Schlinggeranien (peltatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehn. gewinnt. Die dankbarste, beste und haltbarste Pflanze ist und bleibt doch immer Zonal- und Efeugeranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

**Efeugeranien**, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt

	35.—	3.80	0.40
--	------	------	------

**Achtung!** Die Preise für Fuchsien, Geranien etc. gelten für fertige Ware u. nicht für Jungpflanz.

202 <b>Anna Pfitzer</b> , pfirsichrosa, sehr reich blüh. schnell wach., z. Verwend. in Massen	40.—	4.30	0.45
210 <b>Ballade</b> , lila, sehr schön	40.—	4.30	0.45
237 <b>Galilei</b> , zartrosa	40.—	4.30	0.45
232 <b>Hamburger Lachs</b> , lachsrosa	40.—	4.30	0.45
242 <b>L'Etincelant</b> , leucht. zinnoberrot, sehr wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird	40.—	4.30	0.45
243 <b>Mad. Crousse</b> , rosa, reichblühend, stark rankend	40.—	4.30	0.45
246 <b>Morgenröte</b> , das schönste leuchtend. Pfirsichrosa	40.—	4.30	0.45
248 <b>Neubronners Imperator</b> , feurigstes aller existierenden Efeugeranien	40.—	4.30	0.45
203 <b>Rheinland</b> , tief magentaviolett, die herrl. Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Gold. Medaille	40.—	4.30	0.45
265 <b>Weisse Perle</b> , große, gutgef. Blum., reinw., obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte	40.—	4.30	0.45
<b>Pelargonien (englische) Odier</b> . Engl. Pelargonien sind ganz bes. als Topfpflanzen geeignet, ab. auch i. Freien sind sie v. prachtv. Wirkung. Wir haben uns. Sortim. in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt u. empf. diese herrl. Neuh. ganz bes.			
<b>Englische Pelargonien</b> , Jungpflanzen mit Nam., 0.70 b. 1.— K., sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen, ohne Nam., 1 Stück 1.20 b. 2.— K.			
<b>Gladiolen</b> siehe unt. Knollengewächs. S. 75.			
<b>Heliotropium (Vanille)</b> in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen	30.—	3.50	0.40
27 <b>Gruppenkönig</b> , tief dunkelblau mit vielen Blütend., gute Wirkung	35.—	3.80	0.40
40 <b>Marine</b> , bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchm. von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig	35.—	3.80	0.40
<b>Iresine</b> , unentbehrliche Teppichbeetpflanzen, 25—30 cm hoch.			
„ <b>Lindeni</b> , spitzblättrig, dunkelrot*)			
„ <b>karminrot*)</b>			
„ <b>gelb, kräftige Jungpflanzen*)</b>			
*) 100 St. 6.— K., 10 St. 1.— K., mit Topfballen 100 St. 10.— K., 10 St. 1.50 K.			
<b>Lantana hybrida</b> , Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungem. dankbar blühen, wenn sonnig u. luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb weiß.	—	3.50	0.40

**Achtung!****Kräftige Jungpflanzen**

aus 8 cm Töpfen von

**Geranien, Fuchsien und Salven**

zum Auspflanzen oder Verpflanzen besonders für Schulkinder geeignet, liefern wir zum Preise von

2.50 Mk. die 10 Stück

20.00 Mk. die 100 Stück





*Salvia compacta splendens*, Feuerzauber, neu  
Salvinjungpflanzen aus 8er Töpfen per 100 St. 20.— M., 10 St. 2.50 M.

### Geranien (Fortsetzung)

**Lobelien.** Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blüten.

**Lobelia Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, komp. Pflanzen mit Topfballen . . . . . 10.— 1.20 0.15

„ **Crystal Palace comp.**, ultramarin, Pflanzen mit Topfballen . . . . . 10.— 1.20 0.15

„ **Firmament**, leuchtend himmelblau . . . . . 10.— 1.20 0.15

**Lobelia cardinalis**, siehe unten, überwintern im Freien, muss. geg. Frost gesch. werden.

**Nicotiana Sanderae**, siehe unten unt. Blattplf.

**Petunia hybr. grandiflora**, Karlsruher Rathaus-Petunia (J. L. u. S.), Veilchenblau, starke aus Töpfen . . . . . 15.— 2.— —

„ **hybr. grandiflora und fimbr.**, einfache großblumige . . . . . 20.— 2.30 0.25

„ **grandifl. fimbr.**, fl. pl. Meisterst. 100% gef. mit Topfballen . . . . . 25.— 2.80 0.30

Andere Sorten siehe unter Sommerbl.

**Salvien.** Die weitleuchtende Blütenfärbung u. die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.

**Salvia Feuerball**, leucht. scharlachrot, Wuchs mittelhoch . . . . . 30.— 3.50 0.40

„ **Rakete**, lange dicke Rispen. Wohl die niedrigste und reichblühendste aller Salv. Für Topf u. Beet gleich empfehlenswert . . . . . 35.— 4.— 0.45

100 St.	10 St.	1 St.
M.	M.	M.
10.—	1.20	0.15
10.—	1.20	0.15
10.—	1.20	0.15
15.—	2.—	—
20.—	2.30	0.25
25.—	2.80	0.30
30.—	3.50	0.40
35.—	4.—	0.45

**Die Stadt im Blumenschmuck.** Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen? Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.

## Blattpflanzen für den Garten für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

	10 St.	1 St.
M.	M.	M.
<b>Agapanthus umbellatus</b> doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 108. . . . .		
<b>Amaranthus tricolor</b> , dreifarbig, schönpike Pflanze 100 St. 4.— M.	0.50	—
„ <b>caudatus</b> , dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 4.— M.	0.50	—
<b>Canna-Knollen</b> , angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen. . . . .	5.—	0.60
<b>Crozy Canna</b> , gemischte Sort. ohne Namen, angetrieb. Sort.-Verzeichnis sowie Einzelp. d. Sort. Seite 75. . . . .	1.50	—
* <b>Centaureacandidissima</b> , weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet, mit Topfballen 100 St. 12.— M.	1.50	—
„ <b>gymnocarpa</b> , desgl. weißblättrig, mit Topfballen 100 St. 12.— M.	1.50	—
<b>Cineraria maritima</b> , weißblättrig, ähnlich Centaurea 100 St. 12.— M.	1.50	—
<b>Lobelia cardinalis</b> , feurig scharlach Blumen, Belaub. dunkelrot, ca. 60 cm L., blüht den ganzen Sommer . . . . .	3.50	0.40
<b>Musa Ensete</b> , prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies die größte und schönste jener schönen Blattpflanz. sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe, eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführl. Behandlungsweise i. unserm „Gartenfr.“ . . . . .	18—25	
Jüngere gesunde Pflanzen . . . . . 1 St. 2—5 M.		
stärkere überwinterte Pflanzen . . . . . 1 St. 6—10 M.		
Extra starke . . . . . 1 St. 12—25 M.		

	10 St.	1 St.
M.	M.	M.
<b>Nicotiana affinis</b> , Tabak, bringt große, weiße, langgerührte wohlriechende Blumen, mit Topfballen 100 St. 15.— M.	1.80	0.20
„ <b>colossea</b> , Riesentabak. Starke Topfballen 100 St. 20.— M.	2.50	0.30
„ <b>Sanderae-Hybriden</b> . Die Pflanze bildet 75—100 Zentimeter hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Gemischte Farben, Topfbälzchen 100 St. 15.— M.	1.80	0.20
„ <b>syvestris</b> , lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen, mit Topfballen 100 St. 15.— M.	1.80	0.20
* <b>Pyrethrum parthenif. aureum</b> , gelb*) 100 St. 4.— M.	0.50	—
* <b>selaginoides</b> , ganz niedrig*) 100 St. 4.— M.	0.50	—
*) leucht. gelbe Einfassung.		
* <b>Perilla nankinensis</b> , prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm h. 100 St. 4.— M.	0.50	—
<b>Ricinus borboniensis</b> , arboreus, Gibsoni und sanguin., mit Topfballen . . . . .	1.80	0.20
„ <b>Zanzibariensis</b> , schöne riesig große Blätter, mit Topfballen . . . . .	1.80	0.20
<b>Solanum robustum</b> , vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen, mit Topfballen . . . . .	1.80	0.20
„ <b>Cabillense argenteum</b> , weißliche Blätt., vorzügl. als Einfassung für Blattpflanzengruppen, mit Topfballen 100 St. 15.— M.	1.80	0.20
„ <b>pyracanthum</b> , mit braunen Stacheln, reizend, mit Topfballen 100 St. 15.— M.	1.80	0.20
<b>Zea caragau</b> , grüner Riesenmais, mit Topfballen . . . . .	1.50	0.20
„ <b>jap. fol. varieg.</b> , gestreifter bunt. Mais, m. Topfb. . . . .	1.50	0.20
„ <b>jap. fol. gracillima</b> , zierl. Bandmais, m. Topfb. . . . .	1.50	0.20
<b>Quadriflor</b> , mit breiten Blätt., bunt. Farbenspiel, mit Topfballen . . . . .	1.50	0.20

## Sommer-Schlingpflanzen fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterharte Sorten.

	100 St.	10 St.	1 St.
M.	M.	M.	M.
<b>Clematis</b> , Waldrebe, s. ausdauernde Schlingpflanze. . . . .			
<b>Cobaea scandens</b> , Schlingpflanze, m. blauen u. weiß. Blum., f. Töpfe u. f. Freie in Töpf. . . . .	25.—	3.—	0.35
<b>Humulus japonicus</b> , japan. Hopfen in Töpfen . . . . .	15.—	2.—	0.25
„ <b>fol. varieg.</b> , buntblättriger, herrlich. bunt belaubter Hopfen, Blätter mit weißen Flecken, in Töpfen . . . . .	15.—	2.—	0.25
„ <b>lupulus aureus</b> , Goldnes Vließ, gelbblaubiger, ausdauernder Hopfen. . . . .	—	9.—	1.—
<b>Lathyrus odoratus</b> , wohlriechende Wicke Eckfords, verb., großbl., pik. Sämtlinge . . . . .	4.—	0.50	—
<b>Lonicera caprifolium</b> , Gaisblatt, siehe Schlingpflanzen . . . . .	—	20.—	2.50
<b>Lophospermum scandens</b> , prächtig rosa Blumen in Töpfen . . . . .	15.—	2.—	0.25
<b>Maurandia Barclayana</b> , blau, sehr zierlichem Laub, in Töpfen . . . . .	15.—	2.—	0.25

	100 St.	10 St.	1 St.
M.	M.	M.	M.
<b>Mina lobata</b> . Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra . . . . . in Töpfen	15.—	2.—	0.25
<b>Passiflora</b> , Leidens- oder Passionsblume 1 Stück in Töpfen . . . . .	1.—	bis	4.—
<b>Thunbergia alata</b> , schön blüh., gem. Farben, in Töpfen . . . . .	15.—	—	0.25
<b>Tropaeolum canariense</b> , kapuzinergelb, kleinblühend, rankt sehr schnell, zierlich, Sämtlinge . . . . .	4.—	0.50	—
„ <b>majus</b> , rankender Kapuziner, gem. Farben Sämtlinge . . . . .	4.—	0.50	—
„ <b>Lobbium</b> , schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben, Sämtlinge . . . . .	4.—	0.50	—
„ <b>majus fl. pl.</b> , Goldglanz . . . . .	6.—	0.70	—
„ <b>Schallachglanz</b> . . . . .	6.—	0.80	—
„ <b>gefüllte Prachtmischung</b> . . . . .	6.—	0.80	—
Die 3 vorstehenden Sorten mit Topfballen . . . . .	8.—	1.20	0.15



# Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April-Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

## Großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebligen Kultur. Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30 Mk., 10 St. 2.80 Mk., 100 St. 25.— Mk. (wo besonderer Preis nicht angegeben).

1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 Mk.

- 27 **Chrysanth. Lionet**, kupferigrot mit goldgelb.
- 104 **Chrysanthemiste J. Lochot**, kräftiges rosalia, neue Standardsorte, die außergewöhnlich große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelssorte für Topf und Binderlei.
- 119 **Citron**, citronengelber Sport von Ondine, festkugelige Büsche mit unfehlbarer Sicherheit blühend. Nicht entspitzen, 1. Knospe.
- 30 **Deuil de Paul Labbé**, unter den roten Sorten die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., sehr großbl., von fester Form, wüchs. 2. Knospe.
- 30 **Dr. J. M. Inglis**, purpuram aranth, im Aufblühen violett mit silberner Rückseite, lange, breite Petalen, leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blumen, 1. Knospe.
- 121 **Edith Alston**, reinweiße Ballform, ein Sämling von W. Turner, von der sie als eine bedeutende Verbesserung gelten kann. Die Blume ist abgeschnitten etwa 3 Wochen haltbar. November zweite Knospe. 1 St. 0.40 Mk., 10 St. 3.50 Mk.
- 42 **Edith Cavell**, bernsteinfarbig, unterseits goldrot. Große ballförm. Blum. von großer Haltbarkeit. Belaubung sehr gut, strotzend vor Gesundheit. Hervorragend 1. und 2. Knospe. T
- 50 **Helene Williams**, strohgelb, spät.
- 65 **H. E. Converse**. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund, 1. Knospe.
- 117 **Idole de marbre**, marmorweiß, riesige Blumen von edelm, festen Bau über dem dunklen, gesunden Laub, la. Sorte, 2. Knospe.
- 116 **La Capouille**, glänzend fliederlila, dicht gefüllt. Riesenball auf drahtartigen, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend und mit Sicherheit Blumen bringend. 2. Knospe, mittelfrüh.
- 120 **Madame Charles Souchet**, malvenrosa Ballform mit heller Mitte, vorzügliche, bewährte Haupthandelsorte. Entspitzen u. 1. Knospe.
- 73 **Madame Rene Oberthur**, reinweiß, großblumig, spät.
- 78 **Majestic**, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- und Dekorationsorte. 1. Knospe.
- 113 **Monument**, weiß, ballförmige Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahtartig, Laub dunkelgrün und robust, gegen Witterungseinflüsse unempfindl. 1. u. 2. Knospe, spät.
- 81 **Mona Davis**, dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau. 1. Knospe, neu.
- 118 **Mrs. H. Habgood**, leuchtend lachsfarbe mit aprikosenfarbener Schattierung, feine Farbe, riesige Blumen von Ballform, 1. Knospe.
- 82 **Mrs. Pulling**, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballf. widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
- 74 **Mrs. Geo. Monro jr.**, dunkelbraunrot, samtartig, sehr gesunder Wachs. 1. Knospe.
- 102 **Ondine**, schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachs, für Schaublumen geeignet.
- 103 **Präsident Millerand**, indischrot, Rückseite heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe.
- 95 **Rayonnante**, rosa, feinstrahlig, früh. T
- 111 **Red Majestic**, kräftig, roter Sport von Majestic. Blume von fester Form. 2. Knospe.
- 114 **Roi d'or**, altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospensatz hervorragend, 2. Knospe.
- 112 **Ville de Paris**, wundervolles sattes Rot, mit altgoldner Rückseite. Eine der hervorragendsten Handelssorten infolge ihrer feinen Farbe.
- 110 **William Turner**, zart weiß, Riesenblume, mittelfrüh. T

## Dekorative Chrysanthemum.

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.

Soweit nicht besonders vermerkt:  
Jungpflanzen 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk., 100 St. 15.— Mk.

### Neuheit

- 322 **Marie Morin**, das neue weiße Topfchrysanthemum für Allerheiligen und Totenfest, straffer Wuchs, feste haltbare Blumen, ganz gleich ob man sie in Büscheln blühen läßt oder ob man die Seitenknospen entfernt. Ausgebrochen ergibt die Einzelblüte eine schöne Ballform, ähnelndest. bew. Stecklinge. 1 St. 0.40 Mk., 10 St. 3.— Mk., 100 St. 25.— Mk.
- 129 **Bianca**, leuchtend terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnittsorte (Dezember).
- 301 **Blanche Poitevine**, ganz gedungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tufts von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.
- 135 **Denise**, niedrig weiße Ballform mit grünen Spitzen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe besonders empfehlenswert.
- 150 **Framfield Pink**, tiefrosa, Blütenförmig beginnt erst Ende November.
- 312 **Friendly Rival**, dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachten, dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig.
- 313 **Garnet King**, dunkelscharlachrot, feines, schmales, gesundes Laub, Dezemberblüher.
- 156 **Golden Marvel**, goldgelb, sehr starkwüchsige Sorte mit gesunder Belaubung. Vortreffliche Schnittsorte, Oktober-November.
- 80 **Omega**, bronze-aprikosenfarben, Ballform, drahtartige Stiele, guter Wachs, späteste Sorte.
- 300 **Rose Poitevine**, siehe Blanche Poitevine, nur rosa.



Großblumiges Chrysanthemum Edith Alston

## Kleinblumige reichblühende Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.  
Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

- 131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.
- 122 **Edelstein**, das beste weiße Freil.-Chrysanthemum f. Topf u. Schnitt.
- 302 **Goldfinder**, hellgelb, hervorrag. f. Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe.
- 160 **Herbstglut**, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- und Schnittsorte.
- 165 **Kathleen Tompson**, orangegold (Vinoles'sche Rasse).
- 304 **Pink Profusion**, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
- 192 **Rotkäppchen**, dunkle kastanienbraun, mittelgroß.
- 208 **Source d'or**, alte goldgelbe Schnittsorte.
- 303 **Uxbridge Pink**, herrlich dunkelrosa Schnittsorte.
- Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:  
in Sorten 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk., 100 St. 15.— Mk.  
gemischt . . . . . 10 St. 1.50 Mk., 100 St. 12.— Mk.

## Pomponblütige

4 **Bronce Fifi**, rotbronze, pomponblütig, ausgezeichnet auch für Töpfe

- 317 **Little Bob**, bronze pomponblütig, Gruppensorte.  
Jungpflanzen 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk., 100 St. 15.— Mk.  
Weitere Sorten siehe unter Stauden.

## Einfachblühende Chrysanthemum.

Se bedeutet ohne Seitenknospen zu ziehen  
Bü bedeutet mit Seitenknospen  
SeBü für beide Kulturen geeignet  
G bedeutet großblumig

- 320 **Crimson Modell**, leuchtend scharlach, einfachbl., gutgeformte Blumen auf idealen Schnittstielen mit verhältnismäßig kleiner gelber Scheibe, November.
- 321 **Golden Seal**, die gelbe Standardsorte, ockergelb, als Schnitt- und Topfsorte. November, 40—50 cm hoch. Bü.
- 318 **Raleigh**, scharlachrot, einfach, begehrte Schnitt- und Topfsorte.
- 319 **G. Fox Wilson**, dunkelorange, einfachblühend, große haltbare Blumen, feste Belaubung, gute Schnittstiele.
- 177 **M. W. Buckingham**, einfaches wundervolles lachsfarben, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Okt.-Nov., neu.
- 178 **Novemberzooon**, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsfarben seltene Farbe, begehrt für Binderlei.  
Soweit nicht bes. vermerkt Jungpflanz. 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk.

## Kaskaden Chrysanthemum.

Für Balkonkästen und Ampeln geeignet. Die üppig wachsenden Pflanzen hängen in wahren Blüten-Kaskaden herab und bilden einen bezaubernden Herbstschmuck.

Kulturanleitung wird beigelegt.

- 400 **Fugino** mit weißen Blüten.  
401 **Hi-No-Hakoma** mit roten Blüten.  
402 **Kyokumachi**, rosa und weiß.  
403 **Mikageyama**, kräftig, rosenrosa.  
404 **Shojo**, rot.  
405 **Takamakie**, gelb.

1 St. 0.25 Mk.  
10 St. 2.— Mk.  
100 St. 15.— Mk.



# Abteilung für Binderei

**Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei:** 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltigen. 1887, 1903 Luxemburg. 1890 Straßburg. Cleve 1926: **Höchster Preis** für abgeschnittene Blumen. Die Blumenbinderei bildet einen **Hauptzweig** unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials**, ist diese Abteilung **hoch entwickelt**. **Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis**, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich**. Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**. **Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte**, da diese erst über Köln zu uns gelangen.

## Festbinderei.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb).

**Taufspenden und  
Geburtsspenden:**  
Blumensträuße,  
Blumenkörbchen.

**Kommunion- und  
Konfirmations-  
spenden:**  
Myrtenstöckchen,  
Blumenpflanzen.

**Verlobungs- und  
Hochzeitsspenden,**  
Blumensträuße,  
Myrtensträuße,  
Brautsträuße,  
Tafelschmuck.

**Jubiläumsspenden,**  
Silberne u. Goldene  
Hochzeitsspenden.

**Theater- u. Konzert-  
Blumenspenden.**  
Lorbeerkränze,  
Phantasie-Blumen-  
gaben.

**Gesellschafts-  
festschmuck:**  
Tischblumenschmuck  
Tanzblumensträuße.

**Saalausschmückung.  
Straßenschmuck.**

**Hochzeits-  
ausstattungen**  
in Haus und Kirche.

## Trauerbinderei.



**Zu Sterbefällen**  
liefern wir jeden  
**Trauerschmuck** in  
Blumen.

**Trauersträuße,  
Trauerkränze**  
in jeder Ausführung.

**Palmwedel-Sträuße  
und -Kränze.**

**Lorbeerkränze,  
Waldkränze,  
Dauerkränze**  
aus haltbarem Grün.

**Kränze**  
aus getrocknetem  
Laub, 'Stative' usw.

**Kränze**  
aus künstlichem Laub  
und Blumen.

**Traueraus-  
schmückungen**  
in Sterbezimmer und  
in Kirchen.

**Trauerspenden**  
für Vereine, Gesell-  
schaften und Stadt-  
verwaltungen  
mit Schleife und  
Widmung.

**Blumenspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.**

### Bitte lesen! Blumenspenden-Vermittlung.

An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, von jenen Geschäften **direkt in unserem Auftrage erledigt werden**. Das Abkommen beruht auf **Gegenseitigkeit**. Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen**. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

### Winke für die Vermittlung einer Blumenspende.

Beim Versand nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir: Genaue Angabe der Empfängeranschrift, Art der Blumenspende (Zweck), Preis, Ausführungstermin. Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Übermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.



# Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter.

**Muskator** das bekannte u. beliebte rhein. Geflügelfutter.

Preise veränderlich	5 Kilo	50 Kilo
Tagespreis:		
Muskator Kücken-Erstlingsmehl	1.80	17.—
„ Kücken-Grütze	2.—	18.—
„ Junghennen-Körnerfutter	2.—	18.—
„ Geflügel-Körnerfutter, das beste Körner-Trocken-		
futter	1.70	15.—
„ Legemehl (Eiermehl), das ideale Morgen-Weich-		
futter	1.60	14.—
„ Tauben-Mischfutter	1.60	14.—
Muschelkalk	—	6.50
Mineralfutter	1.—	8.50

## Tauben- und Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich.	1/3 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Bei Bestellung bitte angeben:	„	„	„
Zu Futterzwecken.			
Wicken			
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs			
Mais, Pferdezaun, weißer, geschrotet			
Mais, gelber Badischer			
Mais, Ciquantino, kleiner Perlmais			
Hühnerfutter, gemischt Weizen, Roggen,			
Gerste, Mais usw.			
Bruchreis			
Garnelen, bestes Futter zur Hebung der Lege-			
tätigkeit			
	Tagespreis!		

<b>Flora-Torfmuil</b>	zur Einstreu in Geflügelställe	4.—
	Ballen von 0,33 Rmtr. (75—80 Kilo)	
<b>Flora-Torfstreu</b>	zur Einstreu in Großviehställe u. Dünger-	
	gruben, ergibt einen vorzüglichen	
Dünger. Ballen von 0,33 Rmtr. 3.50	„ unverb. ab Lager Trier.	
Preis veränderlich.	Bei Waggonbezug Sonderpreise.	

## Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist, will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbefinden ihrer Lieblinge bezahlt. Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis! Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage und den für die Einfuhr zur Verfügung stehenden Devisen abhängig.

Preise veränderlich	1/3 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Alleseneier, sauber gereinigt, getrocknet			
10 g 0.10 „, 100 g 0.50 „	2.—	—	—
Biskuitmehl	0.80	—	—
10 g 0.10 „, 100 g 0.20 „	0.35	3.20	20.—
Buchweizen, silbergrauer	1.80	16.—	140.—
Distelsamen	0.50	4.80	45.—
Erdnüsse, weiße China, f. Papageien, handverles.	0.40	3.80	35.—
Hafer, geschälter, für Papageien	0.50	3.80	45.—
Hanfkörner, große	0.40	3.80	35.—
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.40	3.80	35.—
„ ungeschälte Rohhirse, gelbe	0.60	5.80	55.—
„ weiße Silber, ital.	1.10	10.—	95.—
„ Kolbenhirse, f. ausl. Vögel 100 g 0.25 „	0.60	5.80	55.—
„ Senegalahirse, echt, für ausländische Vögel	0.40	3.80	35.—
„ geschälte, für Küken	0.40	3.80	35.—
Kanariensamen, Marokko, beste Qual., echt	0.90	8.50	80.—
Kürbiskerne	0.50	4.50	42.—
Leinsamen für Vögel	—	—	—
Mais, Pferdezaun-Papagei-Mais, weiß. (Taggr.)	0.60	5.80	55.—
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	0.50	4.80	—
Mohnmehl	1.80	—	—
Muska	0.70	6.80	65.—
Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel	0.50	4.80	45.—
Vogelrüben, beste Qualität	2.80	—	—
Salatsamen, weiß	0.50	4.80	45.—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße	2.—	—	—
Weißwurm	1.—	9.—	—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien			
Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.			

## Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengesetzten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei	1/4 Kilo	1/3 Kilo
„	„	„
<b>Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung</b>	0.35	0.60
„ Kanarien-Mischung	0.30	0.50
„ Mischung für Papageien	0.30	0.50
„ Mischung für Finken	0.35	0.60
„ Mischung für Distelfinken	0.50	0.90
„ Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen u.		
andere Weichfresser	0.40	0.70
„ Mischung für Waldvögel	0.40	0.70
„ Mischung für ausländische Vögel.	0.35	0.60



**Vogelfutterringe „Piepmatz“** (s. Abb.) 1 Stück 0.22, 10 Stück 2.— „  
„**Piepmatz“-Häuschen** (siehe Abb.) mit biegsamer Sitzstange und  
auswechselbarem Futterkörper . 1 Stück 1.10, 10 Stück 10.— „  
Ersatz-Futterkörper . 1 Stück 0.55, 10 Stück 5.— „  
Die „Piepmatz“-Erzeugnisse sind unstreitig die besten Fett-Futter-  
mittel. Als Mischfutter genehmigt unter Nr. 1388.89. Wir warnen  
vor billigen Nachahmungen.

**Futtersteine**, einfachste, sicherste Winterfütterung 1 Stück 0.35, 10 Stück 3.20 „  
**Meisen-Futter-Apparat** Nr. 152 (Wird von Spatzen gemieden). 1 Stück 1.— „  
**Ossa Sepia-Schalen** 10—12 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6.— „  
14—18 cm 1 St. 0.16, 10 St. 1.50, 100 St. 14.— „  
**Seyfrieds Eierbrot** große Packung . 0.75 „  
kleine Packung . 0.20 „  
1/2 Kilo-Säckchen . 2.50 „  
**Seyfrieds Kanarienzwieback** in Packung . 0.75 „  
1/2 Kilo-Säckchen . 1.25 „  
**Seyfrieds Farben-Biskuit** in Packung 0.90 „ per St. 0.18 „

## Mittel gegen Ungeziefer.

**Urba-Vogel-Sand**, hält Bauer und Vögel ungezieferfrei 1 „ Pfund-Paket 0.25 „  
**Dr. Sustmanns Mausersalz** per Schachtel . 0.80 „  
„ „ **Milbenöl** per Flasche . 0.55 „  
„ „ **Desinfektionsöl** per Flasche . 0.55 „  
„ „ **Milbentinktur** per Flasche . 0.55 „  
„ „ **Kanarien-Zwieback** per Paket . 0.25 „  
„ „ **Kalkbeinseife** per Tube . 1.— „  
**Berlep'sche Nisthöhlen**, je nach Vogelart u. Größe 2.— bis 5.— „  
**Futterkästen** zur Winterfütterung freilebender Vögel.

## Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos: Der Hund, wie er sein sollte. Preise freibleibend.

<b>Spratt's Futtermittel für Hunde</b>				
Die Spratt'schen Futtermittel sind heute überall so gut einge- führt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen. Analyse und Verfüterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.				
1) <b>Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen</b>	Beutel	lose		
für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern	2 1/2	5	1 1/2	50
	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo
	1.90	3.60	0.35	32.—
3) <b>Puppy-Biskuits</b> , sehr phos- phorhaltig, zur Aufzucht jung. Hunde	2.20	4.20	0.40	38.—
4) <b>Lebertran-Biskuits</b> mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbesten Qual., für junge Hunde u. säugende Hündinnen	2.20	4.20	0.40	38.—
6) <b>Puppy-Futter mit Pepsin</b> für Hunde mit schwachen Ver- daunungsorganen u. als Ersatz für Muttermilch				
	1 Pfd.-Dose	1.25 „		
	20 Pfd.-Dose	18.— „		



**Spratt's Haxe, Neu!**  
der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Spelse-  
sirup) . 0.45 42.—  
1 Karton = 1 Pfund . 0.45 „  
Alle anderen Spratt's Futtermittel für Hunde, Geflügel, Katzen usw.  
wie auch Spratt's Gebrauchsgegenstände für Tierpflege werden  
auf Wunsch gerne besorgt.

## Bartmanns Fischfutter für Goldfische.

**Bestes und billigstes Futter.** Gebrauchsanweisung ist beigelegt.  
Kleine gelbe Beutel zu 0.15 „, große gelbe Beutel zu 0.30 „, kleine  
gelbe Blechdosen 0.35 „, große grüne Blechdosen (1 1/2 kg) 0.85 „  
Daphnien, das beste Fischfutter für alle Aquarienfische  
Kleine Beutel 0.10 „, große Beutel 0.20 „  
**Aquariennetze** 1 Stück 0.25, 0.40, 0.50 „  
**Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.**  
Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Be-  
pflanzung von Aquarien . 0.50 „  
**Glas-Aquarien**, weißes Glas, Rand rauh geschliffen, 1.20 bis 10.— „  
je nach Größe



# Bedarfsgegenstände für Garten- und Landbau

So wichtig und wesentlich für den Erfolg die Verwendung nur allerbesten Samens und Saatguts ist, so wichtig ist auch die richtige Behandlung und Pflege des Bodens und der Pflanzen. Richtige Düngung, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung, gutes Werkzeug sind ebenso sehr Voraussetzung für einen vollen Ertrag, wie die Verwendung besten Samens. Fehlschläge lassen sich vermeiden durch eifriges Studium der einschlägigen Fachliteratur. Deshalb bitten wir, auch die nachfolgenden Seiten genau und aufmerksam durchzulesen. Unsere verehrten Kunden finden hier Alles, was für eine richtige Garten- und Pflanzenpflege notwendig ist.

## Düngemittel, Torfmull, Pflanzenerden.

**HUMINAL** zur Bodenverbesserung und Düngung, der naturgemäße Humusdünger für den Weinbau, Tabak-, Spargel- und Obstbau, Feldgemüsebau, Erwerbsgarten- und Privatgartenbau, ferner für Rasenflächen.



Huminal ist die harmonische Pflanzen- und Bodennahrung. Huminal tritt daher als vollwertiger Ersatz an die Stelle von Stallmist und Kompost, wo diese fehlen oder nicht leicht in hinreichender Menge zu beschaffen sind.

Huminal A enthält 2,5% Stickstoff, davon 1,7% leichtlöslich und ca. 60% aktive organische Substanz.

Huminal B enthält 2,5% Stickstoff, davon 1,7% leichtlöslich, 1,3% Phosphorsäure, 2,1% Kali und ca. 60% aktive organische Substanz.

Huminal verbessert die Bodenstruktur und den Wasserhaushalt. Huminal fördert die Bodengare und verhindert Bodenmüdigkeit. Huminal steigert den Ertrag und beschleunigt die Reife. Huminal erhöht den Nähr- und Gesundheitswert der Erzeugnisse. Huminal bringt die Boden- und Düngernährstoffe erst zur vollen Ausnutzung.

- Huminal wirkt der Verunkrautung und Bodenschädlingen entgegen.
- Preise:**
- Huminal A (für den Wein-, Spargel-, Obst-, Feldgemüse- und Erwerbsgartenbau) 1 Ballen ungef. 75 kg **5.90** ₰
  - Huminal B (für alle gärtnerischen Kulturpflanzen, Privatgärten, Kleingärten, Erwerbsgartenbau) 1 Ballen ungef. 75 kg **6.85** ₰
  - Huminal B 1/2 Ballen ungef. 35 kg **4.—** ₰, 1 Ballen ungef. 75 kg **6.85** ₰
  - Huminal B 1 Karton ungef. 1 kg **0.80** ₰, 1 Karton ungef. 8 kg **2.20** ₰
  - Huminal-Tabletten für Topfpflanzen 1 Dose ungef. 100 g **0.55** ₰
  - Huminal-Tabletten für Kakteen 1 Dose ungef. 35 g **0.55** ₰

Alles ab Lager Trier bzw. Saarbrücken. Bei größerem Bezug Preisermäßigung.

## Reiche Ernte durch Volldüngung mit Alberts Spezial-Dünger (D.R.P.)



Leichtlöslich mit garantiertem Nährstoffgehalt.

**Phosphorsäure — Stickstoff — Kali**

In richtiger Form, im richtigen Verhältnis, für naturgemäßes, vollkommenes Pflanzenwachstum.

**Seit Jahrzehnten bewährt!**

Unentbehrlich im Obstgarten, Blumengarten, Gemüsebau, Weinberg, bei Zimmer- und Balkonpflanzen.

	Phosphor- Stickstoff	säure	Kali
	in wasserl. Form		
Alberts Spezial-Blumendünger Marke WG	10%	12%	12%
" " Gartendünger Marke AG	8%	12%	12%
" " Dünger für Garten-, Obst- und Weinbau Marke PKN	8%	14%	18%
a) Sackpackung 5 kg (Postsäck.)	12 1/2 kg	25 kg	50 kg 100 kg
	2.25	5.25	9.50 18.— 36.— ₰
für jede der drei Sorten WG, AG, PKN einschließlich Sack brutto			
b) Marke WG in Dosenpackung:	Dose 150 g	500 g	1000 g
	0.50	1.—	1.70 ₰
einschließlich Original-Fabrikverpackung			
c) Marke WG in Tablettenform:	1 Karton mit 50 Packung. 12.50 ₰		
1 Packung 0.25 ₰, einschließlich Original-Fabrikverpackung.			

## Der neue Volldünger Nitrophoska J. G.

(Die Preise für Nitrophoska sind veränderlich.)

**Nitrophoska IG III** mit 16,5% Stickstoff, 16,5% Phosphorsäure und 21,5% Kali

Anwendung: Nitrophoska IG III zur Grunddüngung und Kopfdünger. Besonders geeignet für phosphorsäurearme Böden; ferner für Getreide, Weiden, Wiesen und Samenrügen. Kommt im feldmäßigen Gemüsebau in erster Linie auf schweren Bodenarten und für Kulturen, die ein größeres Phosphorsäurebedürfnis haben, z.B. Erbsen, Bohnen, Zwiebeln, Gurken, Erdbeeren, sowie auch zu Spinat, Salat, Endivien und Rettich in Frage.

50 kg einschl. Jutesack ab Lager Trier bzw. Saarbrücken **17.—** ₰

**Nitrophoska IG A (kalkhaltig)** mit 12% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 21,5% Kali, außerdem 8—10% Kalk (CaO).

**Nitrophoska IG B (kalkhaltig)** mit 14% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali, außerdem 8—10% Kalk (CaO). die hochwertigen arbeitssparenden Volldünger

**Nitrophoska IG A (kalkhaltig)**, für kailarme (meist leichtere) Böden und für besonders kalibedürftige Pflanzen, wie Hackfrüchte, Kartoffeln, Rüben, Gerste usw. Im feldmäßigen Gemüsebau in erster Linie für Kohlarten, rote Rüben, Kartoffeln, Möhren, Sellerie, Tomaten und Spargel. 50 kg einschl. Sack ab Lager Trier bzw. Saarbrücken **15.—** ₰

**Nitrophoska IG B (kalkhaltig)** für Getreide, Weiden, Wiesen. Beim Feldgemüsebau in erster Linie für schwerere Böden und für Kulturen, wie Spinat, Salat, Endivien, Rettich, Zwiebeln und Gurken. Preis je 50 kg einschl. Sack ab Lager Trier bzw. Saarbrücken **16.—** ₰



**Harnstoff-Kali-Phosphor (B.A.S.F.).**

Volldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 14% Kali) eignet sich besonders für Blumen, Blütensträucher, Beerensträucher, Gemüsepflanz., Rasenflächen und Topfpflanzen. 100 g **0.45** ₰, Dose 0,5 kg **1.05** ₰, 5 kg **6.25** ₰, 10 kg **9.50** ₰, Eimer 25 kg br. 17.— ₰.

## Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalkdünger

gegen Kohlhernie, Schleimpliz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut)-Arten (siehe beiliegende Drucksache).

**Cyanid-Schwefelkalk-Pulver** für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehende Pflanzen, 1 kg für 5 qm. 1 kg-Paket **0.80** ₰, 5 kg **3.80** ₰, 50 kg **36.—** ₰

**Cyanid-Schwefelkalk-Dünger** zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preußischen Morgen. 5 kg **3.—** ₰, 50 kg **28.—** ₰



Wirsingkohl, gewachsen auf dem gleichen kohlhernieverseuchten Boden, links durch Kohlhernie befallene Wurzeln, rechts mit Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver behandelt, vollkommen gesund.

**Hornmehl fein** 1/2 kg **0.20** ₰ 5 kg **1.80** ₰ 50 kg **16.—** ₰

**Hornmehl grob** 1/2 kg **0.20** ₰ 5 kg **1.80** ₰ 50 kg **16.—** ₰

**Horn-Flatteraspäne** 1/2 kg **0.21** ₰ 5 kg **1.90** ₰ 50 kg **17.—** ₰

**Horn-Sägespäne** 1/2 kg **0.22** ₰ 5 kg **2.—** ₰ 50 kg **18.—** ₰

langsam wirkender organischer Dünger für Erdmischungen

**Spezial-Kakteendünger „Nero“** (Organisches Düngemittel). 1 Packung **0.40** ₰.



Moostorfmul.

In Spezialpackungen für den Haushalt, Moostorfmul für Blumenerde, zur Konservierung der Früchte und Blumen-zwiebeln, für die Katzenabortschale.  
Moostorfmul ist in Spezialpackungen, gar, 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:  
Die Packung T.V. Haushalt-Torfmul (H) für den Haushalt .  
Die Packung Säuglings-Torfmul (S) für den Säugling .

Torfmul.

Ist das Idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwendung gleichzeitig als Düngemittel. Torfmul in Ballen von 0,33 cbm 4.— (etwa 75—80 kg) unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahnstation.

Torfstreu.

Beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall. Torf-streu in Ballen von 0,33 cbm 3.50, unverpackt ab Lager Trier.

Leichtverständliche Bücher über Düngungsfragen finden Sie auf der dritten Umschlagsseite!

Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station. Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1—2 mal jährlich oder alle 1—2 Jahre. Wir empfehlen besonders.

- Heideerde, I. Qualität . . . . . 50 kg 3.50
- Kompost- oder Mistbeerteerde . . . . . 50 kg 2.—
- Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotro-tropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Flor-blumen) . . . . . 50 kg 3.—
- Blattpflanzenerde für Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus . . . . . 50 kg 4.—
- Palmenerde, Araucaria; Palmen usw. . . . . 50 kg 4.—
- Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten. 50 kg 2.50

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissen-schaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrik-preisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind genau nach Vorschrift anzuwenden. Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.

Mittel für den Garten-, Pflanzen- und Gemüsebau:



Bayrodt's Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzen-schädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blattläuse. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung in Flaschen zu					
1/2 Ltr.	1/4 Ltr.	1/2 Ltr.	1 Ltr.	2 Ltr.	2 1/2 Ltr. 5 Ltr.
0.50	0.80	1.50	2.90	5.50	6.75 13.—
Räucherlösung in Packungen zu					
ccm	50	125	250	500	1000
1.65	2.80	5.30	10.25	19.25	

dazu Räucherapparat 4.—  
Stück 25 50 125 250  
2.20 4.— 8.80 16.—



Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blatt-läuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum  
Stück 25 50 125 250  
2.20 4.— 8.80 16.—  
große für ca. 50—65 cbm Luftraum, 12 Stück 3.60, 25 Stück 7.20  
Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Ver-tilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Ge-wächshauspflanzen u. wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.  
kg 1/20 1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5  
0.60 1.10 2.25 4.— 7.50 18.50 36.—  
Parasitol II (nur zum Spritzen u. Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Ver-dünnung 1:100.  
kg 1/20 1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5  
0.55 0.95 2.— 3.40 6.25 15.— 29.50

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir eben-falls zu Original-Fabrikpreisen.

Venetan



Wirksames Mittel  
In Wasser leicht lösliches Spritz-mittel von ausgezeichneter Wir-kung gegen Blattläuse. Anwend-bar im Freiland und im Ge-wächshaus in 1 bis 1 1/2 %iger Lösung.  
Blechlflaschen zu  
75 g . . . . . 0.90  
150 g . . . . . 1.45  
600 g . . . . . 4.20  
3 kg . . . . . 17.55  
Blechkannen zu  
10 kg . . . . . 54.—

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar bis Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen und sonstigem Ungeziefer an Zimmer- und Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel)  
25 g 1/4 kg 1/2 kg 1 kg  
0.45 1.75 3.— 5.50

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet . . . . . 1 kg 0.20, 10 kg 1.50

Cyanid-Schwefelkalkpulver gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-)Arten, für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete u. stehende Pflanzen, 1 kg für 5 qm. (Siehe beiliegende Drucksache).  
1 kg-Paket 0.80, 5 kg 3.80, 50 kg 36.—

Kupferkalk „Wacker“ gegen Sellerierost, Krautfäule der Kartoffeln, Löwenmaulpilz (Spritzmittel).  
2 kg-Paket 1.30, 25 kg-Sack 14.—, 50 kg-Sack 25.—

„Unkraut-Ex“. Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex“ werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Möglichst nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfäule genügen 2 kg „Unkraut-Ex“.  
Preis: kg 1/2 1 5 10 25 50 100  
0.90 1.60 6.75 11.75 27.— 46.— 90.—  
(Siehe beiliegende Drucksache).

Sichern Sie sich den Ertrag Ihrer Arbeit!



Terrasan vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, wie: alle Arten Würmer, Schnecken, Ameisen, Engerlinge, Drahtwürmer, Maulwurfs-Grillen (Werren), Tausendfüßler, Aichen, Schmetterlings-raupen, Zwiebelfliegen, Kohlgaillen-rüßler, Erdflöhe, Larven, Maden, so-wie alle tierischen Schädlinge und vertreibt Mäuse und Maulwürfe.

„Terrasan“ greift unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an.

Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Packung. 1 kg reicht für 20—25 qm. „Terrasan“ wird wie künstlicher Dünger gleichmäßig aus-gestreut, muß aber sofort untergegraben oder untergepflügt werden. Bei bepflanzen Grundstücken werden zwischen den Pflanzenreihen Rillen gezogen, in diese eingestreut und wieder zugestrichen.  
1/4 1 2 1/2 4 1/2 10 25 50 100 kg Original-Dose  
0.45 1.15 2.50 4.— 7.80 17.50 33.50 65.— einschl. Verpackg  
(Siehe auch beiliegende Drucksache).

Spruzit, wasserlösliches Pyrethrumextrakt, standardisiert, un-giftig. Zuverlässiges Spritzmittel, gleichzeitig gegen fressende u. d saugende Insekten. Ungiftig für Menschen und alle Warmblüter, keine Schädigung an empfindlichen und blühenden Pflanzen, läßt sich auch gegen Ungeziefer in Haus und Stall anwenden. Sauber, hochkonzentriert, daher keine Beeinträchtigung des Aussehens und Geschmacks von Gemüse und Früchten. Spruzit im Gebrauch außerordentlich billig, da große Verdünnbarkeit (bis 1:1250, also nur 8 g Spruzit auf 10 Liter Wasser!) Behördlich anerkannt. Glän-zende Zeugnisse aus der Praxis.

Packung	20 g	40 g	100 g	1/4	1/2	1	kg netto
0.90	1.65	3.50	7.50	13.50	25.—		

ergibt ca. 25 Ltr. 50 Ltr. 125 Ltr. 512 Ltr. 625 Ltr. 1250 Ltr. Spritz-brühe (1:1250)

„Wandro“ Rauchgaspatronen (D. R. G. M. Nr. 906 035, Name ges. gesch.). Vereinfachtes Schwergasverfahren ohne Apparat, rasch-tötendes Bekämpfungsmittel gegen Bodenschädlinge und Nage-tiere samt Brut (Wühlmäuse, Ratten, Feldmäuse, Maulwürfe, Hamster usw.). Wichtig für Gartenbesitzer, Obstbaumzüchter und Kleintierhalter! Keine Explosionsgefahr! Unschädlich für Pflanzen-wurzeln u. Haustiere. Preis: Eine Packung, Inh. 10 Stück, 1.60.

„Rodax“, Fliegen- und Ameisen-Freßack. Sicherstes Mittel zur Vertilgung von Ameisen.  
Kleine Haushaltpackung 0.50, 1/4 Industriefüllung 1.90  
Große „ 0.90, 1/2 „ 3.20  
1 „ 5.50

Keine Verluste mehr durch Kartoffelfäulnis!  
Karsan, das Konservierungsmittel für Kartoffeln und Rüben.  
100 g 1/4 1 10 50 kg  
0.55 1.50 2.70 25.25 121.50 einschl. Porto  
100 g Pulver reichen aus zur Konservierung von 10 Zentnern.  
1 kg „ „ „ „ 100 „



# Mittel für Obst- und Weinbau:

Generalvertrieb

## Bärtschi's kaltweich. Baumwachs

(J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bzw. Verreiben jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält rein. Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt. **Nur echt mit nebenstehend. Schutzmarke. Prämiert: Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.**



Büchsen zu	40 gr.	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	kg
„	0.28	0.38	0.55	0.95	1.65	2.90	5.60	13.—	

Wiederverkäufer gesucht.

<b>Lauril-Baumwachs</b> (Jan. bis Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln, Büchsen zu 50 g	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	4,5 kg
„	0.27	0.45	0.70	1.20	2.20	8.75

### „Pomona“-Baumwachs

25 g	50 g	125 g	250 g	500 g	1 kg	2 1/2 kg	4 1/2 kg
Verkauf	0.25	0.30	0.40	0.70	1.20	2.20	5.50

**Edel-Raffia-Bast**, allerbeste helle Ware z. Binden, breit, langsträhmig.  
1. Qualität:  $\frac{1}{2}$  kg 1.30, 5 kg 11.—, 50 kg 100.— | Preise  
Gute Qualität:  $\frac{1}{2}$  kg 1.—, 5 kg 9.—, 50 kg 80.— | veränderlich

**Query-Bast in Rollen**, fertig zum Gebrauch, zum Pfropfen, Okulieren, zum Binden in Treibhäusern usw., zart, biegsam, schleißbar  
1 Rolle à 100 m 0.90, à 250 m 1.80

**Ichneumin-Raupenleim**, hell, der beste Raupenleim für jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Januar bis Dezember). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.40

	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	zu 4 1/2	zu 10	25 kg
„	0.55	0.90	1.70	3.—	12.40	27.—	66.—

**Unterlagepapier**, (Spezialanfertigung), kräftige wetterfeste Qualität, garantiert fett- und wasserdicht  
10 cm breit, Rolle von 20 m 0.25, 13 1/2 cm 0.30  
10 „ „ „ 40 „ 0.40, 13 1/2 „ 0.55

### „Fix-Fertig“, der gebrauchsfertige Leimring (DRP. 526825)



ist maschinell mit dem bekannt. Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen u. bringt gegenüber selbst den billigsten Raupenleimen eine bedeutende Ersparnis an Zeit und Geld. 10 Meter (5 Doppelmeter) reichen für, zirka 15 Bäume mittleren Alters.

1 Rolle von 5 Meter (Postkarton mit 24 Rollen) 0.65 die Rolle  
1 Rolle von 10 Meter (Postkarton mit 12 Rollen) 1.25 die Rolle  
1 Postkarton m. 10 Rollen à 10 m „Fix Fertig“ u. 1 kg „Fix Fertig“-Drahtkordel 14.—

### „Pomona“-Raupenleim Tube 100 g 0.40

	Dose			Eimer				
Packungen	125 g	250 g	500 g	1 kg	2 $\frac{1}{2}$ kg	4 $\frac{1}{2}$ kg	10 kg	25 kg
Preis, %	0.35	0.60	1.10	2.—	5.—	8.95	19.70	48.75

**Unterlagepapier:**  
12 1/2 cm breit, Rollen 50 m lang 0.60, 25 m lang 0.35

**Avenarius Spritzmittel**

**DENDRIN**  
**DUPLO-DENDRIN**  
**ABOLIN**  
gegen  
Obstbau-Schädlinge

**R. Avenarius u. Co.**  
STUTTGART 1  
BERLIN W 9

**HAMBURG 1**  
**KÖLN 4/RH**

### Avenarius Dendrin.

(Obstbaum-Carbolineum.) Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im Obstbau. Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr. (8—10%ige Lösung).  
ab Lager Trier bezw. Saarbrücken

kg	$\frac{1}{2}$	1	4	10
„	0.75	1.10	3.50	6.25
ab Fabrikstation	kg 25	50	100	200
„	8.75	17.50	32.—	64.—

**Avenarius-Duplo-Dendrin**, doppelkonzentriertes Obstbaum-Carbolineum (5%ige Lösung)  
ab Lager Trier bezw. Saarbrücken

kg	$\frac{1}{2}$	1	4	10
„	0.85	1.30	4.40	8.—
ab Fabrikstation	kg 25	50	100	200
„	11.50	23.—	43.—	86.—

Preise veränderlich.

Auf Wunsch besorgen wir auch: „Abolin“, Avenarius-Raupenleim, Avenarius-Baumwachs und Avenarius-Poksin (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

**Lauril-Carbolineum**, Winterspritzmittel (November bis März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikal. Vernichtung von Schild-, Blut- u. Blattläusen. 1 Blechflasche ungefähr kg  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$  1 4 1/2 10

„ 0.50 0.75 1.10 3.50 7.—  
**Laurina** (Nikotin-Harzölseife), **Sommerspritzmittel** (Mai bis Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 g  $\frac{1}{4}$  kg  $\frac{1}{2}$  kg 1 kg 4 1/2 kg 10 kg

**Laurina-Vorstäuber** 0.45 0.55 1.— 1.90 8.— 17.50  
1 Stück 1.05

**Kokosfaserstricke**, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, . . . . .  $\frac{1}{2}$  kg 5 kg 10 kg

stark	0.50	4.50	40.—
mittel	0.55	5.—	45.—
fein	0.60	5.50	50.—

**Baumbänder**, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahren von Straßenverwaltungen angewandt  
Länge der Bänder 40 50 60 70 cm **Krampe**, verzinkte 2 1/2 kg

Preis per 100 Stück	6.—	7.—	8.—	10.—	Pakete 3.—
Preis per 10 Stück	0.70	0.80	0.90	1.20	„

## Für die Spritzungen im Obstbau nur:

**Solbar** **Nosprisit O'**

Gleichzeitig gegen Pilzkrankheiten und einige tierische Schädlinge. Gleichzeitig gegen Raupen und Pilzkrankheiten. Kein Kalkzusatz nötig.

(unschädliches Winterspritzmittel und bewährtes Sommerspritzmittel) gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau wie Mehltau, Fuscladium, Kräuselkrankheit der Pflirsche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerzäpfchen, rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.  
Büchse mit 100 g 1 kg 5 kg

„	0.45	2.—	7.40
---	------	-----	------

**Nosprisit „O“**, Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fuscladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1%ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich. Büchse mit 150 g 750 g 1 1/2 kg 5 kg

„	0.85	1.90	3.05	9.40
---	------	------	------	------

**Kupferkalk „Wacker“**, sicherstes Spritzmittel gegen alle pilzlichen Schädlinge im Obstbau, bewährt gegen Peronospora und den roten Brenner! 2 kg-Paket 1.30, 25 kg-Sack 14.—, 50 kg-Sack 25.—.

**Alles Getreide Beizt die Ceresan**

Universal-Trockenbeize oder Ceresan Nassbeize (U 564)

Einfach! Sicher! Billig!

## Saat-Beizmittel Preise veränderl.

### a) Trockenbeize:

**Universal-Trockenbeize Ceresan** (für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen, Bohnen, Erbsen 100 g; Gerste, Dinkel und Flachs 150 g; Hafer 250 g; Rüben 300—400 g; bei Gemüsesämereien je kg im allgemeinen 2—4 g).

200 g	1 kg	5 kg	25 kg
1.12	4.15	19.75	92.50

**Sonderpackung für Gemüsesamen** . . . . . 0.72

**Germisan-Universal-Saatgut-Beize** wirkt unbedingt sicher gegen alle überhaupt mit chemischen Mitteln bekämpfbaren Getreidekrankheiten in allen Beizverfahren.

Blehdosen mit 50 g	100 g	250 g	500 g	1000 g	Eimer mit 5 kg
1.—	1.40	3.30	6.15	11.70	57.40
Sonderpackung für 1 1/2 g	3	6	Ztr. Saatgut		
0.60	1.05	1.80			

### Tutan

(auf Germisagrundlage), gegen Weizensteinbrand u. Schneeschimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand-Rübenwurzelbrand.

Blehdosen zu 300 g	1 kg	5 kg	Faß zu 25 kg
1.55	3.85	18.15	85.—

### Abavit

hervorrag. Trockenbeize gegen alle Getreidekrankheiten u. andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemischen Mitteln bekämpft werden können. (Weizensteinbrand, Roggenschneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

100 g	300 g	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
0.60	1.70	4.15	19.75	92.50

**Das Saatgetreide** kann auf Wunsch auf eigener Beizanlage gebeizt werden (Trockenbeize)

Beizzuschlag je Ztr. bei Roggen und Weizen 1.—, bei Gerste 1.50  
Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen Trockenbeize geliefert.

### b) Nassbeizen:

**Ceresan-Nassbeize (U 564)**  
**Kurznaßbeize** für je 1 Zentner Weizen 30 g, Roggen 26 g, Gerste 37 1/2 g, Hafer 70 g.

Betzungsverfahren bei Roggen, Weizen wie auch Gerste 0,5%ig; Tauchverf. b. Weizen, Roggen, Gerste 0,1%ig, Hafer, Dinkel 0,2%ig). Büchse mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 10 kg

„	0.85	1.15	2.70	5.10	9.65	47.60	94.30
---	------	------	------	------	------	-------	-------

Nassbeizen aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.





# Gartengeräte, Werkzeuge und andere Bedarfsartikel für Land- und Gartenbau.

**Mit Wolf-Geräten arbeitet ein Mann besser und schneller als 5 Männer, die immer hoch mühsam hacken.**

Sie haben es nicht mehr nötig, sich abzuquälen. Wenn Sie wollen, sparen Sie kostbare Zeit, die der Pflanzpflege und Unkrautbekämpfung zugute kommt. Der Ernteertrag wird dadurch gesteigert. Die Gartenarbeit wird zur Spielerei. Alle Original-Wolf-Geräte tragen die Wolf-Marke eingestanz, die für Echtheit bürgt. Wertvolle Anregungen für die Bearbeitung Ihres Gartens gibt Ihnen das Gartenbuch über Bodenpflege und Unkrautvertilgung.

## **Wolf-Garten-Kultivator Nr. 185**

zum ziehenden Hacken mittleren und leichten Bodens in Garten und Feld. Auch mit kurzem Wolf-Stiel zu verwenden.

Zinken	2	3
Breite	12	15 cm
1 Stück	1.45	1.75 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Kultivator Nr. 95**

nur schwerer, für Feld, Obstanlagen, Weinberge

Zinken	2	3	5
Breite	18	21	34 cm
1 Stück	1.95	2.50	4.20 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90**

für die Landwirtschaft, ein extra starkes Gerät mit den neuen Wolf-Scharen. Er reißt sich selbsttätig in den Boden und hält sich im Boden, sobald er nur gezogen wird. Die verblüffenden Leistungen dieses Gerätes werden allgemein anerkannt. Erfordert den Wolf-Stiel 1003/160. 3 Zinken, Arbeitsbreite 25 cm

1 Stück 3.90 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Weinberg-Kultivator**

**Nr. 190** starke Ausführung, größer in der Ausladung, für schweren, steinigen Boden. Die neuen Wolf-Schare heben sich nie von selbst aus der Erde, lassen handgroße Schiefersteine glatt durchgehen und verstopfen sich nicht. Blank geschliffene Schare 3 Zinken, Arbeitsbreite 30 cm, 1 Stück 4.60 . $\mathcal{M}$

**7 Wolf-Geräte in einem Gerät** DR Patent. Nur 4 lösbare Teile und eine Flügelschraube ergeben bei sekundenschnellem Wechsel 7 verschiedene Geräte. Das Auswechseln kann draußen auf dem Feld geschehen ohne Schraubenschlüssel oder sonstiges Werkzeug. Daraus ergibt sich eine vielseitige Verwendungsmöglichkeit, die allgemein sehr anerkannt wird.

## **Wolf-Garten-Verstell-Kultivator**

**Nr. 96** für leichten, mittleren Boden in Schreber-, Klein- und Hausgärten, für Frühbeet u. Glashaus. Mit Lanzenzinken. 3 Zinken, verstellb. Breite 2-11 cm 1 Stück 1.70 . $\mathcal{M}$   
5 Zinken, verstellb. Breite 2-18 cm 1 Stück 2.50 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Verstell-Kultivator**

**Nr. 94** für mittleren, leichten Boden in Garten, Feld und Forst, mit Lanzenzinken. 3 Zinken, verstellb. Breite 3-13 cm 1 Stück 2.30 . $\mathcal{M}$   
5 Zinken, verstellb. Breite 3-22 cm 1 Stück 3.20 . $\mathcal{M}$

## **Großer Wolf-Verstell-Grubber**

**Nr. 84** extra stark, für schwere Böden in der Landwirtschaft und im Weinbau, mit spitzen Grubberzinken. Ermöglicht das Wollen selbst bei schwierigstem Boden 5 Zinken, 1-30 cm verstellbar 1 Stück 4.90 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Verstell-Grubber Nr. 86**

genau, nur kleiner, Größe wie Nr. 94, jedoch mit Grubberzinken 3 Zinken, verstellb. Breite 1-11 cm, 1 Stück 2.30 . $\mathcal{M}$   
5 Zinken, verstellb. Breite 1-20 cm, 1 Stück 3.20 . $\mathcal{M}$

## **Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44**

für kleine Gärten und schmale Reihen. Das Standardgerät neben Wolf-Ziehhacke und Wolf-Häufler. 3 Zinken. 9 cm breit, 1 Stück 0.95 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Bodenlüfter Nr. 187**

zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen, 6 cm breit 1 Stück 1.10 . $\mathcal{M}$   
Nr. 186, 3,5 cm breit 1 Stück 0.80 . $\mathcal{M}$


## **Wolf-Fräshacke Nr. 100, D.R.P.**

für Saatbeefertigungsbereitung, mittleren und schweren Kulturbodens, ohne Druck hin- und herziehen. Die Schollen werden durch die Messer zerkleinert. Schnelles Überrollen, Messer nach oben, verhindert Krustenbildung.

Räder	2	3	4	5
Breite	9	12	15	20 m
1 Stück	3.40	3.95	4.95	5.80 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Sämaschine**

**Nr. 20, D.R.P.**, z. gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen b. zur Größe der Buschbohnen. In einem Zuge erledigen Sie damit vier Arbeitsgänge. Sie ziehen die Saatrinne, legen den Samen regelmäßig ein, decken ihn zu und markieren die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. Laufgrad 20 cm hoch, Behälter faßt  $\frac{3}{4}$  Liter, 1 Stück 7.80 . $\mathcal{M}$  kompl.



## **Wolf-Rechen Nr. 116**

mit Gabeltülle, sorgfältig ausbalanciert, liegt angenehm in der Hand und schont Ihre Kraft.

Zinken	10	12	14	16
1 Stück	1.40	1.50	1.65	1.80 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Rillenzieher Nr. 166**


zieht genaue Saat- und Pflanzrillen. Quer gezogen bezeichnet er genau ausgerichtete Pflanzpunkte im Rillenschnitt. Schare verstellbar.

Schare	6	10
Breite	60	120 cm
1 Stück	3.80	7.40 . $\mathcal{M}$

## **Wolf-Pflanzer Nr. 97**

ganz aus Stahl, hohl, federleicht, mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, schützt vor Ermüdung. 1 Stück 1.25 . $\mathcal{M}$





**Wolf-Igel Nr. 192**  
Eine Verbesserung des Wolf-Häufelers, vereinigt 3 Geräte i. einem: Bodenlüfter, Häufel u. Unkrautjäter. Auf der 1935 stattgefundenen Reichsanstands-Ausstellung in Hamburg wurde d. Wolf-Igel als „Neu u. beachtenswert“ anerkannt, das ist die höchste Auszeichnung für Handgeräte.


Häufel	15	20	25	35 cm
Wolf-Schar	6	6	8	8 cm
1 Stück	3.40	4.60	5.70	6.80 .M

**Wolf-Häufelflug Nr. 93** für schweren Boden, wird von 2 Personen bedient. Breite 25 cm, 1 Stck. .M 5.80


**Neue Wolf-Jätehacke Nr. 51**  
jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren, steinigen Boden. Dringt leicht in den Boden ein und schneidet das Unkraut in einer Tiefe von 4–6 cm ab. Durch den angebrachten neuen Wolf-Schar hat sie einen ruhigen, gleichmäß. Gang. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen.

Breite	9	12	15	18 cm
1 Stück	1.85	2.25	2.50	2.80 .M






**Wolf-Grubber-Ziehhacke Nr. 56**  
vereinigt zwei wichtige Geräte in einem, jätet das Unkraut und zerstört die Krustenbildung ohne Gerätewechsel. Das Gerät hat sich bei den Kleingärtnern überraschend schnell eingeführt. Messer 10 cm breit, 3 Zinken, 1 Stück 1.95 .M




**Wolf-Ziehhacke Nr. 59**  
extra breit, für Landwirtschaft, in mittlerem und leichtem Boden. Das dachförmige Winkelmesser zieht sich leicht in den Boden, jätet, hackt gleichmäßig tief und verstopft sich nicht. Das Gerät hat in der Landwirtschaft großen Anklang gefunden.

Breite	21	25	30 cm
1 Stück	2.45	2.75	3.10 .M




**Wolf-Bügelzughacke Nr. 144**  
befreit Ihre Gartenwege von Unkraut. Sie ziehen diese Hacke, ohne sich zu bücken. Das Unkraut verschwindet mit Stumpf und Stiel von den Gartenwegen. Auch für flache Hackarbeiten anwendbar, z. B. im Rübenbau.

Breite	15	17.5	20	26	30	34 cm
1 Stück	1.70	1.80	1.90	2.40	2.80	3.20 .M




**Wolf-Stoßmesser Nr. 160**  
zum schnellen sauberen Kantenabschneiden, schneidet senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgange, geht genau an der gespannten Schnur vorbei, denn das Winkelmesser gibt zielsicheren Halt. Leistet dreimal mehr als die alten Kantenstecher. Mit der scharfen Messerkopfseite schlägt man die Rasenstücke ab. 1 Stück 1.95 .M


Ergänzt und vollendet durch den Wolf-Abstreifer Nr. 159, der die Rasenstücke selbsttätig beiseiteschiebt. 1 Stück 0.45 .M




**Wolf-Jätehand Nr. 35**  
ein ganz vorzügliches Ganzstahlgerät für vielseitige Verwendung. Dient als Hack- und Jätmesser und als Bodenlüfter. Ganze Länge 25 cm 1 St. 1.30 .M




**Wolf-Distelstecher Nr. 49**  
Sie fassen das Unkraut bei der Wurzel, ohne sich zu bücken oder die Hände zu beschmutzen. Sie stechen Disteln und alle tiefwurzelnden Unkräuter im Spazierengehen. 1 Stück 0.95 .M mit T-Stiel 1 Stück 1.60 .M



**Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40**  
lüftet und lockert in einfachem Durchziehen kleinste Beete, kleinste Flächen, in Kästen, Töpfen usw. Arbeitet schneller und besser als jedes bisherige Kleingerät. 3 Zinken, 7 cm breit, ganze Länge 40 cm, mit poliertem Patent-Wolf-Stiel 1 Stück 0.90 .M




**Wolf-Jätekralle Nr. 41**  
lockert den Boden wie eine eiserne Hand. Mit Holzstiel und Wolfdülle. Ganz aus Schmiedeeisen. Länge 25 27 cm 1 Stück 0.45 0.65 .M



**Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38**  
zum Lockern und Hacken kleinster Flächen. 2 Zinken und spitzes Blatt, 32 cm lang 1 Stück 0.75 .M



**Wolf-Stielverbindung, DRP.**  
An Wolf-Geräten gibt es keine wackelnden Stiele. Jedes Wolf-Gerät hat eine Wolf-Dülle, in die jeder Wolf-Patentstiel paßt. Sie stecken das Gerät einfach auf den Wolf-Stiel, stoßen diesen kräftig auf den Boden, und die Verbindung ist eisenfest ohne Nägel, Schrauben oder Keile. Regen und Sonnenschein, Hitze und Kälte verursachen kein Wackeln.



**Wolf-Stiel Nr. 1002**  
aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert mit Wolf-Marke

Länge	130	140	150	170 cm
Stärke	25	28	30	30 mm
1 Stück	0.45	0.72	0.85	0.95 .M

**Wolf-Maßstiel Nr. 1007**  
mit aufgebrannter Maßeinteilung, zum Abteilen der Beete und zum Messen der Abstände. Sonst wie Nr. 1002, 150 cm lang, 1 Stück 0.95 .M



### Spaten — Schaufeln.

**Polierte Ideal-Spaten**  
Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 86 bis 90 cm langem eschen T-Stiel.

Fac. 301/	1	2	3	4
per Stück	4.30	4.40	4.50	4.60 .M

**Polierte Ideal-Rode- oder Baumschulspaten**  
Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 30 cm langen Federn, mit ca. 86–90 cm langem eschen T-Stiel, Fac. 3010/

Größe	1	2	3	4
per Stück	5.30	5.40	5.50	5.60 .M

**Lackierte Frankfurter Schaufeln**  
mit buchen Langstiel Fac. 150/

Größe	3	4	5	6
per Stück	1.15	1.25	1.35	1.40 .M





# Nebelungs Hand-Einradhacke „Westfalia“



Unentbehrlich für jeden Gärtner und Landwirt. Vollkommenste Handhackmaschine in Gemüse-, Stauden- und Landwirtschaftskulturen, sowie Baum- und Forstschulen. Zum Reinigen und Lockern des Bodens und Einhacken von Kunstdüngen. Auch als Anhäufel und Pflug gut verwendbar.

Preis einschl. Fahrgestell, 1 Klamme, 1 Halter, 2 Hackmessern, 5 Grubbern, 1 Schlüssel .**32.—**  
1 Anhäufel mit verstellbaren Flügeln .**9.—**  
1 Untergrund-Pflugkörper, linkswendend .**6.—**  
1 Pflugkörper, rechtswendend .**9.—**  
Generalvertreter für den Regierungsbezirk Trier.  
Unverbindlich 10 Tage zur Probe.

## Messer.

Nr. 148 Kopulirmesser (H. K.) . . . 9 1/2 cm .**1.70**, 10 1/2 cm .**1.90**  
Nr. 2061 Okulier- oder Augenveredlungsmesser mit Löser (H. K.) . . . 9 cm .**1.90**, 10 cm .**2.10**  
Nr. 2190 Veredlungsmesser (H. K.) . . . 9 1/2 cm .**2.80**, 10 1/2 cm .**3.—**  
Nr. 2188 „ (H. K.) . . . 10 1/2 cm .**3.—**  
Nr. 2056 Augenveredlungsmesser (H. K.) 9 1/2 cm .**1.80**, 10 cm .**1.90**  
Nr. 3E Garten- u. Baumschulenhippe. (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen  
Heftlänge 9 1/2 cm .**3.—**; 11 3/8 cm .**3.90**.  
Nr. 3EA Garten- u. Baumschulenhippe Schwunghippe, (K. & S.) Heft m. stark. Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschale, Heftlänge 10 cm .**3.75**, 11 cm .**4.25**, 11 1/2 cm .**4.75**  
Nr. 1574B Spargelmesser, Erfurter Form . . . . .**2.40**  
Nr. 1573 1/2 mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . . .**2.10**

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 767 Natursteine, gelbe Brocken

Nr.	3	4	5	6
	. <b>1.20</b>	. <b>1.65</b>	. <b>2.40</b>	. <b>3.15</b>




## Garten-, Astscheren, Astsägen.


Nr. 40L Gartenscheere (J. B.) ganz a. Stahl geschmiedet u. gehärtet m. poliert. Schneide, ganz blank, Ringverschluß 22 cm .**1.25**  
Nr. 41 1/2 (J. B.) Dies. ganz pol. m. Schraubenschn. 21 cm .**2.25**, 23 cm .**2.75**  
Nr. 42 (J. B.) Dies. ganz pol. doppelschneid. 21 cm .**2.—**, 23 cm .**2.50**  
Nr. 407 1/2 (J. B.) Dies. fein pol., doppelschn. (DRGM.) mit auswechselbarem Blatt und 1 Ersatzblatt . . . . . 21 cm .**6.—**  
Nr. 134 Einschn. Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmutterischer, Schneiden aus Tiegelgußstahl.  
17 cm .**6.50**, 20 cm .**7.20**, 23 cm .**7.80**  
Nr. 135 Zweischneid. Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmutterischer 17 cm .**6.60**, 20 cm .**7.50**, 23 cm .**8.—**  
Nr. 587 Zweischneidige Schere, (H. K.), Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Mutterischer Regulierfeder.  
18 cm .**5.30**, 20 cm .**5.60**, 23 cm .**6.20**  
Nr. 132 Garten- u. Rebschere, (K. & S.), aufgenietetes Blatt, Mutterischer und Klappverschluß.  
Länge 18 cm .**3.30**, 20 cm .**3.80**, 23 cm .**4.25**, 25 cm .**4.75**

Nr. 1023 Die neue Grasschere Brills-„Ideal“ DRGM.

Eine für jed. Gärtner u. Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere, die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeiten eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge einer Gras-, Hecken- u. Rebschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (Siehe Abb.) . . . . .**2.50**



Nr. 368 Astschere (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handl. Ganze Länge o. Heb. gemess. 15 1/2 cm .**0.80**  
Nr. 369A Desgleichen (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . . .**2.25**  
Die neue Astsäge „Blitz“ Nr. 692 (Neuheit!) (s. untenst. Abb.) Baumsäge mit Hebelspannung, wird mit einer Hand bedient! Einfachste Handhabung, blitzschn. verstellbar! Blattlänge 320 mm. .**3.50**



Nr. 428 1/2 Astsäge „Iduna“ (Schn.), sehr scharf, leicht arbeit. .**1.65**  
Nr. 429 1/2 Astsäge (Schn.), zweis. gezähnt, f. Hart- u. Weichholz .**1.70**

## Rasenmäher.

### Brills Rasenmäher.

Preise veränderlich.

Nr.	12	14	16	14	16	18
	Reform 1931. Bronzelag. 4. Messer.					
	Nr. 12 Derselbe, 4 Messer	Nr. 14 Derselbe, 4 Messer	Nr. 16 Derselbe, 4 Messer	Nr. 14 Ideal, Kugellager, 4 Messer	Nr. 16 Derselbe, Kugellager, 4 Messer	Nr. 18 Derselbe, Kugellager, 4 Messer
	. <b>24.—</b>	. <b>27.30</b>	. <b>30.90</b>	. <b>45.—</b>	. <b>47.—</b>	. <b>48.50</b>


Reform, Kugellager, mit sich selbst nachstellenden Kugellagern u. Messern aus Werkzeugstahl, 4 Messer

Schnittbreite	260/10 mm	312/12 mm	364/14 mm	416/16 mm
	. <b>31.75</b>	. <b>33.75</b>	. <b>36.75</b>	. <b>39.75</b>

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

### Abner-Mähmaschinen.

Nr.	„Eden“ E, ohne Kugellager, 4 Messer	„Eden“ Ek. Meisterklasse, Kugellager, 4 Messer, Ziehschnitt, Millimeter-einstellung durch Handrad, selbsttätige Arretierung der Messer, selbsttätige Schmierung der Messerwelle und des Lauf-rades, feststehendes Untermesser.	„Colonia“ C, mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser
	Schnittbreite 208	Schnittbreite 208	Schnittbreite 312
	Preis . <b>20.70</b>	Preis . <b>22.50</b>	Preis . <b>24.—</b>
			Preis . <b>27.30</b>
			Schnittbreite 312
			Preis . <b>43.—</b>
			Schnittbreite 364
			Preis . <b>45.—</b>
			Schnittbreite 416 mm
			Preis . <b>47.—</b>



„Eden“ EK. Meisterklasse



## „Inondator“-Rasensprenger „Brause“ Nr. 1



Der solideste und unverwundlichste auf dem Markt. Läßt sich bequem, ohne umzukippen, auf dem Rasen hin- und herziehen. Wird mit Nippel  $\frac{1}{4}$ “ Gasgewinde geliefert, auf Wunsch auch mit  $\frac{1}{2}$ “ oder  $\frac{3}{4}$ “ Nippel. Preis  $\text{Mk. 6.90}$ . Falls mit Kupplungshälfte für den Sprengeranschluß, wie oben abgebildet, und für Schlauchgröße  $\frac{1}{2}$ “,  $\frac{3}{4}$ “ und  $1\frac{1}{2}$ “ passend  $\text{Mk. 2.50}$  Aufschlag. Falls außerdem mit Kupplungshälfte für den Schlauchanschluß gewünscht, wird f.  $\frac{1}{2}$ “ Schlauch  $\text{Mk. 1.75}$ , für  $\frac{3}{4}$ “  $\text{Mk. 1.90}$ , für  $1\frac{1}{2}$ “  $\text{Mk. 2.00}$  Aufschlag berechnet. Sprengdurchmesser 10–15 m je nach Wasserdruck.

Brill's und Abner's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger zu den von den Fabriken festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.

## Blumen-, Gartenspritzten u. Gießkannen.

**Holders Handspritze „Bavaria“** (sog. Dürrsche Handspritze), dient hauptsächlich zum Kalten der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa  $\frac{1}{2}$  Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück  $\text{Mk. 8.50}$

**Holders Handspritze „Universal“**. Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8–10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Nr. I, ganze Länge 45 cm, Rohrdurchmesser 3 cm  $\text{Mk. 6.00}$   
Nr. II, „ „ 55 cm „ „ 3 cm  $\text{Mk. 6.50}$   
Nr. III, „ „ 65 cm „ „ 3 cm  $\text{Mk. 7.00}$   
Nr. IV, „ „ 75 cm „ „ 3 cm  $\text{Mk. 7.50}$

**Holders selbsttätige Baumspritze**. Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12–15 Ltr.  
Ausführung I in verbleitem Stahlblech  $\text{Mk. 40.00}$   
Ausführung II in Kupfer  $\text{Mk. 54.00}$   
Ausführung III (Urania) in Messing  $\text{Mk. 60.00}$

Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt

Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lack., St.  $\text{Mk. 0.60}$   
Nr. 95 **Einzelne vernickelte Rohre** (K. & S.) mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche, Länge ca. 290 mm  $\text{Mk. 0.90}$   
Nr. 948 **Blumenspritze**, Messing, Rohrgröße 16x205 mm St.  $\text{Mk. 0.90}$   
Nr. 1971B **Zerstäuber und Strahl**, Messing 300x19 mm  $\text{Mk. 2.25}$   
Nr. 1971D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Kakteenspritze**. Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240x24 mm  $\text{Mk. 2.50}$   
Nr. 948  $\frac{1}{2}$  **Gartenspritze** mit Strahl- und Brausemundstück, Messing, Rohrgröße 30x350 mm  $\text{Mk. 3.60}$

**Goliath-Nebelzerstäuber DRGM.**  
Leicht mit einer Hand zu bedienen! Feinste, nebelartige Zerstäubung Nr. 2200 125x120 mm, 2 kg, Messing, poliert, vernickelt  $\text{Mk. 2.50}$   
Nr. 65 **Sprühkännchen „Dresdensia“**. Mühelos mit einer Hand zu bedienen. Keine Lötstellen, aus einem Stück Messing gezogen. Boden doppelt eingewölbt. Sobald gefüllt, bewirkt jeder kurze Druck auf den Knopf feine Verstäubung. Zur Füllung schraubt man das Kopfstück ab. Pumprohr mit dem Kopfstück herausnehmbar, leicht zugänglich.

Inhalt  $\frac{1}{4}$  Liter  $\text{Mk. 2.50}$ , vernickelt  $\text{Mk. 3.00}$

Inhalt  $\frac{1}{2}$  Liter  $\text{Mk. 3.25}$ , vernickelt  $\text{Mk. 4.00}$

Zu empfehlen für Bindereien und Blumengeschäfte, für den Gärtner und Gartenliebhaber, als auch für Balkon und Zimmerpflanzen. Ebenso nützlich ist es auch für andere Berufe, z. B. Bienenzüchter usw.



„Goliath“

„Dresdensia“



Die „Schneiderkanne“

Die „Schneiderkanne“ wird in 4 Größen geliefert. Die Größennummer gibt den Nutzinhalt in Liter an. Der Vollenhalt der Kannen ist etwa ein Zehntel größer als der Nutzinhalt.

Die **Kleingießkanne Nr. 4** ist die Gewächshauskanne des Gärtners, die Zimmerkanne der Hausfrau und der Kinder.

Die **Beetgießkanne Nr. 8** ist die größere Gewächshaus- und Mistbeetkanne des Gärtners, die Freilandkanne des Lehrhins und die Gartenkanne der Hausfrau.

Die **Freilandkanne Nr. 12** ist die eigentliche Gebrauchskanne, für alle Zwecke geeignet; auch bei Bauarbeiten viel benützt.

Die **Großgießkanne Nr. 16** ist das Werkzeug der starken Leute, in Gemüse- und Gärtnereien wie in Baugeschäften gleich gut verwendbar.

Außerdem werden hergestellt:

**Niedere Gewächshaus-Gießkännchen Nr. 2 und 3** mit Haarbrause; sie dienen im Gewächshaus zum Begießen feiner Sämlinge und zarter Pflanzen, insbesondere, wo aus Rücksicht auf den verfügbaren Raum mit der gewöhnlichen Gießkanne nicht gearbeitet werden kann.

Größennummer u. Nutzinhalt in Liter . . . . .

	2	3	4	8	12	16
Preis f. d. Kanne allein $\text{Mk.}$	2.70	3.10	3.60	4.10	4.80	5.60
Normale Brause . . . . .	0.70	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20
Brause, feingelocht . . . . .	0.70	0.70	1.20	1.40	1.60	1.80
Schraubbrause . . . . .	—	—	1.00	1.10	1.20	1.40
Verlängerungsrohr . . . . .	—	—	0.90	1.00	1.20	1.40
Aufsteckrohr, gebogen $\text{Mk.}$	0.80	0.80	0.70	1.00	1.20	1.40
Jaucheverteiler . . . . .	—	—	0.70	0.80	0.90	1.00

Jede Gießkanne wird mit normaler Brause geliefert, sofern die Bestellung nicht ausdrücklich anders lautet.

## Sonstige Bedarfsartikel für Gärtner:



### Gärtner! Blumenzüchter! Kakteenzüchter!

**Holder's Frühbeeten „FAMOS“**, DRGM. ist der beste und billigste Schutz gegen Frühjahrs- und Herbstfröste, bildet trockene Wärme in den Frühbeeten, die nicht verwecheln und nicht triebbreizend wirkt, ermöglicht die Verlängerung der Frühbeet-Kulturperiode, kürzt die ungünstige Winterzeit. „Famos“ macht sich in kürzester Zeit selbst bezahlt.

Preise mit Verpackung:

**Frühbeetofen „Famos 25“** für 6 qm Fensterfläche, mit Kniestück, Schornsteinsrohr, Schornsteinaufsatz und Abschlussschloß, ohne Rauchabzugsrohr, verzinkt  $\text{Mk. 12.50}$

**Frühbeetofen „Famos“ 50** für 12 qm Fensterfläche, sonst wie oben, verzinkt  $\text{Mk. 15.00}$

**Rauchabzugsrohr der Meter verzinkt**  $\text{Mk. 1.70}$

**Verdampfungsschale verzinkt**  $\text{Mk. 1.00}$


Ausführliche Drucksachen auf Wunsch kostenlos.

**O.O.-Schutzzolltopf!** Der raumsparende, wachstumsfördernde Anzucht-Papptopf. Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!

Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchmesser  $\text{10 St. 0.12, 100 St. 1.00, 1000 St. 8.00}$

Größe II (für Kohlrabi, Rot- und Weißkohl, Gurken) oben  $5\frac{1}{2}$  cm Durchmesser  $\text{10 St. 0.14, 100 St. 1.20, 1000 St. 10.00}$

Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen) oben 8 cm Durchmesser  $\text{10 St. 0.16, 100 St. 1.50, 1000 St. 12.00}$



## Pflanzenstäbe u. Nummerhölzer, Rosenstäbe usw.

**Blumen- und Pflanzenstäbe.** Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet.

25 cm lang . . . . .	100 St. $\text{Mk. 0.30}$	85 cm lang . . . . .	100 St. $\text{Mk. 1.60}$
30 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 0.35}$	90 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 1.80}$
40 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 0.40}$	100 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 2.00}$
50 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 0.65}$	115 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 3.00}$
60 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 0.90}$	130 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 4.20}$
70 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 1.20}$	150 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 6.00}$
75 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 1.40}$	160 cm „ . . . . .	„ $\text{Mk. 7.50}$

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

**Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.**

125/130 cm lang . . . . .	10 St. $\text{Mk. 1.00}$	100 St. $\text{Mk. 8.00}$
150/160 cm lang . . . . .	10 St. $\text{Mk. 1.40}$	100 St. $\text{Mk. 12.00}$
175/180 cm lang . . . . .	10 St. $\text{Mk. 1.80}$	100 St. $\text{Mk. 16.00}$



Nummerhölzer (Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.			
8 1/2 cm lang . . .	100 St.	0.35 ₰	20 cm lang . . . 100 St. 1.20 ₰
10 cm . . .	100 St.	0.40 ₰	24 cm . . . 100 St. 1.80 ₰
12 cm . . .	100 St.	0.55 ₰	28 cm . . . 100 St. 2.20 ₰
14 cm . . .	100 St.	0.70 ₰	30 cm . . . 100 St. 2.50 ₰
16 cm . . .	100 St.	0.90 ₰	35 cm . . . 100 St. 3.50 ₰
18 cm . . .	100 St.	1.10 ₰	

Nummerhölzer zum Anhängen, m. Öse u. Kupferdraht, gelb gestrichen  
8 1/2 cm 100 St. 1.—, 10 cm 1 St. 1.20 ₰, 12 cm 100 St. 1.40 ₰


Nummer- und Namenpfähle fürs Freie, rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, gelb gestrichen.  
30 cm 1 Stück 0.10 ₰, 10 Stück 0.90 ₰, 100 Stück 8.— ₰  
45 cm 1 Stück 0.12 ₰, 10 Stück 1.10 ₰, 100 Stück 10.— ₰  
60 cm 1 Stück 0.16 ₰, 10 Stück 1.50 ₰, 100 Stück 14.— ₰

Nr. 1905 Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen



Nr. 1905 mit Knopf 0.50 ₰	Nr. 1907 mit T-Griff 0.75 ₰
Nr. 47 1/2 Pflanzenkelle mit Holzheft 0.45 ₰	
Nr. 47 1/2 Pflanzenkelle mit Holzheft, sehr kräftig 0.85 ₰	
Nr. 1920 Schnurpfähle, 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur 0.80 ₰	
Nr. 1922 Gartenschnur, 1a, 30 m lang 1.35 ₰	
Nr. 1919 1/2 Glasschneider für Rohglas mit 6 Reserverädchen 0.75 ₰	
einzelne Rädchen dazu 0.12 ₰	
Nr. 1919 1/2 Glasdiamanten	Größe Nr. 2 3 4 5
	Stück 3.90 4.50 5.40 6.60 ₰

## Attentkoffers Wühlmaus- und Maulwurfsfalle



„mit dem Stellholz“, die beste tausendfach erprobte Falle.

Unbedingt sicher fangend!  
Das Ideal einer Wühlmausfalle!


1 Falle kostet mit Stellholz und Haken . . .	0.90 ₰
1 Falle kostet ohne Stellholz und Haken . . .	0.65 ₰
Stellholz und Haken allein . . .	0.25 ₰

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden. Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

## Sonstige Bedarfsartikel für den Gartenbesitzer u. Blumenliebhaber.

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler, in allen Größen lieferbar von 6.— bis 50.— ₰ Größe angeben.  
„Florett“, DRGM.



Das zuerst auf den Markt gekommene und einzig praktische ausziehbar Blumenbrett. Igro-weiß lackiert (Emallweiß). Am beweglichen Fensterflügel jeder Breite innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenstern im Innenraum am Innenflügel. Passend für den Innenraum jedes Doppelfensters. Treibhauswirkung! Beim Öffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen

Nr. 1914 Ineinandergeschob. — kleinste Länge 41 cm; auseinandergez. — größte Länge 75 cm, Breite 8 cm, Rand 2 cm hoch 2.50 ₰	
Nr. 1915 1 Mit schrägen, gelochten Seitenwänden, ineinandergeschoben — kleinste Länge 41 cm; auseinandergezogen — größte Länge 71 cm, Breite 12 cm, Rand 2 cm hoch . . .	3.50 ₰

## Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Geschäftsbedingungen . . . 2. Umschlagseite	
Vorwort . . .	1
Gemüsesamen-Neuheiten und Eigenzuchten . . .	2-4
Neue krebssichere Kartoffelsorten . . .	4-5
Öl- u. Gespinnspflanzen, Süßlupinen . . .	5-6
Maissorten . . .	6-7
Markstammkohl . . .	7
Blumensamen-Neuheiten . . .	8
Gladiolen-, Dahlien-, Stauden-Neuh. . .	9
Gemüsesamen . . .	10-27
Gemüsesamen-Sortimente . . .	10
Kohlarten . . .	10-14
Kartoffeln oder Möhren . . .	15
Wurzelgewächse . . .	16
Salate . . .	16-18
Radies und Rettiche . . .	18-19
Blatt- oder Stielgemüse . . .	19-20
Zwiebeln und Breitlauch . . .	20-21
Küchenkräuter-Samen . . .	21
Tomaten . . .	21-22
Gurken, Kürbisse und Melonen . . .	22-23
Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) . . .	23-27
Champignon-Brut . . .	27
Spargelsamen . . .	19
Gemüsepflanzen . . .	28
Wildfrucht (Comfrey usw.) . . .	28
Landwirtschaftliche Samen . . .	29-46
Futterunkelrüben (Dickrüben) . . .	29-31

	Seite
Pflanzkartoffeln . . .	32-33
Grünfütter- u. Gründüngungspflanz. . .	34-35
Wald- und Forstsaamen . . .	27
Bienenfütterungsgewächse . . .	27
Erbsensamen und Tabaksamen . . .	4, 27
Grünlandsaaten . . .	36-37
Kleesamen . . .	37, 38
Grassamen . . .	36-41
Lehrgräsergarten . . .	41
Saatgetreide . . .	42, 43
Jap. Blumenrasen . . .	42
Impfmittel für Leguminosen . . .	45
Blumen-Samen . . .	
Sommerblumen, einjährige Pflanzen . . .	45-63
Stauden, zwei- u. mehrjähr. Pflanzen . . .	63-68
Topfgewächse-Samen . . .	69-73
Wasserpflanzen — Farne — Palmen . . .	73
Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen . . .	73
Blumenzwiebeln u. Knollengewächse . . .	74-83
Stauden u. ausdauernde Pflanzen . . .	84-95
Niedrigbleibende Stauden . . .	95-100
Freilandfarne — Steingarten- und Zwerggehölze . . .	100
Moorbeetpflanzen . . .	102
Winterh. Sumpf- u. Wasserpflanzen . . .	101
Winterh. Ziergräser — Heidekräuter . . .	102
Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien . . .	103, 116
Nelken . . .	104
Pflanzen für den Frühjahrsflor . . .	104

Neu! Die Calomur-Dose. Neu!  
Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinsten Sämereien.  
Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm hoch . . . 4.— ₰  
Ausführung 3 (aus Glasring und Tonschale, s. Abbildung) 15 cm weit, 17 cm hoch . . . 5.— ₰


Neu! DRGM. Neu!  
Samensparer „Regula“, 1 Stück 0.90 ₰ 10 Stück 8.— ₰  
ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Nr. 1940 Aluminium-Pflanzenschilder mit Wulstöse und Kupferdraht, unverwundbar, für Aluminium-Tinte und Bleistift:  
A 71x15 mm 100 St. 2.40 ₰ E 65x44 mm . . . 100 St. 5.10 ₰  
F 80x20 mm 100 „ 3.30 ₰ G 118x20 mm z. St. 100 „ 4.80 ₰  
Nr. 199 1/2 Aluminium-Schreibtinte . . . 1 Flasche 0.65 ₰  
Nr. 1970 Fingerspatzen zum Auflockern der Erde in Töpfen, äußerst prakt. u. einem längst läst. Uebelstand abhelfend St. 0.15 ₰  
Nr. 1912 1/2 Raupenfackeln für Petroleum . . . St. 1.50 ₰

## Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Öse versehen und unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest und sehr lesbar. Hervorragend für Kakteen- und Gartenliebhaber.

Glasetiketten zum Einstecken.	
Nr. 3 klein 1 Stück 0.08 ₰, 10 Stück 0.70 ₰, 100 Stück 6.40 ₰	
Nr. 3 groß 1 Stück 0.10 ₰, 10 Stück 0.90 ₰, 100 Stück 8.— ₰	
Glasetiketten zum Aufhängen.	
Nr. 2 klein 1 Stück 0.10 ₰, 10 Stück 0.90 ₰, 100 Stück 8.— ₰	
Nr. 2 groß 1 Stück 0.20 ₰, 10 Stück 1.80 ₰, 100 Stück 16.— ₰	



## Helios-Gartenbesen.

Nr. 2497 mit Dülle, 17 Zinken, ca. 30 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, St. 2.10 ₰  
mit 130 cm Leichtholzstiel St. 2.65 ₰  
Nr. 2499 mit Dülle, 22 Zinken, ca. 50 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, St. 2.45 ₰  
mit 130 cm Leichtholzstiel St. 3.— ₰

verstellbar:  
Nr. 2515 mit Dülle, oh. Stiel, St. 3.45 ₰  
mit 130 cm Leichtholzstiel St. 4.— ₰

Rosen-Schutzhauben mit Bandschleife. Ges. gesch., aus wetterfestem hellgelben Glastoff mit Gewebe in garantiert reinem Leinöl getränkt, mit Bandschleife und eingetaucher Gebrauchsanweisung.



Größe	1 Stück	10 Stück
O: 34x40	0.26	2.40
I: 40x50	0.30	2.80
II: 47x55	0.35	3.—
III: 60x70 cm	0.40	3.60

Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb  
Nr. 1951 B 1. Hühner 100 St. 1.35, Nr. 1951 1/2 B f. Taub. 100 St. 1.—  
Geignet für Geschenkzwecke und Schulen.

## Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

25 g 0.15 ₰, 50 g 0.25 ₰, 100 g 0.40 ₰, 500 g 1.80 ₰, 1000 g 3.50 ₰	
Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.	
Nr. 119 Bayers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken. Halbband (B) . . .	0.90 ₰
Nr. 4747 Bastflechten und Bastweben von Pralle (B) . . .	2.— ₰
Nr. 4748 Bastnähen und Baststicken von Pralle (B) . . .	2.— ₰
Nr. 1 Spiralbastnähenarbeit von Pralle (B) . . .	0.35 ₰
Nr. 175 Neue Rohr- und Bastarbeiten (B) . . .	1.— ₰


	Seite
Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus (Palmen) . . .	106-110
Warmhaus- und Zimmerpflanzen . . .	106-108
Kalthaus- und Zimmerpflanzen . . .	108-110
Zimmerfarne . . .	108
Kakteen . . .	111
Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus od. Verand. . .	110
Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons . . .	112
Sumpfpflanzen und Aquarienpflanzen . . .	111
Aquarien-Fischgläser . . .	111
Rosen . . .	104, 105
Erdbepflanzungen . . .	105, 106
Abteilung für Binderei . . .	117
Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung . . .	113-116
Sommerblumen . . .	113
Blattpflanzen für den Garten . . .	116
Sommer-Schlingpflanzen . . .	116
Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete . . .	114-116
Chrysanth. indicum (Winterastern) . . .	117
Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter . . .	118
Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft . . .	119-126
Sachregister . . .	127
Gartengestaltung . . .	128
Literatur . . .	3. Umschlagseite








PAULINUSGARTEN Ruwererstraße.  
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten



HAUPTGARTNEREI  
und VERSANDGESCHÄFT.  
Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.  
Büro und Expedition

Gemüse aus unserm Versuchsgarten nach der Natur.  
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.





## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)